



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 13 oktober 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2015-010734 - gemeente Oost Gelre
Activiteit : het wijzigen van een melkrundveehouderij aan de Schoolstraat 8, 7134 PE
Vragender
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : H. Stevens en M. Stevens-Gierkink
Zaaknummer : 2015-010734

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van H. Stevens en M. Stevens-Gierkink aan de Schoolstraat 8 te Vragender, hierna te noemen aanvrager, van 23 juli 2015 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in een afname van het veebestand. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.930 meter van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het intrekingsverzoek inclusief bijlagen, d.d. 21 juli 2015, gebruikt.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

H. Stevens en M. Stevens-Gierkink een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 18 februari 2015 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2014-011224.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een melkrundveehouderij waarbij het aantal te houden stuks vrouwelijk jongvee afneemt met 130 dieren. .

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Korenburgerveen en Bekendelle. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning	Datum	Emissie (kg)
Vergunning Natuurbeschermingswet 1998, zaaknummer 2014-011224	18 februari 2015	933,5

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 18 februari 2015		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3	180
Volwassen paarden	K 1	40
Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen	E 2.100	100

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3	50
Volwassen paarden	K 1	40
Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen	E 2.100	100

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund - 18-2-2015	Aan-gevraagd	Verschil
KORENBURGERVEEN			
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,7	0,3	-0,4
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	0,9	0,4	-0,5
H6230 Heischrale graslanden	0,7	0,3	-0,4
H6410 Blauwgraslanden	0,7	0,3	-0,4
H7120 Herstellende hoogvenen	1,7	0,8	-0,9
H7140A Trilvenen	0,8	0,3	-0,5
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	1,0	0,4	-0,6
BEKENDELLE			
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,2	0,1	-0,1
H9160A Eiken-haagbeukenbossen	0,2	0,1	-0,1
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,2	0,1	-0,1


Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 18 februari 2015 sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 18 februari 2015. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 18 februari 2015
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Korenburgerveen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen en op 12 december 2014 gewijzigd.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)

(=behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behoudoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	=
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7110 Actief hoogveen ¹	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7140A Overgangs- en trilvenen	=	=
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H91D0 Hoogveenbossen ¹	=	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

Bekendelle (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Bekendelle is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Bekendelle)

(= behoudoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	=	>
H9160 Eiken-haagbeukenbossen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 18 februari 2015

Naam van de berekening: Schoolstraat 8 vergund

Gemaakt op: 24-07-2015 13:53:04

Zwaartepunt X: 238,900 Y: 444,500

Cluster naam: Vragender, Schoolstraat 8

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Schoolstr stal 2	238 876	444 527	3,5	2,0	0,5	0,40	117
2	Schoolstr stal 3	238 863	444 534	2,5	2,5	0,5	0,40	117
3	Schoolstr stal 4	238 875	444 552	4,0	2,5	0,5	0,40	273
4	Schoolstr stal 6	238 880	444 590	4,0	6,0	0,5	0,40	395
5	Schoolstr stal 7	238 901	444 514	2,0	2,5	0,5	0,40	32

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Korenbveen H6410	242 844	444 788	0,66
2	Korenbveen H6230	242 770	444 916	0,70
3	Korenbveen H7140A	242 629	444 994	0,75
4	Korenbveen H3130	242 719	445 089	0,66
5	Korenbveen H3150	241 795	444 218	0,90
6	Korenbveen H91E0C	241 483	443 994	0,95
7	Korenbveen H7120	241 097	444 919	1,67
8	Bekendelle H9120	244 948	440 314	0,17
9	Bekendelle H9160A	245 262	440 192	0,16
10	Bekendelle H91E0C	244 693	440 127	0,17

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 2 (868)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	30	3.9	117

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 3 (869)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	30	3.9	117

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 4 (870)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	70	3.9	273

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 6 (871)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	50	3.9	195
2	K 1	paarden	40	5	200

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 7 (872)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 2.100	legkippen	100	0.315	31.5



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Schoolstraat 8 aangevraagd

Gemaakt op: 24-07-2015 14:24:56

Zwaartepunt X: 238,900 Y: 444,500

Cluster naam: Vragender, Schoolstraat 8

Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Schoolstr stal 2	238 876	444 527	3,5	2,0	0,5	0,40	0
2	Schoolstr stal 3	238 863	444 534	2,5	2,5	0,5	0,40	0
3	Schoolstr stal 4	238 875	444 552	4,0	2,5	0,5	0,40	0
4	Schoolstr stal 6	238 880	444 590	4,0	6,0	0,5	0,40	395
5	Schoolstr stal 7	238 901	444 514	2,0	2,5	0,5	0,40	32

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Korenbveen H6410	242 844	444 788	0,30
2	Korenbveen H6230	242 770	444 916	0,32
3	Korenbveen H7140A	242 629	444 994	0,34
4	Korenbveen H3130	242 719	445 089	0,30
5	Korenbveen H3150	241 795	444 218	0,41
6	Korenbveen H91E0C	241 483	443 994	0,43
7	Korenbveen H7120	241 097	444 919	0,76
8	Bekendelle H9120	244 948	440 314	0,08
9	Bekendelle H9160A	245 262	440 192	0,07
10	Bekendelle H91E0C	244 693	440 127	0,08

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 2 (868)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	0	3.9	0

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 3 (869)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	0	3.9	0

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 4 (870)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	0	3.9	0

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 6 (871)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	vr jongvee	50	3.9	195
2	K 1	paarden	40	5	200

Details van Emissie Punt: Schoolstr stal 7 (872)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E 2.100	legkippen	100	0.315	31.5

