

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARCHIEF</b>     | <br>PaVH/GABO/2015-004-024908 |
| <b>i.a.a.</b>      | jake, megu, heva                                                                                             |
| <b>Zaaknummer:</b> | <b>Z2015-2622</b>                                                                                            |

# WATERVERGUNNING

De watervergunning heeft betrekking op:

1. Het verleggen van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf" .
2. De aanleg en het hebben van 2 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf" .

**Nummer vergunning: Z2015-2622**  
**Datum vergunning: 22 oktober 2015**

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Aanhef .....                                                             | 3  |
| 2. Conclusie .....                                                          | 3  |
| 3. Besluit.....                                                             | 3  |
| 4. Ondertekening .....                                                      | 4  |
| 5. Voorschriften .....                                                      | 5  |
| 6. Aanvraag .....                                                           | 9  |
| 7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer ..... | 10 |
| 8. Procedure.....                                                           | 13 |
| 9. Bezwaarclausule .....                                                    | 13 |
| Bijlage 1: Begripsbepalingen .....                                          | 15 |
| Bijlage 2: Vergunningaanvraag tekening Heijmans 205-1271-TEK-SI-001 .....   | 16 |
| Bijlage 3: Memo Heijmans .....                                              | 17 |

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei heeft op 11 september 2015 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

De aanvraag voor een watervergunning heeft betrekking op:

- A. Het verleggen van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf".
- B. De aanleg en het hebben van 2 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf".

Een aantal handelingen in het watersysteem leiden tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt verleend onder zaaknummer Z2015-2625. De reguliere procedure conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

## **2. Conclusie**

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

## **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 en lid 1a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen voor:

- I. Het verleggen van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf";

Vergunning Z2015-2622

3 van 17

Het proces Vergunningen werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

- II. Het aanleggen en hebben van een 2 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf";
- III. De tekening genaamd "Nieuw tracé verleggen Gekkengraaf", d.d. 2-10-2015, nummer 205-1271-TEK-SI-001 en de memo "Nadere toelichting bij vergunningaanvraag nr. 1956317 betreffende verlegging van de Gekkengraaf ter hoogte van Trade Port Noord te Venlo", d.d. 16-9-2015 deel uit te laten maken van de vergunning;
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van  
Waterschap Peel en Maasvallei,  
Namens deze,

ing. P.J. (Paul) Heeskens MBA  
Procesmanager Vergunningen

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften van algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

#### **Voorschrift 2**

##### Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijft.

#### **Voorschrift 3**

##### Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).
5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl). De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 5**

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).

#### **Voorschrift 6**

Melding startdatum werkzaamheden

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl) of met bijgevoegde antwoordkaart. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

#### **Voorschrift 7**

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@wpm.nl](mailto:handhaving@wpm.nl).

#### **Voorschrift 8**

Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor
- Vergunning Z2015-2622 6 van 17

Het proces Vergunningen werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

## **Voorschrift 9**

Geldigheid vergunning

Binnen drie jaar na het verlenen van deze vergunning dienen de in deze vergunning opgenomen werken en/of werkzaamheden te zijn voltooid. Indien binnen 3 jaar na het verlenen van deze vergunning de werken en/of werkzaamheden niet zijn voltooid, dan kan deze vergunning worden ingetrokken.

### **5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

#### **5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam Gekkengraaf**

## **Voorschrift 10**

Tracéwijziging

1. Het gewijzigde tracé is aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 2).
2. Het oppervlaktewaterlichaam "Gekkengraaf" moet voldoen aan de volgende technische kenmerken:

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bodembreedte (m)                 | 1                                                |
| Talud links en rechts            | 1:1,5                                            |
| Bodemhoogte beneden en boven (m) | 23,00 +NAP en 23,25 +NAP                         |
| Onderhoudsstrook links en rechts | 4 en 0 meter (tot aan westelijke gelegen duiker) |
| Onderhoudsstrook links en rechts | 0 en 4 meter (vanaf westelijk gelegen duiker)    |

Indien uit revisiegegevens blijkt dat is afgeweken van de hierboven genoemde maatvoering zal een beoordeling plaatsvinden van de feitelijke situatie. De beoordeling richt zich op de effecten die de afwijking van de hierboven genoemde maatvoering heeft op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de feitelijke maatvoering moet worden aangepast.

3. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van het nieuwe tracé dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat.
6. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 3 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zonodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk door het waterschap is geïnformeerd. Hierna berust het onderhoud (regulier en constructief) bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of diens rechtverkrijgende.
7. Het onderhoud dient zodanig te gebeuren dat de watergang volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
8. Het nieuwe tracé, inclusief eventuele onderhoudspaden, dient vrij van obstakels te worden opgeleverd tenzij hiervoor middels een watervergunning c/q melding toestemming voor is verleend.

## Voorschrift 11

### Nieuw aan te leggen duikers

1. De locatie van de nieuw aan te leggen duikers is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 2), nabij coördinaten X=203766, Y=381366 (duiker west) en X=204009, Y=381372 (duiker oost).
2. De nieuwe te leggen duikers mogen de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet stremmen of belemmeren. Hieraan wordt in ieder geval voldaan als de duiker vlak wordt gelegd conform de hieronder genoemde maatvoering:

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Soort/type duiker        | wegduiker (west)                         |
| Diameter (m)             | 1                                        |
| Lengte (m)               | max. 15 meter                            |
| Hoogte BOB instroom (m)  | 23,00 meter + NAP (afwijking max. 10 cm) |
| Hoogte BOB uitstroom (m) | 23,00 meter + NAP (afwijking max. 10 cm) |
| Onderhoud duiker         | De aanvrager                             |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Soort/type duiker        | wegduiker (oost)                         |
| Diameter (m)             | 1                                        |
| Lengte (m)               | max. 15 meter                            |
| Hoogte BOB instroom (m)  | 22,85 meter + NAP (afwijking max. 10 cm) |
| Hoogte BOB uitstroom (m) | 22,85 meter + NAP (afwijking max. 10 cm) |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Onderhoud duiker | Waterschap Peel en Maasvallei |
|------------------|-------------------------------|

Indien uit revisiegegevens blijkt dat is afgeweken van de hierboven genoemde maatvoering zal een beoordeling plaatsvinden van de feitelijke situatie. De beoordeling richt zich op de effecten die de in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering gelegde duikers heeft op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de ligging van (een van) de duiker moet worden aangepast.

3. De duikers dienen zodanig aangelegd te worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken en niet binnen tien meter van een ander kunstwerk liggen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
6. De duikers moeten steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.

## **6. Aanvraag**

### **6.1 Algemeen**

De aanvrager is voornemens om binnen het plangebied van Klavertje 4, meer specifiek klaver 1, een logistieke ontwikkeling te realiseren. Om deze ontwikkeling plaats te laten vinden dient de Gekkengraaf verlegd te worden. Daarnaast wordt vergunning aangevraagd voor de aanleg van 2 duikers. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Memo bij deze vergunningaanvraag nr. 1965317 d.d. 16-9-2015 (bijlage 3).

### **6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

De handeling waar de aanvraag betrekking op heeft bestaat uit het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone.

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.
- Op grond van artikel 3.2, lid 1a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor:

- A. Het verleggen van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf".
- B. De aanleg en het hebben van 2 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf".

Vergunning Z2015-2622

9 van 17

Het proces Vergunningen werkt aantoonbaar aan de verbetering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuzorg.

### **6.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam**

Het oppervlaktewaterlichaam Gekkengraaf is als primair oppervlaktewaterlichaam opgenomen op de legger van oppervlaktewaterlichamen van Waterschap Peel en Maasvallei welke op 12 december 2012 is vastgesteld. De Gekkengraaf heeft een waterafvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Gekkengraaf een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Peel en Maasvallei zijn aan de Gekkengraaf geen nevenfuncties toegekend.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in:

- de "Waterwet";
- de "Omgevingsverordening Limburg 2014";
- de "Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013";
- het "Provinciaal Waterplan";
- het "Waterbeheerplan 2010-2015";
- de "Algemene toetsingscriteria waterstaatswerken en grondwater";
- de beleidsregel "Uitgangspunten nieuwe legger 2005";
- de beleidsregel "Bergingsvoorzieningen 2007";
- de beleidsregel "waterkwantiteit: Duikers en overkluizingen";

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. Tot slot ziet het bestuur toe op integrale vergunningverlening, waarbij één watervergunning voor alle samenhangende activiteiten wordt verleend.

## **7.2 Overwegingen handelingen in oppervlaktewaterlichaam of beschermingzone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist (ad A)**

*Dit onderdeel heeft betrekking op:*

A. *Het verleggen van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf"*

### **7.2.1 Beleid**

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 A van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013

### **7.2.2 Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.**

De tracéwijziging heeft geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding en doelmatig onderhoud in betreffend gebied.

### **7.2.3 Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.**

De maatregelen hebben geen invloed op de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem.

### **7.2.4 Maatschappelijke functies door watersystemen.**

De inrichtingsmaatregelen hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functies.

### **7.3 Overwegingen handelingen in oppervlaktewaterlichaam of beschermingzone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist (ad B)**

*Dit onderdeel heeft betrekking op:*

B *De aanleg en het hebben van 2 duikers in het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd "Gekkengraaf".*

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de beleidsregel waterkwantiteit: "duikers en overkluizingen".

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten. Het doel van de beleidsregel waterkwantiteit: "duikers en overkluizingen" is erop gericht om de negatieve invloed die duikers en overkluizingen kunnen hebben op de functie van het oppervlaktewaterlichaam en op het onderhoud ervan te beperken.

Doordat de Gekkengraaf wordt verlegd dienen 2 nieuwe duikers te worden aangelegd om de bereikbaarheid van de onderhoudspaden te waarborgen. De aanleg en het hebben van 2 duikers op de aangevraagde locatie heeft geen negatieve consequenties op de functie van het oppervlaktewaterlichaam en het onderhoud.

In 2016 zal de watergang Gekkengraaf wederom worden verlegd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het onderhoudspad van het noordelijke tracé nu reeds aan de zuidzijde van de watergang wordt gelegd. Ter ontsluiting van het onderhoudspad is de aanleg van 2 duikers noodzakelijk. Het economische belang van de aanvrager is in deze aantoonbaar groter dan het belang van het waterschap. Daarnaast moet voldaan worden aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Belangenafweging:

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, en de beleidsregels worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

## **8. Procedure**

### **8.1 Algemeen**

De aanvraag is op 11 september 2015 ingediend en is geregistreerd onder nummer Z2015-2622 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met bijlage:
  - tekening Heijmans met nummer 205-1271-TEK-SI-001 d.d.11-9-2015 "Nieuwe tracé verleggen Gekkengraaf";
  - machtiging.

Verder zijn de volgende aanvullende stukken ontvangen die onderdeel uitmaken van de aanvraag:

- memo Heijmans "Nadere toelichting bij vergunningaanvraag nr. 1965317" d.d. 16-9-2015 ontvangen d.d. 17-9-2015 (bijlage 3);
- tekening Heijmans met nummer 205-1271-TEK-SI-001 d.d. 2-10-2015 "Nieuwe tracé verleggen Gekkengraaf" ontvangen d.d. 7-10-2015 (bijlage 2).  
Deze tekening vervangt de ingediende tekening 205-1271-TEK-SI-001 d.d.11-9-2015, deel uitmakend van de oorspronkelijke aanvraag.

Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt verleend onder zaaknummer Z2015-2625. De reguliere procedure conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

Conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet is een afschrift van de vergunningaanvraag op 21 september 2015 naar de gemeente Venlo gestuurd.

## **9. Bezwaarclausule**

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.
2. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

3. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het waterschap.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

4. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening of andere regelgeving.

## **Bijlage 1: Begripsbepalingen**

Behorende bij vergunning Z2015-2622, d.d. 22 oktober 2015

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 11 september 2015;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'lozingspunt': een punt van waaruit water in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

**Bijlage 2: Vergunningaanvraag tekening Heijmans 205-1271-TEK-SI-001**  
d.d. 2-10-2015 "Nieuwe tracé verleggen Gekkengraaf"

**Bijlage 3: Memo Heijmans**

“Nadere toelichting bij vergunningaanvraag nr. 1965317” d.d. 16-9-2015