



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: Provincie Noord Holland
uw brief van: 21 augustus 2015 t.a.v. de heer P. Smislaert
ons kenmerk: 15.086144 / V61432 Postbus 3007
bijlagen: 2 2001 DA HAARLEM
inlichtingen: M.C.J. Schipper
doorkiesnummer: (071) 306 34 66
onderwerp: Wijziging watervergunning V61432 Leiden, 23 OKT. 2015

Geachte heer Smislaert,

Middels besluit V61432 is vergunning verleend voor de werkzaamheden voor de aanleg van een 'HOV busbaan' ter hoogte van Hoofdstraat en de Broekbergenlaan te Santpoort Noord.

Op 21 augustus 2015 hebben wij van u een verzoek ontvangen om de bestaande duikerverbinding ter plaatse van de Hoofdstraat over een grotere lengte te behouden en daarop aan te sluiten middels een inspectieput met een 12 m lange duiker. In de verbindingsduiker blijft één knikpunt in stand. In verband met de verspreide ligging van bestaand kabels en leidingen, de risico's op beschadiging daarvan en de bereikbaarheid van de Hoofdstraat wordt met deze wijze van uitvoering een vergelijkbare waterverbinding gemaakt.

Overwegende dat:

- de wijzigingen geen negatieve invloed hebben op de waterhuishouding en het bergend vermogen in het gebied;
- het geen bezwaar geeft de vergunning op dit punt aan te passen;
- het college van dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6:22 lid 1 van de Waterwet de bevoegdheid heeft om een verleende vergunning te wijzigen;

is besloten inzake vergunning V61432:

I het oorspronkelijke dictum:

vergunning te verlenen voor:

- a. het aanbrengen en hebben van 3400 m² verhard oppervlak als gevolg van de aanleg van een busbaan in de beschermingszone van de primaire waterkering Spaarndammerdijk en het ter compensatie van de toename van verharding graven en hebben van 510 m² overig oppervlaktewater;
- b. het dempen van 1705 m² overig oppervlaktewater, het ter compensatie van de demping graven en hebben van 2090 m² overig oppervlaktewater en het dämmeren van een bestaande duiker in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de N208;
- c. het aanbrengen en hebben van 21 m en 23 m lange verbindingsduikers ø 800 mm en een 29 m lange verbindingsduiker ø 800 mm en het door middel van een inspectieput aansluiten op een bestaande duiker in de

kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater ter hoogte van de kruising Hoofdstraat en Dijkzichtlaan;

- d. het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in de kern- en beschermingszone van de overige watergang nabij Broekbergenlaan 3; een en ander voor het Hoogwaardig openbaarvervoer deeltracé 1 ter plaatse van Hoofdstraat, Dijkzichtlaan, Broekbergenlaan en Vlielantweg in Santpoort-Noord.

te vervangen door:

vergunning te verlenen voor:

- a. het aanbrengen en hebben van 3400 m² verhard oppervlak als gevolg van de aanleg van een busbaan in de beschermingszone van de primaire waterkering Spaarndammerdijk en het ter compensatie van de toename van verharding graven en hebben van 510 m² overig oppervlaktewater;
- b. het dempen van 1705 m² overig oppervlaktewater, het ter compensatie van de demping graven en hebben van 2090 m² overig oppervlaktewater en het dämmeren van een bestaande duiker in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de N208;
- c. het aanbrengen en hebben van 21 m en 23 m lange verbindingsduikers ø 800 mm ter hoogte van de Slaperdijk en de Broekbergenlaan en het aanbrengen en hebben van een 12 m lange verbindingsduiker ø 800 mm, een inspectieput en een overloopput met krooshek in de kern- en beschermingszone van overig oppervlaktewater ter hoogte van de kruising Hoofdstraat en Dijkzichtlaan;
- d. het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in de kern- en beschermingszone van de overige watergang nabij Broekbergenlaan 3; een en ander voor het Hoogwaardig openbaarvervoer deeltracé 1 ter plaatse van Hoofdstraat, Dijkzichtlaan, Broekbergenlaan en Vlielantweg in Santpoort-Noord.

II Dwarsprofiel K3 in de tekening WV-001 d.d. 02 juli 2015 te vervangen door de tekening: voorstel duiker Hoofdstraat d.d. 26 augustus 2015;

III het volgende bijzondere voorschrift op de volgende wijze aan te passen:

het voorschrift:

9. De duikers moeten op de volgende hoogten worden aangelegd en gehouden:

Verbindingsduiker ø 800 mm ter plaatse van:	Hoogste punt van de binnenkant van de duiker op	Boven het ter plaatse in te stellen peil	In te stellen peil
Broekbergenlaan	NAP min 0,10 m	0,30 m	NAP min 0,20 m
Slaperdijk	NAP min 0,10 m	0,30 m	NAP min 0,40 m
Hoofdstraat	NAP min 1,11 m	-	NAP min 0,40 m

komt te vervallen en wordt vervangen door het voorschrift:

9. De duikers moeten op de volgende hoogten worden aangelegd en gehouden:

Verbindingsduiker ø 800 mm ter plaatse van:	Hoogste punt van de binnenkant van de duiker op	BOB	Boven het ter plaatse in te stellen peil	In te stellen peil
Broekbergenlaan	NAP +0,10 m	NAP min 0,70 m	0,30 m	NAP min 0,20 m
Slaperdijk	NAP min 0,10 m	NAP min 0,90 m	0,30 m	NAP min 0,40 m
Hoofdstraat	NAP min 0,65 m	NAP min 1,45 m	-	NAP min 0,61 m

IV de gewaarmerkte bijlage 2; Beheerplan wordt toegevoegd aan de watervergunning V61432 en geacht te behoren bij besluit van d.d. 8 juli 2015.

Overige voorschriften van vergunning V61432 blijven onverminderd van kracht.

Besloten te Leiden, 23 OKT. 2015
Bijlagen: 2

Verzonden: 23 OKT. 2015

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a 

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord