

vergunninghouder

Ringdijk 11 Amstelveen

Datum

30 oktober 2015

Casecode

W-15.02861

Kenmerk

15.124200

Watervergunning

vervanging van een vaste brug over primair oppervlaktewater van de Bovenkerkerpolder

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	8
5.1	Algemeen	8
5.2	Aangevraagde handelingen	8
6	Overwegingen	9
6.1	Toetsingskader	9
6.2	Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
7	Procedure	12
7.1	Aanvraag	12
7.2	Gevolgdte procedure	12
8	Mededelingen	13
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	15
	Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	16

1 Inleiding

Waternet heeft op 14 oktober 2015 een aanvraag ontvangen van vergunninghouder, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-15.02861.

Aanvraag

De aanvraag betreft het verwijderen van een bestaande brug en het aanleggen van een vaste brug in en over primair oppervlaktewater (Oosttocht) van de Bovenkerkerpolder ter hoogte van perceel Ringdijk 11 in Amstelveen.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning, op grond van de Keur AGV 2011, te verlenen aan vergunninghouder, voor het uitvoeren van de volgende handeling in een watersysteem of beschermingszone:
 - het verwijderen van een bestaande brug;
 - het oprichten en hebben van een vaste brug met een lengte van 10.20 m, een breedte van 3.60 m en een doorvaarthoogte van 0.90 m;
 - het als gevolg van deze werken dempen van ongeveer 12 m² oppervlaktewater; in- en boven primair oppervlaktewater (Oosttocht) van de Bovenkerkerpolder ter plaatse van perceel van perceel Ringdijk 11 in Amstelveen.
- II. De volgende onderdelen van de aanvraag deel te laten zijn van dit besluit:
 - constructtekening met toelichting kenmerk 15.121037;
 - overzichtskaart kenmerk 15.124398.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in dit besluit vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van Toezicht en Handhaving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren en onderhouden worden dat ze aan hun functie blijven voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden of activiteiten minimaal 5 werkdagen voor aanvang aan Toezicht en Handhaving. De houder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl en vermeld hierin de casecode W-15.02861.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.
- 5.4 Als gevolg van de werken ontstane aanslibbing en tegengehouden drijfvuil en ander vuil moet onmiddellijk en volledig worden verwijderd.

voorschrift 6 Vaste betonnen brug

- 6.1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Lengte brug	10.20 m
Breedte brug	3.60 m
doorvaarthoogte	minimaal 0,90 m t.o.v. het hoogste peil van N.A.P. – 5.90 m
doorvaartbreedte	3.40 m

- 6.2 De landhoofden ter weerszijden van de primaire watergang en ter ondersteuning van het betonnen brugdek moeten voorzien worden van een beschoeiing of vergelijkbaar werk, zodat geen uitspoeling of afkalving van de oevers kan ontstaan.
- 6.3 De watergang ter plaatse van de brug moet op de oorspronkelijke waterbodemdiepte worden gebracht. Dit geldt ook voor de afstand van 5 m ter weerszijden van de brug.
- 6.4 De brug moet worden geplaatst overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening met kenmerk 15.121037.

voorschrift 7 Damping als gevolg van de landhoofden zuidelijke brug Oosttocht

- 7.1 Er mag niet meer dan 12 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 7.2 Er moet ten minste 12 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone bestaande uit het verwijderen van een bestaande brug en het aanleggen van een vaste brug in en over primair oppervlaktewater (Oosttocht) van de Bovenkerkerpolder ter hoogte van perceel Ringdijk 11 in Amstelveen.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder c van de Keur AGV 2011.

De Oosttocht van de Bovenkerkerpolder waarin deze handeling wordt uitgevoerd behoort tot de categorie primair oppervlaktewater met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuivering technische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1, 4 en 8	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregels 1 en 2	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 3	Voldoet	n.v.t.

Waterhuishoudkundige overwegingen

- Tijdens de bouw van een woning zijn in het primaire oppervlaktewater van de Oosttocht in de Bovenkerkerpolder ter hoogte van perceel Ringdijk 11 in Amstelveen twee nieuwe toegangsbruggen aangelegd en is er één bestaande brug verwijderd.
- De werken zijn zonder watervergunning gerealiseerd.
- Het ontwerp van de bruggen is getoetst aan de hydraulische randvoorwaarden voor de primaire watergang ter plaatse.
- Vervolgens is bepaald wat de effecten van de bruggen zijn op de opstuwing en het functioneren van het watersysteem in de polder.
- Om te analyseren wat de mogelijkheden zijn om het effect op het watersysteem te minimaliseren en of legalisatie van de bruggen mogelijk is, zijn de effecten van de “nieuwe” bruggen vergeleken met de “oude” situatie.
- Het aanbrengen van twee nieuwe bruggen (en verwijderen bestaande brug) veroorzaakt tweemaal een versmalling in het hydraulisch profiel van de watergang. Door de bruggen neemt de opstuwing meer toe dan het maximaal toegestane verhang van 1 cm/km. Dit heeft effect op het functioneren van het watersysteem zowel bovenstrooms en benedenstrooms van de bruggen.
- De nieuwe situatie is een verslechtering van de afvoersituatie ten opzichte van de oorspronkelijke situatie en de effecten passen niet binnen de voorwaarden van de Keur AGV 2011.
- Met aanvrager is overeenstemming bereikt om de noordelijk gelegen brug in zijn geheel uit de primaire watergang te verwijderen.
- Door het handhaven van de zuidelijke brug en het feit dat een bestaande brug is verwijderd, treedt een geringe verslechtering op in de waterafvoer, maar de nieuwe situatie past binnen de voorwaarden genoemd in de Keur AGV 2011 en is acceptabel voor het functioneren van het watersysteem ter plaatse.

Demping oppervlaktewater

- Voor het maken van de landhoofden van de zuidelijke brug wordt er ongeveer 12 m² oppervlaktewater gedempt.
- Het beleid van AGV is er op gericht dat voor het dempen van oppervlaktewater een gelijke hoeveelheid oppervlaktewater ter compensatie moet worden gegraven.
- Door het verwijderen van de noordelijke brug uit de Oosttocht en het verbreden van een aan de Oosttocht grenzende secundaire watergang wordt de hiervoor omschreven demping ruimschoots gecompenseerd.
- Doordat ter plaatse en binnen hetzelfde peilgebied voldoende waterberging is gerealiseerd wordt voldaan aan de compensatieplicht zoals is vastgelegd in de Beleidsregels Keurvergunningen 2011.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregels genoemde voorwaarden.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding, voldoende wordt gewaarborgd mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag

De aanvraag is op 14 oktober 2015 bij Waternet ingediend. Waternet heeft de gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning kenmerk 15.121036;
- constructtekening met toelichting kenmerk 15.121037;
- overzichtskaart kenmerk 15.124398.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
 - de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.
 Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Overige mededelingen

- De werkzaamheden gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij de afdeling Handhaving van Waternet.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: vergunninghouder.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschap verordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
7. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning
8. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
9. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
10. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
11. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
12. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

- constructtekening met toelichting kenmerk 15.121037;
- overzichtskaart kenmerk 15.124398.

Behorende bij deze vergunning met nummer 15.124200.