



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62691

Ten name van: Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk

Locatie: Prins Hendrikkade, vanaf de Hans van der Hoevenstraat tot de Visserijkade
te Katwijk



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 oktober 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Katwijk, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.089382. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 onder p van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 2 april 2016, hebben van damwanden in de kernzone van de overige watergang voor het maken van een werkput t.b.v. de uitstroomvoorzieningen,
 - b. het gedurende 7 maanden onttrekken van grondwater (deels vermengd met oppervlaktewater) middels bronbemaling met een maximaal debiet van 60 m³/ uur en een maximaal totaal debiet van 24.000 m³ in de periode van 2 november 2015 tot en met 1 juni 2016.

een en ander ten behoeve van de aanleg van riolering (bergbezinkleidingen en HWA en VWA riolen) ter plaatse van de Prins Hendrikkade, vanaf de Hans van der Hoevenstraat tot de Visserijkade te Katwijk; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 248367-C-3-02 en 248367-BR-3-07, het Bemalingsadvies "rioolvervanging Havengebied te Katwijk" d.d. 21 januari 2014 en de Notitie "advisering Havengebied fase II" d.d. 23 oktober 2015 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Beoordeling lozing

Omdat het water zal worden geloosd op de openbare riolering zijn wij niet het bevoegd gezag voor deze lozing. Het lozen van bemalingswater op het rioleringsstelsel is namelijk niet vergunningsplichtig op grond van de Waterwet. U bent voor deze lozing zelf het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Voor de heffingsplicht voor het onttrekken en lozen van grondwater verwijs ik u naar de bijlage.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 november 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

4. Verzending

Verzonden op 3 november 2015

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Omgevingsdienst West-Holland;
2. Omgevingsdienst Haaglanden, t.a.v. Team Toezicht en Vergunningverleningen Bodem, Grondwater en Ontgrondingen, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag;
3. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling en monitoring moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in het Bemalingsadvies “rioolvervanging Havengebied te Katwijk” d.d. 21 januari 2014 en de Notitie “advisering Havengebied fase II” d.d. 23 oktober 2015.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden worden op de zettingsgevoelige objecten zoals genoemd in lid 3 hoogtebouten aangebracht. Voor, tijdens en na afloop van de werkzaamheden moet een monitoring worden uitgevoerd bestaande uit het meten van de hoogtebouten, het meten van de grondwaterstanden en het meten van de stijghoogten in het eerste watervoerende pakket.
3. De hoogtebouten moeten worden geplaatst bij de zettingsgevoelige objecten, te weten pand Parlevliet, kademuur Prins Hendrikkade, GOS/GVS en omliggende bebouwing.
4. De grondwaterstand in de peilbuizen moet door middel van twee nulmetingen worden bepaald.
5. De vergunninghouder moet de monitoring ten minste uitvoeren met de volgende meetfrequentie:
 - a. Bij aanvang van de werkzaamheden gedurende de eerste 4 weken of langer, indien de situatie nog niet stabiel is, op maandag, woensdag en vrijdag;
 - b. Indien de situatie na 4 weken of later stabiel is éénmaal per week;
 - c. Na beëindiging van de onttrekking nog gedurende 4 weken minimaal éénmaal per week.
6. Als uit de metingen blijkt dat de meetfrequentie aangepast moet worden, zal dit in overleg met de toezichthouder van het hoogheemraadschap moeten plaats hebben. Ook de houder kan om een lagere meetfrequentie verzoeken.
7. Indien de grens/ en signaalwaarde van de freatische grondwaterstanddaling en/ of stijghoogteverlaging van het grondwater in één of meerdere peilbuizen is bereikt moet het actieplan in werking worden gesteld, zoals deze opgenomen is in het bemalingsadvies.
8. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.
9. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgraving en de retourbemaling.



10. Negatieve gevolgen van de onttrekking moeten zo ver redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk worden gemitigeerd.

Meten en registreren, hoeveelheid onttrokken grondwater

11. De onttrokken, geretourneerde en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten met een watermeter met een nauwkeurigheid van ten minste 95 % (tenminste m³ indicatie).
12. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
13. Indien een watermeter defect raakt moet deze onmiddellijk worden vervangen.
14. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
15. De houder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de grondwateronttrekking, en vervolgens jaarlijks zijn geijkt, zodanig dat de nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. Van de verrichte controles moet de houder van de inrichting een bewijs kunnen tonen.
16. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
17. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
18. Er moet worden gezorgd dat de waarnemingen van de grondwaterstanden en metingen in tabellen worden gezet. Deze waarnemingen moeten op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
19. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
20. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden. Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en -infiltratie". Naast de formulieren is op de site ook een korte toelichting/uitleg vermeld.
21. Wanneer wordt afgeweken van uur- en/of totaaldebit, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



Algemeen bemaling

22. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
23. Als de bemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld moet dit door de houder terstond worden gemeld aan het hoogheemraadschap.
24. Als de onttrekkingsbronnen buiten werking worden gesteld:
 - a. moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - b. moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
 - c. moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.

Retourbemaling

25. Het grondwater moet worden teruggebracht in dezelfde watervoerende laag waaruit het is onttrokken.
26. De retourbemaling wordt zo afgestemd dat de grondwaterstand tussen verontreiniging en retourbemalingslocatie niet verandert als gevolg van de onttrekking en retourbemaling. De grondwaterstand tussen verontreinigingslocatie en de retourbemalingslocatie dient gemonitord te worden.

Algemeen Technische Voorschriften

27. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.



3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 2 april 2016, hebben van damwanden in de kernzone van de overige watergang voor het maken van een werkput t.b.v. de uitstroomvoorzieningen,
- b. het gedurende 7 maanden onttrekken van grondwater (deels vermengd met oppervlaktewater) middels bronbemaling met een maximaal debiet van 60 m³/ uur en een maximaal totaal debiet van 24.000 m³ in de periode van 2 november 2015 tot en met 1 juni 2016.



De aanvraag heeft betrekking op werken in de overige boezemwatergang:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en tijdelijk, tot uiterlijk 2 april 2016, hebben van damwanden in de kernzone van de overige watergang voor het maken van een werkput t.b.v. de uitstroomvoorzieningen is getoetst aan:

- Regel 3: dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 b van Regel 3.4: dempen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat het een tijdelijke situatie betreft. De wateraan- en afvoer wordt door de beperkte demping niet belemmerd en er zal hierdoor geen wateroverlast ontstaan.

Het gedurende 7 maanden onttrekken van grondwater (deels vermengd met oppervlaktewater) middels bronbemaling met een maximaal debiet van 60 m³/ uur en een maximaal totaal debiet van 24.000 m³ in de periode van 2 november 2015 tot en met 1 juni 2016 is getoetst aan:

- Regel 24: grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikel 2 en 4 van Regel 24.5: grondwater.

De toestroom van oppervlaktewater door de houten damwand onder de kademuur bleek groter dan bij het originele bemalingsadvies (Wareco d.d. 21-01-2014).

Het Bemalingsadvies uit eerdere watervergunning (V58776 d.d. 16-04-2014) is bijgesteld naar aanleiding van een pompproef. De invloed van het zeer nabij gelegen Pr. Hendrikkanaal (6 meter) is dusdanig groot gebleken, dat hiervoor een extra bemaling (streng met filters) moet worden aangebracht.

De aanvrager heeft de risico's en de mogelijke gevolgschade ten gevolge van de onttrekking voldoende in beeld gebracht. Door middel van monitoring van de grondwaterstand en stijghoogte worden de omgevingseffecten gemeten en indien noodzakelijk ingegrepen. Daarnaast wordt er bij Pand Parlevliet retourbemaling toegepast.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.



Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.L. Elst
Doorkiesnummer : 071 - 306 3464
E-mail : j.elst@rijnland.net