

Inspraakschrift voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2015-1

Context

Het college van B&W heeft op 4 augustus 2015 een voorlopig spreidingsplan vastgesteld om het aantal ondergrondse afvalcontainers (hierna OGC) in de gemeente uit te breiden. In dat spreidingsplan worden locaties voorgesteld voor 50 restafval-, 2 kunststof-, en 2 oud papiercontainer. Verder heeft het college van B&W ingestemd met het opstarten van een inspraakprocedure.

Inspraakprocedure voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2015-1

Het voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2015-1 heeft ter inzage gelegen in het stadhuis en op de gemeentelijke website in de periode van 11 augustus 2015 tot en met 23 september 2015. Gedurende deze periode heeft eenieder zienswijzen kunnen indienen op de voorlopige locatiekeuze van de ondergrondse containers. Gedurende dat inspraaktraject konden zienswijzen worden ingediend op de voorlopige locatiekeuzes van de ondergrondse containers. Binnen de inspraakprocedure heeft op 31 augustus 2015 ook een inspraakavond voorlopig spreidingsplan 2015-1 plaatsgevonden in de Kwikstaart te Oost-Souburg.

Verder zijn voordat het inspraaktraject begon al reacties ingediend naar aanleiding van de gepresenteerde tekeningen in de inloopavonden project Zeewijksingel (15 juni 2015) en project Schoonenburg (8 juni 2015). Op die avonden werden de civiele werken toegelicht in de Kwikstaart in Oost-Souburg. Een deel van deze reacties zijn als zienswijze meegenomen, een ander deel van de reacties heeft geleid tot een gewijzigd plan (t.o.v. civiel plan) en is door het college in de inspraak gebracht. In totaal zijn 16 inspraakreacties ontvangen.

Inspraakschrift

Dit inspraakschrift geeft een weergave van alle inspraakreacties/zienswijzen die zijn ingediend op het voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2015-1. De inspreker is benoemd, het adres, het documentnummer in verseon en een (gecomprimeerde) weergave van de inspraakreactie. De inspraakreactie is door het college van B&W voorzien van commentaar en er is aangegeven of de inspraakreactie heeft geleid tot aanpassing van het voorlopig spreidingsplan ondergrondse containers 2015-1. Op basis van de inspraakreacties is een definitief spreidingsplan ondergrondse containers 2015-1 opgesteld. Ondergrondse afvalcontainers worden hierna aangeduid als OGC.

Inspreker	Adres	Verseon nummer:	Reactie inspreker	Commentaar B&W	Locatie aanpassingen n.a.v. inspraak?
S.R. Jumelet	Spaarnestraat 26 4388 TK Oost-Souburg	Documentnummers: 635378 en 650107 (reacties n.a.v. inloopavond)	Inloop: - 635738: Belanghebbende wil graag weten welke criteria van belang zijn bij de locatiebepaling van een OGC en geeft aan dat door het vervallen van een parkeerplaats de parkeerdruk nog hoger wordt. - 650107: belanghebbende doet een herhaal verzoek voor informatie.	Belanghebbende is geïnformeerd over de toen nog op te starten procedure en heeft vervolgens geen inspraakreactie verstuurd.	Geen aanpassing
R.L.A. Duinhouwer	Spaarnestraat 7 4388 TG Oost-Souburg	Documentnummer: 636007 (reacties n.a.v.)	Verzoek om na te gaan of de bedoelde OGC t.p.v. Spaarnestraat 5-7 ook	N.a.v. de reacties in de inloopavond is nagegaan of deze mogelijkheid de	Geen aanpassing

		inloopavond)	geplaatst kan worden naar een van de parkeervakken tegenover 2-8.	voorkeur verdiend. De voorgestelde locatie in de parkeerplaats geniet niet de voorkeur: - de locatie is slecht bereikbaar voor het inzamelvoertuig; - door graafwerkzaamheden zal onherstelbare schade ontstaan aan de boom met beschermende status tegenover Spaarnestraat 1 en 2. - door de aanleg van een extra parkeerplaats bij Spaarnestraat 6-8 wordt de verloren parkeerruimte t.p.v. Spaarnestraat 5-7 gecompenseerd.	
R. de Nooijer	Spaarnestraat 54 4388 TL Oost-Souburg	Documentnummer: 637033 (reacties n.a.v. inloopavond)	N.a.v. de inloopavond heeft belanghebbende een handtekeningenactie georganiseerd. Deze actie heeft een handtekening van 36 adressen opgeleverd.	De vele reacties hebben geleid tot een gewijzigd plan t.o.v. van het gepresenteerde civiele plan in de inloopavond. Het gewijzigde plan is door het college in de inspraak gebracht. Het voorlopig spreidingsplan OGC in de inspraakprocedure heeft zich toegespitst om zoveel mogelijk parkeerplaatsen in de Spaarnestraat te behouden.	Geen aanpassing t.o.v. voorlopig spreidingsplan OGC
N.M. Dassen-van der Hulst	Spaarnestraat 49 4388 TH Oost-Souburg	Documentnummer: 653547 (reacties n.a.v. inloopavond)	Belanghebbende geeft aan dat de in de tekening aangegeven gecompenseerde parkeerplaatsen naast de Spaarnestraat 61 geen parkeerruimte toevoegt. In de zienswijze wordt niet aangegeven dat belanghebbende bezwaar heeft tegen het plaatsen van OGC.	Belanghebbende heeft gelijk. Het civiele plan wordt aangepast.	Aanpassing civiele tekening, geen aanpassing locaties OGC.
E. Koch	Lekstraat 41 4388 SR Oost-Souburg	Documentnummer: 654994 en 658243 (inspraakformulier)	Belanghebbende maakt bezwaar tegen de plaatsing van een OGC naast de Lekstraat 43. Hiervoor worden de volgende argumenten aangedragen: - stankoverlast; - geluidsoverlast; - afval naast de OGC;	De OGC wordt voorzien van een rubberen afsluiting op de klep om mogelijke geluidhinder en stankoverlast te beperken. Stankoverlast wordt verder beperkt doordat het afval ondergronds en dus koeler wordt opgeslagen. De eventuele stank zal daarmee veel minder zijn dan met de huidige manier van inzamelen m.b.v. bovengrondse "klike's". De OGC wordt ook minimaal twee keer per jaar gereinigd. Doordat de OGC voor iedereen toegankelijk is (geen pastoegang) zal	Geen aanpassing

				de kans op afval naast de OGC worden beperkt en daarmee is de kans op zwerfafval ook beperkt. Als er afval naast de containers geconstateerd wordt, wordt gevraagd mee te helpen de buurt netjes te houden en de afval in de container te doen. Wanneer dat niet mogelijk is wordt gevraagd de gemeente te informeren. De gemeente ruimt het afval op en onderneemt indien mogelijk eventueel extra acties.	
			Verder verwacht de belanghebbende waardevermindering van woning en vraagt zich af of de brievenbus t.p.v. de beoogde OGC blijft staan.	In het bezwaar is de waardevermindering van de woning niet aangetoond, ook in vergelijkbare situaties is dat niet aangetoond. De locatie van de brievenbus blijft gelijk.	
			De belanghebbende geeft verder 4 alternatieve locaties: - Gebruik maken van de bestaande OGC t.p.v. de Westerscheldestraat - Plaatsen OGC in laatste parkeervak t.p.v. de brandgang van o.a. Zaanstraat 1 en Lekstraat 43. Een vervangende parkeerplaats kan dan gerealiseerd worden t.p.v. de nu beoogde OGC. - Het verplaatsen van de OGC naar het pleintje tegenover Zaanstraat 21-31 - Het verplaatsen van de container naar het parkeerterrein Spaarnestraat 25-61	De vulgraad van de OGC aan de Westerscheldestraat is dermate hoog dat juist de OGC aan de Lekstraat nodig is. De bedoeling is dat de bewoners van Lekstraat 27-33 ook op de OGC gaan storten om de vulgraad van de OGC aan de Westerscheldestraat te verlagen. Bij verplaatsing wordt de loopafstand voor die bewoners vergroot. Dat is niet wenselijk. Voor de woningen Spaarnestraat 37-45 en Lekstraat 33 -27 ontstaat met dit alternatief een grotere loopafstand dan 75 meter. De locatie voldoet dan niet meer aan het toetscriteria, loopafstand. De parkeerdruk in de Spaarnestraat is erg hoog. Om de parkeerdruk zo min mogelijk te vergroten zijn er geen OGC op dit pleintje beoogd.	
G. Scharpentier	Spaarnestraat 44 4388 TL Oost-Souburg	Documentnummer: 658439 (inspraakreactie)	Belanghebbende maakt bezwaar tegen de plaatsing van de beoogde OGC aan de zuidzijde van het perceel van de	De OGC wordt voorzien van een rubberen afsluiting op de klep om mogelijke geluidhinder en stankoverlast	Geen aanpassing

			Spaarnestraat 44. Hiervoor worden de volgende argumenten aangedragen: - stankoverlast; - geluidsoverlast.	te beperken. Stankoverlast wordt verder beperkt doordat het afval ondergronds en dus koeler wordt opgeslagen. De eventuele stank zal daarmee veel minder zijn dan met de huidige manier van inzamelen m.b.v. bovengrondse "klike's". De OGC wordt ook minimaal twee keer per jaar gereinigd.	
			Belanghebbende geeft verder aan dat het gebruikte argument op de inspraakavond, dat de gemeente om oplossingen te bieden tegen overlast in het weekend niet werkt omdat er dan niet gewerkt wordt.	Als er afval naast de containers geconstateerd wordt, wordt gevraagd mee te helpen de buurt netjes te houden en de afval in de container te doen. Wanneer dat niet mogelijk is wordt gevraagd de gemeente te informeren. De gemeente ruimt het afval op en onderneemt indien mogelijk eventueel extra acties. Ook voor het weekend heeft de gemeente een piketdienst die eventuele problemen oplost.	
			De belanghebbende geeft verder aan dat het hem bevreemd dat de argumenten over stankoverlast en waardevermindering wel worden gehonoreerd door het verplaatsen van de locatie OGC van 54 naar 44 terwijl hier zich dezelfde problemen zullen voordoen.	Naar aanleiding van reacties van bewoners op de inloopavond waarin het civiele plan werd gepresenteerd en de handtekeningactie is er voor gekozen om zo veel mogelijk parkeerplaatsen te behouden. Om dat te kunnen realiseren is gezocht naar een locatie waar twee OGC geclusterd zouden passen. De locatie t.p.v. Spaarnestraat 54 is daar niet geschikt voor. De reikwijdte van de hydraulische arm op de inzamelauto is bij grotere afstanden dan direct rondom de auto beter te gebruiken aan de zijkant van de inzamelauto. Om de achterste (tweede) container te kunnen bereiken is er daarom voor gekozen om de OGC haaks op de Spaarnestraat te realiseren.	
			De belanghebbende geeft in zijn inspraakreactie enkele alternatieven die zich bevinden t.p.v. Spaarnestraat 89 t/m 105.	Deze locaties zijn onderzocht. Op deze locaties zijn ondergrondse obstakels aanwezig. Dat geeft een belemmering voor het plaatsen van OGC.	

A.G. Bazuin	Lekstraat 43 4388 SR Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Belanghebbende geeft dezelfde argumenten en opties als E. Koch, Lekstraat 41.	Zie reacties E. Koch, Lekstraat 41.	Geen aanpassing
J.A. Castel	Vlissingestraat 144 4388 HH Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Belanghebbende geeft aan dat de beoogde OGC t.p.v de Zwarte Zeestraat 6 het in- en uitrijden van de garageboxen achter de Vlissingestraat 132-138 bemoeilijkt.	Voor de inspraakprocedure heeft deze zienswijze geen invloed. Volgens het besluit mag enkele meters afgeweken worden van de beoogde locatie. De OGC wordt zo geplaatst dat deze geen belemmering zorgt voor de bereikbaarheid.	Geen aanpassing
M.W. Nijse	Diezestraat 18 4388 SJ Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Belanghebbende geeft aan dat zij de locatie op de hoek Diezestraat t.p.v. huisnummer 18 beter vinden dan de locatie tegenover huisnummers 20 en 22.	De locaties op de hoek Diezestraat t.p.v. 18 is niet gewenst omdat: - het niet wenselijk is OGC binnen een straal van 6 meter van een boom te plaatsen, i.v.m. de aantasting van het wortelpakket bij graafwerkzaamheden; - de aanwezige groenstrook in de Diezestraat (aan de overzijde van de Diezestraat 1 t/m 47) dan behouden kan blijven; - t.p.v. de aangedragen locatie ondergrondse obstakels aanwezig zijn. Dat geeft een belemmering voor het plaatsen van OGC.	Geen aanpassing
G.J. Dingemanse	Diezestraat 20 4388 SJ Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Belanghebbende geeft dezelfde argumenten en opties als M.W. Nijse, Diezestraat 18.	Zie reacties M.W. Nijse, Diezestraat 18.	Geen aanpassing
S.A. Jonker	Spaarnestraat 69 4388 TH Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Belanghebbende geeft aan dat de in de tekening aangegeven gecompenseerde parkeerplaatsen naast de Spaarnestraat 61 geen parkeerruimte toevoegt. In de zienswijze wordt niet aangegeven dat belanghebbende bezwaar heeft tegen het plaatsen OGC.	Belanghebbende heeft gelijk. Het civiele plan wordt aangepast.	Aanpassing civiele tekening, geen aanpassing locaties OGC
S.A. Posthuma	Padweg 1b 4388 EL Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Dhr. Posthuma geeft aan een brief te hebben gehad en vraagt zich af waar hij zijn afval kwijt moet.	De brief was niet voor dhr. Posthuma bedoeld. Er veranderd voor dhr. Posthuma niks.	Geen aanpassing
J.J. van de Guchte	Spaarnestraat 42 4388 TL Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Belanghebbende verwacht dat de ten noorden van de Spaarnestraat 40 beoogde OGC zo is gesitueerd dat daar in de toekomst i.v.m. de bereikbaarheid door het	Een parkeerverbod hoeft niet ingesteld te worden. De OGC is beoogd in een bocht waar sowieso niet geparkeerd mag worden.	Geen aanpassing

			inzamelvoertuig een parkeerverbod zal worden ingesteld. Dat is niet wenselijk. Oplossing biedt hij een locatie t.p.v. het hoekje Spaarnestraat 68 en 90. Parkeerplekken blijven behouden en een bereikbaarheidsprobleem van de daar gelegen garage is dan ook opgelost.	M.b.t. de voorgestelde locatie zijn bij de gemeente geen meldingen bekend over een beperkte bereikbaarheid van de garage van Spaarnestraat 90.
			Belanghebbende geeft verder aan dat de beoogde OGC aan de achterzijde van de woning Spaarnestraat 44 op meer dan 75 meter loopafstand van Spaarnestraat 61 ligt. Oplossing zou zijn OGC t.p.v. Spaarnestraat 61 te plaatsen.	De inspreker zelf hoeft minder dan 75 meter te lopen en is in die zin geen belanghebbende. De bewoners van Spaarnestraat 61 zijn geïnformeerd over de locaties van de containers waarop zij hun afval kunnen afstorten en hebben hiertegen geen zienswijze ingediend.
			Een andere oplossing is de OGC aan de langzijde van Spaarnestraat 89 te plaatsen.	Deze locatie is onderzocht. In de aangedragen locatie zijn ondergrondse obstakels aanwezig. Dat geeft een belemmering voor het plaatsen van OGC.
			De belanghebbende geeft verder aan dat het vreemd te noemen dat na klachten de beoogde locatie van OGC bij huisnummer 54 verplaatst is naar 44.	Naar aanleiding van reacties van bewoners op de inloopavond waarin het civiele plan werd gepresenteerd en de handtekeningactie is er voor gekozen om zo veel mogelijk parkeerplaatsen te behouden. Om dat te kunnen realiseren is gezocht naar een locatie waar twee OGC geclusterd zouden passen. De locatie t.p.v. Spaarnestraat 54 is daar niet geschikt voor. De reikwijdte van de hydraulische arm op de inzamelauto is bij grotere afstanden dan direct rondom de auto beter te gebruiken aan de zijkant van de inzamelauto. Om de achterste (tweede) container te kunnen bereiken is er daarom voor gekozen om de OGC haaks op de Spaarnestraat te realiseren.
			Door de verplaatsing ontstaat er een onevenredige last voor de bewoners van Spaarnestraat 40, 42 en 44.	Gezien de beperkte omvang van het bovengrondse deel van een OGC en het gegeven dat de OGC beoogd is aan de achter en zijgevel van de woningen, kan niet worden geoordeeld

				dat het uitzicht vanuit de woning van de belanghebbende in relevante mate wordt aangetast. Verder heeft dhr. van de Guchte in zijn zienswijze de onevenredige last niet aangetoond. In vergelijkbare gevallen bij andere locaties met een OGC is niet gebleken dat dit leidt tot onevenredige last bij bewoners.	
			Belanghebbende geeft aan dat weldegelijk last kan ontstaan door een OGC. Hij heeft gezien dat een OGC inwendig in brand stond, waarschijnlijk door broei.	Binnen de gemeente Vlissingen is het nog nooit voorgekomen dat brand is ontstaan door broei.	
H. van Dorp	Amstelstraat 56 4388 RN Oost-Souburg	Documentnummer: 658634 (inspraakformulier)	Belanghebbende geeft als voorstel om de beoogde containers t.p.v. Amstelstraat 56 aan de overzijde van de straat te zetten.	Belanghebbende heeft geen argumenten aangedragen in de zienswijze tegen de huidige beoogde locatie. Het is voor de gemeente wenselijker om de groenstrook aan de overzijde zo veel mogelijk in tact te laten. De huidige beoogde locatie bevindt zich op een locatie waar geen groen aanwezig is.	Geen aanpassing
G.W. van der Meij	J.I. Sandersstraat 87 4388 ED Oost-Souburg	Documentnummer: 658545	Dhr. van der Meij heeft alleen vragen over het civiele plan.	De projectleider van de gemeente zal voor de start van de uitvoering contact met dhr. van der Meij opnemen.	Geen aanpassing
P.E. Steketee	Spaarnestraat 62 4388 TL Oost-Souburg	Documentnummer: 659767 en 660021 (inspraakformulier)	Er is geen logica voor het plaatsen van 3 OGC op zeer korte afstand van elkaar rondom Spaarnestraat 40-44: - De ten noorden van Spaarnestraat 40 beoogde OGC is overbodig omdat de anderen om de hoek liggen. - De plaatsing van de OGC ten noorden van de Spaarnestraat kost drie parkeerplaatsen.	De verwachte vulgraden van de OGC is dermate hoog dat in dit gebied 3 OGC nodig zijn. Om de loopafstanden zo laag mogelijk te houden is gekozen voor deze twee locaties. De OGC is beoogd in een bocht waar sowieso niet geparkeerd mag worden. In principe vervalt daarmee dus geen parkeerplaats.	Aanpassing civiele tekening, geen aanpassing locaties OGC.
			De 4 Parkeerplaatsen t.p.v. pleintje zijn geen oplossing: - biedt geen extra parkeerruimte t.o.v. huidige situatie. - Bemoedigt doorgang ambulante	Inspreker heeft gelijk, deze optie wordt uit het civiele plan geschrapt.	

			diensten		
			Voorstel om drie OGC (055, 057 en 060) te clusteren t.p.v. zijgevel huisnummer: 89.	Deze locatie is onderzocht. In de aangedragen locatie zijn ondergrondse obstakels aanwezig. Dat geeft een belemmering voor het plaatsen van één of meerdere OGC.	
			Of Op de hoek van Spaarnestraat 89 in het groen. Daarmee wordt parkeren op de hoek (wat onveilig is) voorkomen. - Argument geen groen opofferen staat haaks op de veiligheid. Wat is belangrijker?	Het is niet wenselijk om OGC in het groen te plaatsen en daar bomen voor op te offeren. In de Spaarnestraat is relatief weinig groen aanwezig. De beoogde OGC aan de achterzijde van Spaarnestraat 44 bevindt zich niet op een locatie waarbij de verkeersveiligheid negatief wordt beïnvloedt.	
			Verzoek: Toesturen bestekstekening met leidingen.	Inspreker kan zelf een klicmelding doen bij www.klicmelding.nl en krijgt dan inzage in de meest actuele situatie.	
W. Stroo	Spaarnestraat 48 4388 TL Oost-Souburg	Documentnummer: 661095 (inspraakformulier)	Verzoek tot verplaatsing VCC055 (Spaarnestraat 40) naar Spaarnestraat 90: - kost maar 1 P'plaats i.p.v. 3; - foutparkeerders voor garage wordt voorkomen; - 3 OGC bij Spaarnestraat 40 wordt voorkomen;	De OGC is beoogd in een bocht waar sowieso niet geparkeerd mag worden. In principe vervalt daarmee dus geen parkeerplaats. M.b.t. de voorgestelde locatie zijn bij de gemeente geen meldingen bekend over een beperkte bereikbaarheid van de garage van Spaarnestraat 90.	Geen aanpassing
			Verder geen OGC bij pleintje zorgt voor grotere loopafstand dan 75m. Hemelsbreed klopt het wel.	De inspreker zelf hoeft minder dan 75 meter te lopen en is in die zin geen belanghebbende. De overige bewoners zijn geïnformeerd over de locaties van de containers waarop zij hun afval kunnen afstorten en hebben hiertegen geen zienswijze ingediend.	