

Gemeente Steenbergen  
Afdeling vergunningverlening  
T.a.v. Dhr. B. van Strien  
Buiten de Veste 1  
4652 GA Steenbergen

Behoort bij beschikking	
d.d.	16-11-2015
nr.(s)	ZK15000985
Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	
	

Ooltgensplaat, 8 oktober 2015

Kenmerk: ara150205-br-001-mc

Betreft: · Aanbieding aanvraag omgevingsvergunning bomenkap Jachthaven Steenbergen, kenmerk HJS-005.

Geachte heer Van Strien,

Bij deze vraag ik, namens KWS Infra B.V., een omgevingsvergunning aan voor het kappen van negentien bomen rond de jachthaven van Steenbergen.

Het kappen van de bomen valt binnen de herinrichting van de jachthaven van Steenbergen (Projectnummer: STB002/MVB). In opdracht van Gemeente Steenbergen wordt de herinrichting van de jachthaven uitgevoerd. Als onderdeel van het contract worden er negentien bomen verwijderd. De bomen worden gekapt om de werkzaamheden t.b.v. de herinrichting mogelijk te maken. Een deel van de te kappen bomen verkeert bovendien in een slechte conditie. Langs de N257 en bij de havenkom worden er bomen herplant om de bestaande groenstructuur in stand te houden.

Op 30 april 2015 hebben we vooroverleg gehad. Tijdens dit overleg is het kappen van de bomen niet besproken. De bomenkap is in een latere fase aan de scope van het project toegevoegd. De te kappen bomen zijn aangegeven op het bijgevoegde satellietbeeld (bijlage 1). De nieuwe bomen worden aangeplant conform het ontwerp van het havengebied (bijlage 2).

Ter onderbouwing van de vergunningaanvraag beschrijf ik in het onderstaande eerst de voorgenomen bomenkap. Vervolgens ga ik in op de vergunningplicht. Daarna ga ik in op de bescherming van de natuur- en landschapswaarden tijdens de uitvoering. Tot slot beschrijf ik de manier waarop de waterstaatkundige belangen binnen het project worden gewaarborgd.

ARA ADVIESBURO B.V.  
Galathesedijk 12, 3257 LE Ooltgensplaat  
Tel 0187-632952 Fax 0187-632971  
Email: [info@ara-adviesburo.com](mailto:info@ara-adviesburo.com) Internet : <http://www.ara-adviesburo.com>

Kwaliteitssysteem gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001  
Veiligheidssysteem gebaseerd op VCA\*

### **Omschrijving werkzaamheden**

Om te bepalen of de bestaande bomen kunnen worden behouden tijdens het uitvoeren van de herinrichtingswerkzaamheden is een Boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd (bijlage 3). In de BEA is de kwaliteit van de bomen onderzocht. Op basis hiervan is de verwachte en huidige kwaliteit van de bomen bepaald. De verwachte kwaliteit is gebaseerd op de werkzaamheden die gaan plaatsvinden (zoals het optreden van wortelschade door aanleg- en straatwerkzaamheden).

De te kappen bomen zijn aangegeven op het bijgevoegde satellietbeeld (bijlage 1). De volgende bomen moeten gekapt worden: 8-11, 16, 18-24, 25 en 28-33. De nummers van de bomen komen overeen met de nummering in de BEA. Na de kap van de bomen worden de wortels zo veel mogelijk verwijderd, zodat nieuwe exemplaren aangeplant kunnen worden.

### **Bomenverordening Steenbergen (2012)**

Op de *Kaart beschermde groenelementen (2012)* van de gemeente Steenbergen zijn de te kappen bomen aangemerkt als *Hoofdstructuur Groen* (Zeelandweg-Oost en Burgemeester van Loonstraat) en *Ecologische hoofdstructuur* (havenkom). Op grond van de *Bomenverordening Steenbergen (2010)* moet voor het kappen van de bomen een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

De bijgevoegde Boomeffectanalyse (bijlage 3) is uitgevoerd om te bepalen of een deel van de bomen mogelijk gespaard kan worden. Voor de negentien te kappen bomen is dat niet mogelijk (hoofdstuk 6 BEA).

### **Natuur- en landschapswaarden**

De aanwezige natuurwaarden worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk beschermd door te werken volgens het *Werkplan Flora en Fauna*, dat specifiek voor het project is opgesteld. Verder wordt het kappen van de bomen niet in de broedperiode uitgevoerd, zodat verstoring van broedvogels wordt voorkomen.

Het kappen van de bomen leidt tot een tijdelijke aantasting van de aanwezige groenstructuur. Nadat de herinrichting van de haven is voltooid worden er nieuwe bomen geplant om de groenstructuur langs de Zeelandweg-Oost te herstellen.

### **Waterstaatkundige functie**

Een deel van de te kappen bomen bevindt zich in (de beschermingszone van) de regionale waterkeringen *Westhavendijk*, *Kade Steenbergen* en de *Fabrieksdijk*. Deze waterkeringen zijn in beheer bij het Waterschap Brabantse Delta. Parallel aan de voorliggende vergunningaanvraag wordt daarom bij het waterschap een watervergunning aangevraagd.

### **Afsluiting**

Als inschatting van de aanlegkosten heb ik het fictieve bedrag van 1 euro opgenomen. De reden hiervoor is dat voor de aangevraagde omgevingsvergunning een vast legesbedrag geldt, namelijk € 203, -. Ik verzoek u dit vaste bedrag in rekening te brengen.

Op basis van de bovenstaande toelichting en de verschillende documenten die bij de aanvraag zijn gevoegd, vertrouw ik erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de aanvraag kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

### Bijlagen:

- Bijlage 1 Overzicht te kappen bomen
- Bijlage 2 Ontwerptekening
- Bijlage 3 Bomen Effect Analyse Steenbergen