



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62253

Ten name van: Provincie Noord Holland
Postbus 3007
2100 DA Haarlem

Locatie: Deelgebied 5 van project Hoogwaardig Openbaar Vervoer ter
hoogte van Driehuizerkerkweg 200 en Nicolaas Beetslaan te
Driehuis.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Heijmans Wegen B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.056122. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het graven van oppervlaktewater;
- het verflauwen van taluds van twee watergangen;
- het aanbrengen van verharding voor een busbaan;
- het aanbrengen van een HWA PE ø 500 mm;

Een en ander ten behoeve van de realisatie van HOV Velsen en het aanpassen van de bestaande watergangen nabij Driehuizerkerkweg en Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis.

Het aanbrengen van een duiker ø 600mm en het graven van oppervlaktewater ter compensatie van het verhard oppervlak en versnelde afvoer van hemelwater ter hoogte van de Duin- en Kruidbergerweg zoals genoemd in de aanvraag worden niet meegenomen in de watervergunningprocedure. Deze handelingen worden aangevraagd voor de inrichting van deelgebied 4 (5 plus);

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Het verflauwen van taluds van twee watergangen ter hoogte van Driehuizerkerkweg 200 en 238 in Driehuis;
- het aanbrengen van verharding voor een busbaan.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.



2.2 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2, lid 4 van de keur geldt voor de volgende handelingen de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk:

- het graven van oppervlaktewater.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek om het toepassen van maatwerk. Dit houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit een algemene regel.

2.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen van een hemelwaterafvoer PE ø 500 mm;

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 30 juli 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 7 september 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 39 dagen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Provincie Noord Holland, Postbus 3007, 2100 DA Haarlem.
- II. Conform artikel 4 van algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het graven en hebben van 465 m² overig oppervlaktewater nabij de aan te leggen busbaan ter hoogte van de Duin- en Kruidbergerweg.

3.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Noord Holland, Postbus 3007, 2100 DA Haarlem.



- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een hemelwaterafvoerleiding $\varnothing$ 500 mm in de kern- en beschermingszone van de overige watergang voor het afkoppelen van verhard terrein aan de Nicolaas Beetslaan en parkeerterrein Westerveld in Driehuis, een en ander ter hoogte van Driehuizerkerkweg 200 in Driehuis gemeente Velsen ten behoeve van het realiseren van het 'Hoogwaardig openbaarvervoer deeltracé 5', zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen met tekeningnummer TEK-DO-D5-WV-001 v3.0 d.d. 26 oktober 2015 en Bijlage 2 en 3 (uit TEK-DO-D5-DP-001 d.d. 10 juli 2015), die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 november 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

5 Verzending

Verzonden op 23 november 2015
Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Velsen ter attentie van de heer R. van Hardeveld Postbus 465, 1970 AL IJmuiden;
2. Aanvrager: Heijmans Wegen B.V., Postbus 43, 1566 ZG Assendelft.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat verhard oppervlak wordt afgekoppeld, moet 465 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.

Hemelwateruitlaten

2. De uiteinden van hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
3. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Algemeen Technische Voorschriften

4. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
5. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van Algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater wordt maatwerk mogelijk gemaakt en verricht omdat de volgende handeling afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 5.3 artikel 2:

- Het graven en hebben van 465 m² overig oppervlaktewater nabij de aan te leggen busbaan ter hoogte van de Duin- en Kruidbergerweg 200.

7.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een HWA leiding ø 500 mm in de kern- en beschermingszone van de overige watergang voor het afkoppelen van verhard terrein aan de Nicolaas Beetslaan en parkeerterrein Westerveld in Driehuis, een en ander ter hoogte van Driehuizerkerkweg 200 in Driehuis gemeente Velsen ten behoeve van het realiseren van het 'Hoogwaardig openbaarvervoer deeltracé 5' is getoetst aan:

- Regel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;
- Regel 12: Hemelwateruitlaat of riooloverstort.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2,3 en 5 van Regel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;
2. artikel 1, 2 en 3 van Regel 12: Hemelwateruitlaat of riooloverstort.

De hemelwaterafvoer is niet beschreven in het GRP van gemeente Velsen. Daarom is hiervoor een watervergunningprocedure van toepassing. Deze afvoer is voor het afkoppelen van een gezamenlijk verhardoppervlak van 1,5 hectare in de Nicolaas Beetslaan en het parkeerterrein van Westerveld. Omdat de toename van het verhard oppervlak groter is dan 5000 m², is de situatie voorgelegd aan de afdeling Beleid. In deze situatie is het niet nodig om 15 % van het af te koppelen verhard terrein te compenseren in de vorm van oppervlaktewater omdat in het gehele projectgebied van de HOV voldoende waterberging wordt gerealiseerd. Het water kan hierdoor zonder belemmering worden afgevoerd of het kan infiltreren.



Op de aanleg van de busbaan tussen Driehuizerkerkweg 200 in Driehuis en de Briniostraat 16 in IJmuiden zijn geen regels van toepassing omdat geen sprake is van versnelde afvoer. Hier stroomt het hemelwater af naar de bodem en kan ter plaatse gemakkelijk infiltreren met behulp van wadi's langs de rijbaan. Ter hoogte van het nieuw te graven oppervlaktewater van 465 m² ligt de weg geheel onder afschot richting een wadi waar het hemelwater kan infiltreren.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het graven van oppervlaktewater, het verflauwen van taluds van watergangen, aanbrengen van verharding, een duiker en een hemelwaterafvoer ten behoeve van de realisatie van HOV Velsen en het aanpassen van de bestaande watergangen nabij Driehuizerkerkweg en Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis.

De aanvraag heeft betrekking op werken in peilgebied Santpoort met natuurlijk peil:

- peil is NAP + 3,10 m (plaatselijk gemeten schouwpeil).

7.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verrichten van maatwerk en het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper
Doorkiesnummer : 071 306 3466
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net