

Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas

Datum

19 november 2015

Casecode

W-15.02528

Kenmerk

15.130978

Watervergunning

Het realiseren van de Buitenveldertsegracht ter
hoogte van de Buitenveldertselaan in Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:

- 60487 - Buitenveldertsegracht

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	8
5.1	Algemeen	8
5.2	Aangevraagde handelingen	8
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	12
7.1	Aanvraag en aanvullingen	12
7.2	Gevolgd procedure	12
8	Mededelingen	13
Bijlage 1. Begripsbepalingen		15
Bijlage 2. Tekeningen		16

1 Inleiding

Waternet heeft op 14 september 2015, met een aanvulling op 30 oktober 2015, een aanvraag ontvangen van Ingenieursbureau Amsterdam, namens Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casocode: W-15.02528.

Aanvraag

De aanvraag betreft de realisatie van Buitenveldertsegracht ter hoogte van Buitenveldertselaan in Amsterdam.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):

- het met elkaar in verbinding brengen van twee oppervlaktewaterlichamen, door de aanleg van 1.531 m² oppervlaktewater;
- het aanbrengen en hebben van een overkluizing over primair water;
- het hebben van vier duikers en een duikerput in primair water;
- het leggen en hebben van twee persleidingen onder de waterbodem;

in verband met de realisatie van de Buitenveldertsegracht ter hoogte van de Buitenveldertselaan in Amsterdam.

II. De volgende onderdelen van de aanvraag deel te laten zijn van de vergunning:

- overzichtstekening constructies DP10B met kenmerk 15.108353;
- tekening hoofdwerk Buitenveldertsegracht nieuwe situatie met kenmerk 15.108354.

III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Ingenieursbureau Amsterdam, t.a.v. dhr. M. van der Post, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam.

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden of activiteiten minimaal 5 werkdagen voor aanvang aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl en vermeld hierin de casecode W-15.02528.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Aanleg van wateren

- 6.1 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
- 6.2 Het onderwaterprofiel en oevers moeten voldoende stabiel worden afgewerkt.
- 6.3 Het onderwaterprofiel van de watergang moet voldoen aan de afmetingen zoals weergegeven op de overzichtstekening met kenmerk 15.108353 bij deze vergunning.
- 6.4 De put die wordt aangelegd voor het in verbinding brengen van de watergang met de sifonduikers onder de Boelelaan moet voldoen aan de afmetingen zoals weergegeven op de overzichtstekening met kenmerk 15.108353 bij deze vergunning. De put moet toegankelijk zijn voor inspectie.
- 6.5 De persleidingen moet zo dicht mogelijk langs de gevel worden gelegd of bevestigd worden aan de gevel. Bij ligging onder de waterbodem moet minimaal 50 cm gronddekking aanwezig zijn en moet conform de overzichtstekening met kenmerk 15.108353 een palenrij worden geplaatst, parallel aan de persleidingen.
- 6.6 De aan te leggen watergang en directe omgeving moeten zo worden ingericht dat zij bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel en goed en veilig kunnen worden onderhouden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een laad- en losplaats voor onderhoudsmaterieel, zoals weergegeven op de tekening met kenmerk 15.108354 bij deze vergunning.
- 6.7 Na afronding van de realisatiefase draagt de vergunninghouder zorg voor de overdracht van het beheer van het de aangelegde oppervlaktewater aan Waternet/AGV. Tot het moment van overdracht van de watergang aan Waternet (na realisatie) ligt de onderhoudsplicht bij de initiatiefnemer.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

De aanvraag betreft de realisatie van de 'Buitenveldertsegracht' die de Arent Janszoon Ernstsingel in verbinding brengt met de Boelegracht. De te realiseren gracht c.q. watergang bevindt zich aan de westzijde van de Buitenveldertselaan en ten zuiden van De Boelelaan.

Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe gracht wordt eerst een bouwkuip gemaakt. Om de werkzaamheden in den droge uit te voeren is freatische bemaling noodzakelijk. De grondwateronttrekking en lozing maken geen deel uit van deze vergunning. De nieuwe gracht wordt voorzien van een kademuur, bestaande uit een verankerde damwand met voormetseling. Aan de kopse kanten van de gracht liggen bestaande duikers, die gebruikt worden voor het in verbinding brengen van de wateren. Het betreft dubbele duikers met een inwendige diameter van Ø1.000 mm. Aan de noordzijde (onder De Boelelaan) gaat het om sifonduikers. Om deze duikers te verbinden met de Buitenveldertsegracht wordt een inspecteerbare put aangelegd.

De nieuwe gracht zal direct grenzen aan de bebouwing van het VU-VUmc. Voor de vuilwaterafvoer van dit gebouw worden twee persleidingen onder de waterbodem aangelegd. Deze worden in een ondiepe strook dicht bij de gevel gelegd. Deze ondiepe strook wordt gescheiden van de middenstrook van de watergang middels een rij perkoenpalen.

Daarnaast wordt over de Buitenveldertsegracht een overkluizing gemaakt, ondersteund door palen in het water. Afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer wordt deze overkluizing voor- of na het in verbinding stellen van de watergangen aangelegd.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het met elkaar in verbinding brengen van twee oppervlaktewaterlichamen, door de aanleg van 1531 m² oppervlaktewater;
- het aanbrengen en hebben van een overkluizing over primair water;
- het hebben van vier duikers en een duikerput in primair water;
- het leggen en hebben van twee persleidingen onder de waterbodem;
- het aanbrengen van een kademuur.

Voor de eerste vier handeling is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder a van de Keur AGV 2011.

Het aanbrengen van de kademuur is niet vergunningplichtig op grond van de Keur AGV 2011, omdat deze werkzaamheden plaatsvinden op het moment dat er nog geen sprake is van oppervlaktewater als bedoeld in artikel 1.2 van de Keur AGV 2011.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Deze locatie bevindt zich in de Binnendijkse Buitenvelderse polder met een vigerend waterpeil van NAP -2,0 m.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1 en 2	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

- de Buitenveldertsegracht gaat een belangrijke functie vervullen in de aan- en afvoer van water in de Binnendijkse Buitenvelderse polder. Het is daarom van belang dat de watergang voldoende breed en diep is. Uit de toetsing blijkt dat het ontwerp van de watergang voldoet aan dit uitgangspunt;
- de te realiseren watergang zal worden aangemerkt als primair water. Dit betekent dat de watergang moet voldoen aan Programma van Eisen (PVE) van de afdeling Beheer en Besturing. Doel van het PVE is het borgen dat nieuwe of gewijzigde infrastructuur goed beheerbaar, bedienbaar en onderhoudbaar is. In de vergunning zijn om die reden voorschriften opgenomen ten aanzien van het bereikbaar maken van de watergang voor onderhoudsmaterieel, zoals een maaiboot. Ook moet de put die wordt aangelegd bij de sifonduiker inspecteerbaar zijn;
- onderdeel van de aanvraag is het aanbrengen van twee persleidingen onder de waterbodem van de aan te leggen gracht. In verband risico's voor de waterkwaliteit (door lekkage van de persleiding) is dit in principe niet wenselijk. Omdat er geen redelijke alternatieven zijn is met Waternet is afgesproken dat de persleidingen zo dicht mogelijk bij de gevel moeten worden aangebracht in een ondiepe strook en dat er een rij perkoenpalen moet worden aangebracht die deze ondiepe strook afscheid van de middenstrook van de watergang. Op deze wijze wordt de kans op beschadiging door het uitvoeren van onderhoud met een maaiboot geminimaliseerd;
- tot het moment van overdracht van de watergang aan Waternet ligt de onderhoudsplicht bij de initiatiefnemer. De waterloop wordt pas overgedragen aan Waternet wanneer de realisatiefase volledig is afgerond;
- door de realisatie van de Buitenveldertsegracht ontstaat 1.531 m² oppervlaktewater. Hiervan is 586 m² gelegen op grond van gemeente Amsterdam en 945 m² op grond van Stichting VU-VUmc. Deze oppervlakken zijn relevant voor de waterbergingsboekhouding voor de Zuidas en het VU-VUmc.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 14 september 2015 bij Waternet ingediend.

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Ingenieursbureau Amsterdam.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 1966269, kenmerk 15.108351;
- overzichtstekening constructies DP10B met kenmerk 15.108353;
- tekening hoofdwerk Buitenveldertsegracht nieuwe situatie met kenmerk 15.108354;
- tekening hoofdwerk Buitenveldertsegracht sloop situatie met kenmerk 15.108355;
- tekening vlonder dek, stalen constructie, palenplan met kenmerk 15.108356;
- tekening doorsnede A-A t/m D-D met kenmerk 15.108357;
- tekening doorsnede E-E t/m H-H met kenmerk 15.108358;
- tekening doorsnede I-I t/m L-L met kenmerk 15.108359;
- tekening details 01 t/m 16 met kenmerk 15.108360;
- tekening aanzicht gaas onder vlonder details kenmerk 15.108361.

Een aanvulling op de aanvraag is op 30 oktober 2015 ontvangen en geregistreerd onder nummer 15.131738.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
 - de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.Behandeling van het bezwaar is kosteloos.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Overige mededelingen

- Het oppervlaktewater en aanverwante werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.

- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Amsterdam, Dienst Zuidas, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
7. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
8. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
9. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
10. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
11. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 15.130978.