

Kapvergunning Windpark Nieuw-Prinsenland

Toelichting

De bomen zijn verwijderd ten behoeve van de bouw van windturbine 1 van Windpark Nieuw-Prinsenland. In eerste instantie werd aangegeven dat geen kapvergunning nodig was. Nu blijkt dit wel het geval te zijn, vandaar dat deze vergunning wordt aangevraagd.

Locatie houtopstand

Op terrein Suiker Unie, adres Noordzeedijk 117 te Dinteloord.



De in de rode cirkel aangegeven bomen zijn, tot circa één meter boven de grond, verwijderd.

Gegevens houtopstanden

Het betreft een groepje bomen op de locatie zoals hierboven aangegeven. Volgens telling tijdens de werkzaamheden zijn 28 bomen verwijderd. Er is alleen een totaaloverzicht van de grootte van de bomen bijgehouden:

- 6 stuks stamdiameter 100 cm
- 7 stuks stamdiameter 85 cm
- 7 stuks stamdiameter 70 cm
- 6 stuks stamdiameter 50 cm
- 2 stuks stamdiameter 35 cm

Het betreffen populieren en wilgen.

Behoort bij beschikking	
d.d.	24-11-2015
nr.(s)	ZK15000982
Beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	