

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Bijlage bij besluit

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
J.A. Rietveld, Hans Rietveld Agrarisch Advies	-

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
C.A. van Baalen	2Esf4HTa33	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
08 september 2015, 15:59	2015	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	7.741,80 kg/j	8.859,80 kg/j	1.118,00 kg/j



Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Lingegebied & Diefdijk-Zuid		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
7,23	8,28	+ 1,05


Toelichting

Depositieberekeningen

Locatie
Feitelijk gebruikEmissie
(per bron)
Feitelijk gebruik


Naam Gebouw 1
Locatie (X,Y) 137001, 428328
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 732,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	36	NH ₃	13,000	468,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	60	NH ₃	4,400	264,00 kg/j




Naam **Gebouw 2**
 Locatie (X,Y) **136977, 428328**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **795,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig)	150	NH ₃	5,300	795,00 kg/j




Naam **Gebouw 3**
 Locatie (X,Y) **136956, 428285**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.841,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	947	NH ₃	3,000	2.841,00 kg/j





Naam **Gebouw 4**
Locatie (X,Y) **137017, 428283**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **84,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	24	NH ₃	0,700	16,80 kg/j
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig)	10	NH ₃	5,300	53,00 kg/j
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	3	NH ₃	5,000	15,00 kg/j




Naam **Gebouw 6**
Locatie (X,Y) **137051, 428333**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **3.289,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	253	NH ₃	13,000	3.289,00 kg/j

Locatie
Aanvraag 2015Emissie
(per bron)
Aanvraag 2015


Naam Gebouw 1
Locatie (X,Y) 137001, 428328
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.850,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	122	NH ₃	13,000	1.586,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	60	NH ₃	4,400	264,00 kg/j




Naam **Gebouw 2**
Locatie (X,Y) **136977, 428328**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **795,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig)	150	NH ₃	5,300	795,00 kg/j




Naam **Gebouw 3**
Locatie (X,Y) **136956, 428285**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **2.841,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (Overig)	947	NH ₃	3,000	2.841,00 kg/j



Naam **Gebouw 4**
 Locatie (X,Y) **137017, 428283**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **84,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	24	NH ₃	0,700	16,80 kg/j
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)) (Overig)	10	NH ₃	5,300	53,00 kg/j
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	3	NH ₃	5,000	15,00 kg/j



Naam **Gebouw 6**
 Locatie (X,Y) **137051, 428333**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **3.289,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	253	NH ₃	13,000	3.289,00 kg/j

Depositie
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	3.178,23	8,28	●
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	Habitatrichtlijn	1.815,81	2,05	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.730,96	1,60	●
Zouweboezem	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	3.153,50	1,12	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	2.625,53	0,56	●
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	Habitatrichtlijn	2.944,40	0,38	●
Biesbosch	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.010,52	0,35	●
Langstraat	Habitatrichtlijn	2.206,76	0,30	●
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	Habitatrichtlijn	2.292,80	0,30	●
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	4.587,02	0,24	●
Binnenveld	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.089,04	0,23	●
Uiterwaarden Lek	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.983,78	0,21	●

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Kampina & Oisterwijkse Vennen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.547,08	0,17	●
Oostelijke Vechtplassen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.887,57	0,16	●
Ulvenhoutse Bos	Habitatrichtlijn	2.501,68	0,12	●
Naardermeer	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.522,44	0,11	●
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.834,21	0,11	●
Sint Jansberg	Habitatrichtlijn	2.475,36	0,09	●
Regte Heide & Riels Laag	Habitatrichtlijn	2.212,88	0,09	●
Kempenland-West	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.581,95	0,07	●
De Bruuk	Habitatrichtlijn	2.114,68	0,07	●
Krammer-Volkerak	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.687,41	0,07	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.397,51	0,07	●
Botshol	Habitatrichtlijn	1.882,35	0,06	●
Maasduinen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.711,96	0,06	●

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Zeldersche Driessen	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.359,36	0,06	●
Meijendel & Berkheide	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.913,61	0,06	●
Kennemerland-Zuid	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.814,75	>0,05	●
Strabrechtse Heide & Beuven	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.112,57	>0,05	●

Depositie overige gebieden (rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Oude Maas	Habitatrichtlijn	2.010,84	0,11	○
Veluwerandmeren	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.614,29	0,10	●
Hollands Diep	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.972,84	0,10	○
Arkemheen	Vogelrichtlijn	1.488,23	0,06	●

- Geen overschrijding
● Wel overschrijding

De kaarten met het projecteffect (depositie) vindt u achterin dit document.

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectverschil
(Lingegebied & Diefdijk-Zuid)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	7,23	8,28	+ 1,05	8,28	●	✓
Loevestein, Pompeveld & Kornsche Boezem	1,80	2,05	+ 0,25	2,05	●	✓
Rijntakken	1,40	1,60	+ 0,20	1,60	●	✓
Zouweboezem	0,98	1,12	+ 0,14	1,12	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,49	0,56	+ 0,07	0,56	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,33	0,38	+ 0,05	0,38	●	✓
Biesbosch	0,30	0,35	+ 0,05	0,35	●	✓
Langstraat	0,26	0,30	+ 0,04	0,30	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,26	0,30	+ 0,04	0,30	●	✓
Veluwe	0,21	0,24	+ 0,03	0,24	●	✓
Binnenveld	0,20	0,23	+ 0,03	0,23	●	✓
Uiterwaarden Lek	0,18	0,21	+ 0,03	0,21	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,15	0,17	+ 0,02	0,17	●	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,14	0,16	+ 0,02	0,16	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,10	0,12	+ 0,02	0,12	●	✓
Naardermeer	0,10	0,11	+ 0,01	0,11	●	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haack	0,10	0,11	+ 0,01	0,11	●	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Sint Jansberg	0,08	0,09	+ 0,01	0,09	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,07	0,09	+ 0,01	0,09	●	✓
Kempenland-West	0,07	0,07	+ 0,01	0,07	●	✓
De Bruuk	0,06	0,07	+ 0,01	0,07	●	✓
Krammer-Volkerak	0,06	0,07	+ 0,01	0,07	●	✓
Landgoederen Brummen	0,06	0,07	+ 0,01	0,07	●	✓
Botshol	0,06	0,06	+ 0,01	0,06	●	✓
Maasduinen	>0,05	0,06	+ 0,01	0,06	●	✓
Zeldersche Driessen	>0,05	0,06	+ 0,01	0,06	●	✓
Meijndel & Berkheide	0,05	0,06	+ 0,01	0,06	●	✓
Kennemerland-Zuid	0,05	>0,05	+ 0,01	>0,05	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,04	>0,05	+ 0,01	>0,05	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

🚧 In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitatype

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	7,23	8,28	+ 1,05	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	7,23	8,28	+ 1,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	5,97	6,85	+ 0,88	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	5,97	6,85	+ 0,88	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	5,79	6,63	+ 0,84	●	✓
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,04	1,18	+ 0,14	○	-

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	1,80	2,05	+ 0,25	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,51	1,73	+ 0,22	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	1,50	1,72	+ 0,22	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,05	1,20	+ 0,15	○	-
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,05	1,20	+ 0,15	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,64	0,74	+ 0,11	●	✓

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	1,40	1,60	+ 0,20	●	✓
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,24	1,42	+ 0,18	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,64	0,73	+ 0,09	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,45	0,52	+ 0,07	●	✓
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,40	0,46	+ 0,06	●	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,14	0,16	+ 0,02	●	✓
H9999:38 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,06	0,06	+ 0,01	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,06	+ 0,01	○	-

Zouweboezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,98	1,12	+ 0,14	●	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,55	0,63	+ 0,08	●	✓
H9999:105 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	0,46	0,52	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,26	+ 0,03	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,22	0,25	+ 0,03	○	-

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,49	0,56	+ 0,07	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9190 Oude eikenbossen	0,33	0,38	+ 0,05	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,32	0,37	+ 0,05	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,27	0,31	+ 0,04	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	0,30	+ 0,04	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,24	+ 0,03	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,20	0,23	+ 0,03	●	✓

Biesbosch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,30	0,35	+ 0,05	○	✓
ZGH91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,27	0,31	+ 0,04	○	-
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,27	0,31	+ 0,04	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,18	0,20	+ 0,03	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,14	0,16	+ 0,02	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,14	+ 0,02	○	✓

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26	0,30	+ 0,04	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,27	+ 0,03	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,23	0,27	+ 0,03	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,26	+ 0,03	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,14	0,16	+ 0,02	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,13	+ 0,02	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,13	+ 0,02	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,26	0,30	+ 0,04	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,27	+ 0,03	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,18	0,21	+ 0,03	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,18	0,21	+ 0,03	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,16	+ 0,02	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,24	+ 0,03	●	✓
H4030 Droge heiden	0,17	0,20	+ 0,03	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,19	+ 0,03	●	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,16	0,19	+ 0,02	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,16	0,18	+ 0,02	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,13	0,15	+ 0,02	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,15	+ 0,02	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,13	0,15	+ 0,02	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
H3160 Zure vennen	0,12	0,13	+ 0,02	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,12	+ 0,02	●	✓
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,10	0,12	+ 0,02	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	0,10	+ 0,01	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,20	0,23	+ 0,03	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,18	0,21	+ 0,03	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,19	+ 0,02	●	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H316o Zure vennen	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,16	+ 0,02	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,15	+ 0,02	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,15	+ 0,02	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
ZGH316o Zure vennen	0,12	0,14	+ 0,02	●	✓
H4030 Droge heiden	0,11	0,13	+ 0,02	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,12	+ 0,02	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,11	+ 0,01	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,14	0,16	+ 0,02	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,16	+ 0,02	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,15	+ 0,02	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,13	+ 0,02	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,12	+ 0,02	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,12	+ 0,02	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10	0,12	+ 0,02	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08	0,10	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,12	+ 0,02	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,10	0,12	+ 0,02	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,12	+ 0,02	●	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,09	0,11	+ 0,01	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,09	0,11	+ 0,01	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	0,11	+ 0,01	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	0,11	+ 0,01	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,10	+ 0,01	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	0,11	+ 0,01	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,07	+ 0,01	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,06	+ 0,01	●	✓

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3160 Zure vennen	0,07	0,09	+ 0,01	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,09	+ 0,01	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓

Kempenland-West

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	+ 0,01	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,01	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H3160 Zure vennen	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:114 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2190B, H2190B)	0,06	0,07	+ 0,01		

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,07	+ 0,01		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,07	+ 0,01		
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,07	+ 0,01		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,01		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	+ 0,01		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,01		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,06	+ 0,01		

Botshol

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	+ 0,01	○	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,06	+ 0,01	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,06	+ 0,01	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,06	+ 0,01	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	+ 0,01	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	>0,05	+ 0,01	○	✓

Maasduinen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H4030 Droge heiden	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	✓

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,05	>0,05	+ 0,01	○	-
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,05	>0,05	+ 0,01	○	-
H2120 Witte duinen	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,05	>0,05	+ 0,01	○	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,04	0,05	+ 0,01	●	✓
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,04	0,05	+ 0,01	●	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,04	>0,05	+ 0,01	○	-
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,04	>0,05	+ 0,01	○	-
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	✓
H213oB Grijs duinen (kalkarm)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	>0,05	+ 0,01	●	✓
H403o Droge heiden	0,04	0,05	+ 0,01	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⚠ In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Oude Maas	0,09	0,11	+ 0,01	0,11		-
Veluwerandmeren	0,09	0,10	+ 0,01	0,10		-
Hollands Diep	0,08	0,09	+ 0,01	0,10		-
Arkemheen	>0,05	0,06	+ 0,01	0,06		-

 Geen overschrijding Wel overschrijding

Depositie per
habitattype Oude Maas

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,09	0,11	+ 0,01	○	-

Veluwerandmeren

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg999:76 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,09	0,10	+ 0,01	●	-

Hollands Diep

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,08	0,09	+ 0,01	○	-


Arkemheen

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding

Depositie
buitenland

België

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,07	0,08	+ 0,01
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	>0,05	0,06	+ 0,01
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	>0,05	0,06	+ 0,01




Hoogste projectverschil
(Lingegebied & Diefdijk-Zuid)


Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Duitsland


Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,08	0,09	+ 0,01
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,08	0,09	+ 0,01
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,06	0,07	+ 0,01
Dornicksche Ward	0,06	0,07	+ 0,01
Reichswald	0,06	0,07	+ 0,01
NSG Kranenburger Bruch	0,06	0,06	+ 0,01
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,05	0,06	+ 0,01
NSG Emmericher Ward	0,05	>0,05	+ 0,01




Depositie
Overzicht van
beschikbare
detailkaarten




Verskil in depositie tussen situatie 1 en situatie 2 (mol/ha/j).


































































































































































































































































































































































































































































































Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek