Ingenieurs met een verhaal.

Evaluatie bodemsanering en nazorgparagraaf

locatie

E.P. van Ooijenstraat 17-19

Aalst

KADASTRALE GEMEENTE

Aalst (Gld.)

SECTIE A NUMMER(S) 1423, 1191, 1547, 1460, 1465, 1546, 1494

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.

Evaluatie bodemsanering en nazorgparagraaf

locatie

E.P. van Ooijenstraat 17-19
Aalst

KADASTRALE GEMEENTE

Aalst (Gld.)

SECTIE A NUMMER(S) 1423, 1191, 1547, 1460, 1465, 1546, 1494

OPDRACHTGEVER	De Kernen Postbus 13 5320 AA HEDEL
DATUM	16 oktober 2015
DOCUMENTNUMMER	P09-0522-102
OPGESTELD DOOR	de heer H.J. van Maanen
GEAUTORISEERD	ing. C.H.J. Prudon
PROJECTLEIDER (BRL6001)	de heer H.J. van Maanen
GEZIEN	(i.o.)

BOOT organiserend ingenieursburo
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
WEBSITE http://www.buroboot.nl
E-MAIL info@buroboot.nl

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB
6001

Titelpagina

ONDERWERP	Evaluatie bodemsanering en nazorgparagraaf
SANERINGSLOCATIE	E.P. van Ooijenstraat 17-19 Aalst (Gld.)
OPDRACHTGEVER	De Kernen Postbus 13 5320 AA HEDEL Telefoon: 088-582 4000 Fax: 088-5824090
CONTACTPERSOON	De heer J. van Zanten
MILIEUKUNDIG BEGELEIDER (PROCESSTURING)	H.J. van Maanen / J.B. Oudijn BOOT organiserend ingenieursburo Postbus 509 3900 AM Veenendaal TELEFOON 0318-527600 FAX 0318-510560 CERTIFICAATNUMMER BRL SIKB 6000: BB-010
MILIEUKUNDIG BEGELEIDER (VERIFICATIE)	H.J. van Maanen / J.B. Oudijn BOOT organiserend ingenieursburo Postbus 509 3900 AM Veenendaal TELEFOON 0318-527600 FAX 0318-510560 CERTIFICAATNUMMER BRL SIKB 6000: BB-010
HANDTEKENING VERIFICATOR	

6001

Het procescertificaat BB-010 van BOOT organiserend ingenieursburo en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 6000, VKB-protocol 6001) zijn van toepassing op de activiteiten inzake de milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodem-sanering met conventionele technieken.

Om de onafhankelijkheid van de milieukundige begeleiding en evaluatie te waarborgen, verklaart BOOT organiserend ingenieursburo en haar milieukundig begeleider (verificator) op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de projectlocatie en dat de werkzaamheden vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van haar opdrachtgever zijn uitgevoerd.

PROJECT	Aalst E.P. van Ooijenstraat
DOCUMENTNUMMER	P09-0522-102
REVISIEDATUM	16 oktober 2015

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 5

1.1 ALGEMEEN 5
1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 5
1.3 OPZET EVALUATIERAPPORT 8
1.4 KWALITEITSBORGING 8

2 UITGEVOERDE SANERINGSMAATREGELEN 9

2.1 VOORBEREIDING 9
2.2 VEILIGHEID 9
2.3 ONTGRAVING 9
2.4 AFVOER 11
2.5 HERSCHIKKEN ZAND 11
2.6 AANVOER ZAND EN GROND 11
2.7 ONTTREKKING GRONDWATER 12

3 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN BEMONSTERING 13

3.1 TAKENPAKKET 13
3.2 BEMONSTERINGSTRATEGIE 13
3.3 RESULTATEN GRONDBEMONSTERING 14
3.4 RESULTATEN DEPOTBEMONSTERING 15
3.5 RESULTATEN EFFLUENTBEMONSTERING EN DEBIETMETING 15
3.6 MONITORING GRONDWATER 15

4 CONCLUSIES 17

5 GEBRUIKSBEPERKINGEN 20

Bijlagen

A : Resultaten controlebemonsteringen
1. Uitkeuring ontgravingen
2. Depots
3. Monitoring grondwater

B : Controlemetingen
1. Debietmetingen

C : Analysecertificaten
1. Uitkeuring ontgravingen
2. Depots
3. Effluentbemonsteringen
4. Monitoring grondwater
5. Analyses tbv Sanscrit

D : Afgevoerd materiaal
1. Staat van afvoer
2. Afvoerbonnen

E : Aangevoerd materiaal
1. Certificaat/rapportages aangevoerd materiaal
2. Aanvoerbonnen

F : Boorprofielen

1. Peilbuizen monitoring
2. Boringen t.b.v. Sanscrit

G : Beoordeling Sanscrit

H : Tekeningen

1. Situatie ontgraving/controlebemonstering
2. Situatie monitoringspeilbuizen
3. Kadastertekening

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Aan de E.P. van Ooijenstraat 17-19 te Aalst (Gld.) heeft in september 2014 een grondsanering plaatsgevonden. In 2015 vond monitoring plaats van het grondwater. Op het terrein zijn 4 deellocaties gesaneerd. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Aalst (Gld.), Sectie A, nummer 1423, 1191, 1547, 1460, 1465, 1546, 1494. Opdrachtgever van de sanering is De Kernen te Hedel. De sanering is uitgevoerd door Verhoeven Milieutechniek B.V. te Zaltbommel. De milieukundige begeleiding is in handen geweest van BOOT organiserend ingenieursburo te Veenendaal.

De sanering is uitgevoerd conform het saneringsplan en de daarop afgegeven beschikking van de provincie Gelderland en de daarna afgegeven instemming op een wijziging (zie tabel 1.1).

Onderhavige rapportage beschrijft de uitvoering van de grondsanering, de monitoring van het grondwater na afloop van de grondsanering en de nazorg.

1.2 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding

Aanleiding voor de sanering zijn de resultaten van ter plaatse uitgevoerde bodemonderzoeken (zie tabel 1.1). Uit deze onderzoeken blijkt dat zowel in de vaste bodem als in het grondwater bodemverontreinigingen met minerale olie en/of aromaten zijn aangetroffen. De concentraties overschrijden de interventiewaarden. Op basis van het volumecriterium uit de Wet Bodembescherming (Wbb) betreft het een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is tevens een verontreiniging met zink aangetroffen in de vaste bodem, het betreft een niet ernstig geval van bodemverontreiniging. De verontreinigingen zijn onderverdeeld in 4 deellocaties (zie tabel 1.2).

In tabel 1.1 zijn de rapportages vermeld waarin de verontreinigingen zijn beschreven. Tevens zijn genoemd de meldingen en de afgegeven beschikkingen in het kader van de Wbb. In tabel 1.2 staan de gegevens van de deellocaties vermeld.

Tabel 1.1 rapportages en beschikkingen

KENMERK	DATUM	DOOR
Beschikking Ernst en urgentie, 12525/GE/460/056	24 november 1999	Provincie Gelderland
Nader bodemonderzoek, P09-0522-043	20 oktober 2013	BOOT organiserend ingenieursburo
Saneringsonderzoek, P09-0522-057	7 oktober 2013	BOOT organiserend ingenieursburo
Saneringsplan, P09-0522-060	15 november 2013	BOOT organiserend ingenieursburo
Besluit vaststelling Ernst en spoedeisendheid E.P. van Ooijenstraat 13-19, zaaknummer 2013-017406 (GE029700435) – betreft achterterrein	7 maart 2014	Provincie Gelderland

Kenmerk	Datum	Door
Besluit instemming saneringsplan E.P. van Ooijenstraat 17-19, zaaknr. 2013-017558 (GE029700147) – betreft voorterrein	7 maart 2014	Provincie Gelderland
Besluit instemming saneringsplan E.P. van Ooijenstraat 13-19, zaaknr. 2013-017406 (GE029700435) – betreft achterterrein	7 maart 2014	Provincie Gelderland
Aalst E.P. van Ooijenstraat 17-19 (GE029700147) / Aalst E.P. van Ooijenstraat 13-19 (GE029700435) – wijziging saneringsplan	30 september 2014	BOOT organiserend ingenieursburo
Instemming wijziging saneringsplan, E.P. van Ooijenstraat 17-19 te Aalst. 2013-017558/GE029700147	17 november 2014	Provincie Gelderland via mailbericht
Instemming wijziging saneringsplan, E.P. van Ooijenstraat 13-19 te Aalst. 2013-017406/GE029700435	17 november 2014	Provincie Gelderland via mailbericht

Tabel 1.2 gegevens saneringslocaties

Locatienr.	Terreindeel[1)]	Soort verontreiniging (in vaste bodem)	Soort verontreiniging (in grondwater)
A	Voormalig tankstation	Minerale olie, BTEXN	Minerale olie, BTEXN
B	Achterterrein Noord (incl. wasplaats)	Minerale olie, zink	Minerale olie
C	Achterterrein Noordoost	Minerale olie, BTEXN	Minerale olie, BTEXN
D	Achterterrein Zuidoost	Minerale olie, BTEXN	Minerale olie, BTEXN

1)

Zie voor situering locaties bijlage H.

Doelstelling

Het doel van de sanering is het terugbrengen van het verontreinigingniveau zodanig, dat de (humane) risico's weggenomen zijn, in relatie tot de toekomstige functie van de locatie (wonen met tuin). Het voorgaande houdt in dat de bovengrond functiegericht wordt gesaneerd (in de vorm van een afdeklaag) en de verontreinigingen in de ondergrond kosteneffectief worden gesaneerd, zodanig dat sprake is van een stabiele eindsituatie. Er is sprake van een stabiele eindsituatie bij: een gelijkblijvende omvang van de interventiewaardecontour en een beperkte toename van de totale verontreinigingsomvang; geen humane of ecologische risico's; geen verspreiding naar een kwetsbaar object; minimale zorg na beëindiging van de sanering.

Onder de afdeklaag en in het grondwater is na afronding van de saneringswerkzaamheden nog een restverontreiniging aanwezig. De restverontreiniging leidt niet tot onaanvaardbare risico's. Voor deze restverontreinigingen zijn na saneren, echter geen actieve maatregelen noodzakelijk.

De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 3 m-mv. Voor de bovengrond (0,0-1,0 m-mv) wordt een terugsaneerwaarde gehanteerd welke voldoet aan MW Wonen. Voor de ondergrond (1,0-3,0 m-mv) ter plaatse van het achterterrein wordt gestreefd naar een terugsaneerwaarde welke voldoet aan de Interventiewaarde. Ter plaatse van het tankstation blijft in de ondergrond verontreiniging achter in concentraties boven de interventiewaarde.

Op 17 november 2014 zijn 2 wijzigingen ingediend op het saneringsplan, hiermee is ingestemd door de provincie Gelderland (zie tabel 1.1). De wijzigingen betreffen:

- GE029700435 (E.P. van Ooijenstraat 13-19)
  "Ter plaatse van perceel A1465 (eigendom gemeente, in gebruik als erf/tuin A. van Drielstraat 2) is in de grond (0,0-1,0 m-mv) een restverontreiniging met minerale olie (580 mg/kg ds.) achtergebleven. De concentratie voldoet niet aan Klasse Wonen. De concentratie overschrijdt echter niet de interventiewaarde. Volgens het saneringsplan zou de bovengrond (0,0-1,0 m-mv) dienen te voldoen aan klasse Wonen. Verder graven ter plaatse was niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van een schuur welke behouden moet blijven. Verwijderen is niet kosteneffectief. Gezien de concentratie zijn risico's afwezig.
  Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van de melding.
  Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging/maatregel past binnen de doelstelling van de melding waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft voorgesteld."

- GE029700147 (E.P. van Ooijenstraat 17-19)
  Ter plaatse van perceel A1494 (betreft openbare weg, E.P. van Ooijenstraat) is in de grond (oostwand, 0,0-1,0 m-mv) een restverontreiniging met benzeen (0,098 mg/kg ds.) achtergebleven. De concentratie voldoet niet aan Klasse Wonen. De concentratie voldoet wel aan Klasse Industrie. Volgens het saneringsplan zou de bovengrond (0,0-1,0 m-mv) dienen te voldoen aan klasse Wonen. Gezien het gebruik ter plaatse (wegtracé) zou dit echter geen probleem hoeven te zijn. Verwijderen is niet kosteneffectief. Het verzoek is de saneringsdoelstelling voor het wegtracé te wijzigen van Klasse Wonen in Klasse Industrie.
  Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van de melding.
  Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging/maatregel past binnen de doelstelling van de melding waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft voorgesteld.

1.3 Opzet evaluatierapport

In hoofdstuk 2 van de evaluatie wordt een beschrijving gegeven van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden. In hoofdstuk 3 staan de gegevens betreffende de milieukundige begeleiding. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en hoofdstuk 5 aspecten met betrekking tot de nazorg.

1.4 Kwaliteitsborging

De werkzaamheden met betrekking tot processturing en verificatie zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering), VKB-protocol 6001 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele technieken). BOOT organiserend ingenieursburo is hiertoe gecertificeerd en zodanig geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De sanering van de verontreinigingen is uitgevoerd door Verhoeven Milieutechniek B.V. te Zaltbommel conform BRL SIKB 7000, protocol 7001. Verhoeven Milieutechniek B.V. is hiervoor gecertificeerd en zodanig geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

2 Uitgevoerde saneringsmaatregelen

2.1 Voorbereiding

Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de volgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd:

- Opstellen V&G plan;
- Verrichten KLIC melding;
- Verrichten van vooropnames van bouwwerken in de directe omgeving;
- Terreininrichting middels aanbrengen hekwerk en aan- en afvoervoorziening;
- Startmeldingen naar Gemeente Zaltbommel, Waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

2.2 Veiligheid

De veiligheidsaspecten zijn door de aannemer vastgelegd in het V&G-plan (Verhoeven, 22 augustus 2014). De aspecten met betrekking tot veiligheid tijdens uitvoering van de sanering zijn door de aannemer vastgelegd in een saneringslogboek.

2.3 Ontgraving

De werkzaamheden van de grondsanering worden hierna per locatie behandeld.

Locatie A: voormalig tankstation

Tabel 2.1 werkzaamheden locatie A

WERKZAAMHEDEN	DATA UITVOERING
Verwijderen bestrating ter plaatse van Van Ooijenstraat	3 sept. 2014
Ontgraven zintuiglijk schone bovengrond (circa 25 m³ in depot D1)	3 sept. 2014
Ontgraven puinfundatie (in tijdelijk puindepot waarna hergebruik)	3 sept. 2014
Plaatsen verticale filters t.b.v. bronnering	3 sept. 2014
Ontgraven en afvoer verontreinigde bodem (voor afvoer zie paragraaf 2.4)	4, 8, 10, 15 sept. 2014
Aanbrengen drain met pompput	11 sept. 2014
Aanvullen ontgraving (zie paragraaf 2.5 en 2.6)	11, 12, 15, 16, 17 sept. 2014
Aanbrengen fundering en bestrating ter plaatse van Van Ooijenstraat	16, 17 sept. 2014

Locatie B: Achterterrein Noord

Tabel 2.2 werkzaamheden locatie B

WERKZAAMHEDEN	DATA UITVOERING
Ontgraven zintuiglijk schone bovengrond (circa 25 m³ in depot D1; circa 30 m³ in depot D2)	3, 4, 5 sept. 2014
Ontgraven en afvoer verontreinigde bodem (voor afvoer zie paragraaf 2.4)	5, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 19 sept. 2014
Aanbrengen drain met pompput	17 sept. 2014
Aanvullen ontgraving (zie paragraaf 2.5 en 2.6)	16 t/m 23 sept. 2014

Locatie C: Achterterrein Noord-Oost

Tabel 2.3 werkzaamheden locatie C

WERKZAAMHEDEN	DATA UITVOERING
Ontgraven zintuiglijk schone bovengrond (circa 10 m³ in depot D1)	4 sept. 2014
Ontgraven en afvoer verontreinigde bodem (voor afvoer zie paragraaf 2.4)	4, 5 sept. 2014
Aanvullen ontgraving (zie paragraaf 2.5 en 2.6)	16 t/m 23 sept. 2014

Locatie D: Achterterrein Zuid-Oost

Tabel 2.4 werkzaamheden locatie D

WERKZAAMHEDEN	DATA UITVOERING
Ontgraven zintuiglijk schone bovengrond (circa 25 m³ in depot D1)	3, 4 sept. 2014
Plaatsen verticale filters t.b.v. bronnering	3 sept. 2014
Ontgraven en afvoer verontreinigde bodem (voor afvoer zie paragraaf 2.4)	4, 5, 10 sept. 2014
Aanbrengen drain met pompput	12 sept. 2014
Aanvullen ontgraving (zie paragraaf 2.5 en 2.6)	12 t/m 23 sept. 2014

Ondergrondse tanks en olie-waterscheiders

Tabel 2.5 werkzaamheden tanks en olie-waterscheiders

WERKZAAMHEDEN	DATA UITVOERING
Tank 5: reinigen en lichten	9 sept. 2014
Tank 6: reinigen en lichten	9 sept. 2014
Tank 7: water afpompen en lichten	9 sept. 2014
Tank 8: water afpompen en lichten	9 sept. 2014
Afvoer tanks	10 sept. 2014
Olie-waterscheiders (3 stuks): water afpompen en verwijderen	4, 9, 10 sept. 2014
Afvoer olie-waterscheiders	15 sept. 2014

Van tank 5 en 6 was geen reinigingscertificaat beschikbaar. Deze tanks zijn daarom door Wenau (Heerenveen) gereinigd en onder begeleiding van Wenau gelicht. Van tank 7 en 8 was een reinigingscertificaat beschikbaar en zijn na afpompen van het water, onder begeleiding van Wenau gelicht. De tankcertificaten zijn opgenomen in bijlage D.

2.4 Afvoer

De gegevens betreffende de afvoer zijn weergegeven in tabel 2.6. De weegbonnen van het afgevoerde materiaal zijn opgenomen in bijlage D.

Tabel 2.6 afgevoerde materialen

MATERIAAL	HOEVEELHEID	BESTEMMING	KENMERK AFVALSTROOM	DATA AFVOER
Klei, kwaliteit niet toepasbaar	1.843,70 ton	Top De Hoef, Cromvoirt	107262014137	Zie tabellen 2.1 t/m 2.5
Klei, kwaliteit MW Indutrie	103,08 ton	Top De Hoef, Cromvoirt	107262014151	Zie tabellen 2.1 t/m 2.5
Zand, niet toepasbaar	68,3	Grondbank Attero, Tilburg	107270019621	Zie tabellen 2.1 t/m 2.5
Olie-water sludge	31,8 ton	Wenau Transport en Cleaning BV, Heerenveen	02H230002876	9 sept. 2014
Tanks	4 stuks	Gebr. Gerrits Metaalrecycling BV, Oss	109589, 109594, RK7290, RK7291	10 sept. 2014

2.5 Herschikken zand

Bij de ontgravingen is zand vrijgekomen, welke binnen de saneringslocatie toepasbaar was. In tabel 2.7 zijn de gegevens opgenomen van het toegepaste zand. De kwaliteitsgegevens van de depots staan opgenomen in hoofdstuk 3.4.

Tabel 2.7 herschikte zand

HERKOMST	DEPOTNUMMER	HOEVEELHEID (CA M^3)	BESTEMMING
Locatie A, B, C, D	D1	85	Locatie A, B, D (1,0-2,0 m-mv)
Locatie B	D2	30	Locatie D (1,0-2,0 m-mv)

2.6 Aanvoer zand en grond

De ontgravingen zijn, naast de aanvulling met het hergebruikszand, aangevuld met van elders aangevoerd zand en grond. Het aangevoerde materiaal voldoet aan kwaliteitsklasse AW2000. De gegevens zijn opgenomen in tabel 2.8 en bijlage E.

Tabel 2.8 aangevoerde materialen

AANVULLING	HOEVEELHEID (LOSSE M³)	HERKOMST	CERTIFI-CAATNR.	DATA AANVOER
Zand in ontgravingen	25 m³	Over de Maas	879-13-BBK - d.d. 1 januari 2013	Zie tabellen 2.1 t/m 2.4
Zand in ontgravingen	72 m³	Schaar van Ouden Doel	K20764/04 – d.d. 2009-09-01; K20766/04 – d.d. 2009-09-01	Zie tabellen 2.1 t/m 2.4
Grond in ontgravingen	1434 m³	Moerputten te Vught	Verhoeven, B11 4574/BRRAP-1/IB - d.d. 3 mei 2011	Zie tabellen 2.1 t/m 2.4
Grond in ontgravingen	286 m³	Nieuwkuikseweg te Helvoirt	Bodex, BM.0414127/PK G/mhe.01 – d.d. 25 april 2014	Zie tabellen 2.1 t/m 2.4

2.7 Onttrekking grondwater

Om de grondsanering in den droge te kunnen uitvoeren, zijn er verticale onttrekkingsfilters geplaatst rondom de locaties A en D. De filterstelling bedroeg 4,0-5,0 m-mv. Het water is geloosd op de watergang Drielse Wetering. Voor de lozing is het grondwater gezuiverd door middel van een olie-waterscheider en een strippentoren. Zie voor de gedane metingen hoofdstuk 3.

Tabel 2.9 uitvoering grondwateronttrekking

ONTTREKKING	DATA UITVOERING	ONTROKKEN M³	LOZING OP
Verticale filters locatie A en D	3 t/m 15 sept. 2014	1448	oppervlaktewater

3 Milieukundige begeleiding en bemonstering

3.1 Takenpakket

De milieukundige werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit advisering, milieukundige begeleiding en evaluatie van de bodemsanering en worden als volgt onderverdeeld:

- Verzorgen meldingen naar bevoegde gezagen Wet bodembescherming, Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen.
- Processturing middels toezicht op:
  - graafwerkzaamheden en het aangeven van de ontgravinggrenzen op basis van onderzoeksgegevens, zintuiglijke waarnemingen, controlebemonstering en toetsing van de resultaten van de controlemonsters;
  - de diverse grondstromen na kwalificatie en sturing;
  - een milieuhygiënisch verantwoorde werkwijze;
  - juiste werkwijze conform het saneringsplan en het opgestelde bestek;
  - juiste uitwerking van de door de bevoegd gezagen (Wbb, Waterwet, LBi) gestelde voorschriften en vergunningen.
- Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en eventuele afwijkingen in een logboek.
- Verificatie middels visuele beoordeling en controlebemonstering van de ontgravingen.
- Verificatie van het saneringsresultaat door middel van het beoordelen van de dikte van de aangebrachte leeflaag.
- Monitoring van het grondwater na afloop van de grondsanering.

3.2 Bemonsteringstrategie

Na ontgraving van de verontreinigingen zijn de wanden en de bodems van de ontgravingen bemonsterd om te beoordelen of aan de saneringsdoelstelling is voldaan. Een en ander conform de BRL 6001 en de daarop afwijkende beschrijving zoals opgenomen in het saneringsplan. De afwijking betreft de deellocaties B (Achterterrein Noordwest) en D (Achterterrein zuidoost). Ter plaatse wordt de saneringsdoelstelling in de bovengrond (0,0-1,0 m-mv) uitsluitend in het horizontale vlak vastgesteld en in de kernen (vanaf 1,0 m-mv) in zowel horizontale als verticale richting.

Tijdens de uitvoering van de verificatiebemonstering in de vaste bodem ter plaatse van locatie A (vml. tankstation) hebben de volgende afwijkingen t.o.v. de BRL 6001 plaatsgevonden. Een aantal analyses (zie bijlage A) van de ondergrond t.b.v. de vluchtige parameters is abusievelijk uitgevoerd vanuit de geroerde mengmonsters. Een aantal analyses t.b.v. de niet vluchtige parameters is abusievelijk uitgevoerd vanuit de ongeroerde steekmonsters. De laatstgenoemde afwijking is hersteld doordat de niet vluchtige parameters alsnog zijn onderzocht vanuit de geroerde monsters. De eerstgenoemde afwijking is, vanwege het vluchtige karakter van de parameters, niet hersteld. Een herbemonstering vanwege de vluchtige parameters is niet uitgevoerd. Er is namelijk geconstateerd dat concentraties boven de I-waarden zijn achtergebleven zoals al verwacht werd en benoemd in het saneringsplan. Met name is van belang dat de situatie in de ondergrond een stabiele eindsituatie oplevert. De stabiele eindsituatie wordt weliswaar beïnvloed door de situatie in de vaste bodem maar wordt als eindresultaat ook bepaald door het gedrag van het

grondwater. De verontreinigingsituatie van het grondwater wordt uiteindelijk vastgesteld middels monitoring.

In tabel 1.2 zijn per saneringslocatie de verontreinigingen weergegeven. Op basis van deze gegevens zijn de analyseparameters bepaald. In bijlage H zijn de ontgravingscontouren, de ontgravingsdiepten en de bemonsteringslocaties weergegeven. In bijlage A zijn de analyseresultaten opgenomen.

Tijdens het saneren zijn 2 gronddepots gevormd. Elk depot is als volgt bemonsterd:
- Bij analyse op minerale olie: 50 grepen welke in het veld samengesteld tot een mengmonster;
- Bij analyse op vluchtige aromaten: 6 grepen middels steekbus welke in het laboratorium zijn samengesteld tot een monster.

Tijdens de onttrekking is het effluent van het lozingswater een aantal malen bemonsterd ter verificatie van de kwaliteit. In bijlage B zijn de resultaten van de effluentbemonsteringen opgenomen.

Ten behoeve van monitoring van het grondwater zijn ter plaatse peilbuizen geplaatst en bemonsterd conform BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002.

De analyses op de monsters zijn uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie-geaccrediteerde laboratorium Analytico te Barneveld. De analyses zijn inclusief voorbehandeling conform AS3000. De effluentmonsters zijn niet conform AS3000 voorbehandeld. De analysecertificaten van de controlebemonsteringen zijn opgenomen in bijlage C.

3.3 Resultaten grondbemonstering

Locatie A: voormalig tankstation
In het niveau tot 1 m-mv wordt voldaan aan de terugsaneerwaarden. Binnen het terrein van De Kernen namelijk aan MW Wonen, ter plaatse van de openbare weg namelijk aan MW Industrie.

In de ondergrond (vanaf 1,0 m-mv) zijn verhoogde concentraties minerale olie achtergebleven, de concentraties olie overschrijden de interventiewaarde niet. Ook concentraties vluchtige aromaten zijn in verhoogde mate aangetroffen, waarbij met name de concentratie benzeen de interventiewaarde overschrijdt.

Locatie B: achterterrein Noord
Uit de resultaten van de controlebemonsteringen blijkt dat de verontreiniging in de bovengrond (0,0-1,0 m-mv) voor de parameters minerale olie en zink tot beneden de waarde MW Wonen is teruggebracht. Ter plaatse van de schuur op kadastraal perceel Aalst A1465 (in gebruik bij A. van Drielstraat nr. 2) is een restverontreiniging met minerale olie achtergebleven (monster BCW7). De concentratie ter plaatse van de restverontreiniging voldoet niet aan de waarde MW wonen, de interventiewaarde wordt niet overschreden.

In de kern van de verontreiniging is de ondergrond (vanaf 1,0 m-mv) ontgraven. Uit de controlebemonstering blijkt dat ter plaatse van de kern geen concentratie minerale olie groter dan de interventiewaarde is achtergebleven.

Locatie C: achterterrein Noordoost
Uit de resultaten van de controlebemonsteringen blijkt dat de verontreiniging in de bodem voor minerale olie en vluchtige aromaten tot beneden de waarde MW Wonen is teruggebracht.

Locatie D: achterterrein Zuidoost
Uit de resultaten van de controlebemonsteringen blijkt dat de verontreiniging in de bovengrond (0,0-1,0 m-mv) voor de parameters minerale olie en vluchtige aromaten tot beneden de waarde MW Wonen is teruggebracht.

In de kern van de verontreiniging is de ondergrond (vanaf 1,0 m-mv) ontgraven. Uit de controlebemonstering blijkt dat ter plaatse van de kern geen concentratie minerale olie groter dan de interventiewaarde is achtergebleven.

3.4 Resultaten depotbemonstering

Tijdens de grondsanering zijn er 2 depots gevormd welke mogelijk in aanmerking zouden komen voor hergebruik op locatie. Het betreft de depots D1 en D2. Uit de resultaten van de depotbemonstering blijkt dat depot D1 voldoet aan de kwaliteit AW2000. Depot D2 voldoet aan de interventiewaarde. Gezien het resultaat zijn beide depots toegepast in de ontgravingen, zie hiervoor hoofdstuk 2.5.

Zie voor de analyseresultaten bijlage A en voor de analysecertificaten bijlage C.

3.5 Resultaten effluentbemonstering en debietmeting

Conform de vergunning van Waterschap Rivierenland (201404536/273574, d.d. 6 mei 2014) zijn periodiek de kwantiteit- en kwaliteit van het te lozen water opgenomen.

In bijlage B zijn de gegevens van de debietmetingen opgenomen. In bijlage C zijn de analysecertificaten opgenomen. De gegevens zijn overlegd aan het waterschap.

3.6 Monitoring grondwater

Na afloop van de grondsanering is het monitoringprogramma ten behoeve van het grondwater opgestart. Hiertoe zijn, na plaatsing, de monitoringpeilbuizen bemonsterd.

Op de tekening in bijlage H zijn de peilbuizen weergegeven. De profielen zijn opgenomen in bijlage F. In tabel 3.1 zijn de peilbuizen gerangschikt naar locatie.

Tabel 3.1 Monitoringpeilbuizen

	Filter met diepte (m-mv)		
Locatie	Kern	Pluim oppervlakkig	Pluim diep
Vml. tankstation	201 (3,0-4,0)	910 (3,0-4,0)	902 (6,0-7,0)
(loc. A)			202 (6,0-7,0)
Achterterrein Noord	305 (1,0-3,0)	001 (1,0-3,0)	301 (3,0-4,0)
(loc. B, C)	308 (1,0-3,0)		
Achterterrein Oost	805 (1,0-3,0)	810 (1,0-3,0)	-
(loc. D)			

Het grondwater is, conform het saneringsplan, bemonsterd op de parameters benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie. Een overzicht van de resultaten van de bemonstering zijn opgenomen in bijlage A. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage C.

Voormalig tankstation
Zowel in de kern als in de pluim, zoals benoemd in het saneringsplan, is tijdens de monitoring van het grondwater geen sterke verontreiniging met brandstofproducten aangetroffen. Een toename van de omvang van de verontreiniging is niet vastgesteld.

Achterterrein Noord
In de kern van de verontreiniging heeft een significante afname van concentraties plaatsgevonden. Ook in de pluim heeft een afname van concentraties met brandstofproducten plaatsgevonden. Concentratie boven de interventiewaarden zijn zowel in de kern als in de pluim niet aangetroffen.

Achterterrein Oost
Zowel in de kern als in de pluim van de verontreiniging, zoals vastgesteld voorafgaand aan de sanering, is bij de tweede monitoringsronde geen verontreiniging meer aangetroffen.

4 Conclusies

Ter plaatse van de E.P. van Ooijenstraat 13-19 te Aalst (Gld.) is bodem gesaneerd. Onderhavige evaluatie beschrijft de uitvoering van de grondsanering en de resultaten van de monitoring van het grondwater.

Voormalig tankstation/voorterrein (Deellocatie E.P. van Ooijenstraat 17-19 / GE029700147)
Middels ontgraving is een deel van de verontreiniging op het voorterrein en onder de E.P. van Ooijenstraat verwijderd. De bovengrond ter plaatse van het voormalige voorterrein van E.P. van Ooijenstraat 17-19 (kadastraal perceel Aalst A1191, A1546, A1547) is geschikt voor het voorgenomen gebruik, namelijk MW Wonen dan wel MW Industrie (ter plaatse van het weglichaam).

In de ondergrond (vaste bodem) zijn restverontreinigingen met minerale olie (concentratie kleiner dan interventiewaarde) en aromaten (concentraties groter dan interventiewaarden) achtergebleven.

In het grondwater zijn zowel in de kern als in de pluim geen sterke verontreinigingen met minerale olie en aromaten meer aangetroffen.

Als gevolg van de saneringshandelingen zijn de omvang en concentraties van de voormalige verontreinigingskern aanzienlijk gereduceerd. Zodanig dat sprake is van een stabiele eindsituatie. De stabiele eindsituatie, zoals beschreven in het saneringsplan, wordt als volgt getoetst:

- In het grondwater dient de omvang van de interventiewaarde contour gelijkblijvend te zijn ten opzichte van 2013: in het grondwater zijn in 2015 geen concentraties groter dan de interventiewaarde aangetroffen;
- Er dient geen sprake te zijn van toename van de totale verontreinigingsomvang en verspreiding naar een kwetsbaar object: er is geen toename waargenomen;
- Er dienen geen geen humane en ecologische risico's achter te blijven: er zijn geen humane en ecologische risico's achtergebleven.
- Na afloop van de sanering dient sprake te zijn van minimale zorg: er is na saneren sprake van minimale zorg.

De toetsing van de humane en ecologische risico's heeft plaatsgevonden middels Sanscrit (versie 2.4.4), zie bijlage G. Er is onderscheid gemaakt in toetsing van het wegtracé (gebruik: infrastructuur) en toetsing van het voorterrein E.P. van Ooijenstraat 17 (gebruik: wonen met tuin). Voor beide terreinlocaties zijn geen risico's aanwezig.

Bij het toetsen in Sanscrit zijn, omdat deze in verhoogde concentraties zijn aangetroffen, de concentraties van de grond gehanteerd. Voor het toetsen van het voorterrein is onderscheidt gemaakt in 'bebouwd' en 'onbebouwd'. Ten behoeve van de beoordeling 'bebouwd' is binnen toekomstige bouwlijn een aanvullende bemonstering (meting C04) uitgevoerd in het tracé net boven de laagste grondwaterstand. De aangetroffen waarde (concentratie aromaten beneden de detectiegrens) is gehanteerd voor bebouwd. Ondersteunend ten behoeve van de beoordeling 'onbebouwd' zijn 2 analyses (A04, B01-02) verricht. Omdat hierin geen sterk verhoogde concentraties zijn aangetroffen, zijn de resultaten van de verificatiebemonstering gehanteerd.

Als gevolg van de restverontreiniging, zie tekening in bijlage H, zijn er gebruiksbeperkingen welke zijn benoemd in hoofdstuk 5.

Naar aanleidingen van de benoemde resultaten kan geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan de saneringsdoelstelling, namelijk het wegnemen van risico's in relatie tot het gebruik (bovengrond) en het voldoen aan een stabiele eindsituatie (ondergrond).

Achterterrein (Deellocatie E.P. van Ooijenstraat 13-19 / GE029700435)
Middels ontgraving is de verontreiniging met minerale olie, aromaten en zink op het achterterrein verwijderd. De bovengrond (0,0-1,0) ter plaatse van het achterterrein van E.P. van Ooijenstraat 13-19 (kadastrale percelen Aalst A1191, A1423, A1465, A1546, A1547) is geschikt voor het voorgenomen gebruik, namelijk MW Wonen.

In de ondergrond ter plaatse van de voormalige verontreinigingskernen zijn geen verontreinigingen in concentraties groter dan de interventiewaarde achtergebleven.

In het grondwater zijn zowel in de kern als in de pluim geen sterke verontreinigingen met minerale olie en aromaten meer aangetroffen.

Ter plaatse van de schuur op kadastraal perceel Aalst A1465 (in gebruik bij A. van Drielstraat nr. 2) is in de vaste bodem een restverontreiniging met minerale olie achtergebleven. De concentratie ter plaatse van de restverontreiniging voldoet niet aan de waarde MW wonen, de interventiewaarde wordt niet overschreden. Met betrekking tot de achtergebleven verontreiniging is een wijziging op het saneringsplan ingediend (zie tabel 1.1). Er is door de provincie ingestemd met het achterblijven van de restverontreiniging. Gezien de concentratie zijn risico's afwezig.

Als gevolg van de saneringshandelingen zijn de omvang en concentraties van de voormalige verontreinigingskernen aanzienlijk gereduceerd. Zodanig dat sprake is van een stabiele eindsituatie. De stabiele eindsituatie wordt als volgt getoetst:

- In het grondwater dient de omvang van de interventiewaarde contour gelijkblijvend te zijn ten opzichte van 2013: in het grondwater zijn in 2015 geen concentraties groter dan de interventiewaarde aangetroffen;
- Er dient geen sprake te zijn van toename van de totale verontreinigingsomvang en verspreiding naar een kwetsbaar object: er is geen toename waargenomen;

- Er dienen geen geen humane en ecologische risico's achter te blijven: er zijn geen humane en ecologische risico's achtergebleven.
- Na afloop van de sanering dient sprake te zijn van minimale zorg: er is na saneren sprake van minimale zorg.

Als gevolg van de restverontreiniging zijn er gebruiksbeperkingen welke zijn benoemd in hoofdstuk 5.

Naar aanleidingen van de benoemde resultaten kan geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan de saneringsdoelstelling, namelijk het wegnemen van risico's in relatie tot het gebruik (bovengrond) en het voldoen aan een stabiele eindsituatie (ondergrond).

5 Gebruiksbeperkingen

Als gevolg van de saneringswerkzaamheden is de bodem geschikt gemaakt voor het beoogde gebruik, namelijk Wonen met tuin (kadastrale percelen Aalst A1191, A1423, A1465, A1546, A1547) en Infrastructuur (kadastraal perceel Aalst A1494).

Met betrekking tot zowel het voorterrein (inclusief E.P. van Ooijenstraat) als het achterterrein dienen de volgende opmerkingen in acht te worden genomen. Op de locatie is beplanting toegestaan met een maximale worteldiepte gelijk aan de dikte van de leeflaag (1,0 meter). Beplanting met een worteldiepte dieper dan de leeflaag is niet toegestaan. Graven tot een diepte van 1,0 meter is toegestaan. Dieper graven is niet toegestaan zonder instemming van het bevoegd gezag (in dezen de provincie Gelderland), vanwege de kans op vermenging met de daaronder gelegen grond.

Bijlage A

Resultaten controlebemonsteringen

1. Uitkeuringen ontgravingen
2. Depots
3. Monitoring grondwater

Controlebemonstering grond

project: Aalst E.P. van Ooijenstraat
projectnummer: P09-0522

																				AW2000
							I-waarde=	5000	1,1	3,2	110	17	40							MW Wonen
							terugsaneerwaarde SB (mg/kg ds):	190	0,2	0,2	0,2	0,45	6,8	200							MW Industrie

Datum	Saneringslocatie	Controle-monster-code	Diepte putbodem m-mv	Diepte monstervlak (m-mv)	Aantal grepen	Grondsoort	Zintuiglijke waarneming	Resultaat								> saneringsdoelstelling								Opmerkingen
								M.O.	B	T	E	X	N	Zn		M.O.	B	T	E	X	N	Zn	0	
10-sep-14	A	ACB1	3,3		8	K	ow +	74	2,18	0,39	0,29	1,42					B	T	E	X				beneden 1 m-mv; mengmonster
10-sep-14	A	ACW1.2		1,3-2,3	8	K	ow ++	172	1	1,97	1,44	6,27					B	T	E	X				beneden 1 m-mv; mengmonster
10-sep-14	A	ACW1.3		2,3-3,3	8	K	ow +++	171	1,15	0,06	0,3	0,46					B		E	X				beneden 1 m-mv; mengmonster
10-sep-14	A	ACW2.2		1,3-2,3	8	K	ow -	105	6,11	0,38	6,66	10,81					B	T	E	X				beneden 1 m-mv; mengmonster
10-sep-14	A	ACW2.3		2,3-3,3	8	K	ow-	137	0,2	0,11	0,06	0,51								X				beneden 1 m-mv; mengmonster
10-sep-14	A	ASB1.1	3,3		1	K	ow+	239								M.O.								beneden 1 m-mv
10-sep-14	A	ASB1.2	3,3		1	K	ow++, pid18	181																beneden 1 m-mv
10-sep-14	A	ASW1.2		1,3-2,3	1	K	ow++, pid26	100																beneden 1 m-mv
10-sep-14	A	ASW1.3		2,3-3,3	1	K	ow+++, pid30	77																beneden 1 m-mv
10-sep-14	A	ASW2.2		1,3-2,3	1	K	ow-, pid 0-1	68																beneden 1 m-mv
10-sep-14	A	ASW2.3		2,3-3,3	1	K	ow-, pid 0-1	46																beneden 1 m-mv
12-sep-14	A	ACW3.1		0,3-1,3	8	Z	-	55																
12-sep-14	A	ACW4.1		0,3-1,3	6	K	-	55																
12-sep-14	A	ASW3.1		0,3-1,3	1	Z/K	pid 0-1		0,07	0,07	0,07	0,15												
12-sep-14	A	ASW4.1		0,3-1,3	1	Z	ow-, pid 0-1		0,22	0,07	0,07	0,15					B							
15-sep-14	A	ACB2	1		6	K	ow-	472								M.O.								beneden 1 m-mv
15-sep-14	A	ACW5.1		0,3-1,3	6	K	ow-	55																
15-sep-14	A	ACW6.1		0,3-1,3	6	Z	ow-	122																
15-sep-14	A	ASB2	1		1	K	pid 50		36	225	241	1417	21				B	T	E	X	N			beneden 1 m-mv
15-sep-14	A	ASW5.1		0,3-1,3	1	K	pid 0-1		0,07	0,07	0,07	0,15	0,01											
15-sep-14	A	ASW6.1		0,3-1,3	1	Z	pid 0		0,17	0,17	0,17	0,35	0,01											
11-sep-14	B	BCB1	1,5		6	K	-	68																
11-sep-14	B	BCW1.2		1,1-1,5	6	K	-	500								M.O.								<I-waarde (niveau >1m+NAP)
11-sep-14	B	BCW2.2		1,1-1,5	6	K	-	68																
11-sep-14	B	BCW3.1		0,0-1,1	10	K	-	272								M.O.								opsplitsen: BCW3.1a+BCW3.1b
15-sep-14	B	BCW3.1a		0,0-1,1	6	K	-	55						102										
15-sep-14	B	BCW3.1b		0,0-1,1	6	K	-	1841						159		M.O.								aanvullend: BCW+BCW8+BCW9
15-sep-14	B	BCW4.1		0,5-1,0	6	K	ow +/-	1091								M.O.								aanvullend: BCW10+BCW11
15-sep-14	B	BCW5.1		0,0-1,0	6	K	o/w -	93																
15-sep-14	B	BCW6.1		0,0-1,0	6	K	o/w +/-	250						102		M.O.								aanvullend: BCW12
15-sep-14	B	BCW4.1a		0,5-1,0	6	K	ow +/-							102										
18-sep-14	B	BCW7		0,0-1,0	6	K/Z	o/w +/-	1318								M.O.								restverontr. t.p.v schuur
18-sep-14	B	BCW8		0,0-1,0	6	K	o/w -	55																
18-sep-14	B	BCW9		0,0-1,0	6	K	o/w -	55																
18-sep-14	B	BCW10		0,5-1,0	6	K	o/w -	90																
19-sep-14	B	BCW11		0,5-1,0	6	K	o/w -	55																
19-sep-14	B	BCW12		0,0-1,0	6	K	o/w +/-	97																

Controlebemonstering grond

project: Aalst E.P. van Ooijenstraat
projectnummer: P09-0522

																				AW2000
							I-waarde=	5000	1,1	3,2	110	17	40							MW Wonen
							terugsaneerwaarde SB (mg/kg ds):	190	0,2	0,2	0,2	0,45	6,8	200							MW Industrie
Datum	Saneringslocatie	Controle-monster-code	Diepte putbodem m-mv	Diepte monstervlak (m-mv)	Aantal grepen	Grondsoort	Zintuiglijke waarneming	Resultaat								> saneringsdoelstelling								Opmerkingen
								M.O.	B	T	E	X	N	Zn		M.O.	B	T	E	X	N	Zn	0	
5-sep-14	C	CCB1	1,0		10	K	-	74																
5-sep-14	C	CCW1.1		0,0-1,0	6	Kz1	-	55																
5-sep-14	C	CCW2.1		0,0-1,0	6	Kz1	-	55																
5-sep-14	C	CSB1	1,0		1	K	-		0,1	0,1	0,1	0,1												
5-sep-14	C	CSW1.1		0,0-1,0	1	K	-		0,07	0,07	0,07	0,07												
5-sep-14	C	CSW2.1		0,0-1,0	1	K	-		0,07	0,07	0,07	0,07												
5-sep-14	D	DCB1	3,0		6	K	-	160																
5-sep-14	D	DCW1.1		0,0-1,0	6	Kz1	-	55																
5-sep-14	D	DCW1.2		1,0-2,0	6	K	ow1	777								M.O.								<I-waarde (niveau >1m+NAP)
5-sep-14	D	DCW1.3		2,0-3,0	6	K	ow1	67																
5-sep-14	D	DCW2.1		0,0-1,0	6	Kz1	-	55																
5-sep-14	D	DCW2.2		1,0-2,0	6	K	ow1	1333								M.O.								<I-waarde (niveau >1m+NAP)
5-sep-14	D	DCW2.3		2,0-3,0	6	K	ow1	46																
5-sep-14	D	DSB1	3,0		1	K	pid 0-5		0,1	0,1	0,1	0,1												
5-sep-14	D	DSW1.1		0,0-1,0	1	K	-		0,07	0,07	0,07	0,07												
5-sep-14	D	DSW1.2		1,0-2,0	1	K	pid 0-3		0,09	0,09	0,09	0,09												
5-sep-14	D	DSW1.3		2,0-3,0	1	K	pid 8		0,06	0,06	0,06	0,06												
5-sep-14	D	DSW2.1		0,0-1,0	1	K	-		0,07	0,07	0,07	0,07												
5-sep-14	D	DSW2.2		1,0-2,0	1	K	pid 0-5		0,09	0,09	0,09	0,09												
5-sep-14	D	DSW2.3		2,0-3,0	1	K	pid 0-5		0,06	0,06	0,06	0,06												
11-sep-14	D	DCW3.1		1,0-2,0	5	Z	-	122																
11-sep-14	D	DCW3.2		2,0-3,0	5	Z	-	385								M.O.								<I-waarde (niveau >1m+NAP)
11-sep-14	D	DSW3.1		1,0-2,0	1	Z	-		0,17	0,17	0,17	0,17												
11-sep-14	D	DSW3.2		2,0-3,0	1	Z	-		0,17	0,17	0,17	0,17												

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	opm.
	15-jun-12	*301-1-1*				*<0,2*	*<0,3*	*<0,3*	*<0,2*	*<1,1*	*<0,050*	*230*	*filter 301: 4,0-5,0 m-mv*
301 (3,0-4,0 m-mv)	6-mrt-15	301A-1-1	142	6,9	760	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	301A-1-2	188	6,7	1440	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	15-jun-12	*305-1-1*				*<0,2*	*<0,3*	*<0,3*	*<0,2*	*<1,1*	*<0,050*	*2200*	*filter 305: 1,1-2,1 m-mv*
305 (1,0-3,0 m-mv)	6-mrt-15	305A-1-1	130	6,9	610	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	490	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	305Bb1-2	179	6,7	1090	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	320	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	8-feb-13	*308a-1-1*				*<0,2*	*<0.3*	*<0,3*	*<0,20*	*<1,1*	*<0,050*	*870*	*filter 308: diepte onbekend*
308 (1,0-3,0 m-mv)	6-mrt-15	308B-1-1	110	7	480	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	57	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	308B-1-2	159	6,6	864	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	120	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	15-jun-12	*001-1-1*				*<0,2*	*<0,3*	*<0,3*	*<0,2*	*<1,1*	*<0,050*	*190*	*filter 001: 1,8-2,8 m-mv*
001 (1,0-3,0 m-mv)	6-mrt-15	M001-001-1	130	6,9	700	0,14	2,6	0,81	0,21*	3,4	0,014	120	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	M001-001-2	183	6,7	1380	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	63	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	13-jun-13					*3*	*2,9*	*1,2*	*31*	*38*	*<0,050*	*3600*	*filter 805: 2,0-3,0 m-mv*
805 (1,0-3,0 m-mv)	6-mrt-15	805A-1-1	120	6,4	1070	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	805A-1-2	184	6,6	1250	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
Peilbuis	Datum	Monster-code	Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							Opm.
			GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	
	2012/2013	*n.v.t.*											
810 (1,0-3,0 m-mv)	6-mrt-15	810A-1-1	115	6,4	680	0,14	9,2	0,49	0,21	9,7	0,014	35	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	810A-1-2	184	6,5	1250	0,14	0,14	0,49	0,21	9,7	0,014	35	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	20-jun-13	*201-1-2*				*290*	*0,53*	*<0,3*	*0,84*	*290*	*<0,050*	*<100*	*filter 201: 4,0-5,0 m-mv*
201 (3,0-4,0 m-mv)	6-mrt-15	201B-1-1	69	6,8	1360	15	0,14	0,14	0,21*	15	0,014	35	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	201B-1-2	132	6,7	1460	0,82	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	13-jun-13	*202A-1-1*				*2,8*	*<0,3*	*<0,3*	*<0,2*	*2,8*	*<0,050*	*<100*	*filter 202: 6,0-7,0 m-mv*
202 (6,0-7,0 m-mv)	6-mrt-15	202B-1-1	102	6,9	560	4,4	0,14	0,14	0,21*	4,4	0,014	35	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	202B-1-2	132	6,9	1420	0,36	0,33	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)	pH	EC	Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	13-jun-13	*902-1-1*				*<0,2*	*0,39*	*<0,3*	*<0,2*	*<1,1*	*<0,050*	*<100*	*filter 902: 6,0-7,0 m-mv*
902 (6,0-7,0 m-mv)	6-mrt-15	902B-1-1	111	6,7	360	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	*) Xylenen(som) factor 0,7
	20-aug-15	902B-1-2	145	6,1	788	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	

Monitoring grondwater

project: Wageningen Costerstaete
projectnummer: M07274

					I:	30	1000	150	70		70	600	
					T:	15	504	77	35		35	325	
					S:	0,20	7,0	4,0	0,20		0,010	50	
			Veldmeting			analyseresultaten (GSSD ug/L)							
Peilbuis	Datum	Monster-code	GW stand (cm-mv)			Benzeen	Tolueen	Ethylbenzeen	Xylenen	som BTEX	Naftaleen	minerale olie	Opm.
	2012/2013	*n.v.t.*											
910 (3,0-4,0 m-mv)	6-mrt-15	910a-1-1	94	6,9	360	0,14	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	*) Xylenen(som) factor 0,7
	21-jul-15	910a-1-2	174	6,9	375	0,27	0,14	0,14	0,21*	0,63	0,014	35	

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	75,9								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,4								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	74.24	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	CCB1	8251171

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	8,7								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	CCW1.1	8251172

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	CCW2.1	8251173

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	73,5								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1061	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1061	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1061	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1061							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1061							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.2121	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.5303	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	CSB1	8251174

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,4								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3977	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	CSW1.1	8251175

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	6 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,2								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3977	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	CSW2.1	8251176

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	7	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	66								
Organische stof	% (m/m) ds	3,3	3.300							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	22								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	53	160.6	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
7	DCB1	8251177

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	8	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,6								
Organische stof	% (m/m) ds	4,4	4.400							
Gloeirest	% (m/m) ds	95,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	DCW1.1	8251178

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	9	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	74,4								
Organische stof	% (m/m) ds	3,6	3.600							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	29								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	84								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	82								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	63								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	280	777.8	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
9	DCW1.2	8251179

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	10	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	64,4								
Organische stof	% (m/m) ds	5,3	5.300							
Gloeirest	% (m/m) ds	94,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	15								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9,3								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	36	67.92	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	DCW1.3	8251180

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	11	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	74,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,5								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
11	DCW2.1	8251181

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	12	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	70,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	37								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	140								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	150								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	120								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	30								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	6,9								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	480	1333	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
12	DCW2.2	8251182

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	13	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	68,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,9								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,6								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	46.23	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
13	DCW2.3	8251183

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	14 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	66,8								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1061	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1061	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1061	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1061							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1061							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.2121	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.5303	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
14	DSB1	8251184

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	15	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	78								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3977	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
15	DSW1.1	8251185

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	16 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	61,1								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0972	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0972	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0972	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0972							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0972							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1944	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.4861	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
16	DSW1.2	8251186

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	17 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	36,9								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0660							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0660							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1321	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3302	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
17	DSW1.3	8251187

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	18 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,2								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3977	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
18	DSW2.1	8251188

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	19 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	63,2								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0972	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0972	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0972	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0972							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0972							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1944	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.4861	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
19	DSW2.2	8251189

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	05-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014101397
Startdatum	05-09-2014
Rapportagedatum	08-09-2014

Analyse	Eenheid	20 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	54,1								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0660							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0660							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1321	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3302	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
20	DSW2.3	8251190

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	43,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9,4								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	54								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7,2								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	79	239.4	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	ASB1.1	8257665

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	72,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	7,9								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,2								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	36	100	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	ASW1.2	8257666

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	70,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	21								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	9								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,6								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	41	77.36	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	ASW1.3	8257667

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6,4								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	68.06	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	ASW2.2	8257668

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	66,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,5								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	46.23	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	ASW2.3	8257669

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	6 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	53,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	43								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,4								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	60	181.8	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	ASB1.2	8257670

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	7	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	63,6								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	0,72	2.182	Nooit toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,13	0.3939	Industrie	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,098	0.2970	Industrie	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	0,12	0.3636							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	0,35	1.061							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47	1.424	Niet toepasbaar	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	1,4	4.297	Niet toepasbaar						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
7	ACB1	8257671

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	8	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	70,3								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	0,36	1	Industrie	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,71	1.972	Niet toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,52	1.444	Niet toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	0,66	1.833							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	1,6	4.444							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,3	6.278	Niet toepasbaar	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	3,8	10.69	Niet toepasbaar						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	ACW1.2	8257672

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	9 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	64,3								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	0,61	1.151	Nooit toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,16	0.3019	Industrie	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0660							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	0,21	0.3962							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24	0.4623	Industrie	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	0,97	1.981	<=AW						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
9	ACW1.3	8257673

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	10	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	71,1								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	2,2	6.111	Nooit toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,14	0.3889	Industrie	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	2,4	6.667	Niet toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	0,29	0.8056							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	3,6	10							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,8	10.81	Niet toepasbaar	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	8,6	23.97	Niet toepasbaar						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	ACW2.2	8257674

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014103451
Startdatum	10-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	11 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	53,2								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	0,11	0.2075	Industrie	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,062	0.1170	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0660	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	0,062	0.1170							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	0,21	0.3962							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,28	0.5132	Industrie	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	0,45	0.9038	<=AW						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
11	ACW2.3	8257675

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014106545
Startdatum	17-09-2014
Rapportagedatum	03-10-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	63,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	74.24	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	ACB1	8267833

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014106545
Startdatum	17-09-2014
Rapportagedatum	03-10-2014

Analyse	Eenheid	2	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	71,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	24								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	15								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	9,6								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	62	172.2	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	ACW1.2	8267834

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014106545
Startdatum	17-09-2014
Rapportagedatum	03-10-2014

Analyse	Eenheid	3	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	66								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,2								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	25								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	46								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	9,9								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	91	171.7	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	ACW1.3	8267835

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014106545
Startdatum	17-09-2014
Rapportagedatum	03-10-2014

Analyse	Eenheid	4	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	71,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,9								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	7,9								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	38	105.6	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	ACW2.2	8267836

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	10-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014106545
Startdatum	17-09-2014
Rapportagedatum	03-10-2014

Analyse	Eenheid	5	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		5,3		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	57,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	7,2								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	23								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	34								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	73	137.7	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	ACW2.3	8267837

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	69,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	68.06	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	BCB1	8260166

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	2	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	73,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	66								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	76								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,9								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	7,9								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	180	500	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	BCW1.2	8260167

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	3	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	72,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	12								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	68.06	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	BCW2.2	8260168

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	75,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	27								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	27								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	12								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	30								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	7,2								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	120	272.7	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	BCW3.1	8260169

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	95,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	DCW3.1	8260170

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	6	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	90,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	23								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	21								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	77	385	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	DCW3.2	8260171

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	7 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		2	#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	87,8							
Minerale olie									
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen									
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.3500	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.875	<=AW						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
7	DSW3.1	8260172

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	p09-0522-29-02
Datum monstername	11-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104152
Startdatum	11-09-2014
Rapportagedatum	12-09-2014

Analyse	Eenheid	8 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	67,1								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.3500	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.875	<=AW						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	DSW3.2	8260173

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	12-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104467
Startdatum	12-09-2014
Rapportagedatum	15-09-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	93,9								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	ACW3.1	8261298

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	12-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104467
Startdatum	12-09-2014
Rapportagedatum	15-09-2014

Analyse	Eenheid	2	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	78,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	5,4								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	ACW4.1	8261299

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	12-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104467
Startdatum	12-09-2014
Rapportagedatum	15-09-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76,6								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3977	<=AW						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	ASW3.1	8261300

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	12-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104467
Startdatum	12-09-2014
Rapportagedatum	15-09-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,1								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	0,098	0.2227	Industrie	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.5409	<=AW						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	ASW4.1	8261301

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	75,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	110								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	24								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	170	472.2	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Metalen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	ACB2	8264261

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	2	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	78,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,3								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Metalen

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	ACW5.1	8264262

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	3	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	94								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Metalen

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	ACW6.1	8264263

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		3,6	#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	81							
Minerale olie									
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen									
Benzeen	mg/kg ds	13	36.11 Nooit toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	81	225 Nooit toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	87	241.7 Nooit toepasbaar	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	140	388.9						
m,p-Xyleen	mg/kg ds	370	1028						
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	510	1417 Nooit toepasbaar	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	690	1919 Niet toepasbaar						
Naftaleen	mg/kg ds	21	21						
Metalen									

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	ASB2	8264264

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76,6								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3977	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							
Metalen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	ASW5.1	8264265

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	6 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	95,2								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.3500	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.875	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							
Metalen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	ASW6.1	8264266

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	7 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	78,8								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.0795	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.0795							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.1591	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.3977	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							
Metalen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
7	ASW4.1a	8264267

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	8	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		31		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	7,1								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	9,2								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,8								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Metalen										
Zink (Zn)	mg/kg ds	110	102.9	<=AW	20	140	200	200	720	720

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	BCW3.1a	8264268

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	9	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		31		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	74,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	250								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	230								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	93								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	140								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	71								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	26								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	810	1841	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Metalen										
Zink (Zn)	mg/kg ds	170	159.1	Wonen	20	140	200	200	720	720

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
9	BCW3.1b	8264269

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	10	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		31		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	200								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	170								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	81								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	20								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,6								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	480	1091	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Metalen										

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	BCW4.1	8264270

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	11	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		31		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	12								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6,2								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	41	93.18	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										

Metalen

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
11	BCW5.1	8264271

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	12	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		31		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	13								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	17								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	20								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	37								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	16								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	110	250	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Metalen										
Zink (Zn)	mg/kg ds	110	102.9	<=AW	20	140	200	200	720	720

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
12	BCW6.1	8264272

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105402
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	13	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		31		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,4								
Minerale olie										
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Metalen										
Zink (Zn)	mg/kg ds	110	102.9	<=AW	20	140	200	200	720	720

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
13	BCW4.1a	8264273

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	18-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014107290
Startdatum	18-09-2014
Rapportagedatum	19-09-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	71,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,3								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	36								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	120								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	250								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	110								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	56								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	580	1318	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	BCW7	8270450

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	18-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014107290
Startdatum	18-09-2014
Rapportagedatum	19-09-2014

Analyse	Eenheid	2	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	74,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	7,5								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	BCW8	8270451

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	18-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014107290
Startdatum	18-09-2014
Rapportagedatum	19-09-2014

Analyse	Eenheid	3	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	75,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5,2								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6,6								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	BCW9	8270452

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	18-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014107290
Startdatum	18-09-2014
Rapportagedatum	19-09-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	74,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5,5								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	7,9								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9,5								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	40	90.91	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	BCW10	8270453

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	19-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014107815
Startdatum	19-09-2014
Rapportagedatum	22-09-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,7								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	55.68	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	BCW11	8272190

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	19-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014107815
Startdatum	19-09-2014
Rapportagedatum	22-09-2014

Analyse	Eenheid	2	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		4,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	74,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	7,7								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	16								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6,8								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	43	97.73	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	BCW12	8272191

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	12-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104509
Startdatum	12-09-2014
Rapportagedatum	15-09-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	94,5								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.3500	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.875	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,2								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	7,8								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	D1	8261442

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	12-09-2014
Monsternemer	JOU
Certificaatnummer	2014104509
Startdatum	12-09-2014
Rapportagedatum	15-09-2014

Analyse	Eenheid	2	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	90,6								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1029	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1029	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1029	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1029							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1029							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.2059	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.5147	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,8								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	23								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	55								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	90								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	35								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	12								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	220	647.1	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	D2	8261443

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105404
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,9								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1750	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1750							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.3500	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.875	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	D1	8264275

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	15-09-2014
Monsternemer	hjm
Certificaatnummer	2014105404
Startdatum	15-09-2014
Rapportagedatum	16-09-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,4		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,3								
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen										
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1029	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0.1029	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0.1029	<=AW	0,05	0,2	0,2	0,2	1,25	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1029							
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0.1029							
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.2059	<=AW	0,1	0,45	0,45	0,45	1,25	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0.5147	<=AW						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0.0070							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	D2	8264276

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	15	15	*	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	15	15					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	4,9						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7,0						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
1	201B-1-1	8485914	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	4,4	4,4	*	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	4,4	4,4					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	8,4						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7,0						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	8,6						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
2	202B-1-1	8485915	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<4,0						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7,0						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
3	301A-1-1	8485916	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	290						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	150						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	8,6						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	25						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	9,4						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	490	490	**	50	50	325	600
Chromatogram		Zie bijl.						

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
4	305A-1-1	8485917	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	22						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	17						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	57	57	*	50	50	325	600
Chromatogram		Zie bijl.						

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
5	308B-1-1	8485918	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	5,3						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7,0						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
6	805A-1-1	8485919	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	9,2	9,2	*	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	0,49	0,49	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	9,7	9,7					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	12						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7,0						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
7	810A-1-1	8485920	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	8						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7,0						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
8	902B-1-1	8485921	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<4,0						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7,0						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
9	910a-1-1	8485922	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	06-03-2015
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn
Certificaatnummer	2015024590
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	13-03-2015

Analyse	Eenheid	10	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	2,6	2,6	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	0,81	0,81	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	3,4	3,4					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	19						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	46						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	37						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8,0						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	120	120	*	50	50	325	600
Chromatogram		Zie bijl.						

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
10	M001-001-1	8485923	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	0,82	0,82	*	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	16						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
1	201B-1-2	8658281	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	0,36	0,36	*	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	0,33	0,33	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	10						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
2	202B-1-2	8658282	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	16						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
3	301A-1-2	8658283	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	180						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	110						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	15						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	320	320	*	50	50	325	600
Chromatogram		Zie bijl.						

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
4	305b-1-2	8658284	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	30						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	43						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	26						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	15						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	120	120	*	50	50	325	600
Chromatogram		Zie bijl.						

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
5	308B-1-2	8658285	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
6	805A-1-2	8658286	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	16						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
7	810A-1-2	8658287	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	0,27	0,27	*	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	12						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
8	910a-1-2	8658288	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-19-41
Datum monstername	21-07-2015
Monsternemer	Maarten Meijer
Certificaatnummer	2015081666
Startdatum	21-07-2015
Rapportagedatum	27-07-2015

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	25						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	16						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	63	63	*	50	50	325	600
Chromatogram		Zie bijl.						

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
9	M001-001-2	8658289	Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer	P09-0522
Projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Ordernummer	P09-0522-27-60
Datum monstername	20-08-2015
Monsternemer	
Certificaatnummer	2015091859
Startdatum	20-08-2015
Rapportagedatum	25-08-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	<0,90	0,63					
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10						
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10						
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10						
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15						
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10						
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10						
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600

Legenda			
Nr.	Monster	Analytico-nr	Eindoordeel
1	902B-1-2	8687195	Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde	-
groter dan streefwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		MM 36			MM 37			MM 38		
Certificaatcode		2015110413			2015110413			2015110413		
Boring(en)		A04			B01-02			C04		
Traject (m -mv)		1,40 - 1,60			1,40 - 1,60			1,40 - 1,60		
Humus	% ds	1,2			5,9			5,4		
Lutum	% ds	25			25			25		
Datum van toetsing		8-10-2015			8-10-2015			8-10-2015		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Overschrijding Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**	**Meetw**	**GSSD**	**Index**
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
Benzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	-0,02	0,1	0,2	0	<0,05	<0,06	-0,16
Tolueen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	-0	<0,05	<0,06	-0	<0,05	<0,06	-0
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,05	<0,18	-0	*0,18*	*0,31*	*0*	<0,05	<0,06	-0
ortho-Xyleen	mg/kg ds	<0,05	<0,18		<0,05	<0,06		<0,05	<0,06	
meta-/para-Xyleen (som)	mg/kg ds	<0,05	<0,18		0,065	0,110		<0,05	<0,06	
Xylenen (som)	mg/kg ds		<0,35	-0,01		0,17	-0,02		<0,13	-0,02
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25	0,18 (6)		0,35	0,35 (6)		<0,25	0,18 (6)	
Xylenen (som, 0.7 factor)	mg/kg ds	0,07			0,1			0,07		
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		<0,88 (2)			0,70 (2)			<0,32 (2)	
PAK										
Naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		0,8	0,8		<0,01	<0,01	
PAK 10 VROM	mg/kg		<0,0070 (2)	-0,04		0,80 (2)	-0,02		<0,0070 (2)	-0,04
OVERIG										
Organische stof (humus)	%	1,2			5,9			5,4		
Droge stof	% m/m	82,3	82,3 (6)		70	70 (6)		69,7	69,7 (6)	
Gloeirest	% (m/m) ds	98,4			93,8			94,2		

---------- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
5 : Norm I ontbreekt
6 : Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
Benzeen	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,2	0,2	1,25	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,2	0,2	1,25	110
Xylenen (som)	mg/kg ds	0,45	0,45	1,25	17
Som 16 Aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds	2,5	2,5	2,5	
PAK					
PAK 10 VROM	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40

Bijlage B

Controlemetingen

1. Debietmetingen

Debietmeting

Project: Aalst E.P. van Ooijenstraat
Projectnummer: P09-0522
Debietmeter: 1 - lozing op opp.water

Datum+tijd (v.b. 01-01-2006 10:00)	Meterstand (m^3)	Verpompte hoeveelheid (m^3)	Cumulatief verpompte hoeveelheid (m^3)	Meetperiode (dag)	Debiet		opmerkingen
					m^3/dag	m^3/uur	
3-9-2014 16:00	0,000	0,000	0,000	0,0	-	-	start (startstand=999971); onttr. vml. tankstation
4-9-2014 7:50	84,000	84,000	84,000	0,7	127,33	5,31	
4-9-2014 15:45	128,000	44,000	128,000	0,3	133,39	5,56	start onttrekking loc. Zuidoost
5-9-2014 8:15	511,000	383,000	511,000	0,7	557,09	23,21	
5-9-2014 14:25	638,000	127,000	638,000	0,3	494,27	20,59	start onttrekking loc. Tankstation
8-9-2014 8:10	965,000	327,000	965,000	2,7	119,36	4,97	
8-9-2014 15:45	997,000	32,000	997,000	0,3	101,27	4,22	
9-9-2014 8:10	1069,000	72,000	1069,000	0,7	105,26	4,39	
15-9-2014 8:00	1419,000	350,000	1419,000	6,0	58,40	2,43	einde onttrekking
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

Bijlage C

Analysecertificaten

1. Uitkeuringen ontgravingen
2. Depots
3. Effluentbemonsteringen
4. Monitoring grondwater

eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 08-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014101397/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	05-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014101397/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	05-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	08-09-2014/08:18
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	1/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd		
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	75.9	77.7	77.1	73.5	81.4
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds				0.070 [2)]	0.070 [2)]
	BTEX (som)	mg/kg ds				<0.25	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds				<0.010	<0.010
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0		
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0		
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	8.7	<5.0		
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11		
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.4	<5.0	<5.0		
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0		
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Analytico-nr.
1	CCB1	05-Sep-2014	8251171
2	CCW1.1	05-Sep-2014	8251172
3	CCW2.1	05-Sep-2014	8251173
4	CSB1	05-Sep-2014	8251174
5	CSW1.1	05-Sep-2014	8251175

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014101397/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	05-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	08-09-2014/08:18
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	2/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000			Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	77.2	66.0	77.6	74.4	64.4
S	Organische stof	% (m/m) ds		3.3 [1)]	4.4 [1)]	3.6 [1)]	5.3 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds		96.3	95.3	96.1	94.3
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050				
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050				
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050				
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050				
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050				
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 [2)]				
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25				
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010				
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds		<3.0	<3.0	29	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds		<5.0	<5.0	84	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds		<5.0	<5.0	82	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds		19	<11	63	15
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds		22	<5.0	14	9.3
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds		<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds		53	<35	280	36
	Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.		Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Analytico-nr.
6	CSW2.1	05-Sep-2014	8251176
7	DCB1	05-Sep-2014	8251177
8	DCW1.1	05-Sep-2014	8251178
9	DCW1.2	05-Sep-2014	8251179
10	DCW1.3	05-Sep-2014	8251180

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014101397/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	05-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	08-09-2014/08:18
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	3/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd		
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	74.1	70.4	68.2	66.8	78.0
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds				<0.050	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds				0.070 [2)]	0.070 [2)]
	BTEX (som)	mg/kg ds				<0.25	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds				<0.010	<0.010
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	37	<3.0		
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	140	6.0		
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	150	5.9		
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	120	<11		
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.5	30	8.6		
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	6.9	<6.0		
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	480	<35		
	Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.			

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Analytico-nr.
11	DCW2.1	05-Sep-2014	8251181
12	DCW2.2	05-Sep-2014	8251182
13	DCW2.3	05-Sep-2014	8251183
14	DSB1	05-Sep-2014	8251184
15	DSW1.1	05-Sep-2014	8251185

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014101397/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	05-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	08-09-2014/08:18
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	4/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	61.1	36.9	77.2	63.2	54.1
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 2)	0.070 2)	0.070 2)	0.070 2)	0.070 2)
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Eurofins Analytico-nr.
16	DSW1.2	05-Sep-2014	8251186
17	DSW1.3	05-Sep-2014	8251187
18	DSW2.1	05-Sep-2014	8251188
19	DSW2.2	05-Sep-2014	8251189
20	DSW2.3	05-Sep-2014	8251190

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014101397/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8251171		CCB1			0530987400	CCB1
8251172		CCW1.1			0530987402	CCW1.1
8251173		CCW2.1			0530987399	CCW2.1
8251174		CSB1			0640010205	CSB1
8251175					0550022910	CSW1.1
8251176		CSW2.1			0640005823	CSW2.1
8251177		DCB1			0530987404	DCB1
8251178		DCW1.1			0530987406	DCW1.1
8251179		DCW1.2			0530987405	DCW1.2
8251180		DCW1.3			0530987401	DCW1.3
8251181		DCW2.1			0530987407	DCW2.1
8251182		DCW2.2			0530987396	DCW2.2
8251183		DCW2.3			0530987395	DCW2.3
8251184		DSB1			0640005826	DSB1
8251185		DSW1.1			0640010203	DSW1.1
8251186		DSW1.2			0640010220	DSW1.2
8251187					0550022911	DSW1.3
8251188		DSW2.1			0640010207	DSW2.1
8251189					0550022914	DSW2.2
8251190					0550022912	DSW2.3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014101397/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014101397/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8251177
Certificate no.: 2014101397
Sample description.: DCB1
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8251179
Certificate no.: 2014101397
Sample description.: DCW1.2
V



eurofins — analytico®

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8251180
Certificate no.: 2014101397
Sample description.: DCW1.3



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8251182
Certificate no.: 2014101397
Sample description.: DCW2.2 V



eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Johan Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 16-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014103451/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Uw ordernummer	p09-0522-29-02
Monster(s) ontvangen	10-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014103451/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	10-09-2014
Uw ordernummer	p09-0522-29-02	Rapportagedatum	16-09-2014/16:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	1/3
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)		72.2	70.8	77.4	66.2
S	Droge stof	% (m/m)	43.7				
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9.4	18	21	14	3.5
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	7.9	9.0	6.4	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	5.2	5.6	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	54	<11	<11	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7.2	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	79	36	41	<35	<35
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Analytico-nr.
1	ASB1.1	10-Sep-2014	8257665
2	ASW1.2	10-Sep-2014	8257666
3	ASW1.3	10-Sep-2014	8257667
4	ASW2.2	10-Sep-2014	8257668
5	ASW2.3	10-Sep-2014	8257669

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014103451/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	10-09-2014
Uw ordernummer	p09-0522-29-02	Rapportagedatum	16-09-2014/16:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	2/3
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd				
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	53.7	63.6	70.3	64.3	71.1
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	mg/kg ds		0.72	0.36	0.61	2.2
S	Tolueen	mg/kg ds		0.13	0.71	<0.050	0.14
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds		0.098	0.52	0.16	2.4
S	o-Xyleen	mg/kg ds		0.12	0.66	<0.050	0.29
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds		0.35	1.6	0.21	3.6
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds		0.47	2.3	0.24	3.8
	BTEX (som)	mg/kg ds		1.4	3.8	0.97	8.6
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0				
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0				
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0				
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	43				
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.4				
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0				
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	60				
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.				

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Analytico-nr.
6	ASB1.2	10-Sep-2014	8257670
7	ACB1	10-Sep-2014	8257671
8	ACW1.2	10-Sep-2014	8257672
9	ACW1.3	10-Sep-2014	8257673
10	ACW2.2	10-Sep-2014	8257674

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014103451/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	10-09-2014
Uw ordernummer	p09-0522-29-02	Rapportagedatum	16-09-2014/16:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	3/3
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	53.2	
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S	Benzeen	mg/kg ds	0.11	
S	Tolueen	mg/kg ds	0.062	
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	
S	o-Xyleen	mg/kg ds	0.062	
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	0.21	
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.28	1)
	BTEX (som)	mg/kg ds	0.45	1)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Eurofins Analytico-nr.
11	ACW2.3	10-Sep-2014	8257675

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014103451/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8257665		ASB1.1			0550028543	ASB1.1
8257666		ASW1.2			0550028497	ASW1.2
8257667		ASW1.3			0550028520	ASW1.3
8257668		ASW2.2			0550028414	ASW2.2
8257669		ASW2.3			0550028411	ASW2.3
8257670		ASB2.1			0550028412	ASB1.2
8257671		ACB1			0530987403	ACB1
8257672		ACW1.2			0530987398	ACW1.2
8257673		ACW1.3			0530987408	ACW1.3
8257674					0531758665	ACW2.2
8257675					0531758653	ACW2.3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014103451/1

Opmerking 1)

Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014103451/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8257665
Certificate no.: 2014103451
Sample description.: ASB1.1
v



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8257666
Certificate no.: 2014103451
Sample description.: ASW1.2
v



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8257667
Certificate no.: 2014103451
Sample description.: ASW1.3
v



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8257670
Certificate no.: 2014103451
Sample description.: ASB1.2
v



eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Johan Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 03-10-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014106545/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Uw ordernummer	p09-0522-29-02
Monster(s) ontvangen	10-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014106545/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	17-09-2014
Uw ordernummer	p09-0522-29-02	Rapportagedatum	03-10-2014/07:17
		Bijlage	A,B,C,D
Monsternemer	JOU	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5	
	Voorbehandeling							
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	
	Bodemkundige analyses							
S	Droge stof	% (m/m)	63.8	71.1	66.0	71.1	57.1	
	Minerale olie							
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	24	3.2	6.9	<3.0	
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	15	<5.0	7.9	7.2	
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	9.6	<5.0	<5.0	<5.0	
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	25	<11	23	
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	46	11	34	
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	9.9	<6.0	<6.0	
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	62	91	38	73	1)
	Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	ACB1	10-Sep-2014	8267833
2	ACW1.2	10-Sep-2014	8267834
3	ACW1.3	10-Sep-2014	8267835
4	ACW2.2	10-Sep-2014	8267836
5	ACW2.3	10-Sep-2014	8267837

Akkoord
Pr.coörd.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

JV

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014106545/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8267833		ACB1			0530987403	ACB1
8267834		ACW1.2			0530987398	ACW1.2
8267835		ACW1.3			0530987408	ACW1.3
8267836		ACW2.2			0531758665	ACW2.2
8267837		ACW2.3			0531758653	ACW2.3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014106545/1

Opmerking 1)
Humusachtige verbindingen aangetoond.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014106545/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014106545/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse	Monster nr.
De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.	
Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)	8267833
	8267834
	8267835
	8267836
	8267837

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8267834
Certificate no.: 2014106545
Sample description.: ACW1.2



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8267835
Certificate no.: 2014106545
Sample description.: ACW1.3



Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8267836

Certificate no.: 2014106545

Sample description.: ACW2.2





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8267837

Certificate no.: 2014106545

Sample description.: ACW2.3





BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Johan Oudijn
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 12-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014104152/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Uw ordernummer	p09-0522-29-02
Monster(s) ontvangen	11-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014104152/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	11-09-2014
Uw ordernummer	p09-0522-29-02	Rapportagedatum	12-09-2014/07:48
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	69.5	73.1	72.5	75.7	95.6
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	66	12	27	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	76	11	27	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	5.9	<5.0	12	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	30	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	14	<5.0	18	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	7.9	<6.0	7.2	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	180	<35	120	<35
	Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.		Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Eurofins Analytico-nr.
1	BCB1	11-Sep-2014	8260166
2	BCW1.2	11-Sep-2014	8260167
3	BCW2.2	11-Sep-2014	8260168
4	BCW3.1	11-Sep-2014	8260169
5	DCW3.1	11-Sep-2014	8260170

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014104152/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	11-09-2014
Uw ordernummer	p09-0522-29-02	Rapportagedatum	12-09-2014/07:48
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8
	Voorbehandeling				
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd		
	Bodemkundige analyses				
S	Droge stof	% (m/m)	90.8	87.8	67.1
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen				
S	Benzeen	mg/kg ds		<0.050	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds		<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds		<0.050	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds		<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds		<0.050	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds		0.070 [1)]	0.070 [1)]
	BTEX (som)	mg/kg ds		<0.25	<0.25
	Minerale olie				
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0		
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	23		
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	21		
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19		
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8.1		
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0		
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	77		
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
6	DCW3.2	11-Sep-2014	8260171
7	DSW3.1	11-Sep-2014	8260172
8	DSW3.2	11-Sep-2014	8260173

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014104152/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8260166		BCB1			0531758656	BCB1
8260167		BCW1.2			0531758660	BCW1.2
8260168		BCW2.2			0531758655	BCW2.2
8260169		BCW3.1			0531758654	BCW3.1
8260170		DCW3.1			0531758651	DCW3.1
8260171		DCW3.2			0531758652	DCW3.2
8260172		DSW3.1			0550002948	DSW3.1
8260173		DSW3.2			0550002955	DSW3.2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014104152/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014104152/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8260167

Certificate no.: 2014104152

Sample description.: BCW1.2





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8260169

Certificate no.: 2014104152

Sample description.: BCW3.1





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8260171

Certificate no.: 2014104152

Sample description.: DCW3.2





eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 15-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014104467/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	12-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014104467/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	12-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	15-09-2014/07:39
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4
	Voorbehandeling					
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd		
	Bodemkundige analyses					
S	Droge stof	% (m/m)	93.9	78.1	76.6	84.1
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen					
S	Benzeen	mg/kg ds			<0.050	0.098
S	Tolueen	mg/kg ds			<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds			<0.050	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds			<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds			<0.050	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds			0.070 [1)]	0.070 [1)]
	BTEX (som)	mg/kg ds			<0.25	<0.25
	Minerale olie					
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	5.4		
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11		
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0		
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0		
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
1	ACW3.1	12-Sep-2014	8261298
2	ACW4.1	12-Sep-2014	8261299
3	ASW3.1	12-Sep-2014	8261300
4	ASW4.1	12-Sep-2014	8261301

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014104467/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8261298		ACW3.1			0530987397	ACW3.1
8261299		ACW4.1			0530987409	ACW4.1
8261300		ASW3.1			0550028409	ASW3.1
8261301		ASW4.1			0550028513	ASW4.1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014104467/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014104467/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 16-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014105402/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	15-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014105402/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	15-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	16-09-2014/08:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	1/3
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd		
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	75.7	78.1	94.0	81.0	76.6
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	mg/kg ds				13	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds				81	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds				87	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds				140	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds				370	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds				510 [1)]	0.070 [2)]
	BTEX (som)	mg/kg ds				690	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds				21	<0.010
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	110	<3.0	<3.0		
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	24	<5.0	<5.0		
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	14	<5.0	<5.0		
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11		
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.3	<5.0		
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0		
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	170	<35	<35		
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.				

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Analytico-nr.
1	ACB2	15-Sep-2014	8264261
2	ACW5.1	15-Sep-2014	8264262
3	ACW6.1	15-Sep-2014	8264263
4	ASB2	15-Sep-2014	8264264
5	ASW5.1	15-Sep-2014	8264265

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014105402/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	15-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	16-09-2014/08:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	2/3
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000				Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	95.2	78.8	76.5	74.7	76.5
	Metalen						
S	Zink (Zn)	mg/kg ds			110	170	
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050			
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050	<0.050			
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050			
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050			
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050			
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 [2)]	0.070 [2)]			
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25			
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010			
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds			7.1	250	200
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds			9.2	230	170
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds			5.8	93	81
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds			<11	140	20
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds			<5.0	71	5.6
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds			<6.0	26	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds			<35	810	480
	Chromatogram olie (GC)					Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
6	ASW6.1	15-Sep-2014	8264266
7	ASW4.1a	15-Sep-2014	8264267
8	BCW3.1a	15-Sep-2014	8264268
9	BCW3.1b	15-Sep-2014	8264269
10	BCW4.1	15-Sep-2014	8264270

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014105402/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	15-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	16-09-2014/08:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	3/3
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	12	13
	Voorbehandeling				
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses				
S	Droge stof	% (m/m)	77.1	76.5	77.4
	Metalen				
S	Zink (Zn)	mg/kg ds		110	110
	Minerale olie				
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	11	13	
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	12	17	
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6.2	20	
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	37	
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	16	
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	41	110	
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monsternames	Analytico-nr.
11	BCW5.1	15-Sep-2014	8264271
12	BCW6.1	15-Sep-2014	8264272
13	BCW4.1a	15-Sep-2014	8264273

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014105402/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8264261		ACB2			0531758666	ACB2
8264262		ACW5.1			0531758659	ACW5.1
8264263		ACW6.1			0531758661	ACW6.1
8264264		ASB2			0550002951	ASB2
8264265		ASW5.1			0550015145	ASW5.1
8264266		ASW6.1			0550032769	ASW6.1
8264267		ASW4.1a			0550028410	ASW4.1a
8264268		BCW3.1a			0531758902	BCW3.1a
8264269		BCW3.1b			0531758892	BCW3.1b
8264270		BCW4.1			0531758664	BCW4.1
8264271		BCW5.1			0531758662	BCW5.1
8264272		BCW6.1			0531758732	BCW6.1
8264273		BCW4.1a			0531758737	BCW4.1a

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014105402/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014105402/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8264261
Certificate no.: 2014105402
Sample description.: ACB2



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8264269
Certificate no.: 2014105402
Sample description.: BCW3.1b



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8264270
Certificate no.: 2014105402
Sample description.: BCW4.1



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8264271
Certificate no.: 2014105402
Sample description.: BCW5.1
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8264272
Certificate no.: 2014105402
Sample description.: BCW6.1



eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 19-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014107290/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	18-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014107290/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	18-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	19-09-2014/06:36
		Bijlage	A,C
Monsternemer	hjm	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4
	Voorbehandeling					
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses					
S	Droge stof	% (m/m)	71.3	74.4	75.6	74.2
	Minerale olie					
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6.3	<3.0	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	36	<5.0	5.2	5.5
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	120	7.5	6.6	7.9
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	250	<11	<11	14
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	110	6.1	7.1	9.5
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	56	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	580	<35	<35	40
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.			Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	BCW7	18-Sep-2014	8270450
2	BCW8	18-Sep-2014	8270451
3	BCW9	18-Sep-2014	8270452
4	BCW10	18-Sep-2014	8270453

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014107290/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8270450		BCW7			0531758739	BCW7
8270451					0531758728	BCW8
8270452		BCW9			0531758750	BCW9
8270453		BCW10			0531758893	BCW10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014107290/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8270450

Certificate no.: 2014107290

Sample description.: BCW7





Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8270453

Certificate no.: 2014107290

Sample description.: BCW10





eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 22-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014107815/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	19-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014107815/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	19-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	22-09-2014/06:44
		Bijlage	A,C
Monsternemer	hjm	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	76.2	74.3
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	7.7
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	16
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.7	6.8
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.0	6.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	43
	Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	BCW11	19-Sep-2014	8272190
2	BCW12	19-Sep-2014	8272191

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014107815/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8272190		BCW11			0531758751	BCW11
8272191		BCW12			0531758730	BCW12

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014107815/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8272191

Certificate no.: 2014107815

Sample description.: BCW12





eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 15-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014104509/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	12-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014104509/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	12-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	15-09-2014/07:38
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	94.5	90.6
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 [1)]	0.070 [1)]
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.2	6.8
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	23
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	7.8	55
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	90
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	35
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	12
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	220
	Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
1	D1	12-Sep-2014	8261442
2	D2	12-Sep-2014	8261443

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014104509/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8261442		D1			0531758658	D1
8261443		D2			0531758657	D2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014104509/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014104509/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8261443
Certificate no.: 2014104509
Sample description.: D2



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 16-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014105404/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	15-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014105404/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	15-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	16-09-2014/07:32
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	hjm	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	92.9	89.3
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 [1)]	0.070 [1)]
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Eurofins Analytico-nr.
1	D1	15-Sep-2014	8264275
2	D2	15-Sep-2014	8264276

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014105404/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8264275		D1			0550032778	D1
8264275		D1			0550032782	
8264275		D1			0550032774	
8264275		D1			0550032766	
8264275		D1			0550032781	
8264275		D1			0550032777	
8264276		D2			0550032786	D2
8264276		D2			0550015144	
8264276		D2			0550028509	
8264276		D2			0550015146	
8264276		D2			0550029646	
8264276		D2			0550010211	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014105404/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014105404/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 16-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014105401/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	12-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014105401/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	15-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	16-09-2014/06:15
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	JOU	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	95.2	90.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]	3.4 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1	96.2

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
1	D1	12-Sep-2014	8264259
2	D2	12-Sep-2014	8264260

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
HP

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014105401/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8264259		D1			0531758658	D1
8264260		D2			0531758657	D2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014105401/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014105401/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 10-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014101429/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	05-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014101429/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	05-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	10-09-2014/13:00
		Bijlage	A,C
Monsternemer	hjm	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water; Grondwater		

	Analyse	Eenheid	1
	Metalen		
Q	Cadmium (Cd)	µg/L	<0.40
Q	Chroom (Cr)	µg/L	<1.0
Q	Koper (Cu)	µg/L	<5.0
Q	Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
Q	Nikkel (Ni)	µg/L	<5.0
Q	Lood (Pb)	µg/L	<5.0
Q	Zink (Zn)	µg/L	<10
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
Q	Benzeen	µg/L	<0.20
Q	Tolueen	µg/L	<0.20
Q	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q	o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	Xylenen (som)	µg/L	<0.40
Q	BTEX (som)	µg/L	<1.0
	Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
Q	Vinylchloride	µg/L	<0.10
Q	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
Q	trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
Q	1,2-Dichloorethenen (som)	µg/L	<0.20
Q	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
Q	Trichlooretheen	µg/L	<0.10
Q	Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
Q	Monochloorbenzeen	µg/L	<0.10
Q	1,2-Dichloorbenzeen	µg/L	<0.10
Q	1,3-Dichloorbenzeen	µg/L	<0.10
Q	1,4-Dichloorbenzeen	µg/L	<0.10
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<4.0

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
1	Effluent 20140905	05-Sep-2014	8251314

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014101429/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	05-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	10-09-2014/13:00
		Bijlage	A,C
Monsternemer	hjm	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water; Grondwater		

	Analyse	Eenheid	1
	Minerale olie (C12-C16)	µg/l	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	µg/l	11
	Minerale olie (C21-C30)	µg/l	<10
	Minerale olie (C30-C35)	µg/l	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	µg/l	<8.0
Q	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/l	<38
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK		
Q	Naftaleen	µg/l	<0.020
Q	Fenanthreen	µg/l	<0.010
Q	Anthraceen	µg/l	<0.010
Q	Fluorantheen	µg/l	<0.010
Q	Benzo(a)anthraceen	µg/l	<0.010
Q	Chryseen	µg/l	<0.010
Q	Benzo(k)fluorantheen	µg/l	<0.010
Q	Benzo(a)pyreen	µg/l	<0.010
Q	Benzo(ghi)peryleen	µg/l	<0.010
Q	Indeno(123-cd)pyreen	µg/l	<0.010
Q	PAK Totaal VROM (10)	µg/l	<0.11
	Fysisch-chemische analyses		
Q	Droogrest onopgel. bestand. (NEN6484)	mg/l	16

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
1	Effluent 20140905	05-Sep-2014	8251314

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014101429/1

Eurofins Analy	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8251314		Effluent 20140905			0800251495	Effluent 20140905
8251314		Effluent 20140905			0650040283	
8251314		Effluent 20140905			0650040280	
8251314		Effluent 20140905			0650040273	
8251314		Effluent 20140905			0650040282	
8251314		Effluent 20140905			0691409470	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014101429/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5
Chroom (Cr)	W0421	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.5
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Eigen methode (NEN-ISO 22155)
Cis 1,2-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
Trans 1,2-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
Som 1,2-Dichloorethenen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
1,1,1-Trichloorethaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
Trichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
Tetrachlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
Monochloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
1,2-Dichloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
1,3-Dichloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
1,4-Dichloorbenzeen	W0254	HS-GC-MS	Cf. NEN-EN-ISO 10301
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. NEN EN ISO 9377-2
PAK (10 VROM)	W0302	HPLC	Eigen methode
Droogr.onopg.bestand.(NEN 6484)	W0552	Gravimetrie	Cf. NEN 6499 en NEN 6484

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. Erik van Maanen
Postbus 509
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 19-09-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014104438/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	12-09-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2014104438/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat	Startdatum	12-09-2014
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	19-09-2014/12:28
		Bijlage	A,C
Monsternemer	JOU	Pagina	1/1
Monstermatrix	Water; Grondwater		

	Analyse	Eenheid	1
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
Q	Benzeen	µg/L	<0.20
Q	Tolueen	µg/L	<0.20
Q	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q	o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	Xylenen (som)	µg/L	<0.40
Q	BTEX (som)	µg/L	<1.0
Q	Naftaleen	µg/L	<0.20
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	27
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	200
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	400
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	360
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	73
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	22
Q	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	1100
	Chromatogram		Zie bijl.
	Fysisch-chemische analyses		
Q	Droogrest onopgel. bestand. (NEN6484)	mg/L	40

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Effluent 20140912	12-Sep-2014	8261192

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014104438/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8261192		groen 1l			0600858318	Effluent 20140912
8261192		groen 0,5l			0650009784	
8261192		bruin, H2S04			0691337993	
8261192		bruin, H2S04			0691337989	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014104438/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. NEN EN ISO 9377-2
Chromatogram olie (GC)	W0215	LVI-GC-FID	Eigen methode
Droogr.onopg.bestand.(NEN 6484)	W0552	Gravimetrie	Cf. NEN 6499 en NEN 6484

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8261192
Certificate no.: 2014104438
Sample description.: Effluent 20140912



eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. H.J. van Maanen
Plesmanstraat 5
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 13-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024590/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	06-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2015024590/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	13-03-2015/10:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	µg/L	15	4.4	<0.20	<0.20	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	15	4.4	<0.90	<0.90	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	4.9	8.4	<4.0	290	22
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7.0	<7.0	<7.0	150	17
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8.0	8.6	<8.0	8.6	<8.0
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	25	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8.0	<8.0	<8.0	9.4	<8.0
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	490 [2)]	57
	Chromatogram					Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	201B-1-1	06-Mar-2015	8485914
2	202B-1-1	06-Mar-2015	8485915
3	301A-1-1	06-Mar-2015	8485916
4	305A-1-1	06-Mar-2015	8485917
5	308B-1-1	06-Mar-2015	8485918

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2015024590/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	13-03-2015/10:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Jan Janssen van Doorn	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20	9.2	<0.20	<0.20	2.6
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	0.49	<0.20	<0.20	0.81
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	<0.90	9.7	<0.90	<0.90	3.4
S	Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	5.3	12	8.0	<4.0	19
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<7.0	<7.0	<7.0	<7.0	46
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	37
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	<15	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	<50	120
	Chromatogram						Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	805A-1-1	06-Mar-2015	8485919
7	810A-1-1	06-Mar-2015	8485920
8	902B-1-1	06-Mar-2015	8485921
9	910a-1-1	06-Mar-2015	8485922
10	M001-001-1	06-Mar-2015	8485923

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd. JV

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024590/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8485914	201B	1	300	400	0680113337	201B-1-1
8485914	201B	2	300	400	0680113323	
8485914					0680113323	
8485915	202B	1	600	700	0680113338	202B-1-1
8485915	202B	2	600	700	0680113316	
8485915					0680113338	
8485916	301A	1	300	400	0680113328	301A-1-1
8485916	301A	2	300	400	0680113329	
8485916					0680113329	
8485917	305A	1	100	300	0680113317	305A-1-1
8485917	305A	2	100	300	0680113346	
8485917					0680113317	
8485918	308B	1	100	300	0680113335	308B-1-1
8485918	308B	2	100	300	0680113334	
8485918					0680113335	
8485919	805A	1	100	300	0680113343	805A-1-1
8485919	805A	2	100	300	0680113342	
8485919					0680113342	
8485920	810A	1	100	300	0680113326	810A-1-1
8485920	810A	2	100	300	0680113322	
8485920					0680113326	
8485921	902B	1	600	700	0680113345	902B-1-1
8485921	902B	2	600	700	0680113333	
8485921					0680113333	
8485922	910a	1	300	400	0680113341	910a-1-1
8485922	910a	2	300	400	0680113336	
8485922					0680113341	
8485923	M001	1	100	300	0680113319	M001-001-1
8485923	M001	2	100	300	0680113324	
8485923					0680113324	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015024590/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015024590/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. pb 3110-5
Chromatogram olie (GC)	W0215	LVI-GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8485917
Certificate no.: 2015024590
Sample description.: 305A-1-1
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8485918 40F_0311_3 v1 CC
Certificate no.: 2015024590
Sample description.: 308B-1-1
v



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8485923 40B_0311_3 v1 CC
Certificate no.: 2015024590
Sample description.: M001-001-1
v



BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. H.J. van Maanen
Plesmanstraat 5
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 28-07-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015081666/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Uw ordernummer	P09-0522-19-41
Monster(s) ontvangen	21-07-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2015081666/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	21-07-2015
Uw ordernummer	P09-0522-19-41	Rapportagedatum	27-07-2015/10:38
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Maarten Meijer	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S	Benzeen	µg/L	0.82	0.36	<0.20	<0.20	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20	0.33	<0.20	<0.20	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	180	30
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10	110	43
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10	26
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	<15	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	16	10	16	15	15
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10	<10
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	320 [2)]	120 [2)]
	Chromatogram					Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	201B-1-2	21-Jul-2015	8658281
2	202B-1-2	21-Jul-2015	8658282
3	301A-1-2	21-Jul-2015	8658283
4	305b-1-2	21-Jul-2015	8658284
5	308B-1-2	21-Jul-2015	8658285

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2015081666/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	21-07-2015
Uw ordernummer	P09-0522-19-41	Rapportagedatum	27-07-2015/10:38
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	Maarten Meijer	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen					
S	Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	0.27	<0.20
S	Tolueen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]	0.21 [1)]
	BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	<0.90
S	Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
	Minerale olie					
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	<10
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10	25
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	<15
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	16	<10	16
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	12	<10
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	63
	Chromatogram					Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	805A-1-2	21-Jul-2015	8658286
7	810A-1-2	21-Jul-2015	8658287
8	910a-1-2	21-Jul-2015	8658288
9	M001-001-2	21-Jul-2015	8658289

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

EL
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015081666/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8658281	201B	1	300	400	0680155250	201B-1-2
8658282	202B	1	600	700	0680155270	202B-1-2
8658283	301A	1	300	400	0680155264	301A-1-2
8658284	305b	1	310	410	0680155258	305b-1-2
8658285	308B	1	100	300	0680155279	308B-1-2
8658286	805A	1	100	300	0680155251	805A-1-2
8658287	810A	1	100	300	0680155248	810A-1-2
8658288	910a	1	300	400	0680155278	910a-1-2
8658289	M001	1	100	300	0680155269	M001-001-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015081666/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015081666/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. pb 3110-5
Chromatogram olie (GC)	W0215	LVI-GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8658284
Certificate no.: 2015081666
Sample description.: 305b-1-2
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8658285
Certificate no.: 2015081666
Sample description.: 308B-1-2
V



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8658289
Certificate no.: 2015081666
Sample description.: M001-001-2
V





eurofins | — analytico®

Boot Org. Ingenieursburo
T.a.v. T. Rhijnsburger
Postbus 154
6660 AD ELST

Analysecertificaat

Datum: 25-08-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015091859/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	20-08-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2015091859/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	20-08-2015
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	25-08-2015/08:24
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/1
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S	Benzeen	µg/L	<0.20	
S	Tolueen	µg/L	<0.20	
S	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	
S	o-Xyleen	µg/L	<0.10	
S	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	
S	Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21	1)
	BTEX (som)	µg/L	<0.90	
S	Naftaleen	µg/L	<0.020	
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	
	Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	
	Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	
	Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	
	Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	
	Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	902B-1-2	20-Aug-2015	8687195

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
EL

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015091859/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8687195	902B	1	600	700	0691471850	902B-1-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015091859/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015091859/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0215	LVI-GC-FID	Cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

BOOT Org. Ingenieursburo
T.a.v. T.Guijt
Plesmanstraat 5
3900 AM VEENENDAAL

Analysecertificaat

Datum: 08-Oct-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015110413/1
Uw project/verslagnummer	P09-0522
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Uw ordernummer	P09-0522-27-60
Monster(s) ontvangen	05-Oct-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	P09-0522	Certificaatnummer/Versie	2015110413/1
Uw projectnaam	Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19	Startdatum	06-Oct-2015
Uw ordernummer	P09-0522-27-60	Rapportagedatum	08-Oct-2015/13:35
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	T. Guijt	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
	Bodemkundige analyses				
S	Droge stof	% (m/m)	82.3	70.0	69.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.2 [1)]	5.9 [1)]	5.4 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.4	93.8	94.2
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen				
S	Benzeen	mg/kg ds	<0.050	0.10	<0.050
S	Tolueen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	0.18	<0.050
S	o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050
S	m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	0.065	<0.050
S	Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 [2)]	0.10	0.070 [2)]
	BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	0.35	<0.25
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	0.80	<0.010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM 36	05-Oct-2015	8744112
2	MM 37	05-Oct-2015	8744113
3	MM 38	05-Oct-2015	8744114

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015110413/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8744112	A04	1	140	160	0550067300	MM 36
8744113	B01-02	2	140	160	0550067286	MM 37
8744114	C04	1	140	160	0550067288	MM 38

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015110413/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015110413/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage D

Afgevoerd materiaal

1. Staat van afvoer
2. Afvoerbonnen

Contract op vrachtniveau

over de periode: 01-01-2014 t/m 23-09-2014

Contract: GID14090 AALST, GROND VERONT. OLIE, VERHOEVEN MIL

Weegbon	Datum	Kenteken	Ingekomen kg	Uitgegaan kg	Totaal kg
958188-1	04-09-2014	BZ-HJ-82-	35.840	0	
958189-1	04-09-2014	BZ-VG-77-	35.360	0	
958192-1	04-09-2014	BZ-HJ-82-	36.560	0	
958194-1	04-09-2014	BZ-VG-77-	37.140	0	
958197-1	04-09-2014	BZ-HJ-82-	36.660	0	
958199-1	04-09-2014	BZ-VG-77-	37.340	0	
958204-1	04-09-2014	BZ-HJ-82-	37.260	0	
958206-1	04-09-2014	BZ-VG-77-	36.800	0	
958208-1	04-09-2014	BZ-HJ-82-	46.200	0	
958213-2	05-09-2014	11-BD-Z7-	34.780	0	
958217-1	05-09-2014	11-BD-Z7-	38.200	0	
958221-1	05-09-2014	11-BD-Z7-	25.400	0	
958239-1	05-09-2014	11-BD-Z7-	34.800	0	
958244-1	05-09-2014	11-BD-Z7-	33.520	0	
958248-1	08-09-2014	11-BD-Z7-	31.380	0	
58251-1	08-09-2014	11-BD-Z7-	34.560	0	
958253-1	08-09-2014	11-BD-Z7-	35.220	0	
958258-1	08-09-2014	11-BD-Z7-	32.920	0	
958269-1	08-09-2014	11-BD-Z7-	37.000	0	
958320-1	10-09-2014	42-BB-D5-	34.980	0	
958332-1	10-09-2014	42-BB-D5-	33.620	0	
958335-1	10-09-2014	11-BD-Z7-	34.560	0	
958336-1	10-09-2014	42-BB-D5-	29.560	0	
958341-1	10-09-2014	42-BB-D5-	36.360	0	
958345-1	10-09-2014	11-BD-Z7-	30.840	0	
958350-1	11-09-2014	89-BB-L1-	27.080	0	
958353-2	11-09-2014	BZ-XV-53-	27.600	0	
958358-1	11-09-2014	89-BB-L1-	30.260	0	
958359-1	11-09-2014	12-BD-Z7-	31.420	0	
958367-1	11-09-2014	89-BB-L1-	28.620	0	
958375-1	11-09-2014	12-BD-Z7-	38.060	0	
`58380-1	11-09-2014	BX-GT-69-	26.740	0	
958382-1	11-09-2014	89-BB-L1-	32.860	0	
958387-1	11-09-2014	BX-GT-69-	32.740	0	
958389-1	11-09-2014	89-BB-L1-	32.840	0	
958394-1	12-09-2014	19-BD-G1-	37.140	0	
958395-1	12-09-2014	89-BB-L1-	30.920	0	
958399-1	12-09-2014	19-BD-G1-	36.500	0	
958401-1	12-09-2014	89-BB-L1-	33.240	0	
958405-1	12-09-2014	19-BD-G1-	39.240	0	
958406-1	12-09-2014	89-BB-L1-	33.200	0	
958414-1	12-09-2014	19-BD-G1-	37.780	0	
958417-1	12-09-2014	89-BB-L1-	32.920	0	
958431-1	15-09-2014	59-BB-D6-	37.700	0	
958444-1	15-09-2014	59-BB-D6-	36.840	0	
958451-1	15-09-2014	59-BB-D6-	34.360	0	

afvalstroomnummers 107262014137

Datum: 23-09-2014

Contract op vrachtniveau

over de periode: 01-01-2014 t/m 23-09-2014

Contract: GID14090 AALST, GROND VERONT. OLIE, VERHOEVEN MIL

Weegbon	Datum	Kenteken	Ingekomen kg	Uitgegaan kg	Totaal kg
958538-2	18-09-2014	14-BB-B4-	38.400	0	
958550-1	18-09-2014	14-BB-B4-	35.860	0	
958557-1	18-09-2014	14-BB-B4-	31.940	0	
958563-1	18-09-2014	14-BB-B4-	39.240	0	
958570-1	18-09-2014	14-BB-B4-	36.300	0	
958572-2	18-09-2014	16-BB-D6-	25.640	0	
958595-1	19-09-2014	59-BB-D6-	40.060	0	
958632-1	19-09-2014	59-BB-D6-	21.340	0	
		Totaal:	**1.843.700**	**0**	**1.843.700**

Contract op vrachtniveau

over de periode: 01-01-2014 t/m 23-09-2014

Contract: GID14100 AALST, GROND INDUSTRIE, VERHOEVEN MIL

Weegbon	Datum	Kenteken	Ingekomen kg	Uitgegaan kg	Totaal kg
958577-1	19-09-2014	59-BB-D6-	32.000	0	
958611-1	19-09-2014	59-BB-D6-	33.580	0	
958626-1	19-09-2014	59-BB-D6-	37.500	0	
		Totaal:	**103.080**	**0**	**103.080**

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

54

GRZN
WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 19-5-2016

4A
uitbesteed vervoerder Van de Sande
straat + nr
postc. + woonpl. Heusden
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 19-5-2016

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047.10VIHB 1223956
kenteken 59-BBD-6

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De bgleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daarvoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833184

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Karenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID:14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: Van de Sande
straat + nr: Stijnstraat 5
postc. + woonpl.: Raamsdonk
VIHB-nummer: 01.500255.01.HB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 11-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956
kenteken: 59-BBN-6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
[redacted]	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

10726201413?

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833185

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 19-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: Van de Sande
straat + nr: Jean Stuartstraat 5
postc. + woonpl.: Heusden
VIHB-nummer: NTL 503135UTHB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 19-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 59-BBL-6

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

107262014137

Industriegrond

Geleidebrief nr : AB34833185
Locatie : 00000
Werk : 00000AALSF
Product : 004007
Afnemer : 100535I
Vervoerder : 100462J
Kenteken : 59-BB-D6-
Meegbrug : 1
Datum/tijd : 19-09-2014 10:09
Meegbonnummer : 958595-1
PltnlDatum : 19-09-2014

Ingaande vracht
SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Ontvangende code

Meegmeester :
Bekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer : 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 56640 kg
Leeg gewicht : 16580 kg
Contairer gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 40060 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833185

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

52

GRZN
WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14000
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 3
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 16-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder [illegible]
straat + nr [illegible]
postc. + woonpl. [illegible]
VIHB-nummer [illegible]

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 16-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 16-BDD-6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

C. Vlaar
06 53401749

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833186

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

51

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kemen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: LCB v.d. Bank
straat + nr: Burgstraat 41
postc. + woonpl.: Dinteloord
IHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: GL 245T / GL504710VIHB / 1223956
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833187

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

50

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2

factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener: De Kemen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B

locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 10-9-2019

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 10-9-2019

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: GG2936 / 14-BRB-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833188

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

2.5 Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

50

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener: De Kemen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 18-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 18-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
straat + nr: Van Voordenpark 16
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
kenteken: 04 ZJB 6 / 14 BJB 54
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 18-09-2014
Weegbonnummer : 958563-1

Datum/tijd : 18-09-2014 14:02
Weegbrug : 1
Kenteken : 14-BB-B4-
Vervoerder : 1000805
Ontvanger : 1005351
Product : 004007
Werk : 00000AALST
Lokatie : 0000C
Geleideform nr : AB34833188

Ingaande vracht
OOHK TRANSPORTBEDRIJF BV HB VD
VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Onbekende code
DEPOT C

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 58280 kg
Leeg gewicht : 19040 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 39240 kg

AB34833188

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 – Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(4)

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 10-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
kenteken: 14-BJT-5 / 14 BJB 3

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833189

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(4)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 18-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 18-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 14-BB-B4 / 41-BJB-5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 18-09-2014
Weegbonnummer : 958557-1

Datum/tijd : 18-09-2014 12:14
Weegbrug : 1
Kenteken : 14-BB-B4- Ingaande vracht
Vervoerder : 1000805 DONK TRANSPORTBEDRIJF BV NB VD
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 00002 DEPOT C
Geleideform nr : AB34833189

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 50980 kg
Leeg gewicht : 19640 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 31340 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833189

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

4d

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder W.B. van Rooij
straat + nr Breeplein 46
postc. + woonpl. Vinkel
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 002436 NB-504-L / 14-BBB-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833190

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aadt
datum aanvang transport: 18-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 18-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956
kenteken:
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 18-09-2014
Weegbonnummer : 958550-1

Datum/tijd : 18-09-2014 10:17
Gegroep : 1
Kenteken : 14-BB-84- Ingaande vracht
Vervoerder : 1000805 DONK TRANSPORTBEDRIJF BV NB NB
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleidebrief nr : AB34833190

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 54900 kg
Leeg gewicht : 19040 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 35860 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833190

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(4)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 14-7-2014

4A
uitbesteed vervoerder [illegible]
straat + nr [illegible]
postc. + woonpl. [illegible]
VIHB-nummer [illegible]

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 14-7-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 14RBB4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831902

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		14RBB4	

2.5 Art. 5625 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(47)

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 18-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 18-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 14-BB-B4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 18-09-2014
Weegbonnummer : 958538-2

Datum/tijd	: 18-09-2014	06:18	Weegmeester	: 14	
Weegbrug	: 1		Rekeningnemer	: Aanbieder	
Kenteken	: 14-BB-B4-	Ingaande vracht	Afvalstroomnummer	: 107262014137	
Vervoerder	: 1000805	DONK TRANSPORTBEDRIJF BV WB VD	Contractnummer	: GID14090	
Aanbieder	: 1005351	VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.	Vol gewicht	: 57440 kg	
Product	: 004007	GROND VERONTREINIGD MET OLIE	Leeg gewicht	: 19040 kg	
Werk	: 00000AALST	Onbekende code	Container gewicht	: 0 kg	
Lokatie	: 0000C	DEPOT C	Netto gewicht	: 38400 kg	
Geleideform nr	: AB34831902				

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

2.5 Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831902

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

46

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 15-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Van de Sande
straat + nr
postc. + woonpl. Heusden
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047.10VIHB 1223956
kenteken 5-9-BBN-6

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831901

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

(46)

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 15-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: Van de Sande
straat + nr:
postc. + woonpl.: Heerlen
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 59-BBH-6

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 15-09-2014
Weegbonnummer : 958451-1

Datum/tijd : 15-09-2014 13:37
Weegbrug : 1
Kenteken : 59-BB-D6- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AAL3T Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831901

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 50940 kg
Leeg gewicht : 16580 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 34360 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 eurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831901

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

AN 45

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 15-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Vancle Sanele
straat + nr Meulstraat
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 15-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 59-BBJ-6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831903

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

AN 45

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener: De Kemen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 15-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: De Hoek Sanering
straat + nr:
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuilseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 15-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 59-BBD-6
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

```
PrintDatum      : 15-09-2014
Weegbonnummer   : 958444-1

Datum/tijd      : 15-09-2014   10:36
Weegbrug        : 1
Kenteken        : 59-BB-D6-    Ingaande vracht
Vervoerder      : 1004623      SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder       : 1005351      VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product         : 004007       GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk            : 00000AALST   Onbekende code
Lokatie         : 0000C        DEPOT C
Geleideform nr  : AB34831903

Weegmeester     : 14
Rekeningnemer   : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer  : GID14090
Vol gewicht     :    53420 kg
Leeg gewicht    :    16580 kg
Container gewicht:        0 kg
Netto gewicht   :    36840 kg
```

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831903

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 44

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14080
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 15-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: van de Sande
straat + nr:
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 15-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 59-BBD6

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831904

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 44

WWW.GRZN.NL

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223056

2

factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B

locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 15-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder: Van de Sande
straat + nr:
postc. + woonpl.: Heusden
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 15-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (van 4B)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223056
kenteken: 59-BBD6

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

```
PrintDatum      : 15-09-2014
Weegbonnummer   : 958431-1

Datum/tijd      : 15-09-2014  08:02
Weegbrug        : 1
Kenteken        : 59-BB-D6-   Ingaande vracht
Vervoerder      : 1004623     SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder       : 1005351     VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product         : 004007      GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk            : 00000AALST  Onbekende code
Lokatie         : 00000       DEPOT C
Geleideform nr  : AB34831904

Weegmeester     : 14
Rekeningnemer   : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer  : GID14090
Vol gewicht     :   54280 kg
Leeg gewicht    :   16580 kg
Container gewicht:      0 kg
Netto gewicht   :   37700 kg
```

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831904

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

AN 43

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 12-9 2014

4A
uitbesteed vervoerder: P VD SANDE
straat + nr: HEENSTR. 5
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer: NL 503135V1MB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 12-9-2014

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 89 BBL 1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831906

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 43

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: P v/d Sande Beheer Meijel
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer: NB 503135V1HB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkulkseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 12-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 89 BBL 1

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 12-09-2014
Weegbonnummer : 958417-1

Datum/tijd : 12-09-2014 13:53
Weegbrug : 1
Kenteken : 89-BB-L1- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Locatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831906

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 51320 kg
Leeg gewicht : 18400 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 32920 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831906

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN

42

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kemen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooyenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder D.V.D. Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. Heukelom
VIHB-nummer NB503135-VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047.10VIHB 1223956
kenteken 19-BDG-1

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831905

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 42

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder D.V.D. Sande
straat + nr Heuvelstraat 1
postc. + woonpl. Asperen
VIHB-nummer NL504135VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 19-BD-G1

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

InstDatum : 12-09-2014
Weegbonnummer : 958414-1

Datum/tijd : 12-09-2014 13:44
Weegbrug : 1
Kenteken : 19-BD-G1- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831905

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 55320 kg
Leeg gewicht : 17540 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 37780 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl 5

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831905

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(4) AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5330 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: P v/d Sanne
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer: NL 503135 VIHB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 12-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 89BBL1

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107252014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de Arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831907

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(40) AN

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: P v/d Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer: NL 503135 VIHB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 12-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 89BBL1
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 12-09-2014
Weegbonnummer : 958406-1

Datum/tijd : 12-09-2014 11:48
Weegbrug : 1
Kenteken : 89-BB-LI- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0003C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831907

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 51600 kg
Leeg gewicht : 18400 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 33200 kg

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831907

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

VT 39

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: P.V.D. Sande
straat + nr: Stenenbrug 5
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer: NB503135VIHB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 12-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 19-BDG-1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg) 30 000	
107282014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831908

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

VT 39

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.V.O. Sands
straat + nr Hondsg 5
postc. + woonpl. Lunteren
HB-nummer NL503195VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 19-BDG-1
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

IntDatum : 12-09-2014
Weegbonnummer : 958405-1

Datum/tijd : 12-09-2014 11:35
Weegbrug : 1
Kenteken : 19-BD-GJ- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDS V/O P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831908

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 56780 kg
Leeg gewicht : 17540 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 39240 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831908

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Afv 39 VT

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5330 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Oosenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 12/9/14

4A
uitbesteed vervoerder: P.U. Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: Meerkerk
VIHB-nummer: NB 5031350VIHB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 12/9/14

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956
kenteken: 89 BBL 1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

Art. 5625 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831900

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AWJ 39 VT

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kornen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12/9/14

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Transportstraat 6
postc. + woonpl. Heerlerheide
VIHB-nummer LB-5031570MB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12/9/14

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteken BG BBL 1
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Datum : 12-09-2014
Ingbonnummer : 958401-1

Datum/tijd	: 12-09-2014	10:20	Weegmeester	: 14
Weegbrug	: 1		Rekeningnemer	: Aanbieder
Kenteken	: 89-BB-LI-	Ingaande vracht	Afvalstroomnummer	: 107262014137
Vervoerder	: 1004623	SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.	Contractnummer	: GID14090
Aanbieder	: 1005351	VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.	Vol gewicht	: 51640 kg
Product	: 004007	GROND VERONTREINIGD MET OLIE	Leeg gewicht	: 18400 kg
Werk	: 00000AALST	Onbekende code	Container gewicht	: 0 kg
Lokatie	: 00000	DEPOT C	Netto gewicht	: 33240 kg
Geleideform nr	: AB34831900			

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831900

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

AW 38 VT

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: PVD Sande
straat + nr: Steenstr 5
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer: NB503135.VIHB

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956
kenteken: 19-BDG-1

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831909

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AW 38 VT

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.V.O Sande
straat + nr Sande 5
postc. + woonpl. Sandeliana
VIHB-nummer NB523135VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 19-BD-GI
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Datum : 12-09-2014
Weegbonnummer : 958399-1

Datum/tijd	: 12-09-2014	09:40	Weegmeester	: 14
Weegbrug	: 1		Rekeningnemer	: Aanbieder
Kenteken	: 19-BD-GI-	Ingaande vracht	Afvalstroomnummer	: 107262014137
Vervoerder	: 1004623	SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.	Contractnummer	: GID14090
Aanbieder	: 1005351	VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.	Vol gewicht	: 54040 kg
Product	: 004007	GROND VERONTREINIGD MET OLIE	Leeg gewicht	: 17540 kg
Werk	: 00000AALST	Onbekende code	Container gewicht	: 0 kg
Lokatie	: 0000C	DEPOT C	Netto gewicht	: 36500 kg
Geleideform nr	: AB34831909			

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831909

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 37

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2016

4A
uitbesteed vervoerder PvD Sanne Steenstraat 5 Heukelom
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer NL503135VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12-9-2016

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 8gBBL1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831850

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN (37)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sanden
straat + nr Steenovenweg 2
postc. + woonpl. 4906 CM Oosterhout
VIHB-nummer GA50313S5 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89 BBL 1
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

Datum : 12-09-2014
Weegbonnummer : 958395-1

Datum/tijd	: 12-09-2014	08:01	Weegmeester	: 14	
Weegbrug	: 1		Rekeningnemer	: Aanbieder	
Kenteken	: 89-BB-L1-	Ingaande vracht	Afvalstroomnummer	: 107262014137	
Vervoerder	: 1004623	SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.	Contractnummer	: GID14090	
Aanbieder	: 1005351	VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.	Vol gewicht	: 49320 kg	
Product	: 004007	GROND VERONTREINIGD MET OLIE	Leeg gewicht	: 18400 kg	
Werk	: 00000AALST	Onbekende code	Container gewicht	: 0 kg	
Locatie	: 0000C	DEPOT C	Netto gewicht	: 30920 kg	
Geleideform nr	: AB34831850				

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831850

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 36

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047 10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5398 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuilseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12-9 2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken 19-BDG-1
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg) 30000	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831849

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 36

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 12-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder V.D. Sande
straat + nr Heuvelweg 5
postc. + woonpl. Lunteren
VIHB-nummer NB503135.VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 12-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken 19-BD-G1
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 12-09-2014
Weegbonnummer : 958394-1

Datum/tijd : 12-09-2014 07:58
Weegbrug : 1
Kenteken : 19-BD-G1- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werf : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831849

Weegmeester : 14
Regeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 54680 kg
Leeg gewicht : 17540 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 37140 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831849

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

AN 35

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID 14090
straat + nr E.P. van Ouwenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P VD Sande Steenstraat 5 Meijkelom
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer NB5031351VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteken 89BBL 1
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

GRZN
WWW.GRZN.NL

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831848

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 35

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.V.D. Sande Transportmaatschappij Meijel
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder [4a]
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89BBL1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958389-1

Datum/tijd : 11-09-2014 16:03
Begrug : 1
Kenteken : 89-BB-L1- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831848

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 51240 kg
Leeg gewicht : 18400 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 32840 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831848

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN.34

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kemen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3B
locatie van herkomst GID 14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-14

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047.10VIHB 1223956
kenteken BX-GT-09
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831847

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN.34

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047 10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kemen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-14

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047 10VIHB 1223956
kenteken BX-GT-69

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958387-1

Datum/tijd : 11-09-2014 15:29
Weegbrug : 1
Kenteken : BX-GT-69- Ingaande vracht
Vervoerder : 1006623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleidefora nr : AB34831847

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 51520 kg
Leeg gewicht : 18740 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 32780 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831847

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN (33)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11/9/14

4A
uitbesteed vervoerder P HP SANRE Steenstraat 7 Heukelom
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer NL503135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11/9/14

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89 BBL 1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831846

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN (33)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11/9/14

4A
uitbesteed vervoerder P.V.D. Sande Speciaaltransport Heerenveen
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer NL503705.0.1.HB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11/9/14

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89 BBL 1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958382-1

Datum/tijd : 11-09-2014 14:26
Weegbrug : 1
Kenteken : 89-BB-L1- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831846

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 51260 kg
Leeg gewicht : 18400 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 32860 kg

Art. 5625 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831846

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

32 AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090 1
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-14

4A
uitbesteed vervoerder Stevens Sand
straat + nr Heikeiom 1
postc. + woonpl. 5059 AH Heikeiom
VIHB-nummer NB5031551.113.

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken BX-G-169.
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831845

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvangst (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-14

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken BX-GT-69.
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958380-1

Datum/tijd : 11-09-2014 14:06
Weegbrug : 1
Kenteken : BX-GT-69- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831845

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 45520 kg
Leeg gewicht : 18780 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 26740 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831845

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 31

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL50471 0VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Pvd Sande expl. Sleenbos
straat + nr
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB 5031354VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL50471 0VIHB 1223956
kenteken 12-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831844

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 31

GRZN
WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Pud Sands exp
straat + nr Sleeuwijk
postc. + woonpl. 5089 AH Heukelom
VIHB-nummer NL503235VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 12-BD2-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958375-1

Datum/tijd : 11-09-2014 13:27
Weegbrug : 1
Kenteken : 12-BD-27- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831844

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 55680 kg
Leeg gewicht : 17620 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 38060 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 www.beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831844

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 30

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID 4090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11/9/14

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sanze
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. Heukelom
HB-nummer NB503135 V+HB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11/9/14

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89 BBL 1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 www.beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831843

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 30

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11/9/14

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sande
straat + nr Bernstraat 5
postc. + woonpl. Heukelom
VIHB-nummer NL503135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11/9/14

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89BBL1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958367-1

Datum/tijd : 11-09-2014 12:09
Weegbrug : 1
Kenteken : 89-BB-LL- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 00006 DEPOT C
Geleideform nr : AB34831843

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 47020 kg
Leeg gewicht : 18400 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 28620 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

(44) AB34831843

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AW 29

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 15
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Pud Sande expl.
straat + nr Stpenzon's
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB 503135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-204

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 15
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 12-BD2-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevo- -de personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831842

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

29

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047 10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Dijd Sande exp.
straat + nr Sikkenstr.
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB 502135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047 10VIHB 1223956
kenteken 12-BD2-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958359-1

Datum/tijd : 11-09-2014 10:40
Weegbrug : 1
Kenteken : 12-BD-27- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VEEHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831842

Weegmeester : 14
Bekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 49040 kg
Leeg gewicht : 17620 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 31420 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831842

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN

28

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Empel
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande Steenstraat 5 Heukelom
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer NB 50 31 35 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (org.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4b)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89BBL1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831841

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

28

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P DS SANDE
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. Meerkerk
VIHB-nummer NDS 50 31 35 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 11-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 89BBL1
route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958358-1

Datum/tijd : 11-09-2014 10:12
Weegbrug : 1
Kenteken : 89-BB-L1- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831841

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 48660 kg
Leeg gewicht : 18400 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 30260 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831841

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

AN

21

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voorderpark 16
postc. + woonpl.: 5501 HP Zaltbommel
VIHB-nummer: 0230710 VIHB 122956

2

factuuradres *MELDER*: Verhoeven milieutechniek
postbus of straat + nr: Van Voorderpark 16
postc. + woonpl.:

3A

ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: De Kerver
straat + nr: Korendr. 1
postc. + woonpl.: 5321 EV Hedel

3B

locatie van herkomst: GD 14696
straat + nr: E.P.V. Duyvenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 NB Aalst
datum aanvang transport: 11-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder: P. van de Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Tot de Hoet
straat + nr: Nieuwkuijkseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Gromvorst
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 11-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: 89 BBL 1

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
16726201413 7	Grond met min olie	Bulk	170504	A02	50.000	☒
						☒

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533680

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
eurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

21

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL3067.10 VIHB 122956

2
factuuradres *MELDER*: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.:

3A
ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: De Kleine
straat + nr: Korenstr. 1
postc. + woonpl.: 5321 AA Hedel

3B
locatie van herkomst: CP Hoyp
straat + nr: E.P. v. Loyenstraat 1
postc. + woonpl.: 5928 NC Venlo
datum aanvang transport: 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: G. van de Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5059 AH Reeuwijk
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Top de Hoef
straat + nr: Nieuwerkerkseweg (OD)
postc. + woonpl.: 2811 Gouvoort
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 11-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: 89 BBL 1

route-inzameling ☐ ja ☑ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☑ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhe (kg)
107262014137	Grond met min olie	Bulk	170504	A02	36.000	

PrintDatum : 11-09-2014
Weegbonnummer : 958350-1

Datum/tijd : 11-09-2014 07:59
Weegbrug : 1
Kenteken : 89-BB-L1- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB32533680

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 45480 kg
Leeg gewicht : 18400 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 27080 kg

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533680

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5024 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
ile 2.5 w.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

26

AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieutechniek BV
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504716 VIHB 122956

2
factuuradres *MELDER*: Verhoeve Milieutechniek
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 CE Zaltbommel

3A
ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: PL Kemen
straat + nr: Hoogerstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID 14096
straat + nr: E.P. van Ooystraat 7
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: MUS Transport BV
straat + nr: Molenstraat 4
postc. + woonpl.: 4171 CP Herwijnen
VIHB-nummer: GL500212 VKXX

4B
locatie van bestemming: TOP „de Hoef"
straat + nr: Nieuwkuijkse (org)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 17-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: BZ RV 53
route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
1092620141137	Grond met min olie	Bulk	170504	A02	30.000	☒
						☒

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533679

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek BV
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL500.212.VHB 102.895.6

2
factuuradres *MELDER*: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 CE Zaltbommel

3A
ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: R. Kerpen
straat + nr: Roerstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Vlijmen

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: T.P. Van Coyenstraat 7
postc. + woonpl.: 5308 KB Aalst
datum aanvang transport: 11-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: MUS Transport BV
straat + nr: Molenstraat 4
postc. + woonpl.: 4171 CP Herwijnen
VIHB-nummer: GL500.212.VXXX

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuijkse (grg)
postc. + woonpl.: 5268 Dromvat
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 11-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: BZ-XV-53
route-inzameling ☐ ja ☑ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☑ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhe (kg)
107262014137	Grond met min olie	Bulk	170504	A02	30.000	

```
PrintDatum      : 11-09-2014
Weegbonnummer   : 958353-2

Datum/tijd      : 11-09-2014   08:34
Weegbrug        : 1
Kenteken        : BZ-XV-53-    Ingaande vracht
Vervoerder      : 1003259      MUS TRANSPORT
Aanbieder       : 1005351      VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product         : 004007       GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk            : 00000AALST   Onbekende code
Lokatie         : 0000C        DEPOT C
Geleideform nr  : AB32533679

Weegmeester     : 14
Rekeningnemer   : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer  : GID14090
Vol gewicht     :   46360 kg
Leeg gewicht    :   18760 kg
Container gewicht:      0 kg
Netto gewicht   :   27600 kg
```

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533679

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 25

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047 10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AM Heukelom
VIHB-nummer nl503135xxxx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Crom voirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047 10VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 www.beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831764

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

25

GRZN
WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 16-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.Vd Zande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 3054 AM Rotterdam
VIHB-nummer NL350313511x01

4B
locatie van bestemming TOP de Heef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 16-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 10-09-2014
Weegbonnummer : 958345-1

Datum/tijd	: 10-09-2014	15:42	Weegmeester	: 14	
Weegbrug	: 1		Rekeningnemer	: Aanbieder	
Kenteken	: 11-BD-27-	Ingaande vracht	Afvalstroomnummer	: 107262014137	
Vervoerder	: 1004623	SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.	Contractnummer	: GID14090	
Aanbieder	: 1005351	VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.	Vol gewicht	: 50100 kg	
Product	: 004007	GROND VERONTREINIGD MET OLIE	Leeg gewicht	: 19260 kg	
Werk	: 00000AALST	Onbekende code	Container gewicht	: 0 kg	
Lokatie	: 0000C	DEPOT C	Netto gewicht	: 30840 kg	
Geleideform nr	: AB34831764				

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831764

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 24

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Karenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P. v.d. Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Lieshout
VIHB-nummer NB 503135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 42-BBD-5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

- Uitgave Beurtvaartadres Tel: 088-55 22 111
...res.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831763

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

24

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P. v.d. Sande
straat + nr Heistraat 5
postc. + woonpl. 5054 AH Berkel-Enschot
VIHB-nummer NB 505135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 42-BBD-5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 10-09-2014
Weegbonnummer : 958341-1

Datum/tijd : 10-09-2014 14:34
Weegbrug : 1
Kenteken : 42-BB-D5- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 094007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831763

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 55200 kg
Leeg gewicht : 18840 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 36360 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5825 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831763

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 23

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P. v.d. Sande
straat + nr Steenhaut 5
postc. + woonpl. 5253 AH Nieuwkuijk
VIHB-nummer NB 23135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 C Vlijmen
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteken 42-BBD-5
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831765

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 23

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P. v.d. Sande
straat + nr Heistraat 5
postc. + woonpl. 5253 AH Nieuwkuijk
VIHB-nummer NB 4213 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder 4a)
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 42-BBD-5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 10-09-2014
Weegbonnummer : 958336-1

Datum/tijd : 10-09-2014 11:51
Weegbrug : 1
Kenteken : 42-BB-05- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004003 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werf : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831765

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 48400 kg
Leeg gewicht : 18840 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 29560 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831765

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 22

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047 10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3a
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3b
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4a
uitbesteed vervoerder P. vd Sande
straat + nr Steenhead 5
postc. + woonpl. 5053 LH Lieshout
VIHB-nummer NB 5053135 VIHB

4b
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047 10VIHB 1223956
kenteken 42-BBD-5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831766

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 22

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 16-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P. v.d. Sande
straat + nr Veerstraat 5
postc. + woonpl. 2959 AH Nieuwendijk
VIHB-nummer NL 5[illegible] 313 5 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 16-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (zie ook 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 42-BBD-5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 10-09-2014
Weegbonnummer : 958332-1

Datum/tijd : 10-09-2014 09:52
Weegbrug : 1
Kenteken : 42-BB-D5- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831766

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 52460 kg
Leeg gewicht : 18840 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 33620 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831766

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

21

AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047-10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID 14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KP Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P. v.d. Sande
straat + nr Heerdaal 5
postc. + woonpl. 5915 AH Helden
VIHB-nummer NB 5033135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047-10VIHB 1223956
kenteken 42-BBD-5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831768

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

2.5 - Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 21

GRZN
WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5290 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder T. v.d. Sande
straat + nr Meerdijk 5
postc. + woonpl. 5674 AH Nuenen
VIHB-nummer NL5021.35.014B

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 42-BBD-5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 10-09-2014
Weegbonnummer : 958320-1

Datum/tijd : 10-09-2014 08:05
Weegbrug : 1
Kenteken : 42-BB-05- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDS V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34631768

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 53820 kg
Leeg gewicht : 18840 kg
Container gewicht : 0 kg
Netto gewicht : 34980 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl 2.5

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831768

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 20

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P Zd Sanders
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB5031350114

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831767

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 20

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteken 11-BD-27
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 10-09-2014
Weegbonnummer : 958335-1

Datum/tijd : 10-09-2014 11:04
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-27- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831767

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 53820 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 34560 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831767

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

VT

1g

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 08-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder R v/d Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5674 CM Heukelom
VIHB-nummer NL5013.2xxx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder [zie 4A]
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.: In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831769

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

VT 19

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 08-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder P. Ht Sande
straat + nr Steenbeek 5
postc. + woonpl. 5051 CH Heukelom
VIHB-nummer [illegible]

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7.

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 08-09-2014
Weegbonnummer : 958269-1

Datum/tijd : 08-09-2014 15:24
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-57- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 00002 DEPOT C
Geleideform nr : AB34831769

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 56260 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 37000 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bestemde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831769

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

VT

18

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047-10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 02-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Steenbreek 5
postc. + woonpl. 5059 AM Heukelom
VIHB-nummer NL503135V000

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047-10VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111 www.beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vrachtbrief verzekering niet begrepen

AB34831770

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

10

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar x

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kemen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 08-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder Pld Sande
straat + nr Sluisstraat 5
postc. + woonpl. 5674 AM Nuenen
VIHB-nummer NB503135xxx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5269 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB
1223956
kenteken 11-BD-27

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 08-09-2014
Weegbonnummer : 958258-1

Datum/tijd : 08-09-2014 13:40
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-27- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 104007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831770

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 52180 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 32920 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
2.5 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831770

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

17 VT

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047-10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 08-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sonde
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 2059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB503135VIXX

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047-10VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831762

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

17

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kornen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 08-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder P/a Zaak
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 2054 AM Velserbroek
VIHB-nummer 123503135VHXX

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (wak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 08-09-2014
Weegbonnummer : 958253-1

Datum/tijd : 08-09-2014 11:23
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-ZT- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831762

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 54480 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 35220 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

2.5 Art. 5625 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831762

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

VT 16

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID 14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 8-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AM Heukelom
VIHB-nummer NB503135VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 8-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 15
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteken 11-BDZ-7
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831761

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

16

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 8-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder T. Pfd Sonde
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5056 AM Berkel-Enschot
VIHB-nummer 005033350B01

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 8-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 08-09-2014
Weegbonnummer : 958251-1

Datum/tijd : 08-09-2014 09:34
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-Z7- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831761

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 53820 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 34560 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831761

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN

15

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 8-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sande
straat + nr Steensbaat 5
postc. + woonpl. 5056 CH Heukelom
IHB-nummer NB50313SU1xx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 8-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831760

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

15

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 8-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Spoel
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. Sasg CH Hierkelom
VIHB-nummer NL503135xxx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 8-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken 11-BDZ-7
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 08-09-2014
Weegbonnummer : 958248-1

Datum/tijd	: 08-09-2014	07:55	Weegmeester	: 14	
Weegbrug	: 1		Rekeningnemer	: Aanbieder	
Kenteken	: 11-BD-57	Ingaande vracht	Afvalstroomnummer	: 107262014137	
Vervoerder	: 1004523	GANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.	Contractnummer	: GID14090	
Aanbieder	: 1005351	VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.	Vol gewicht	: 50640 kg	
Product	: 004007	GROND VERONTREINIGD MET OLIE	Leeg gewicht	: 19260 kg	
Werk	: 00000AALST	Onbekende code	Container gewicht	: 0 kg	
Lokatie	: 00006	DEPOT C	Netto gewicht	: 31380 kg	
Geleideform nr	: AB34831760				

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831760

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 14

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5054 GH Heukelom
VIHB-nummer NB5031351Vxx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 5-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831759

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AN 14

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kemen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.H. Sprok Beerstraat 5
straat + nr
postc. + woonpl. 5059 CA Tilburg
VIHB-nummer N135031355B01

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 5-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107282014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 05-09-2014
Weegbonnummer : 958244-1

Datum/tijd : 05-09-2014 16:07
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-27- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDS V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 00000 DEPOT C
Geleideform nr : AB34831759

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107282014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 52760 kg
Leeg gewicht : 19250 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 33520 kg

14 MA 81

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831759

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

13 AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 05-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB503135V1xx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie A4)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831758

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

13 AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

4A
uitbesteed vervoerder P/a Sande
straat + nr Steenoodt 5
postc. + woonpl. 5051 AH Heikelom
VIHB-nummer NL503135V1xx

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 05-09-2014

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BD2-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 05-09-2014
Weegbonnummer : 958239-1

Datum/tijd : 05-09-2014 14:26
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-27- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831758

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 54060 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 34800 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831758

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

½ AN+ ½ AZ (12)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB503135U1xx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 5-9-2014

6
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (sub 4A)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831757

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

½ AN+ ½ AZ (12)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Koranstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P v/d Sande
straat + nr Steenbeegt 5
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB503135W02

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 5-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 05-09-2014
Weegbonnummer : 958221-1

Datum/tijd : 05-09-2014 11:59
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-Z7- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk :
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831757

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 44660 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 25400 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

(44) AB34831757

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

11 AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5051 GH Haaren
VIHB-nummer nb 50515vika

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 5-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken 11-BDZ-7
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vrachtis verzekering niet begrepen

AB34831756

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

11 AN

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder V/d Sande
straat + nr Steenbaaks
postc. + woonpl. 5454 CH Escharen
VIHB-nummer NL503125xxx

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 5-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

PrintDatum : 05-09-2014
Wegbonnummer : 958217-1

Datum/tijd : 05-09-2014 10:19
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-27- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831756

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 57460 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 38200 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831756

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

10

AN

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar ☒

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2

factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B

locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NL503135VIXX

4B

locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 8-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel

VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831755

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2

factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

4A

uitbesteed vervoerder P/h Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Tilburg
VIHB-nummer NL503135VIXX

3B

locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 5-9-2014

4B

locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 5-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel

VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 11-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 05-09-2014
Weegbonnummer : 958213-2

Datum/tijd : 05-09-2014 08:39
Weegbrug : 1
Kenteken : 11-BD-Z7- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831755

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 54040 kg
Leeg gewicht : 19260 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 34780 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl 2.5.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831755

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 AN + ½ AZ 9

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2

factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

WWW.GRZN.NL

3A

ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B

locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder P v.d. Sande
straat + nr Steenoven 5
postc. + woonpl. 5055 NH Heukelom
VIHB-nummer NB503135V.24B

4B

locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel

VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken B2-HJ-82

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831754

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

½ AN + ½ AZ 9

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Bydsande
straat + nr Veerweg 5
postc. + woonpl. 5313 BM Hedel
VIHB-nummer [illegible]

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken BZ-HJ-82

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958208-1

Datum/tijd : 04-09-2014 15:46
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-HJ-82- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831754

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 65340 kg
Leeg gewicht : 19140 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 46200 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831754

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ 8

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047 10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Oolenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2013

4A
uitbesteed vervoerder Martens en van Oord
straat + nr Damweg
postc. + woonpl. Oosterhout
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2013

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 15
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047 10VIHB 1223956
kenteken BZV 27 NB 502104
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831752

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar afzender (handelaar/bemiddelaar))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ 8

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3^
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3"
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2013

4^
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4"
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2013

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken BZ-VG-77

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958206-1

Datum/tijd : 04-09-2014 15:04
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-VG-77- Ingaande vracht
Vervoerder : 1003002 MARTENS EN VAN OORD B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831752

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 52840 kg
Leeg gewicht : 16040 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 36800 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

« AB34831752

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ 7

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Pad Sande
straat + nr Stenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Meeuwlom
VIHB-nummer NB5033501MB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken BZ-HJ-92
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831753

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ 7

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL5047 10VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Pol Sande
straat + nr Steenbeek
postc. + woonpl. 5258 NH Berlicum
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuilseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047 10VIHB 1223956
kenteken BZ-HJ-82
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 358204-1

Datum/tijd : 04-09-2014 14:03
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-HJ-82- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831753

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 56400 kg
Leeg gewicht : 19140 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 37260 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 eurtvaartadres.nl

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831753

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ 6

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Martens en van Oord
straat + nr Damweg
postc. + woonpl. Oosterhout
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 C Rompvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vulk 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken BZ 05 77 NB 502104 VKM
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831751

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ 6

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Koranstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 9-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 9-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 22-GJ-97

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958199-1

Datum/tijd : 04-09-2014 12:09
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-VG-77- Ingaande vracht
Vervoerder : 1003002 MARTENS EN VAN OORD B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 0000GAALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831751

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 53380 kg
Leeg gewicht : 16040 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 37340 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 eurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831751

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

A2 5

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Steenstr. 5
postc. + woonpl. 5059 NH Heukelom
VIHB-nummer NB 503135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken B2-HJ-82
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831750

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

A2 5

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.d. Sande
straat + nr Stenenstr. 5
postc. + woonpl. 5052 NH Haaksbergen
VIHB-nummer NB503135VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuilseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken B2-HJ-82
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958197-1

Datum/tijd : 04-09-2014 11:47
Weegbrug : 1
Kenteken : BS-HJ-82- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831750

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 55800 kg
Leeg gewicht : 19140 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 36660 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

44 AB34831750

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

IT 4

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID 14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr Martens en Van Oord
postc. + woonpl. Dammweg
VIHB-nummer 0031 Hoorn

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 C Rosmalen
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4b)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken BZV 77
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6
NB 502104 6 xxx

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831749

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

4

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken BZ-VG-77
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958194-1

Datum/tijd : 04-09-2014 10:36
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-VG-77- Ingaande vracht
Vervoerder : 1003002 MAATENS EN VAN OORD B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831749

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 53180 kg
Leeg gewicht : 16040 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 37140 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831749

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

3 VT

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL50471 0VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Py. d. Sande
straat + nr Steenstr. 5
postc. + woonpl. 5059 NH Heukelom
VIHB-nummer NB 503135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL50471 0VIHB 1223956
kenteken B2-HJ-92
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831748

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

3

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Rijd Sande
straat + nr Hanzelaan
postc. + woonpl. 5674 RH Nuenen
VIHB-nummer NL503135000B

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken Bz-Hj-82
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958192-1

Datum/tijd : 04-09-2014 10:15
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-HJ-82- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 00000 DEPOT C
Geleideform nr : AB34831748

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 55700 kg
Leeg gewicht : 19140 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 36560 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 eurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

(4A) AB34831748

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ (2)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kemen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Martens en Van Oord
straat + nr
postc. + woonpl. Damweg
VIHB-nummer oostenhoef

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 C Rosmalen
datum ontvangst transport 4-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vpk 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken BZV-77 NB562109 xxx
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831747

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

A7 (2)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: Martens en van Oord
straat + nr:
postc. + woonpl.: Damweg
VIHB-nummer: 3024 HOOFDDORP

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: BZ VG 77
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

NB50210400XX

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958189-1

Datum/tijd : 04-09-2014 08:15
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-VG-77- Ingaande vracht
Vervoerder : 1003002 MARTENS EN VAN OORD B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831747

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 51400 kg
Leeg gewicht : 16040 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 35360 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
.5 beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831747

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ (1)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Steenstr 5
postc. + woonpl. 5059 BH Heukelom
VIHB-nummer NB503135 VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Van Voordenpark 16
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
kenteken BZ-HJ-82
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
						☒
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831746

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

AZ 1

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 4-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder Pyl. Sands
straat + nr Steenoven 5
postc. + woonpl. 5683 DH Best
VIHB-nummer NL503035.VIHB

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuilseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 4-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken BZ-HJ-82
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 04-09-2014
Weegbonnummer : 958188-1

Datum/tijd : 04-09-2014 07:56
Weegbrug : 1
Kenteken : BZ-HJ-82- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34831745

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 54980 kg
Leeg gewicht : 19140 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 35840 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831746

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur vóór ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

2

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl.: Van Voordenpark 16
VIHB-nummer: 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB

2

factuuradres
MELDER: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener
TOEPASSER EIGENAAR: Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst: Nabij Van Ooijenstraat
straat + nr: E.P. Van Ooijenstraat
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 10-09-2014

4A

uitbesteed vervoerder: Pold Sande
straat + nr: Steenstraats
postc. + woonpl.: 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer: AB503135Uxx

4B

locatie van bestemming: Attero loc. Tilburg - Grondbank
straat + nr: Vloeivoldweg 8
postc. + woonpl.: 5048 TD Tilburg
datum ontvangst transport
DATUM AANVANG TOEPASSING

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontv/inzam/vervoerder
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: 11-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELOSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107270019621	Verontreinigde grond	bulk	170504	D05		☒
						☒

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533797

handtekening afzender	handtekening ontdoener *ALLEEN TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief
		OS	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5024 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
5 beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

2

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl.: Van Voordenpark 16
VIHB-nummer: 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB

2

factuuradres
MELDER
Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener
TOEPASSER EIGENAAR
Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst: Nabij Van Ooijenstraat
straat + nr: E.P. Van Ooijenstraat
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 10-09-2014

4A

uitbesteed vervoerder: P.v.d. Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5059 AH Hilvarenbeek
VIHB-nummer: NL003503135B01

4B

locatie van bestemming: Attero loc. Tilburg - Grondbank
straat + nr: Vloeiveldweg 8
postc. + woonpl.: 5048 TD Tilburg
datum ontvangst transport
DATUM AANVANG TOEPASSING

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontv/inzam/vervoerder
TOEPASSER UITVOERDER
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: 11-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107270019621	Verontreinigde grond	bulk	170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Grondbank
Afvalstroomnr: 107270019621
Magazijn: GBK_ORGANISCH
Kenteken: 11BDZ7
Ontdoener: Verhoeven Milieutechniek
Product: Grond, verontreinigd
Bonnummer: 1063150
Brutogewicht: 53.980 KG 10.09.2014 13:44:07
Tarragewicht: 19.220 KG 10.09.2014 13:59:39
Nettogewicht: 34.760 KG
Klantref:

ERR BON ++
o l Tilburg - Grondbank
stmr: 107270019621
eken: 11BDZ7
oener: 5001840
oeven Milieutechniek
d, verontreinigd
code: 170504
ummer: 1063150
ngl: 53.980 KG

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533797

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		05	

Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender
straat + nr: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl.: Van Voordenpark 16
VIHB-nummer: 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB

2

factuuradres
MELDER: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener
TOEPASSER EIGENAAR: Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst: Nabij Van Ooijenstraat
straat + nr: E.P. Van Ooijenstraat
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 10-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
/IHB-nummer

4B

locatie van bestemming: Attero loc. Tilburg - Grondbank
straat + nr: Vloeiveldweg 8
postc. + woonpl.: 5048 TD Tilburg
datum ontvangst transport
DATUM AANVANG TOEPASSING: 10-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontv/inzam/vervoerder
TOEPASSER UITVOERDER: P v/d Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5959 QH Heukelom

VIHB-nummer: NB503135U1xx
kenteken: 11-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107270019621	Verontreinigde grond	bulk	170504	D05		☒
						☒

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533796

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

5 Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres
eurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
X

afzender
straat + nr — Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. — Van Voordenpark 16
VIHB-nummer — 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB

2

factuuradres
MELDER — Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr — Postbus 2225
postc. + woonpl. — 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener
TOEPASSER EIGENAAR — Woningstichting De Kernen
straat + nr — Postbus 13
postc. + woonpl. — 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst — Nabij Van Ooijenstraat
straat + nr — E.P. Van Ooijenstraat
postc. + woonpl. — 5308 KD Aalst
datum aanvang transport — 10-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming — Attero loc. Tilburg - Grondbank
straat + nr — Vloeivoldweg 8
postc. + woonpl. — 5048 TD Tilburg
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING* — 10-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
route-inzameling ☐ ja ☐ nee

ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER* — P.v.d. Sande
straat + nr — Steenstraat 5
postc. + woonpl. — 5051 GH Goirle
VIHB-nummer — NL503135000B01
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
kenteken — 11-BDZ-7
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107270019621	Verontreinigde grond	bulk	170504	D05		

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Grondbank

Afvalstmr: 107270019621
Kenteken: 11BDZ7
Ontdoener: 5001840
Verhoeven Milieutechniek,
Grond, verontreinigd
Eurakcode: 170504
Bonnummer: 1062116

Weging1: 52.820 KG
Tijdstip1: 10.09.2014 08:11:23

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Grondbank
Afvalstroomnr: 107270019621
Magazijn: GBK_ORGANISCH
Kenteken: 11BDZ7
Ontdoener: Verhoeven Milieutechniek
Product: Grond, verontreinigd
Bonnummer: 1062116
Brutogewicht: 52.820 KG 10.09.2014 08:11:23
Tarragewicht: 19.280 KG 10.09.2014 08:32:06
Nettogewicht: 33.540 KG
Klantref:

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE — **STEEKPROEF**
VERKLARING DOCUMENTNUMMER — ++++++++++++++++++++++++++
VERKLARING ORGANISATIENAAM — Bestemming: 8302
++++++++++++++++++++++++++

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

(44) AB32533796

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

51

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 18-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder WB v.d. Donk Beugelpad 46 Zwijndrecht
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuilseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 18-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 002457 / TR504 / 30V / 14 13 13 14

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 18-09-2014
Weegbonnummer : 958570-1

Datum/tijd : 18-09-2014 15:59
Weegbrug : 1
Kenteken : 14-BB-B4- Ingaande vracht
Vervoerder : 1000805 DONK TRANSPORTBEDRIJF BV WB VD
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000C DEPOT C
Geleideform nr : AB34833187

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014137
Contractnummer : GID14090
Vol gewicht : 55340 kg
Leeg gewicht : 19040 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 36300 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl versie 2.5

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833187

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		14 13 13 14	

BEGELEIDINGSBRIEF

52

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

GRZN
WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14090
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 18-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport 18-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL5047[illegible] 1223956
kenteken 16-BBD6
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014137	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

Vd 42040

G. Verseij

PrintDatum : 18-09-2014
Weegbonnummer : 9[illegible]

08:33 40 1749

Datum/tijd	: 18-09-2014	16:30	Weegmeester	: 14	
Weegbrug	: 1		Rekeningnemer	: Aanbieder	
Kenteken	: 16-BB-D6-	Ingaande vracht	Afvalstroomnummer	: 107262014137	
Vervoerder	: 1000805	DONK TRANSPORTBEDRIJF BV WB VD	Contractnummer	: GID14090	
Aanbieder	: 1005351	VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.	Vol gewicht	: 42040 kg	
Product	: 004007	GROND VERONTREINIGD MET OLIE	Leeg gewicht	: 16400 kg	
Werk	: 00000AALST	Onbekende code	Container gewicht	: 0 kg	
Lokatie	: 0000C	DEPOT C	Netto gewicht	: 25640 kg	
Geleideform nr	: AB34833186				

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel: 088-55 22 111
sie 2.5 /w.beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833186

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
G. VERSEIJ			

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (xx2 hangsloten aan)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

59

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 18
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL56a7ioVIHB 1229958

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5301 CE Zaltbommel

3a
ontdoener: De Kamen
straat + nr: Koranastraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

4a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3b
locatie van herkomst: 5054096
straat + nr: E.P. van Ooyenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 19-9-2014

4b
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuilseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5256 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 19-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 18
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL56a7ioVIHB 1229958
kenteken: 99-BB-DB

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1072A2014-1	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 19-09-2014
Weegbonnummer : 458632-1

Datum/tijd : 19-09-2014 16:11
Weegbrug : 1
Kenteken : 99-BB-DB- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Kerk : 00000KAL57 Onbekende code
Locatie : 00000 DEPOT 0
Geleideform nr : AB34833184

Weegmeester : 14
Verwerkingswijze : Aanbieder
Afvalstroomnummer : 1072A2014-1
Containernummer : 01014040
Vol gewicht : 37920 kg
Leeg gewicht : 16580 kg
Container gewicht : 0 kg
Netto gewicht : 21340 kg

AB34833184

Uitgifte Beurtvaartadres
Tel. 0418-68 12 11

Aut. 5525

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (CMA2) voor transportonderneming

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

53

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710dVIHB 1223958

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5120 CE Zaltbommel

3* ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3* locatie van herkomst: GID14090
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 19-9-2014

4* uitbesteed vervoerder: van de Sande
straat + nr: Hoogstraats
postc. + woonpl.: Heukelom
VIHB-nummer: NL 503230[illegible]

4* locatie van bestemming: TOP de Hoek
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 19-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710dVIHB 1223958
kenteken: 59-BBB-6
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
[illegible]	Grond verontreinigd met olie	Bulk	170504	A02	30000	

Torfdam/137

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Uitgave: Beurtvaartadres

Gelei[illegible] nr : AB3463[illegible]
Locatie : 00000 DEPOT C
Mert : 0000004A1S1 Ontdekende code
Product : 004007 GROND VERONTREINIGD MET OLIE
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Verzoeder : 100463 SAKDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Ter[illegible]n : 59-BB-DB- Ingezonde vracht
Reeg[illegible] : 1
Datum/tijd : 19-09-2014 10:05

Keegbrnummer : 9[illegible]
Printdatum : 19-09-2014

Keegbeeldet :
Reizigersgegevens :
Aanbieder : Aanbieder
Contractnummer : 0201[illegible]
Afvalstroomnummer : 10_[illegible]
Nat gewicht : 39660 kg
Leeg gewicht : 16580 kg
Container gewicht : 0 kg
Netto gewicht : 23080 kg

Autobedrijf
Rijk. Stichting Verkeersles
Den Haag

Het ondergetekende verklaart de inhoud van de Stichting Verkeersles te hebben en te zijn overeengekomen [illegible] te zijn overeengekomen [illegible] te zijn overeengekomen [illegible]

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Vereenigde Milieutechniek BV
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: BSOA10VIHB 122395

2

factuuradres *MELDER*: Vereenigde Milieutechniek BV
postbus of straat + nr: Postbus 246
postc. + woonpl.: 5300 AE Zaltbommel

3A

ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: De Kamen
straat + nr: Kornstgaat 1
postc. + woonpl.: 5321 GJ Hedel

3B

locatie van herkomst: Terp van Oosterstraat
straat + nr: 5308 TC Dalfsen
postc. + woonpl.:
datum aanvang transport: 19-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: TSP te Hoek
straat + nr: Wilhelminaweg 9
postc. + woonpl.: 5268 CC Vlijmen
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 19-9-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*: Van de Sande
straat + nr: Steenstwatt 5
postc. + woonpl.: Heerlerbaan
VIHB-nummer:
kenteken: 39-BBD-6

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☑ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
[redacted]	Grond verontreinigd met olie		170504	A02		☒
	Ind. industrieel	Bulk			50.000	☒

	HOEV.	TYD IN	TYD UIT
1.			
2.			

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB29498998

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig zijn soms, afh daarin bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de verplichte (donkere) velden lijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

2.5 Art. 5024 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111 beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek BV
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: 6564710 VIHB 122395

2

factuuradres: Verhoeven Milieutechniek BV
postbus of straat + nr: Postbus 223
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3^ ontdoener: De Kemen
straat + nr: Koningsgat 1
postc. + woonpl.: 5321 G Heesel

3° locatie van herkomst: F.P. van Oeystraat
straat + nr: 5308 KD Dalfsen
postc. + woonpl.:
datum aanvang transport: 19-9-2014

4^ uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4° locatie van bestemming: TCR "de Hoge"
straat + nr: Nieuwe Kijkseweg
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport: 19-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontv/inzam/vervoerder: Van de Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: Hemelum
VIHB-nummer:
kenteken: 59-BBD-6

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☑ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer (MELDINGSNUMMER (LAT. MELOSYSTEEM))	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen (MATERIAAL TYPE)	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014151	Grond verontreinigd met olie	Bulk	17 05 04	A02	30.00	
	Ind. indicatief.					

HOEV. TYD IN TYD UIT

PrintDatum : 19-09-2014
Weegbonnummer : 958577-1

Datum/tijd : 19-09-2014 07:55
Weegbrug : 1
Kenteken : 59-BB-D6- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE W/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004020 GROND INDUSTRIEKLASSE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 00000 DEPOT D
Geleideform nr : AB29498998

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014151
Contractnummer : GID14100
Vol gewicht : 48580 kg
Leeg gewicht : 16580 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 32000 kg

BEHANDELING
VERWERKINGSTYPE
VERWERKINGSBEDRIJFSNAAM
VERWERKINGSADRES

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB29498998

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ... verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door ... daarvoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

2

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14100
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport:

4A
uitbesteed vervoerder: Van de Sande
straat + nr: Stegenstraats
postc. + woonpl.: Heusden
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL5047.10VIHB 1223956
kenteken: 59-BBP6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014151	Grond industrieklasse	Bulk	170504	A02	38000	☒

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833233

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

2

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14100
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport

4A
uitbesteed vervoerder Van de Sande
straat + nr Postbus 1
postc. + woonpl. 3000 AA Rotterdam
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 59-BBD6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014151	Grond industrieklasse	Bulk	170504	A02	30000	

PrintDatum : 19-09-2014
Weegbonnummer : 958611-1

Datum/tijd : 19-09-2014 12:16
Weegbrug : 1
Kenteken : 59-BB-D6- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004020 GROND INDUSTRIEKLASSE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000D DEPOT D
Geleideform nr : AB34833233

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014151
Contractnummer : GID14100
Vol gewicht : 50160 kg
Leeg gewicht : 16580 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 33580 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625.2.5 Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833233

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

3 55 4

WWW.GRZN.NL

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: De Kernen
straat + nr: Korenstraat 1
postc. + woonpl.: 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst: GID14100
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 19-9-2019

4A
uitbesteed vervoerder: Van de Sande
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: Steenstraat Heukelom
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl.: 5268 Crom voirt
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder [4a]
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956
kenteken: 59-BBD-6

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
107262014151	Grond industrieklasse	Bulk	170504	A02	30000	☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34833234

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

3 58 A1

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL504710VIHB 1223956

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener De Kernen
straat + nr Korenstraat 1
postc. + woonpl. 5321 GV Hedel

3B
locatie van herkomst GID14100
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 1
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 19-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong.)
postc. + woonpl. 5268 Cromvoirt
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Verhoeven Milieutechniek B.V.
straat + nr Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956
kenteken 59-BBD6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107262014151	Grond Industrieklasse	Bulk	170504	A02	30000	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Datum : 19-09-2014
Weegbonnummer : 956626-1

Datum/tijd : 19-09-2014 14:34
Weegbrug : 1
Kenteken : 59-BB-D6- Ingaande vracht
Vervoerder : 1004623 SANDE V/D P. EXPLOITATIE B.V.
Aanbieder : 1005351 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Product : 004020 GROND INDUSTRIEKLASSE
Werk : 00000AALST Onbekende code
Lokatie : 0000D DEPOT D
Geleideform nr : AB34833234

Weegmeester : 14
Rekeningnemer : Aanbieder
Afvalstroomnummer: 107262014151
Contractnummer : GID14100
Vol gewicht : 54080 kg
Leeg gewicht : 16580 kg
Container gewicht: 0 kg
Netto gewicht : 37500 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

(44) AB34833234

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
5 beurtvaartadres.nl

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak 5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

WENAU

Projectnummer: 241384

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr Verhoeven Milieutechniek Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer GL504710VIHB 1223956

2

factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3A

ontdoener Locatie Aalst
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 17
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst

3B

locatie van herkomst Locatie Aalst
straat + nr E.P. van Ooijenstraat 17
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 9-9-2014 2724467

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr It Kylblok 4
postc. + woonpl. 8447 GR Heerenveen
datum ontvangst transport

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr It Kylblok 4
postc. + woonpl. 8447 GR Heerenveen
VIHB-nummer FR500261VIHB
kenteken BN-ST-15

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
02H230002875	Olie/water/Slib van tankreiniging afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat Olie/water/slib UN 1993 Afval, Brandbare vloeistoffen, n.e.g., 3,II, ADR Bevat benzine, dieselolie. Tunnelcode (D/E) Milieu gevaarlijk	Bulk	16.07.09*	A02	5,18 m3	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

AT 00373129

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De Ynfeart 12, 8447 GM Heerenveen
Postbus 72, 8440 AB Heerenveen
Tel 0513 657900
Fax 0513 657909
Email info@wenau.nl

Weegbon

Datum	:	9-9-2014
Projectnummer	:	241384
Afzender/ontdoener	:	Verhoeven Milieutechniek Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel VIHB nummer GL504710VIHB
Locatie van herkomst	:	Locatie Aalst E.P. van Ooijenstraat 17 5308 KD Aalst
Transporteur	:	Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 8447 GR Heerenveen
Afvalstroomnummer	:	02H230002875
Stof:	:	Olie/water/slib
UN nummer	:	1993
Eural Code	:	16.07.09* afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
Netto gewicht		**25,18 ton**

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak 5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

WENAU

Projectnummer: 241384

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr: Verhoeven Milieutechniek
postc. + woonpl.: Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504710VIHB 1223956

2

factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3A

ontdoener: Locatie Aalst
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 17
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst

3B

locatie van herkomst: Locatie Aalst
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 17
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum aanvang transport: 9-9-2014 2724467

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming: Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr: It Kylblok 4
postc. + woonpl.: 8447 GR Heerenveen
datum ontvangst transport

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr: It Kylblok 4
postc. + woonpl.: 8447 GR Heerenveen
VIHB-nummer: FR500261VIHB
kenteken: BN-ST-15

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
02H230002876	Olie/water/Slib van OBAS	Bulk	13.05.08*	A02	6,62 m3	

afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders
Olie/water/Sediment
UN 1993 Afval, Brandbare vloeistoffen, n.e.g., 3,II, ADR
Bevat benzine, dieselolie. Tunnelcode (D/E)
Milieu gevaarlijk

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief
			AR 00373130

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

De Ynfeart 12, 8447 GM Heerenveen
Postbus 72, 8440 AB Heerenveen
Tel 0513 657900
Fax 0513 657909
Email info@wenau.nl

Weegbon

Datum	:	9-9-2014
Projectnummer	:	241384
Afzender/ontdoener	:	Verhoeven Milieutechniek Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel VIHB nummer GL504710VIHB
Locatie van herkomst	:	Locatie Aalst E.P. van Ooijenstraat 17 5308 KD Aalst
Transporteur	:	Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 8447 GR Heerenveen
Afvalstroomnummer	:	02H230002876
Stof:	:	Olie/water/Sediment
UN nummer	:	1993
Eural Code	:	13.05.08* afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders
Netto gewicht	:	**6,62 ton**

Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V.

GEBR. GERRITS METAALRECYCLING B.V.

Waalkade 19, 5347 KR Oss
(Ind. terrein Elzenburg)
VIHB nr.: NB5031903VIHB
Telefoon: (31) 0412 - 690760
Fax : (31) 0412 - 691994
Bank: ABN-AMRO nr. 62.86.60.316
IBAN NL84ABNA0628660316
BTW-nr. NL 810693732.B01
K.v.K. Eindhoven nr. 17146451

10-09-14

Verhoeven Milieutechniek B.V.
Van Voordenpark 16
5300 CE ZALTBOMMEL

VERNIETIGINGS VERKLARING

Hierbij verklaren wij dat uw levering als materiaal soort TANK verwerkt en vernietigd is.

Label/zegelnummer ; 109589

Meden verwerkt is door onze locatie Gebr. Gerrits Metaalrecycling BV te Oss.

Hopende genoeg geïnformeerd te hebben verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Gebr. Gerrits Metaalrecycling BV
Waalkade 19, 5347 KR OSS
Tel: 0412 - 690760 Fax: 0412 - 691994
VIHBnmr: NB5031903VIHB
E-mail:info@gerritmetaalrecycling.nl

K. Wilms
(Inkoop weging en controleur

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Op verzoek worden deze voorwaarden u toegezonden. Vrijgesteld van omzetbelasting, inspectie 's-Hertogenbosch 1 juli 2002, 8106.93.732.B01.

Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V.

GEBR. GERRITS METAALRECYCLING B.V.

Waalkade 19, 5347 KR Oss
(Ind. terrein Elzenburg)
VIHB nr.: NB5031903VIHB
Telefoon: (31) 0412 - 690760
Fax : (31) 0412 - 691994
Bank: ABN-AMRO nr. 62.86.60.316
IBAN NL84ABNA0628660316
BTW-nr. NL 810693732.B01
K.v.K. Eindhoven nr. 17146451

10-09-14

Verhoeven Milieutechniek B.V.
Van Voordenpark 16
5300 CE ZALTBOMMEL

VERNIETIGINGS VERKLARING

Hierbij verklaren wij dat uw levering als materiaal soort TANK verwerkt en vernietigd is.

Label/zegelnummer ; 109594

Meden verwerkt is door onze locatie Gebr. Gerrits Metaalrecycling BV te Oss.

Hopende genoeg geïnformeerd te hebben verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Gebr. Gerrits Metaalrecycling BV
Waalkade 19, 5347 KR OSS
Tel: 0412 - 690760 Fax: 0412 - 691994
ViHBnmr: NB5031903VIHB
E-mail: info@gerritmetaalrecycling.nl

K.Wilms
(Inkoop weging en controleur

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Op verzoek worden deze voorwaarden u toegezonden. Vrijgesteld van omzetbelasting, inspectie 's-Hertogenbosch 1 juli 2002, 8106.93.732.B01.

Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V.

GEBR. GERRITS METAALRECYCLING B.V.

Waalkade 19, 5347 KR Oss
(Ind. terrein Elzenburg)
VIHB nr.: NB5031903VIHB
Telefoon: (31) 0412 - 690760
Fax (31) 0412 - 691994
Bank: ABN-AMRO nr. 62.86.60.316
IBAN NL84ABNA0628660316
BTW-nr. NL 810693732.B01
K.v.K. Eindhoven nr. 17146451

10-09-14

Verhoeven Milieutechniek B.V.
Van Voordenpark 16
5300 CE ZALTBOMMEL

VERNIETIGINGS VERKLARING

Hierbij verklaren wij dat uw levering als materiaal soort TANK verwerkt en vernietigd is.

Label/zegelnummer ; RK7290

Meden verwerkt is door onze locatie Gebr. Gerrits Metaalrecycling BV te Oss.

Hopende genoeg geïnformeerd te hebben verblijven wij.

Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V.

GEBR. GERRITS METAALRECYCLING B.V.
Waalkade 19, 5347 KR Oss
(Ind. terrein Elzenburg)
VIHB nr.: NB5031903VIHB
Telefoon: (31) 0412 - 690760
Fax: (31) 0412 - 691994
Bank: ABN-AMRO nr. 62.86.60.316
IBAN NL84ABNA0628660316
BTW-nr. NL 810693732.B01
K.v.K. Eindhoven nr. 17146451

10-09-14

Verhoeven Milieutechniek B.V.
Van Voordenpark 16
5300 CE ZALTBOMMEL

VERNIETIGINGS VERKLARING

Hierbij verklaren wij dat uw levering als materiaal soort TANK verwerkt en vernietigd is.

Label/zegelnummer : RK7291

Meden verwerkt is door onze locatie Gebr. Gerrits Metaalrecycling BV te Oss.

Hopende genoeg geïnformeerd te hebben verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

K.Wilms
(Inkoop weging en controleur

Op al deze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Op verzoek worden deze voorwaarden u toegezonden. Vrijgesteld van omzetbelasting, inspectie 's Hertogenbosch 1 juli 2002. B106.93.732.B01

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender X
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GL304710VIHB

2
factuuradres
MELDER Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener
TOEPASSER EIGENAAR Woningstichting De Kempen
straat + nr Postbus 13
postc. + woonpl. 5320 AA Hedel

3B
locatie van herkomst Nabij Van Ooijenstraat
straat + nr E.P. Van Ooijenstraat
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 10-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder P.v.d. Sande
straat + nr Steenstraats
postc. + woonpl. 5059 AH Helvoirt
VIHB-nummer RB3503.135W.1xx

4B
locatie van bestemming Attero loc. Tilburg - Grondbank
straat + nr Vloeiveldweg 8
postc. + woonpl. 5048 TD Tilburg
datum ontvangst transport
DATUM AANVANG TOEPASSING

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontv/inzam/vervoerder
TOEPASSER UITVOERDER
VIHB-nummer
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.
kenteken 11-BDZ-7
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107270019621	Verontreinigde grond	bulk	170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Grondbank
Afvalstroomnr: 107270019621
Magazijn: GBK_ORGANISCH
Kenteken: 11BDZ7
Ontdoener: Verhoeven Milieutechniek
Product: Grond, verontreinigd
Bonnummer: 1063150
Brutogewicht: 53.980 KG 10.09.2014 13:44:07
Tarragewicht: 19.220 KG 10.09.2014 13:59:39
Nettogewicht: 34.760 KG
Klantref:

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE
VERKLARING DOCUMENTNUMMER
VERKLARING ORGANISATIENAAM

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533797

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender X
straat + nr Verhoeven Milieutechniek B.V.
postc. + woonpl. Van Voordenpark 16
VIHB-nummer 5301 KP Zaltbommel
GB504710VIHB

2

factuuradres
MELDER Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

3A

ontdoener
TOEPASSER EIGENAAR Woningstichting De Kernen
straat + nr Postbus 13
postc. + woonpl. 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst Nabij Van Ooijenstraat
straat + nr E.P. Van Ooijenstraat
postc. + woonpl. 5308 KD Aalst
datum aanvang transport 16-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming Attero loc. Tilburg - Grondbank
straat + nr Vloeiveldweg 8
postc. + woonpl. 5048 TD Tilburg
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING* 16-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (van 4a)
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER* P.v.d. Sande
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5051 GA Goirle
VIHB-nummer NL3503135[illegible]
kenteken 11-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
107270019621	Verontreinigde grond	bulk	170504	D05		

++ TERREINBON ++

Attero loc. Tilburg - Grondbank

Afvalstmr: 107270019621
Kenteken: 11BDZ7
Ontdoener: 5001840
Verhoeven Milieutechniek
Grond, verontreinigd
Eurakode: 170504
Bonnummer: 1062116

Weging1: 52.820 KG
Tijdstip1: 10.09.2014 08:11:23

Attero Locatie: Attero loc. Tilburg - Grondbank
Afvalstroomnr: 107270019621
Magazijn: GBK_ORGANISCH
Kenteken: 11BDZ7
Ontdoener: Verhoeven Milieutechniek
Product: Grond, verontreinigd
Bonnummer: 1062116
Brutogewicht: 52.820 KG 10.09.2014 08:11:23
Tarragewicht: 19.280 KG 10.09.2014 08:32:06
Nettogewicht: 33.540 KG
Klantref:

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE **STEEKPROEF**
VERKLARING DOCUMENTNUMMER ++++++++++++++++++++++
VERKLARING ORGANISATIENAAM Bestemming: 8302
++++++++++++++++++++++

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533796

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

WENAU
TRANSPORT & CLEANING

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer
140900499.03

Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.
T.a.v. de heer B. Schraven
Postbus 2225
5300 CE Zaltbommel

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

saneringslocatie

E.P. van Ooijenstraat 17
5308 KD Aalst

Datum melding
8-9-2014

Datum uitvoering
09-09-2014

Validatie
Weessies, Hero

Uitvoerder
Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
1	diesel	12 m³	ja, door Wubben	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	BOOT organiserend ingenieursburo; saneringsplan; documentnr. P09-0522-043; d.d. 15 november 2013
Bodemverontreiniging	: Ja	Tanks gesaneerd onder milieukundige begeleiding door Ingenieursbureau BOOT (dhr. E. van Maanen)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V. te Oss
Vulmiddel	: NVT	
Leidingwerk	: Gereinigd en verwijderd	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; afvalstroomnummer 02H230002875

Opmerkingen:

Contactpersoon Omgevingsdienst Rivierenland: mevrouw M. van der Maas

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

kiwa gecertificeerd TANKSANERINGEN

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

WENAU
TRANSPORT & CLEANING

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer
140900499.04

Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.
T.a.v. de heer B. Schraven
Postbus 2225
5300 CE Zaltbommel

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

saneringslocatie

E.P. van Ooijenstraat 17
5308 KD Aalst

Datum melding
8-9-2014

Datum uitvoering
09-09-2014

Validatie
Weessies, Hero

Uitvoerder
Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
2	euro	25 m³	ja, door Wubben	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	BOOT organiserend ingenieursburo; saneringsplan; documentnr. P09-0522-043; d.d. 15 november 2013
Bodemverontreiniging	: Ja	Tanks gesaneerd onder milieukundige begeleiding door Ingenieursbureau BOOT (dhr. E. van Maanen)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V. te Oss
Vulmiddel	: NVT	
Leidingwerk	: Gereinigd en verwijderd	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; afvalstroomnummer 02H230002875

Opmerkingen:
Contactpersoon Omgevingsdienst Rivierenland: mevrouw M. van der Maas

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

kiwa gecertificeerd TANKSANERINGEN

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

TRANSPORT & CLEANING

Tanksaneringsccertificaat

BRL-K904

Registratienummer
140900499.05

Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.
T.a.v. de heer B. Schraven
Postbus 2225
5300 CE Zaltbommel

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

saneringslocatie

E.P. van Ooijenstraat 17
5308 KD Aalst

Datum melding
8-9-2014

Datum uitvoering
09-09-2014

Validatie
Weessies, Hero

Uitvoerder
Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
3	petroleum	12 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	BOOT organiserend ingenieursburo; saneringsplan; documentnr. P09-0522-043; d.d. 15 november 2013
Bodemverontreiniging	: Ja	Tanks gesaneerd onder milieukundige begeleiding door Ingenieursbureau BOOT (dhr. E. van Maanen)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V. te Oss
Vulmiddel	: NVT	
Leidingwerk	: Gereinigd en verwijderd	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; afvalstroomnummer 02H230002875

Opmerkingen:

Contactpersoon Omgevingsdienst Rivierenland: mevrouw M. van der Maas

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

kiwa gecertificeerd TANKSANEERDER

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

TRANSPORT & CLEANING

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

140900499.06

Opdrachtgever

Verhoeven Milieutechniek B.V.
T.a.v. de heer B. Schraven
Postbus 2225
5300 CE Zaltbommel

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

saneringslocatie

E.P. van Ooijenstraat 17
5308 KD Aalst

Datum melding

8-9-2014

Datum uitvoering

09-09-2014

Validatie

Weessies, Hero

Uitvoerder

Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
4	HBO	12 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	BOOT organiserend ingenieursburo; saneringsplan; documentnr. P09-0522-043; d.d. 15 november 2013
Bodemverontreiniging	: Ja	Tanks gesaneerd onder milieukundige begeleiding door Ingenieursbureau BOOT (dhr. E. van Maanen)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Gebr. Gerrits Metaalrecycling B.V. te Oss
Vulmiddel	: NVT	
Leidingwerk	: Gereinigd en verwijderd	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; afvalstroomnummer 02H230002875

Opmerkingen:

Contactpersoon Omgevingsdienst Rivierenland: mevrouw M. van der Maas

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Bijlage E

Aangevoerd materiaal

1. Certificaat/rapportages aangevoerd materiaal
2. Aanvoerbonnen

Certificaat

BMC CERTIFICATIE

kiwa Partner for progress

NL BSB® productcertificaat

nummer : 879-13-BBK
vervangt : 879-11-BBK

uitgegeven : 1 januari 2013
geldig tot : 31 januari 2016

ZAND EN/OF (GEBROKEN) GRIND

Zand - korrelklasse a - voor toepassing als grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.

Certificaathouder:

Dekker Grondstoffen B.V.

Verklaring van Kiwa BMC B.V.:
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 : 02-08-2008 (incl. wijzigingsblad d.d. 23-05-2012) afgegeven conform het Kiwa BMC B.V. Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering.

Kiwa BMC B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde industriezand en/of (gebroken) industriegrind bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit industriezand en/of (gebroken) industriegrind voorzien is van het NL-BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- met in achtneming van het bovenstaande, het industriezand en/of (gebroken) industriegrind in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Kiwa BMC B.V.

Bouke Meekma

De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van BMC: www.kiwabmc.nl

Kiwa BMC B.V.
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
Postbus 150
2800 AD Gouda
T: 0182 532300
F: 0182 570216
E: bmc@kiwa.nl
www.kiwabmc.nl

Bedrijf:
Dekker Grondstoffen B.V.
Postbus 6073
4000 HB Tiel

Bezoekadres:
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn

Wingebied:
Winwerktuig "Rotterdam 55"
Midden Maas
Winlocatie: Over de Maas

RvA PRODUCTEN RvA C004

Nadruk verboden

Afbeelding van het NL BSB® woord- en beeldmerk

NL BSB®

NL BSB® is een collectief merk van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

Milieuhygiënische specificaties:

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG van industriezand en/of (gebroken) industriegrind voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse, met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Toepassingsvoorwaarden:

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

Toepassingen van Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Certificatiemerk:

Het NL BSB certificatiemerk dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting ten minste: resp. 10x10 mm dan wel 5 mm hoog) moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van het op basis van BRL 9321 gecertificeerde industriezand en/of (gebroken) industriegrind.

NL BSB®

Tevens vermeldt elke afleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens:

- datum van belading en aflevering
- massa of volume van de lading
- naam en adres van de producent
- het nummer van dit certificaat
- naam van het product
- wingebied en naam/locatie verwerkingsinstallatie
- scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto
- toepasbaarheid (kwaliteitsklasse) van het product
- levering inclusief/exclusief transport
- resultaat van de controle van het transportmiddel

Wenken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
   - 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
   - 1.2 de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
   - 1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
   - 1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit productcertificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa BMC B.V..
3. Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

NL BSB®

productcertificaat

kiwa
Partner for progress

PRODUCTS RvA C 002

Nummer	K20764/04	Vervangt	K20764/03
Uitgegeven	2009-09-01	D.d.	2004-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Certificaat

Zand uit dynamische wingebieden

Mijnster Zand- en Grinthandel B.V.

Deelcertificaat A: voor het maritieme wingebied Schaar van Ouden Doel

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" d.d. 2009-01-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde zand bij aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoet, mits het is voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat.
- met inachtneming van het bovenstaande, het zand voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Kiwa voert in het kader van dit certificaat geen controle uit op:

- het gebruik in werken;
- de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en V&W erkend certificaat indien het is opgenomen in het "Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl

B. Meekma

Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Onderneming
Mijnster Zand- en Grinthandel B.V.
Jan Blankenweg 2
4207 HN GORINCHEM
Postbus 82
4200 AB GORINCHEM
Telefoon 0183-651 340
Telefax 0183-651 350
Internet www.mijnster.nl

Afbeelding van het NL BSB®-merk

NL BSB® bouwstoffenbesluit

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

NL BSB® productcertificaat K20764/04

Deelcertificaat A: **voor het maritieme wingebied Schaar van Ouden Doel**

PRODUCTSPECIFICATIE

Dit NL BSB®-productcertificaat (deelcertificaat A) is geldig voor zeezand dat niet is ontzilt en afkomstig is uit het wingebied:

- **Schaar van Ouden Doel**

In de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieuhygienische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Deelcertificaat A:
Zeezand, dat uitsluitend is voorzien van deelcertificaat A, is niet ontzilt.

Deelcertificaat B (ontzilt zand):
Indien op het zand zowel deelcertificaat A als B van toepassing is, betreft het ontzilt zand, en is het chloridegehalte teruggebracht tot max. 200 mg Cl^-/ kg droge stof.

MERKEN

De leverbonnen worden gemerkt met het NL BSB®-merk.
De uitvoering van merken is als volgt:

Voor niet ontzilt zand (deelcertificaat A):

NL BSB® K20764/A

De leverbon bevat ten minste de volgende verplichte aanduidingen:
1. woord- of beeldmerk NL BSB®;
2. het certificaatnummer;
3. datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. wingebied;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. bodemkwaliteitsklasse: voldoet aan de achtergrondwaarden
8. naam van het schip (indien van toepassing).

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het zand dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).
Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m^3 hoeven niet te worden gemeld.

Deelcertificaat A:
Zeezand, dat uitsluitend voorzien is van deelcertificaat A, is niet ontzilt en kan alleen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit op of in de bodem worden toegepast in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Deelcertificaat B (ontzilt zand):
Indien op het zand zowel deelcertificaat A als B van toepassing is, betreft het ontzilt zand, en geldt bovengenoemde beperking niet.

De leverbon wordt per deelcertificaat gemerkt met het betreffende deelcertificaatnummer (zie onder MERKEN). De deelcertificaathouders kunnnen verschillen.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de afleveringsbon alle gegevens bevat;
- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Mijnster Zand- en Grinthandel B.V.

en zo nodig met:
- Kiwa N.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIBK, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247

NL BSB®

productcertificaat

kiwa
Partner for progress

RvA PRODUCTS RvA C 002

Nummer	K20766/04	Vervangt	K20766/03
Uitgegeven	2009-09-01	D.d.	2004-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Certificaat

Zand uit dynamische wingebieden

Mijnster Zand- en Grinthandel B.V.

Deelcertificaat B: voor het ontzilten van zand uit maritieme wingebieden

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" d.d. 2009-01-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde zand bij aflevering aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoet, mits het is voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze als aangegeven in dit certificaat.
- met inachtneming van het bovenstaande, het zand voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Kiwa voert in het kader van dit certificaat geen controle uit op:

- het gebruik in werken;
- de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en V&W erkend certificaat indien het is opgenomen in het "Overzicht erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl

B. Meekma

Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Onderneming
Mijnster Zand- en Grinthandel B.V.
Jan Blankenweg 2
4207 HN GORINCHEM
Postbus 82
4200 AB GORINCHEM
Telefoon 0183-651 340
Telefax 0183-651 350
Internet www.mijnster.nl

Afbeelding van het NL BSB®-merk

NL BSB® bouwstoffenbesluit

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

NL BSB® productcertificaat

K20766/04

Deelcertificaat B: ontzilt zeezand

PRODUCTSPECIFICATIE

Dit NL BSB®-certificaat (deelcertificaat B) is geldig voor zeezand dat voldoende is ontzilt.

In de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Deelcertificaat A:
Zeezand, dat uitsluitend is voorzien van deelcertificaat A, is niet ontzilt.

Deelcertificaat B (ontzilt zand):
Indien op het zand zowel deelcertificaat A als B van toepassing is, betreft het ontzilt zand, en is het chloridegehalte teruggebracht tot max. 200 mg Cl/ kg droge stof.

MERKEN

De leverbonnen worden gemerkt met het NL BSB®-merk.
De uitvoering van merken is als volgt:

Voor ontzilt zand (deelcertificaat B):

NL BSB® K20766/B

De leverbon bevat ten minste de volgende verplichte aanduidingen:
1. woord- of beeldmerk NL BSB®;
2. het certificaatnummer;
3. datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. wingebied;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. bodemkwaliteitsklasse: voldoet aan de achtergrondwaarden
8. naam van het schip (indien van toepassing).

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het zand dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).
Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m^3 hoeven niet te worden gemeld.

Deelcertificaat A:
Zeezand, dat uitsluitend voorzien is van deelcertificaat A, is niet ontzilt en kan alleen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit op of in de bodem worden toegepast in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Deelcertificaat B (ontzilt zand):
Indien op het zand zowel deelcertificaat A als B van toepassing is, betreft het ontzilt zand, en geldt bovengenoemde beperking niet.

De leverbon wordt per deelcertificaat gemerkt met het betreffende deelcertificaatnummer (zie onder MERKEN). De deelcertificaathouders kunnnen verschillen.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de afleveringsbon alle gegevens bevat;
- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Mijnster Zand- en Grinthandel B.V.

en zo nodig met:
- Kiwa N.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIBK, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247

BODEX
MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU

Bodex Milieu B.V.
Bezoekadres: Putstraat 9
Middelbeers
Postbus 40
5090 AA Middelbeers
Tel. +31(0)13-581 07 17
Fax +31(0)13-581 07 18
info@bodexmilieu.nl
www.bodexmilieu.nl
KvK Brabant: 17182328
BTW: NL8148.87.016.B01
IBAN: NL29INGB0661899950
BIC: INGBNL2A

PARTIJKEURING GROND
UITBREIDING TOP DE HOEF

OPDRACHTGEVER:

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V.
De heer M.C. van der Borst
Postbus 18
5268 ZG Helvoirt

Middelbeers : 25 april 2014
Opsteller : Bodex Milieu B.V.
Projectnaam : Uitbreiding TOP de Hoef
Rapportnummer : BM.0414127/PKG/mhe.01

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

BRL SIKB 1000

Inhoudsopgave

		pagina
1	**Inleiding**	**3**
2	**Werkwijze**	**3**
2.1	Betrouwbaarheid	3
2.2	Vooronderzoek en terreininspectie	4
2.3	Veldwerkzaamheden	4
2.4	Chemische analyses	5
2.5	Fysische analyses	5
3	**Toetsingskader**	**5**
3.1	Milieuhygiënisch (Bbk)	5
3.2	Civieltechnisch (RAW)	6
4	**Conclusies**	**7**

Bijlagen

Bijlage 1: monsternemingsplan & monsternemingsformulier
Bijlage 2: regionale overzichtskaart
Bijlage 3: situatietekening
Bijlage 4: foto's
Bijlage 5: toetsing analyseresultaten
Bijlage 6: analysecertificaat AP04
Bijlage 7: analysecertificaat Fugro

1 Inleiding

In opdracht van de heer M.C. van der Borst, namens Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V., is door Bodex Milieu B.V. in april 2014, een partij grond onderzocht, in depot gelegen, ter plaatse van een locatie aan de Nieuwkuikseweg (ong.) te Helvoirt. De partij staat bij de opdrachtgever bekend onder projectnaam: Uitbreiding TOP de Hoef. De partij heeft een omvang van in totaal 9.702 ton / 5.880 m^3 grond (hoofdbestanddeel zand, bijmengsel zwak siltig) en wordt derhalve gezien als één deelpartij.

Om de hergebruiksmogelijkheden te bepalen dient de grond gekeurd te worden conform artikel 4.3.3 uit de 'Regeling bodemkwaliteit' behorende tot het Besluit bodemkwaliteit. Om de civieltechnische kwaliteit te bepalen dient het zand gekeurd te worden volgens RAW artikelen 22.06.01 t/m 22.06.03 en 31.46.01 (c.q. conform de proeven 1, 2, 11.0, 12.0, 15 en 28 uit de Standaard RAW Bepalingen 2010).

Het doel van de partijkeuring in deze situatie is enerzijds het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond en de daarmee samenhangende hergebruiksmogelijkheden. Deze kan dan beoordeeld worden als 'Altijd toepasbaar', 'Klasse wonen', 'Klasse industrie' of 'Niet toepasbaar'. Anderzijds het aantonen van de civieltechnische kwaliteit van de partij zand. Deze kan dan beoordeeld worden als 'Zand in aanvulling of ophoging', 'Drainzand', 'Zand in zandbed' of 'Straatzand'.

2 Werkwijze

De onderzoeksopzet is gebaseerd op het Besluit bodemkwaliteit (1 juli 2008). De analyses zijn uitgevoerd volgens de vigerende NEN-normen.

Bodex Milieu B.V. is een onafhankelijk bureau dat naast NEN-EN-ISO 9001 is gecertificeerd conform BRL SIKB 1000 (protocol 1001 en 1002), BRL SIKB 2000 (protocol 2001, 2002, 2003 en 2018) en BRL SIKB 6000 (protocol 6001 en 6003). De in de onderhavige rapportage beschreven werkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd (certificaatnummer: EC-SIK-01001, d.d. 01-01-2013)[1)]. In deze is protocol 1001[2)] van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000[3)] van toepassing.

Daarnaast werkt Bodex Milieu B.V. volgens de NEN-ISO 26000:2010, hetgeen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze organisatie borgt. We letten daarbij op de zeven kernthema's te weten: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling, consumentenaangelegenheden en behoorlijk bestuur van de organisatie. Ten aanzien van de CO_2-prestatieladder zijn wij voor trede 3 gecertificeerd.

Zoals in het betreffende protocol wordt vereist, is tussen Bodex Milieu B.V. en haar opdrachtgever geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en integriteit van Bodex Milieu B.V. zou kunnen beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. Bodex Milieu B.V. verklaart hierbij dan ook dat zij in geval van de uitgevoerde werkzaamheden op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze gelieerd is aan de opdrachtgever(s).

2.1 Betrouwbaarheid

Ondanks het zorgvuldig, conform de normen, uitgevoerde onderzoek kan de representativiteit niet worden gegarandeerd: er blijft altijd een kans aanwezig dat een op locatie aanwezige verontreiniging niet wordt gedetecteerd als gevolg van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samenstellen van (meng)monsters. Lokale afwijkingen ten opzichte van de volgens de norm voorgeschreven steekmonsters kunnen nimmer worden uitgesloten.
Het uitgevoerde onderzoek betreft een momentopname. Na uitvoering van het onderzoek kan de grond-/ baggerspeciekwaliteit door externe factoren worden beïnvloed. Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het

1) Het procescertificaat van Bodex Milieu B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die (ingeval van monsters van de grond of bouwstoffen voor nuttige toepassingen) dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend
2) Monsterneming voor partijkeuringen grond of baggerspecie (versie 2.1, d.d. 12-12-13)
3) Monsterneming voor partijkeuringen (versie 8.1, d.d. 12-12-13)

gebruik van dit rapport.

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van een overeenkomst van opdracht tussen Bodex Milieu B.V. in kwaliteit van adviseur en haar opdrachtgever, op welke rechtsverhouding exclusief de DNR 2011 voorwaarden toepasselijk zijn. Bodex Milieu B.V. is slechts in verhouding tot haar opdrachtgever verantwoording schuldig over de inhoud en wijze van totstandkoming van het rapport. Derden kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van het rapport.

2.2 Vooronderzoek en terreininspectie

De juiste keuze van de hypothese is bepalend voor het veldwerk en dient te leiden tot een zo optimaal mogelijk uitgevoerde keuring. De partij is bij aankomst op de locatie geïnspecteerd, ingemeten en gefotografeerd. De foto's zijn weergegeven in bijlage 4. De basisafmetingen van de partij zijn 73 x 20 x 6 m (l x b x h) [4)].

De grond van het depot uit onderhavige rapportage is vrijgekomen bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de nabij gelegen locatie TOP de Hoef. Bij de opdrachtgever zijn geen gegevens bekend over de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond.

In het kader van het vooronderzoek is de website www.bodemloket.nl geraadpleegd. Hieruit blijkt dat ter plaatse van de locatie waar de grond is vrijgekomen geen bodeminformatie beschikbaar is. Tevens is de locatie niet aangemerkt als verdachte locatie.

Van de bovengrond van de uitbreidingslocatie is reeds een partijkeuring uitgevoerd door Bodex Milieu B.V., rapportnummer: BM.0314083/PKG/mhe.01, d.d. 18 maart 2014. De partij grond wordt, conform het Besluit bodemkwaliteit, beoordeeld als 'Altijd toepasbaar' (schone grond). Tevens voldoet de partij grond aan de (maximale) emissiewaarden voor grootschalige toepassingen op of in de bodem.

De onderhavige partij betreft de ondergrond van de uitbreidingslocatie en derhalve is, op basis van bovenstaande gegevens, de verwachting dat de partij grond wordt beoordeeld als kwaliteitsklasse 'Altijd toepasbaar'.

2.3 Veldwerkzaamheden

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is door de projectleider een monsternemingsplan opgesteld (opgenomen als bijlage 1). Vanaf de bovenzijde van de partij zijn systematisch boringen uitgevoerd. Per boring is per laagdikte van maximaal 0,5 meter 1 greep van minimaal 180 gram genomen. De grepen zijn alternerend verdeeld over twee grondmengmonsters. In totaal zijn er 110 grepen genomen, welke verdeeld zijn over een tweetal grondmonsters van circa 10,1 kg. Voor het civieltechnische onderzoek zijn 55 grepen genomen (duplo van mengmonster MM1A) van minimaal 200 gram per greep (één grondmengmonster MM1C van circa 10,1 kg).

De veldwerkzaamheden zijn door de erkende monsternemer, de heer L.H.W. Dijks, uitgevoerd op dinsdag 15 april 2014. De partijkeuring is uitgevoerd door een monsternemer welke is opgeleid voor het herkennen van asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is het maaiveld van de partij, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen.

De monsternemingsgegevens zijn weergegeven op het monsternemingsformulier, hetgeen is opgenomen als bijlage 1. De locatie van de partij is weergegeven op de regionale overzichtstekening welke is opgenomen als bijlage 2. De verdeling/ligging van de boringen/grepen is weergegeven op de situatietekening die is opgenomen als bijlage 3.

4) De basisafmetingen betreffen de maximale afmetingen van de partij, niet rekening houdend met de grilligheid en vorm van de partij. Derhalve kunnen deze maten niet gebruikt worden voor een inhoudsberekening. Voor de inhoudsberekening wordt verwezen naar de bijlagen van deze rapportage.

2.4 Chemische analyses

De grondmengmonsters zijn op 15 april 2014 aangeboden aan het laboratorium Eurofins Analytico te Barneveld (een door het ministerie aangewezen laboratorium voor AP04-analyses). De grondmengmonsters zijn direct door het laboratorium voorbehandeld en geanalyseerd conform AP04 op het standaardpakket. Het standaardpakket bestaat uit

- droge stof-, organische stof- en lutumgehalte;
- 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
- som-PCB's (polychloorbifenylen);
- som-PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen);
- minerale olie G.C.;
- pH.

De definitieve analyseresultaten zijn door het laboratorium op 22 april 2014 gerapporteerd.

2.5 Fysische analyses

De grondmengmonsters zijn aangeboden aan het materiaalkundig laboratorium Fugro GeoServices B.V. te Arnhem (een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium). De grondmengmonsters zijn geanalyseerd conform de proeven 1, 2, 11.0, 12.0, 15 en 28 uit de Standaard RAW Bepalingen 2010:

- proef 1: korrelverdeling (areometerproef);
- proef 2: gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm;
- proef 11.0: korrelverdeling (zeefproef);
- proef 12.0: bepaling gehalte aan minerale deeltjes kleiner dan 20 µm;
- proef 15: fijnheidsgetal;
- proef 28: gloeiverlies, organische stofgehalte en $CaCO_3$-gehalte.

De definitieve analyseresultaten zijn door het laboratorium op 24 april 2014 gerapporteerd.

3 Toetsingskader

3.1 Milieuhygiënisch (Bbk)

Bij de toepassingseisen van grond is in het Besluit bodemkwaliteit onderscheid gemaakt in een gebiedsspecifiek beleid en een generiek beleid. Bij het bepalen van de toepassingseisen in het generieke kader wordt getoetst aan:

- bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem;
- bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem;
- toepassingseis voor de partij toe te passen grond.

Middels het onderhavige rapport wordt invulling gegeven aan deze laatste toepassingseis. Door de grond te keuren wordt een milieuhygiënische verklaring opgesteld ten aanzien van de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond. Hierbij kan de partij grond onderverdeeld worden in twee klassen (en daarnaast kan de grond 'altijd toepasbaar' en 'niet toepasbaar' zijn, in het kader van het Bbk). Van elke klasse zijn de maximale waarden vastgesteld. Onderstaand is een en ander schematisch weergegeven.



De maximale waarden die bij de verschillende normen horen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B in de 'Regeling bodemkwaliteit'.

De analyseresultaten zijn middels PAISOnLine getoetst, conform de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa), waarbij de analyseresultaten (de meetwaarden) zijn gecorrigeerd aan het in het laboratorium gemeten gehalte aan organische stof en lutum. De toetsingstabellen en analysecertificaten zijn opgenomen als respectievelijk bijlage 5 en 6.

3.2 Civieltechnisch (RAW)

Om de civieltechnische kwaliteit te bepalen dient het zand te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Standaard RAW Bepaling 2010 artikelen 22.06.01, 22.06.02, 22.06.03 en 31.46.01.

22.06.01 *Zand in aanvulling of ophoging*

01 Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet zijn mineraal materiaal waarvan de fractie fijner dan 2 µm *(proef 1)* ten hoogste 8% en het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm *(proef 2)* ten hoogste 50% bedraagt.

22.06.02 *Draineerzand*

01 Zand met een tijdelijke of permanente draineerfunctie moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door de zeef 63 µm *(proef 2)* van de fractie door zeef 2 mm *(proef 11.0)* ten hoogste 5% bedraagt.
02 Van het materiaal door zeef 2 mm *(proef 11.0)* mag het gloeiverlies *(proef 28)* ten hoogste 3% bedragen.
03 Van zand met permanente draineerfunctie moet voorts de fractie op zeef 250 µm *(proef 11.0)* ten minste 50% bedragen.

22.06.03 *Zand in zandbed*

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm *(proef 2)* van de fractie door zeef 2 mm *(proef 11.0)* ten hoogste 15% bedragen.
02 Indien het in lid 01 bedoelde gehalte 10 tot 15% bedraagt, mag bovendien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 µm *(proef 12.0)* van de fractie door zeef 2 mm *(proef 11.0)* ten hoogste 3% bedragen.
03 Van het materiaal door zeef 2 mm *(proef 11.0)* mag het gloeiverlies *(proef 28)* ten hoogste 3% bedragen.

31.46.01 *Straatzand*

01 Straatzand moet zijn natuurlijk zand. Het mag geen klei of grove organische bestanddelen *(proef 11.0)* bevatten.
02 De korrelverdeling *(proef 11.0)* moet zijn:

- fractie op zeef 2 mm ten hoogste 10,0 %;
- fractie op zeef 63 µm ten minste 95,0 %.

03 Het fijnheidsgetal *(proef 15)* van de fractie door zeef 2 mm moet liggen tussen 1,0 en 2,5.
04 Van het materiaal door zeef 2 mm mag het gloeiverlies *(proef 28)* ten hoogste 3% bedragen.

Het zand kan dus beoordeeld worden als 'Zand voor aanvulling of ophoging', 'Drainzand', 'Zand voor zandbed' of 'Straatzand'. De analysecertificaten inclusief toetsing is opgenomen als bijlage 5.

4 Conclusies

Op basis van de uitgevoerde partijkeuring wordt de partij grond op basis van de geanalyseerde parameters, conform het Besluit bodemkwaliteit, beoordeeld als 'Altijd toepasbaar' (schone grond). Tevens voldoet de partij grond aan de (maximale) emissiewaarden voor grootschalige toepassingen op of in de bodem.

Partijen grond die voldoen aan de achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor wat betreft de chemische kwaliteit). Er hoeft geen toetsing plaats te vinden aan de ontvangende bodemkwaliteit. Het toepassen van schone grond in hoeveelheden kleiner dan 50 m³ is vrijgesteld van meldingsplicht. Voor het toepassen van schone grond vanaf 50 m³ moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

Op basis van het materiaalkundig onderzoek, conform de Standaard RAW Bepalingen 2010, kan worden geconcludeerd dat de partij voldoet aan de eisen gesteld in artikel 22.06.01 'Zand in aanvulling of ophoging' en aan de eisen gesteld in artikel 22.06.03 'Zand in zandbed'.

Mocht dit rapport aanleiding geven tot vragen, dan zijn wij gaarne bereid mondeling of schriftelijk toelichting te geven.

Middelbeers, april 2014	
Bodex Milieu B.V.	
Auteur: M. Hersmus Projectleider Bbk	Autorisatie: Ing. H.W.A.N.M. Verheijen Teammanager

monsternemingsplan & monsternemingsformulier

BODEX
MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU

FL 514 Monsternemingsplan voor grond

0414127

Projectgegevens			
Naam bedrijf/instelling:	Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V.	T	(0411) 64 29 05
Contactpersoon locatie:	De heer M.C. van der Borst	M	(06) 33 82 33 38
Adres:	Postbus 18		
Postcode:	5268 ZG Helvoirt		
Projectnaam:	**Uitbreiding TOP de Hoef**		
Adres onderzoekslocatie:	Nieuwkuikseweg (ong.) te Helvoirt		
Naam monsternemer:	Leo Dijks		
Naam projectleider:	Martijn Hersmus		
Datum werkzaamheden:	dinsdag 15 april 2014 Tijdstip aanvang:		8:00

Partijgegevens	
Doel monsterneming	Bepalen van de milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteit van de partij grond
Vooronderzoek	Geen gegevens bodemloket en opdrachtgever, geen verdachte locatie. PKG (bovengrond) BM.0314083/PKG/mhe.01 (AW)
Verwachte kwaliteit	Schoon
Uitvoerend organisatie	eigen beheer
Opdrachtgever is:	eigenaar
Partijgrootte:	6000 m^3 / 9900 ton dichtheid: 1,65 ton/m^3
Wijze beschikbaarheid:	droog
Grondsoort:	zand, zwak siltig
Verwachtte korrelgrootte:	D95 < 10 mm
Bijzonderheden partij:	Tevens bepaling civieltechnische kwaliteit conform BRL9335-9 (1 X 50 grepen in duplo)
Bijzonderheden materiaal:	Bijmengingen verwacht: nee homogeen: ja
Vorm van de partij:	depot
Maximale bemonstering:	hoogte: 5 meter

Monsterneming	
Aantal grepen per (deel)partij:	2 x 50 (AP04) 1 x 50 (RAW = duplo van MM1A)
Wijze van monsterneming:	systematisch
Indeling in deelpartijen	nee
Voorgeschreven indeling in deelpartijer	nee, zelf bepalen
Motivatie van de afwijkingen:	geen
Foto's nemen:	ja, aantal 4 stuks, waarvan 1 met vast punt. Eventueel 1 foto van zeeftest

Deelpartij-, greep, en monstergrootte	
(Deel) partijgrootte:	Monopartij: maximaal 10.000 ton
D_{95} < 10 mm, standaard:	grepen: minimaal 180 gr.
	monsters: 2 monsters van elk 50 grepen: 2 x 9 kg (AP04) 1 monster 50 grepen (50 x 200 gr) 10 kg

Overige monsternemingsgegevens	
Apparatuur:	Guts ø 3 cm / edelman ø 7 cm
Monstercodering:	standaard: MM1A, MM1B (AP04) MM1C (RAW)
Monsterverpakking:	10 ltr. emmers, laboratorium: Eurofins Analytico/ FUGRO
Monsteropslag:	gekoeld
Monstertransport naar kantoor:	temperatuur van monstername
Monsteropslag kantoor:	gekoeld
Monstertransport koerier:	gekoeld
Aanleveren aan:	laboratorium Eurofins Analytico binnen 24 uur
Bijzonderheden:	Grepen van MM1A in duplo nemen voor RAW (1 x 50)! Monster RAW = MM1C

Overdracht en verificatie monstername		Handtekening	Datum
Projectleider	Martijn Hersmus	i/o CBol	14-04-14
Gekwalificeerde monsternemer	Leo Dijks		15-04-14

BODEX
MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU

FL 515 Monsternemingsformulier voor grond

0414127

Projectgegevens			
Naam bedrijf/instelling:	Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V.	T	(0411) 64 29 05
Contactpersoon locatie:	De heer M.C. van der Borst	M	(06) 33 82 33 38
Projectnaam:	**Uitbreiding TOP de Hoef**		
Adres onderzoekslocatie:	Nieuwkuikseweg (ong.) te Helvoirt		
Naam monsternemer:	Leo Dijks		
Naam projectleider:	Martijn Hersmus		
Datum werkzaamheden:	dinsdag 15 april 2014	Tijdstip	
Tijdsbesteding:	Vertrek te: Loon op Zand.	7:30	uur
	Aankomst te: Helvoirt (uitbreiding TOP)	8:00	uur
	Vertrek te: Helvoirt (uitbreiding TOP)	11:30	uur
	Aankomst te: Helvoirt (TOP locatie)	11:30	uur

Partijgegevens				
Partijgrootte:	9702 ton / 5880 m³			
Grondsoort en dichtheid:	**Hoofdbestand-deel**	**Bijmengsel**	**Massa in ton/m³**	
			Vaste m³ (in-situ)	**Losse m³ (depot)**
	Grond	Zwak siltig	1,85	1,65
		Sterk siltig	1,8	1,6
	Zand	Zwak siltig	1,85	1,65
		Sterk siltig (kleiig)	1,75	1,55
	Leem	Zwak zandig	1,7	1,5
		Sterk zandig	1,7	1,5
	Klei	Zwak zandig	1,75	1,55
		Sterk zandig	1,7	1,5
	Veen	Matig zandig of matig kleiig	1,25	1,15
		Sterk zandig of sterk kleiig	1,4	1,25
Bepaald door:	opmeting / ~~anders~~.....			
Geschat vochtpercentage:	~~5%~~ / 10% ~~/ 15% / 20% / 25% / >25%~~			
Maximale korrelgrootte:	D_{95} < 10 mm ~~/ D_{95} < 16 mm / D_{95} > 16 mm~~			
Bepaald door:	zintuiglijke waarneming / zeven / ..... 900/5,54 x100 = 0 %. D_{95} = < 10 mm.			
Bijzonderheden partij:	geen			
Bijmengingen aangetroffen:	nee / ja:.....			
Visueel asbest aangetroffen:	nee / ja:.....			
Vorm van de partij:	depot			

Monsterneming	
Wijze van monsterneming:	conform monsternemingsplan? (ja) / ~~nee~~
Afwijkingen + motivatie:	n.v.t.
Indeling in deelpartijen	nee / ~~ja: aantal .....~~
Aanduiding indeling in het veld:	nee / ~~ja~~
Motivatie afwijkingen:	n.v.t.
Foto's:	ja / aantal: 5 incl. foto zeving.

BODEX
MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU

Deelpartij-, greep, en monstergrootte				
Deelpartij	1	2	3	4
Grootte deelpartij [m³]	5880			
Aantal grepen	110 gr.			
Gewicht deelmonster A	10,10 kg			
Gewicht deelmonster B	10,12 kg			
Gewicht deelmonster C (RAW)	10,10 kg			
Barcode deelmonster A	054003760 9			
Barcode deelmonster B	054003760 8			
Barcode deelmonster C (RAW)	054003760 7			
Aantal grepen MM1C	55			

Voor 2 x 6 monsterneming: gewicht grepen en toewijzing aan de monsters op aparte bijlage vermelden

Overige monsternemingsgegevens	
Gebruikte apparatuur:	Guts ø 3 cm / ~~edelman ø 7 cm / afwijkend ø .....~~ cm / m
Monstercodering:	standaard / ~~afwijkend:~~.....
Monsterverpakking:	conform plan / ~~anders:~~.....
Monsteropslag:	gekoeld / .....
Monstertransport naar kantoor:	~~gekoeld~~ / temperatuur van monstername / ...
Monsteropslag kantoor:	gekoeld / ~~temperatuur van monstername~~ / ...
Monstertransport koerier:	gekoeld / ~~temperatuur van monstername~~ / ...
Aanleveren aan:	laboratorium Eurofins Analytico / binnen 24 uur / .....uur + Fuoro 4
Bijzonderheden:	geen

Bijlagen	
Kaartje ligging / toegang locatie	ja / ~~nee~~
Kaartje indeling (deel)partijen	ja / ~~nee~~
Kaartje toelichting omvangbepaling	ja / ~~nee~~
Kaartje ruimtelijke verdeling grepen	ja / ~~nee~~
Kaartje dwarsdoorsnede	ja / ~~nee~~
Toelichting foto's (nummers, locatie-aanduiding)	ja / ~~nee~~

Overdracht en verificatie monstername	
Ondergetekende verklaart de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB1000 en de daarbij horende protocollen.	
Tekening gecontroleerd en akkoord:	(ja) / nee / nvt
Monsters aan het laboratorium overgedragen:	(ja) / nee / nvt
GEEN afwijkingen op protocol 1001 of Besluit bodemkwaliteit:	(ja) / nee / nvt
Aard en motivatie afwijking:	

	Naam	Handtekening	Datum
Gekwalificeerde monsternemer	Leo Dijks		15-04-14
Akkoord projectleider	Martijn Hersmus		17-4-14

regionale overzichtskaart

1 km²

Regionale overzichtskaart



situatietekening

I 37x20x6 = 4440 m³
II 30x12x4 = 1440 m³
5880 m³

5880 m³ x 1,65 (pg) = 9702 ton

Raster 5880/100 / 0,5 ≈ 10,84 m.





Monsternamepunt + aantal grepen	Water	Protocol 1001	
Fotostandpunt + fotonummer	Bebouwing	Monsternemer: L.H.W. Dijks	
Talud	Vast punt	Paraaf:	
Klinkerverharding		d.d.: 15-4-14	
Puinverharding		Partij aangewezen door: M.C. van der Borst	

Datum tekening:	15-04-2014	Rapportnummer: BM.0414127/PKG/mhe.01	Opdrachtgever: Grond- en Resstoffenbank Zuid-Nederland B.V.	
Schaal:	1:400	Onderdeel:	Project:	Uitbreiding TOP de Hoef
Formaat:	A3	SITUATIETEKENING PARTIJKEURING	BODEX MILIEUKUNDIG ADVIESBUREAU	
Bijlage:	3			

foto's

Foto's

Foto 1



Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto zeeftest

toetsing analyseresultaten

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem partij

Uw projectnummer	0414127
Uw projectnaam	Uitbreiding TOP de Hoef
Uw ordernummer	
Datum monstername	15-04-2014
Monsternemer	L.H.W. Dijks
Certificaatnummer	2014043122
Startdatum	15-04-2014
Rapportagedatum	22-04-2014

Analyse	Eenheid	1 (MM1A)	2 (MM1B)	GSSD gem.	Oordeel	RG Els	AW	AW x 2	Wonen	Indust.	IW
Bodemtype correctie											
Organische stof		0,7	0,7	0,7							
Lutum		1,5	1,8	1,65							
Voorbehandeling											
Hoeveelheid aangeleverd monster	kg	10,1	10,1								
Massa percentage artefacten	% (m/m)	<1,0	<1,0								
Bodemkundige analyses											
Droge stof	% (m/m)	92,1	91,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	<0,7								
Lutum	% (m/m) ds	1,5	1,8								
Metalen											
Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20	54,25		20					920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	<0,20	0,241	<=AW	0,2	0,6	1,2	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	<3,0	7,383	<=AW	3	15	30	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	<5,0	7,241	<=AW	5	40	54	54	190	190
Kwik, niet vluchtig (Hg)	mg/kg ds	<0,050	<0,050	0,05029	<=AW	0,05	0,15	0,3	0,63	4,8	36
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4,0	<4,0	8,167	<=AW	4	35	70	70	100	100
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	<1,5	1,05	<=AW	1,5	1,5	3	88	190	190
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	<10	11,02	<=AW	10	50	100	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	<20	33,22	<=AW	20	140	200	200	720	720
Minerale olie											
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<2,0	<2,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<3,0	<3,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<3,0	<3,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<6,0	<6,0								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<3,0	<3,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<3,0	<3,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<20	<20	70	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB											
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010								
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010								
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010								
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010								
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010								
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010								
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	<0,0010								
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0049	0,0245	<=AW	0,0049	0,02	0,04	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK											
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Anthraceen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Chryseen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,010	<0,010								
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,07	0,07	<=AW	0,35	1,5	3	6,8	40	40
Fysisch-chemische analyses											
Meettemperatuur (pH-CaCl2)	°C	20	21								
Zuurgraad (pH-CaCl2)		7,3	7,3								

Legenda

<=AW: kleiner of gelijk achtergrondwaarde

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd.
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pals.helpdesk@analytico.com

analysecertificaat AP04

eurofins | — analytico®

Bodex Milieu B.V.
T.a.v. M. Hersmus
Postbus 40
5090 AA MIDDELBEERS

Analysecertificaat

Datum: 22-04-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014043122/1
Uw project/verslagnummer	0414127
Uw projectnaam	Uitbreiding TOP de Hoef
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	15-04-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0414127	Certificaatnummer/Versie	2014043122/1
Uw projectnaam	Uitbreiding TOP de Hoef	Startdatum	15-04-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	22-04-2014/08:47
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	L.H.W. Dijks	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Bouwstof (BSB/AP04)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
A	Hoeveelheid aangeleverd monster	kg	10.1	10.1
A	Massa percentage artefacten	% (m/m)	<1.0	<1.0
	Bodemkundige analyses			
A	Droge stof	% (m/m)	92.1	91.8
A	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	<0.7
A	Lutum	% (m/m) ds	1.5	1.8
	Metalen			
A	Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20
A	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20
A	Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
A	Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
A	Kwik, niet vluchtig (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050
A	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4.0	<4.0
A	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5
A	Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	<10
A	Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	<20
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<2.0	<2.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
A	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<20	<20
	Polychloorbifenylen, PCB			
A	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A	PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
1	MM1A	15-Apr-2014	8062636
2	MM1B	15-Apr-2014	8062637

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0414127	Certificaatnummer/Versie	2014043122/1
Uw projectnaam	Uitbreiding TOP de Hoef	Startdatum	15-04-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	22-04-2014/08:47
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	L.H.W. Dijks	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Bouwstof (BSB/AP04)		

	Analyse	Eenheid	1	2
A	PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A	PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A	PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
A	PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 [1)]	0.0049 [1)]
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
A	Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Fenanthreen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Anthraceen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Fluorantheen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Chryseen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
A	PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 [1)]	0.070 [1)]
	Fysisch-chemische analyses			
	Meettemperatuur (pH-CaCl2)	°C	20	21
A	Zuurgraad (pH-CaCl2)		7.3 [2)]	7.3 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Analytico-nr.
1	MM1A	15-Apr-2014	8062636
2	MM1B	15-Apr-2014	8062637

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
FZ

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014043122/1

Analytico-nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8062636	MM1	A	0	1	0540037609	MM1A
8062637	MM1	B	0	1	0540037608	MM1B

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014043122/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)
Meetwaarde niet stabiel (pH/EC/Redox)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014043122/1

Analyse	Methode	Techniek	Referentiemethode
Aangeleverde monsterhoeveelheid	W7101	Voorbehandeling	Cf. AP04 V
Artefacten	W7101	Voorbehandeling	Cf. AP04 V
Droge stof	W7104	Gravimetrie	Cf. AP04-SG-II/SB-I
Organische stof (gloeiverlies)	W7109	Gravimetrie	Cf. AP04-SG-IV cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 □m)	W7173	Sedimentatie	Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W7203	GC-FID	Cf. AP04-SG-XI/SB-V en cf. NEN 6978
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-X & SB-IV
PAK (10 VROM)	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287
Zuurgraad (pH-CaCl2)	W0524	Potentiometrie	Cf. AP04-SG-I / SB-XI

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

analysecertificaat Fugro

Bodex Milieu B.V.
T.a.v. de heer M. Hersmus
Postbus 40
5090 AA Middelbeers

RAPPORTAGE LABORATORIUMONDERZOEK

Project	BM.0414127_Uitbreiding TOP de Hoef	Opdrachtnummer	1714-0271-000
Opdrachtgever	Bodex Milieu B.V.	Datum rapport	24-04-2014
Contactpersoon	de heer M. Hersmus	Ontvangst monsters	16-04-2014
Monstername	Uitgevoerd door de opdrachtgever		
Dit rapport bevat de resultaten van het in-situ- en/of laboratoriumonderzoek dat ten behoeve van bovengenoemd project is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Fugro GeoServices B.V. Laboratorium voor Infra- en Geotechniek te Arnhem. Eventueel uitbesteed onderzoek is duidelijk als zodanig gekenmerkt.			

INHOUDSOPGAVE	Pagina
Voorblad onderzoeksrapport	1
Laboratoriumstaat	2
Korrelverdelingsdiagram	3
Verklaring parameters uit korrelverdeling	4

OPMERKINGEN:

Tenzij anders aangegeven hebben verwijzingen naar RAW proefnummers betrekking op de Standaard RAW Bepalingen 2010.

De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door RvA.

De monstername is niet uitgevoerd door Fugro. Eventuele gegevens over de wijze van monstername en/of de herkomst van de monster zijn aangegeven door de klant.
Een digitaal exemplaar van dit rapport is naar het e-mailadres (info@bodexmilieu.nl) verstuurd.

De reproduceerbaarheid van de metingen en / of proeven voldoet aan de gestelde waarde in de desbetreffende norm of in het proefvoorschrift. Gegevens over de meetonzekerheid zijn op aanvraag verkrijgbaar.

1714-0271-000.B02.doc

Wanneer u naar aanleiding van de resultaten van dit rapport nog vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de heer P. van Dinteren.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en uw opdracht naar wens te hebben uitgevoerd.

Fugro GeoServices B.V.
Laboratorium voor Infra- en Geotechniek

S. O'Hagan
Lab Service Manager Africa-Caspian-Europe

ONDERZOEKSRAPPORT			
Project	BM.0414127_Uitbreiding TOP de Hoef	Opdrachtnummer	1714-0271-000
Opdrachtgever	Bodex Milieu B.V.	Datum rapport	24-04-2014
Contactpersoon	de heer M. Hersmus	Ontvangst monsters	16-04-2014
Monstername	Uitgevoerd door opdrachtgever	Datum monstername	

ONDERZOEK ZAND		
monster	omschrijving	opmerkingen
1	Zand d.d. 16-04-2014	
2		
3		
4		
EISEN	Standaard RAW Bepalingen; artikel 22.06.01 *'Zand in aanvulling of ophoging'*, artikel 22.06.02 *'Drainzand'*, artikel 22.06.03 *'Zand in zandbed'* en artikel 31.46.01, *'Straatzand'*.	

RESULTATEN

Parameter	monsternummer				EISEN				eenheid	methode van onderzoek
	1	2	3	4	22.06.01	22.06.02	22.06.03	31.46.01		STD RAW
gehalte < 2 µm Q	2.2				≤ 8				% (m/m)	proef 1
gehalte < 63 µm Q	5.1				≤ 50				% (m/m)	proef 2
gehalte op zeef 63 µm Q	94.9							≥ 95	% (m/m)	proef 2
gehalte op zeef 250 µm Q	15.9					≥ 50			% (m/m)	proef 11.0
gehalte op zeef 2 mm Q	0							≤ 10	% (m/m)	proef 11.0
Fijnheidsgetal Q	0.97							1.0 - 2.5	% (m/m)	proef 15
gehalte < 63 µm t.o.v. materiaal door zeef 2 mm Q	5.1					≤ 5	≤ 15		% (m/m)	proef 2
gehalte < 20 µm t.o.v. materiaal door zeef 2 mm	*						≤ 3 *		% (m/m)	proef 1**
gloeiverlies van het materiaal door zeef 2 mm Q	0.4					≤ 3	≤ 3	≤ 3	% (m/m)	proef 28
maximale drogedichtheid optimum watergehalte Q									kg/m^3 % (m/m)	proef 9
Voldoet aan artikel 22.06.01 zand in aanvulling of ophoging	Ja								--	--
Voldoet aan artikel 22.06.02 Drainzand	Nee								--	--
Voldoet aan "artikel 22.06.03 Zand in zandbed	Ja								--	--
Voldoet aan artikel 31.46.01 Straatzand	Nee								--	--

OPMERKINGEN: De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door RvA.

* Indien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm van de fractie door zeef 2 mm 10 tot 15 % bedraagt.

** verwijzing naar proef 1 uit proef 12.0, Indien niet kan worden beschikt over de in deze proef beschreven microplaatzeef met vierkante gaten, gat afmeting 20 +/- 2 µm, proef 12.1 dan wel proef 1 toepassen.

Opgesteld door: F. Pruijn Hoofdlaborant	Gecontroleerd: PD	Opdr.nr.: 1714-0271-000

LABORATORIUMSTAAT (labstaat.doc)



LAB-Suite - Particle Size Distribution 1.2.2.99 Gemaakt door: Laborant FGSBV Arnhem Lab [FGSBV] dd: 2014-04-24 10:10:09

KORRELVERDELINGSDIAGRAM

BM.0414127_Uitbreiding TOP de Hoef

Opdr. 1714-0271-000

VERKLARING PARAMETERS UIT KORRELVERDELING



BORING NR.	MONSTER NR.	DIEPTE [m]	GRAFIEK	TOTALE ZEEFREST IN MASSA % T.O.V. DROGE STOF OP ZEEF														Fm	M63	D50	Cu	U cijfer
				C100	C63	C31.5	C16	C8	C4	2.0	1.0	0.50	0.250	0.125	0.063	<.063	<.016	<.002	CuZND	M2000	Dm	Cc	
1	1		——			4.0	8.0	18.0	28.0	44.0	62.0	74.0	86.0	92.0	96.0	4.0			4.18	662	1616	16.2	30
																			0.0	5.6	3543	1.1	

Fm (fijnheidsgetal) : som van de massapercentages op de zeven:
C63, C31.5, C16, C8, C4, 2mm, 1mm, 500 µm, 250 µm en 125 µm,
gedeeld door 100.

M63 (zandmediaan) : gemiddelde korrelgrootte van de zandfractie in µm, waarbij 63 µm staat voor de ondergrens en 2 mm voor de bovengrens.

M2000 (grindmediaan) : gemiddelde korrelgrootte van de grindfractie in mm, waarbij 2mm staat voor de ondergrens en 63 mm voor de bovengrens.

D50 : de gemiddelde korrelgrootte van al het materiaal in µm.

Dm : de som van de zeefdoorgang in µm, per massapercentage in stappen van 10 (10 t/m 90%), gedeeld door 9.

Cu (gelijkmatigheids coëfficiënt : D60/D10 is het quotiënt van de afmetingen van de denkbeeldige zeefopeningen, waardoor 60% en 10% van al het materiaal doorgaat.

CuZND (gelijkmatigheids coëfficiënt van materiaal >63 µm / < 2 mm : D60/D10 is het quotiënt van de afmetingen van de denkbeeldige zeefopeningen, waardoor 60% en 10% van het materiaal tussen 63 µm en 2mm doorgaat.

Cc (krommingscoëfficiënt) : $[D30^2/(D60 \times D10)]$ is het quotiënt van het kwadraat van de denkbeeldige zeefopeningen, waardoor 30% van al het materiaal doorgaat en het product van de denkbeeldige zeefopeningen, waardoor 60% en 10% van al het materiaal doorgaat.

U-cijfer : specifiek oppervlak zandfractie, berekend als:

$$\frac{\Sigma_n: (m_1 \times u_1) + (m_2 \times u_2) \ldots (m_n \times u_n)}{\text{massa zandfractie}}$$

waarin: m_1, m_2, etc. = massa subfractie
u_1, u_2, etc. = specifiek oppervlak subfractie

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

VAN VOORDENPARK 16
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL
TEL. 0418 - 572060
FAX 0418 - 515722
WWW.VERHOEVENMILIEU.NL
INFO@VERHOEVENMILIEU.NL

BANK: RABOBANK
REK.NR.: 31 03 20 224
K.V.K TIEL 11028756
BTW: 80 34 57 583 B01

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB 1001

Verhoeven Infra B V.
T a v. de heer J. van der Heijden
Postbus 2225
5300 CE Zaltbommel

REF: B11 4574/BRRAP-I/IB

DATUM 3 mei 2011

Onderwerp: Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit, Moerputten te Vught, deelpartij I

Geachte heer Van der Heijden,

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van de uitgevoerde partijkeuring van een partij grond (deelpartij I) van circa 6.000 m^3 (circa 10 000 ton) gelegen in de Moerputten te Vught

De bemonstering van de partij grond heeft tot doel de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de partij te bepalen, teneinde vast te stellen waar de grond kan worden toegepast Voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond, is een partijkeuring uitgevoerd conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit.

Het procescertificaat van Verhoeven Milieutechniek B V en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever als deze zelf de Ministeriële aanwijzing heeft voor deze beoordelingsrichtlijn. Voor het procescertificaat wordt verwezen naar bijlage 6.

Verhoeven Milieutechniek B V. verklaart hierbij geen eigenaar van de grond te zijn, onafhankelijk te werken van de opdrachtgever en op geen enkele wijze belang te hebben bij de uitkomsten van de partijkeuring

Autorisatie Bedrijfsleider ing. W C L. Snels:

MGMT. SYS. RvA C 150
MKB certificatie VCA** ISO 9001

Locatiegegevens
De partij grond is gelegen tussen de Honderdmorgensedijk (Vught), Gementweg (Vught) en de Maysteeg ('s-Hertogenbosch) in de Moerputten en zal vrijkomen bij de herinrichting. De locatie zal worden ontgraven tot een diepte van circa 0,4 m-mv en ter plaatse van 4 poelen tot circa 1 m-mv. In totaal zal circa 160 000 ton (circa 96.100 m^3) grond bij deze werkzaamheden vrijkomen. Deze partij is opgedeeld in 16 deelpartijen. Voorliggende rapportage heeft betrekking op deelpartij I van circa 6.000 m^3 (circa 10 000 ton). Voor de exacte locatie van de in-situ partij wordt verwezen naar bijlage 1b.

Op de locatie is door NIPA Milieutechniek B.V. een verkennend bodemonderzoek (rapportnummer 09 11480, d.d. 26 januari 2010) uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond en de ondergrond (ter plaatse van de poelen) voldoen aan de achtergrondwaarden voor de onderzochte parameters. Verder blijkt uit het bodemonderzoek dat de grond bestaat uit zeer fijn, matig siltig zand tot zwak zandige klei. Uit de historische informatie in het bodemonderzoek blijkt dat de locatie (Moerputten en Vlijmens Ven) voorheen een moerig gebied betrof, dat in de loop der tijd in gebruik is genomen voor agrarische doeleinden. Op de locatie zijn mogelijk gedempte sloten aanwezig. In aanvulling op bovenstaande gegevens is de website van bodemloket geraadpleegd. Hier is geen aanvullende historische informatie uit naar voren gekomen.

Aan de hand van de beschikbare historische informatie wordt geconcludeerd dat voor de uit te voeren partijkeuringen in de Moerputten rekening moet worden gehouden met de bodemopbouw. Daarnaast moet tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden alert worden gebleven op het eventueel voorkomen van bodemvreemde materialen ter plaatse van mogelijke slootdempingen.

Voor de situering van de partij in de regio, een overzichtskaart van de locatie, de vorm van de partij grond en foto's van de partij wordt verwezen naar bijlage 1a t/m d.

Onderzoeksopzet
De partij grond is op 30 maart 2011 bemonsterd conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit en het VKB-protocol 1001 (versie 2.0) "monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie".

In deelpartij I zijn 100 boringen verricht waaruit 100 grepen zijn genomen. De boringen zijn volgens een systematisch raster verdeeld over de te onderzoeken locatie. Elke greep bestaat uit circa 180 gram. In het veld zijn twee mengmonsters (MM01 en MM02) samengesteld door de grepen alternerend aan beide monsters toe te voegen, zodat beide monsters representatief zijn voor de gehele deelpartij. Daarnaast is één mengmonster (DP-I) samengesteld voor een fractiebepaling.

De verdeling van de boringen over het depot is weergegeven in bijlage 1c. Het monsternemingsplan en de uitvoering van de monsterneming zijn opgenomen in bijlage 2.

Zintuiglijke waarnemingen en laboratoriumwerkzaamheden
Zintuiglijk zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen kenmerken waargenomen die mogelijkerwijs zouden kunnen duiden op een eventuele bodemverontreiniging. Daarnaast zijn tijdens de veldwerkzaamheden visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen De bodemopbouw op de locatie bestaat uit zand

De voorbewerking van de monsters en het laboratoriumonderzoek zijn volgens het accreditatieprogramma AP04 uitgevoerd door het laboratorium van AL-West B.V te Deventer, dat door het ministerie van VROM is aangewezen op grond van het Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (AP-04).

Na voorbehandeling van de monsters MM01 en MM02 zijn deze geanalyseerd op het samenstellingspakket conform het Besluit bodemkwaliteit, bestaande uit:

- Droge stof, pH (CaCl), lutum en organische stof;
- 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink;
- PAK's (10 VROM);
- Polychloorbifenylen (PCB's);
- Minerale olie.

Van het grondmengmonster DP-I zijn de fracties <63 µm en <2000 µm bepaald.

De analysecertificaten van de grondmengmonsters zijn opgenomen in bijlage 3.

Toetsing analyseresultaten en conclusie
De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden (AW, zie bijlage 4). De categorie indeling is bepaald middels de beoordeling van grond conform het Besluit bodemkwaliteit (bijlage 5).

De resultaten van het hoogst gemeten gehalte gedeeld door het laagst gemeten gehalte blijven voor alle onderzochte parameters onder de 2,5 Hieruit kan worden geconcludeerd dat het een homogene partij grond betreft

Uit de toetsing van de analyseresultaten van de onderzochte partij aan de achtergrondwaarde (AW) blijkt, dat de aangetroffen gehalten van geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarden (AW) overschrijden

Op basis van de analyseresultaten van het samenstellingsonderzoek wordt de partij beschouwd als achtergrondwaarde grond, die multifunctioneel toepasbaar is. Aan het hergebruik van deelpartij I zijn derhalve geen restricties verbonden

Uit de fractiebepaling blijkt dat de partij indicatief voldoet aan 'zand in aanvulling of ophoging' en aan 'zand in zandbed'

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0418-572060

Met vriendelijke groet,

ing. G.H.A.M. van Grinsven
Projectmedewerker
Verhoeven Milieutechniek B.V.

Autorisatie,

ing. W.C.L. Snels
Bedrijfsleider
Verhoeven Milieutechniek B.V.

Bijlagen

1 a Situering in de regio
1 b Situatieschets met situering partij
1 c Situatieschets met boringen, genomen grepen, positie foto opname en globale doorsnede
1 d Foto's partij
2 Monsternemingsplan en monsternemingsformulier
3 Analysecertificaten
4 Toetsingstabel, samenstellingswaarden voor grond
5 Beoordeling grond conform het Besluit bodemkwaliteit
6 Procescertificaat monsterneming grond



Tekening: B11 4574	**Schaal:** 1 : 50 000
Bron: Topografische kaart van Nederland (uitgave 1978/1988)	
Onderdeel: Situering in de regio	



LEGENDA:

0 50 100m

Situatieschets met indeling deelpartijen, behorende bij de partijkeuringen voor de locatie gelegen in de Moerputten te Vught			
opdrachtgever: Verhoeven Infra B.V.			
get. IB	d.d. 03-05-'11	voorafgaand projectnr.	
gew.	d.d.	schaal 1 : 5.000	formaat A3
gez. GG	d.d. 03-05-'11	projectnr B11.4574	bijlage 1.b

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN

Maysteeg

Deelpartij I

Deelpartij II

M 304

Deelpartij III

Gementweg

A

A'

0[I]

1

2

3

DWARSDOORSNEDE

Bemonsterde partij

A A'

schaal 1:100

schaal 1:1.000

LEGENDA:

0 10 20m

• Boring, elk één greep

Positie foto opname met nummer foto

Deelpartij I

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB 1001

Situatieschets met boringen, grepen, doorsnede en positie foto opname, behorende bij de partijkeuring van deelpartij I, voor de locatie gelegen in de Moerputten te Vught

opdrachtgever: Verhoeven Infra B.V.			
get. IB	d.d. 03-05-'11	voorafgaand projectnr.	
gew.	d.d.	schaal 1 : 1.000	formaat A3
gez. GG	d.d. 03-05-'11	projectnr. B11.4574	bijlage 1.c

N

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

• ADVISERING • BODEMONDERZOEKEN • SANERINGEN

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Monsternemingsplan grond, VKB-Protocol 1001, versie 2.0, 17 juni 2009

Projectgegevens

Projectnummer	B11.4574
Projectnaam	VERV
Locatieadres, gemeente	Moerputten aan de Honderdsmorgensedijk e.o. te Vught
Opdrachtgever: Naam, contactpersoon, adres telefoonnr/faxnr	Verhoeven Infra B.V De heer J. van der Heijden Postbus 2225 Zaltbommel 0418-572000 / 0418-635123
Uitvoerende organisatie	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoeringsdatum	28 t/m 31 maart 2011

Partijgegevens

Opdrachtgever is:	~~producent/leverancier/eigenaar~~/gebruiker/~~handhaver~~*
Partijgrootte	160.000 ton/ 96.100 m^3/dichtheid 1,65
Wijze waarop materiaal beschikbaar is:	~~nat~~/droog*, in situ/~~onder verharding/depot/materiaalstroom~~
Grondsoort:	zand/~~leem/veen/~~klei/~~overige~~*
Verwachte korrelgrootte	D_{95}<16mm, ~~D_{95} > 16mm~~*:.....
Bijzonderheden partij:	---
Bijzonderheden materiaal:	bijmengen verwacht nee/~~ja~~*:... ... .
Vorm van partij:	In-situ Alles tot 0,4 m-mv en 4 poelen binnen het gebied tot 1,0 m-mv

Monsterneming

Aantal grepen per (deel) partij	2*50/~~2*6/anders~~*:.....
Aard materiaal	schone grond/~~bouwstof (verontreinigde grond)~~*
Wijze monsterneming	systematisch ~~gestratificeerd aselect (zie bijgevoegde kaart, tabellen)~~ ~~partij gedeeltelijk verplaatsen/~~ ~~partij geheel verplaatsen~~*
Indelen in deelpartijen	~~nee~~/ja*:aantal 16.
Voorgeschreven indeling in deelpartijen:	~~nee, zelf bepalen~~/ja, aantal zie bijgevoegde kaart*
Motivatie van afwijkingen:	---
Foto's nemen	ja/~~nee~~*

Deelpartij-, greep- en monstergrootte

(deel)partijgrootte:	max. 10.000 ton/~~vrij~~ .....
D_{95} <16, standaard	grepen: min. 180 g (ca. 5x5x5 cm^3, ca. 1 boorkop) monsters: 2 monsters van 50 grepen;2*9 kg
D_{95} <16, grond dieper dan 5 m of onder ondoordringbare verharding	~~Grepen: ca. 1,5 kg (ca. 7 boorkoppen)~~ ~~Monsters: 2 monsters van 6 grepen; 2*9 kg~~
Afwijkend, D_{95} >16	~~grepen:bepalen uit weegproef~~ ~~monsters: .....monsters van .....grepen elk; ...x...kg~~

Overige monsternemingsgegevens

Apparatuur	~~guts: ø 5 cm~~ /edelmanboor: ø 5 cm/ ~~afwijkend ø ... cm*~~
Monstercodering	standaard: partij 1: MM1 en MM2, partij 2: MM3 en MM4 etc., elke MM heeft unieke barcode ~~afwijkend~~*:.....
Monsterverpakking	10 l emmers, laboratorium: AL-West te Deventer / ~~anders~~*:.....
Monsteropslag	Gekoeld, nee
Monstertransport	Gekoeld, nee
Aanleveren aan	laboratorium AL-West te Deventer / ~~anders~~ * ....., binnen 24 uur
Bijzonderheden	Van elke partij 1 potje samenstellen voor fractie bepaling

Kwaliteitscontrole monsternemingsplan

	Naam	Handtekening	Datum
Projectleider	G.H.A.M. van Grinsven		25 maart 2011
Monsternemer(s)	H.C.J. Langeveld		25 maart 2011
	I.B.A. Bongers		25 maart 2011
	G.H.A.M. van Grinsven		25 maart 2011

*: Doorstrepen wat niet van toepassing is

Formulier: Monsterneming grond, VKB-Protocol 1001, versie 2.0, 17 juni 2009

Projectgegevens

Projectnummer	B11 4574
Projectnaam	VERV
Locatieadres, gemeente	Moerputten aan de Honderdsmorgensedijk e.o. te Vught
Opdrachtgever: Naam, contactpersoon, adres telefoonnr/faxnr	Verhoeven Infra B.V. De heer J. van der Heijden Postbus 2225 Zaltbommel 0418-572000 / 0418-635123
Uitvoerende organisatie 1)	Verhoeven Milieutechniek B.V
Uitvoeringsdatum en tijd	d d. 28 t/m 31 maart 2011 Begintijd: 07:00 Eindtijd: 17:00

Partijgegevens

Opdrachtgever is:	producent/~~leverancier/eigenaar~~/gebruiker/~~handhaver~~*
Partijgrootte	160 000 ton/ 96 100 m^3/dichtheid ca 1,65
Partijgrootte bepaald middels	inmeten/~~weegbonnen~~*/
Geschat vochtpercentage:	~~5%/10%~~/15%/20%/~~25%/>25%~~*
Grondsoort:	zand/~~leem/veen~~/klei/~~overige~~*
Maximale korrelgrootte	D_{95}<16mm, ~~D_{95} > 16mm~~*:
Bepaald door	zintuiglijke waarneming/~~zeven, toevoegen bijlage~~
Bijzonderheden partij:	---
Bijmengingen aangetroffen:	nee/~~ja~~*: (eventueel toelichten op bijlage)
Visuele controle asbest:	~~wel~~/geen asbest verdacht materiaal aangetroffen
Vorm van partij:	schets op bijlage, boven- en zijaanzicht met maten (l,b,h)

Monsterneming

Aantal grepen per (deel) partij conform monsternemingsplan?	~~ja~~/nee*: afwijkingen: (zie tekening) deelpartijen III en VII meer grepen
Motivatie afwijkingen	Meer grepen in verband met vorm partij en raster
Indeling in het veld achtergelaten:	nee/~~ja~~*, aantal zie bijgevoegd kaartmateriaal
Aanduiding indeling in het veld achtergelaten	nee/~~ja~~*
Verticale indeling grepen	conform monsternemingsplan:ja/~~nee~~*afwijkingen:
Motivatie van afwijkingen:	---
Foto's genomen	ja/~~nee~~*: (toelichten) zie bijlage 1
In-situ partijen homogeen	ja/~~nee~~*

Deelpartij-, greep- en monstergrootte

Deelpartij:	Grootte deelpartij (m^3)	Aantal grepen	Monster	Gewicht (kg)	Barcode
I	6.000	50	MM01	10,4	TL7463060X
		50	MM02	10,5	TL7463061Y
	zand / ~~klei~~ / …		DP-I	-	TL79621986
II	6.000	50	MM03	10,6	TL7463058/
		50	MM04	10,7	TL7463059+
	zand / ~~klei~~ / …		DP-II	-	TL7962190+
III	6.000	52	MM05	10,6	TL74630790
		52	MM06	10,6	TL7463080Z
	zand / ~~klei~~ / …		DP-III	-	TL79621896
IV	6.000	50	MM07	10,6	TL7463076/
		50	MM08	10,7	TL7463077+
	zand / ~~klei~~ / …		DP-IV	-	TL79621997
V	6.000	50	MM09	10,7	TL7463072-
		50	MM10	10,8	TL7463073.
	zand / ~~klei~~ / …		DP-V	-	TL7962101Y
VI	6.000	50	MM11	10,1	TL7463092
		50	MM12	10,0	TL7463093$
	zand / ~~klei~~ / …		DP-VI	-	TL79621920
VII	6.000	51	MM13	10,8	TL7463065
		51	MM14	10,8	TL7463066$
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-VII	-	TL79621964
VIII	6.000	50	MM15	9,5	TL74630880
		50	MM16	9,6	TL74630891
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-VIII	-	TL7962195
IX	6.000	50	MM17	9,6	TL7463090-
		50	MM18	9,7	TL7463091.
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-IX	-	TL7962207/
X	6.000	50	MM19	10,7	TL7463086+
		50	MM20	10,7	TL7463087%
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-X	-	TL7962202Z
XI	6.000	50	MM21	10,7	TL7463083
		50	MM22	10,8	TL7463084$
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-XI	-	TL79621953
XII	6.000	50	MM23	10,1	TL7463081-
		50	MM24	10,0	TL7463082.
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-XII	-	TL79621942
XIII	6.000	50	MM25	9,6	TL7463094/
		50	MM26	9,5	TL7463095+
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-XIII	-	TL7962200X
XIV	6.000	50	MM27	10,8	TL7463096%
		50	MM28	10,8	TL74630970
	zand / ~~klei~~ / siltig		DP-XIV	-	TL7962203-
XV	6.000	50	MM29	9,9	TL7463074
		50	MM30	9,9	TL7463075$
	~~zand~~ / klei / uiterst zandig		DP-XV	-	TL7962206$
XVI	6.000	50	MM31	11,8	TL7463069%
		50	MM32	11,7	TL7463070Y
	~~zand~~ / klei / matig zandig		DP-XVI	-	TL79621931

(voor 2x6 monsterneming: gewicht grepen en toewijzing aan de monsters op aparte bijlage vermelden)

Overige monsternemingsgegevens

Apparatuur	~~guts: ø 5 cm~~ /edelmanboor: ø 5 cm/ ~~afwijkend ø ... cm~~*
Monstercodering	standaard/~~afwijkend~~*: .....
Monsterverpakking conform plan	ja/~~nee~~*: .....
Monsteropslag	Gekoeld, nee
Monstertransport	Gekoeld, nee
Aanleveren aan	Laboratorium AL-West te Deventer / ~~anders~~* ....., binnen 24 uur
Bijzonderheden	1 potje per partij samengesteld voor fractie bepaling

Kwalitering monsternemingsformulier, verificatie t.o.v. monsternemingsplan en tevens onafhankelijkheidsverklaring monsternemer

	Naam	Handtekening	Datum
Projectleider	G.H.A.M. van Grinsven		31 maart 2011
Monsternemer(s)	H.C.J. Langeveld		28 t/m 31 maart 2011
	I.B.A. Bongers		28 t/m 31 maart 2011
	G.H.A.M. van Grinsven		31 maart 2011

*: Doorstrepen wat niet van toepassing is

1) De uitvoerende instantie moet VKB of AP-04 gecertificeerde instantie zijn

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

Datum	06.04.2011
Relatienr	35004726
Opdrachtnr.	240845
Blad 1 van 4	

ANALYSERAPPORT

Opdracht **240845 Bodem / Eluaat**

Opdrachtgever	35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie	B11.4574 VERV
Opdrachtacceptatie	31.03.11
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

Distributeur

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , G. van Grinsven

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

***Opdracht* 240845 Bodem / Eluaat**

Monsternr.	*Monstername*	*Monsteromschrijving*
353366	30.03.2011	MM01 01-TL7463060X (-)
353367	30.03.2011	MM02 02-TL7463061Y (-)

	Eenheid	353366 MM01 01-TL7463060X (-)	353367 MM02 02-TL7463061Y (-)
Algemene monstervoorbehandeling			
Aangeleverde monsterhoeveelheid	kg	**10,5**	**10,5**
Droge stof (Ds)	%	**83,5**	**84,0**
Klassiek Chemische Analyses			
Organische stof	% Ds	**2,8**	**2,6**
Droge stof (Ds) bij 40 °C	%	**100**	**99**
pH-CaCl2		**5,0**	**4,9**
Fracties (pipet)			
Fraktie < 2 µm (lutum)	% Ds	**6,6**	**5,1**
Voorbehandeling metalen analyse			
Koningswaterontsluiting		**++**	**++**
Metalen			
Barium (Ba)	mg/kg Ds	**42**	**35**
Cadmium (Cd)	mg/kg Ds	**0,14**	**<0,10**
Cobalt (Co)	mg/kg Ds	**2,5**	**2,1**
Koper (Cu)	mg/kg Ds	**8,7**	**7,3**
Kwik (Hg), niet vluchtig	mg/kg Ds	**<0,05**	**<0,05**
Lood (Pb)	mg/kg Ds	**21**	**18**
Molybdeen (Mo)	mg/kg Ds	**<1,0**	**<1,0**
Nikkel (Ni)	mg/kg Ds	**6,0**	**4,9**
Zink (Zn)	mg/kg Ds	**36**	**30**
PAK			
Anthraceen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Fenanthreen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Naftaleen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Fluorantheen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Benzo(a)anthraceen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Chryseen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Benzo(a)pyreen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg Ds	**<0,050**	**<0,050**
Som PAK (VROM)	mg/kg Ds	**n.a.**	**n.a.**
Som PAK (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	**0,35** #)	**0,35** #)
Minerale olie			
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg Ds	**<10**	**<10**
Koolwaterstoffractie C10-C12	mg/kg Ds	**<2**	**<2**
Koolwaterstoffractie C12-C16	mg/kg Ds	**<2**	**<2**
Koolwaterstoffractie C16-C20	mg/kg Ds	**<1**	**<1**

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht **240845 Bodem / Eluaat**

	Eenheid	353366 MM01 01-TL7463060X (-)	353367 MM02 02-TL7463061Y (-)
Minerale olie			
Koolwaterstoffractie C20-C24	mg/kg Ds	**<1**	**<1**
Koolwaterstoffractie C24-C28	mg/kg Ds	**<1**	**<1**
Koolwaterstoffractie C28-C32	mg/kg Ds	**n.a.**	**n.a.**
Koolwaterstoffractie C32-C36	mg/kg Ds	**<1**	**<1**
Koolwaterstoffractie C36-C40	mg/kg Ds	**<1**	**<1**
Polychloorbifenylen			
PCB 28	mg/kg Ds	**<0,0020**	**<0,0020**
PCB 52	mg/kg Ds	**<0,0020**	**<0,0020**
PCB 101	mg/kg Ds	**<0,0020**	**<0,0020**
PCB 118	mg/kg Ds	**<0,0020**	**<0,0020**
PCB 138	mg/kg Ds	**<0,0020**	**<0,0020**
PCB 153	mg/kg Ds	**<0,0020**	**<0,0020**
PCB 180	mg/kg Ds	**<0,0020**	**<0,0020**
Som PCB (7 Ballschmiter)	mg/kg Ds	**n.a.**	**n.a.**
Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7)	mg/kg Ds	**0,0098** *#)*	**0,0098** *#)*

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens, dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

Distributeur

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , G. van Grinsven

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

***Opdracht* 240845 Bodem / Eluaat**

Toegepaste methoden
Grond

Cf. AP04-SG-I en NEN-ISO 10390: a) pH-CaCl2

Cf. AP04-SG-II en SB1 en cf. NEN-ISO 11465: a) Droge stof (Ds) Droge stof (Ds) bij 40 °C

conform AP04-SG-III en conform NEN 5753: a) Fraktie < 2 µm (lutum)

conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754: a) Organische stof

conform AP04-SG-IX: a) Som PAK (VROM) Som PAK (Faktor 0,7)

conform AP04-SG-V en conform NVN 7322: a) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn)

conform AP04-SG-VI en conform NEN-ISO 16772: a) Kwik (Hg), niet vluchtig

conform AP04-SG-XI;conform NEN6972,NEN6975,NEN6978: a) Koolwaterstoffractie C10-C40

conform AP04-SG-XI;conform NEN6972,NEN6975,NEN6978: n) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

conform AP04-SG-XVI; conform NEN-ISO 10382 (2003): a) Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7-Ballschmiter) (Faktor 0,7)

conform NEN 6961: a) Koningswaterontsluiting

eigen methode: a) Aangeleverde monsterhoeveelheid

n) Niet geaccrediteerd

a) De met a) gemerkte methoden (AP04) zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer L005. AL-West is door het ministerie van VROM aangewezen als instantie voor het onderzoek van de pakketten SG1, SG2, SB1 en U1.

Overzicht datum zekerstelling

Opdrachtnr.: 240845

Monsteromschrijving:

353366 MM01 01-TL7463060X (-)
353367 MM02 02-TL7463061Y (-)

Parameter	*Datum*	*Monsternummer*	
Aangeleverde monsterhoeveelheid		353366	353367
Droge stof (Ds)	01.04.11	353366	353367
Droge stof (Ds) bij 40 °C	04.04.11	353366	353367
Fraktie < 2 µm (lutum)	01.04.11	353366	353367
Koningswaterontsluiting	05.04.11	353366	353367
Kwik (Hg), niet vluchtig	05.04.11	353366	353367
Metalen	05.04.11	353366	353367
OCB+PCB	04.04.11	353366	353367
Olie analyse	04.04.11	353366	353367
Organische stof	05.04.11	353366	353367
PAK	04.04.11	353366	353367
pH-CaCl2	01.04.11	353366	353367

Chromatogram for Order No. 240845, Analysis No. 353366, created at 05.04.2011 12:12:01

Monsteromschrijving: MM01 01-TL7463060X (-)

Chromatogram for Order No. 240845, Analysis No. 353367, created at 05.04.2011 11:21:36

Monsteromschrijving: MM02 02-TL7463061Y (-)



AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
POSTBUS 2225
5300 CE ZALTBOMMEL

Datum	06.04.2011
Relatienr	35004726
Opdrachtnr.	240849
Blad 1 van 2	

ANALYSERAPPORT

Opdracht **240849 Bodem / Eluaat**

Opdrachtgever	35004726 VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.
Referentie	B11.4574 VERV
Opdrachtacceptatie	31.03.11
Monsternemer	Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

Distributeur

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , G. van Grinsven

TESTING
RvA L 005

AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht **240849 Bodem / Eluaat**

Monsternr.	*Monstername*	*Monsteromschrijving*
353374	30.03.2011	DP-I I-TL79621986 (-)

	Eenheid	353374 DP-I I-TL79621986 (-)
Algemene monstervoorbehandeling		
Droge stof	%	**82,0**
Klassiek Chemische Analyses		
Carbonaten dmv asrest	% Ds	**0,6**
Gloeiverlies (organische stof)	% Ds	**2,5**
Fracties (sedigraaf)		
Fractie < 63 µm	% Ds	**8,4**
Fractie < 2000 µm	% Ds	**97**

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie van de opdracht en rapportage.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570699762
Klantenservice

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

Distributeur

VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. , G. van Grinsven

Toegepaste methoden
Grond
Cf. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: Droge stof
eigen methode: Carbonaten dmv asrest Gloeiverlies (organische stof) Fractie < 63 µm Fractie < 2000 µm

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Toetsmonster: MM01+MM02

Humus	2,7				
Lutum	5,85				
	Toets	Meetw	AW	WO	IND
METALEN					
Barium [Ba]	<=A	39	73	210	352
Cadmium [Cd]	<=A	0,11	0,38	0,76	2,7
Kobalt [Co]	<=A	2,3	6,1	14	77
Koper [Cu]	<=A	8	22	30	106
Kwik [Hg]	D<=AW	<0,05	0,11	0,62	3,6
Lood [Pb]	<=A	20	34	145	365
Molybdeen [Mo]	D<=AW	<1	1,5	88	190
Nikkel [Ni]	<=A	5,5	16	18	45
Zink [Zn]	<=A	33	72	102	368
PAK					
Anthraceen	----------	<0,05			
Benzo(a)anthraceen	----------	<0,05			
Benzo(a)pyreen	----------	<0,05			
Benzo(g,h,i)peryleen	----------	<0,05			
Benzo(k)fluorantheen	----------	<0,05			
Chryseen	----------	<0,05			
Fenanthreen	----------	<0,05			
Fluorantheen	----------	<0,05			
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	----------	<0,05			
Naftaleen	----------	<0,05			
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto	D<=AW	<0,35	1,5	6,8	40
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
PCB 101	----------	<0,002			
PCB 118	----------	<0,002			
PCB 138	----------	<0,002			
PCB 153	----------	<0,002			
PCB 180	----------	<0,002			
PCB 28	----------	<0,002			
PCB 52	----------	<0,002			
PCB (7) (som, 0.7 factor)	D<=IND	<0,0098	0,0054	0,0054	0,14
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN					
Minerale olie C10 - C12	----------	<2			
Minerale olie C36 - C40	----------	<1			
Minerale olie C10 - C40	D<=AW	<10	51	51	135
Minerale olie C12 - C16	----------	<2			
Minerale olie C16 - C20	----------	<1			
Minerale olie C20 - C24	----------	<1			
Minerale olie C24 - C28	----------	<1			
Minerale olie C32 - C36	----------	<1			
OVERIG					
Droge stof (%)	----------	84			
aangeleverd monster (kg)	----------	11			
pH-CaCl2 (diversen)	----------	5			

Toelichting bij de tabel

----------	= Geen toetsnorm aanwezig
<=A	= kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
D<=AW	= detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
D<=IND	= detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie

Meetw:	de gemiddelde meetwaarde van de mengmonsters
AW:	(gecorrigeerde) norm voor Achtergrondwaarde
WO:	(gecorrigeerde) norm voor Wonen
IND:	(gecorrigeerde) norm voor Industrie

Beoordeling van grond conform het Besluit bodemkwaliteit

Interpretatie resultaten conform het Besluit bodemkwaliteit (generiek beleid)

Concentratieniveau	Kwaliteit onderzochte partij
Kleiner dan de achtergrondwaarde (AW-waarde); kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde)[1]	Achtergrondwaarde
Groter dan de achtergrondwaarde (AW-waarde) en kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde)	Wonen
Groter dan de waarde voor wonen (WO-waarde) en kleiner dan de waarde voor industrie (IND-waarde)	Industrie
Groter dan de waarde voor industrie (IND-waarde)	Niet toepasbaar

[1] Indeling in de kwaliteitsklasse achtergrondwaarde bij kleiner dan 2 maal de achtergrondwaarde (AW-waarde) en kleiner dan de waarde voor wonen (WO-waarde) geldt voor maximaal het volgende aantal stoffen:
- Bij analyse van 2 stoffen, maximaal 1 verhoogd
- Bij analyse van 7 stoffen, maximaal 2 verhoogd
- Bij analyse van 16 stoffen. maximaal 3 verhoogd
- Bij analyse van 27 stoffen, maximaal 4 verhoogd
- Bij analyse van 37 stoffen, maximaal 5 verhoogd

Overzicht toepassingsmogelijkheden onderzochte partij (generiek beleid)

Kwaliteit onderzochte partij	Kwaliteit ontvangende bodem	Functie ontvangende bodem	Partij toepasbaar
Achtergrondwaarde	Achtergrond	Achtergrond	Ja
		Wonen	Ja
		Industrie	Ja
	Wonen	Achtergrond	Ja
		Wonen	Ja
		Industrie	Ja
	Industrie	Achtergrond	Ja
		Wonen	Ja
		Industrie	Ja
Wonen	Achtergrond	Achtergrond	Nee
		Wonen	Nee
		Industrie	Nee
	Wonen	Achtergrond	Nee
		Wonen	Ja
		Industrie	Ja
	Industrie	Achtergrond	Nee
		Wonen	Ja
		Industrie	Ja
Industrie	Achtergrond	Achtergrond	Nee
		Wonen	Nee
		Industrie	Nee
	Wonen	Achtergrond	Nee
		Wonen	Nee
		Industrie	Nee
	Industrie	Achtergrond	Nee
		Wonen	Nee
		Industrie	Ja
Niet toepasbaar	N.v.t.	N.v.t.	Nooit

Eerland

Eerland Certification BV
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025

CERTIFICAAT

BRL SIKB 1000

nr. EC-SIK-02015

Eerland Certification BV verklaart hierbij op basis
van het certificatie-onderzoek dat het kwaliteitssysteem van:

Verhoeven Milieutechniek BV
Van Voordenpark 16
5301 KP ZALTBOMMEL
tel. 0418-572060
fax. 0418-515722

Vestigingslocatie:
ZALTBOMMEL

voldoet aan de voorwaarden gesteld in:

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

voor het toepassingsgebied:

Monsterneming grond voor partijkeuringen (standaard)

Datum uitgifte:	02-juli-2009
Geldig tot:	02-juli-2012
Gecertificeerd sinds:	02-juli-2003

Egon Eerland
Business unit manager

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Eerland Certification BV voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit.

Nadruk verboden

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PROCESCERTIFICAAT MONSTERNEMING

Eerland

Nummer	: EC-SIK-02015
Datum uitgifte	: 02-jul-2009
Geldig tot	: 02-jul-2012
Gecertificeerd sinds	: 02-jul-2003

PROCESSPECIFICATIE

Het proces betreft de monsterneming ten behoeve van partijkeuringen overeenkomstig de in dit certificaat genoemde protocollen. De bij de uitvoering betrokken individuele monsternemers staan geregistreerd bij Verhoeven Milieutechniek BV en Eerland Certification BV. Het proces omvat alleen de monsterneming en niet de beoordeling van analyseresultaten, de kwalificatie van de partij, het beheer van de partijen en de analyse van het monster.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Deze certificatieregeling is gebaseerd op de eisen die gesteld zijn in het Bouwstoffenbesluit voor de uitvoering van monsterneming. Dit is herkenbaar op offertes, opdrachtbevestigingen en rapportages middels een afbeelding van het keurmerk.
In de offerte of opdrachtbevestiging en in de rapportage naar de opdrachtgever zal een verwijzing naar de BRL SIKB 1000 Monsterneming Bouwstoffenbesluit worden gemaakt onder vermelding van het protocol dat voor de monsterneming is gehanteerd.
Tevens zal in de offerte op opdrachtbevestiging worden vermeld, dat bij afwijking van de aanbevolen maximale partijgrootte (10 000 ton) of van het aantal aanbevolen grepen (2x50) het resultaat van toetsing anders kan uitvallen, omdat er in deze gevallen met andere zekerheidsfactoren bij de toetsing wordt gewerkt.
In de rapportage zal daarnaast worden vermeld, dat de afnemer de genomen monsters dient aan te bieden aan een laboratorium en dat op grond van het accreditatieprogramma AP04 door de Ministers van VROM en V&W is aangewezen. Tevens moeten de monsters conform dit programma worden onderzocht.

WERKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering of:
   - geleverd is wat is overeengekomen;
   - het merk en wijze van merken juist zijn;
   - de producten (zie toepassing en gebruik) geen zichtbare afwijkingen vertonen
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
   - 2.1 Verhoeven Milieutechniek BV monsternemingsinstantie en zonodig met :
   - 2.2 Eerland Certification B.V.
3. Controleer of dit certificaat nog geldig is, informeer hiervoor bij Eerland Certfication B.V.
4. Controleer of het bedrijf op basis van dit certificaat door de Minister van VROM en V&W is aangewezen in het kader van het besluit bodemkwaliteit.

ing. E. Eerland
Business Manager

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB

Eerland Certification BV voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit.

Nadruk verboden

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ontdoener ☒ 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: **Verhoeven Infra B.V.**
straat + nr: **Van Voordenpark 16**
postc. + woonpl.: **5301 KP Zaltbommel**
ViHB-nummer: **GL504881VXXX**

2

factuuradres *MELDER*: **Verhoeven Milieutechniek B.V.**
postbus of straat + nr: **Van Voordenpark 16**
postc. + woonpl.: **5301 KP Zaltbommel**

3A

ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: **Woningstichting De Kernen**
straat + nr: **Postbus 13**
postc. + woonpl.: **5320 AA Hedel**

3B

locatie van herkomst: **Tijdelijke opslag Laarstraat**
straat + nr: **Laarstraat**
postc. + woonpl.: **5334 NS Velddriel**
datum aanvang transport: 17-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder: Verhoeven Infra
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
ViHB-nummer: GL504881V

4B

locatie van bestemming
straat + nr: **E.P. van Colljenstraat 17-19**
postc. + woonpl.: **5308 KD Aalst**
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 17-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4b)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*: **Zie 2**
straat + nr:
postc. + woonpl.:
ViHB-nummer:
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
kenteken: BRZP-61
repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	**Grond klasse achtergrondwaarde**	1	170504	B03		☒
						☒

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
17-9		10.45	18								
		11.45	18								
		13.15	18								
		14.15	18								
		15.15	18								

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE: **Partijkeuring conform VKB-protocol 1001**
VERKLARING DOCUMENTNUMMER: **B11.4574/BRRAP-I/IB**
VERKLARING ORGANISATIENAAM: **Verhoeven Milieutechniek B.V.**

Auteursrecht, sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB3253381 9

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 ☐ (primaire) ☒ ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeven Infra B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504881VXXX

2
factuuradres MELDER: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel

3A
ontdoener TOEPASSER EIGENAAR: Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3B
locatie van herkomst: Tijdelijke opslag Laarstraat
straat + nr: Laarstraat
postc. + woonpl.: 5334 NS Velddriel
datum aanvang transport: 22-9-2014

4A
uitbesteed vervoerder: Verhoeven Infra
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL 504881V

4B
locatie van bestemming
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 17-19
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum ontvangst transport DATUM AANVANG TOEPASSING: 22-9-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (Var. 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
ontv/inzam/vervoerder TOEPASSER UITVOERDER: Zie 2
VIHB-nummer
straat + nr
postc. + woonpl.
kenteken: BP-ZP-61
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer MELDNUMMER (UIT MELOSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03		☒
						☒

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
22-9		07.10	18								
		08.15	"								
		09.15	"								
		10.20	"								
		11.20	"								
		12.45	"								
		13.50	"								
		15.10	"								

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE: Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
VERKLARING DOCUMENTNUMMER: B11.4574/BRRAP-I/IB
VERKLARING ORGANISATIENAAM: Verhoeven Milieutechniek B.V.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533827

handtekening afzender	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 [X] (primaire) ontdoener 2 [ ] ontvanger 3 [ ] handelaar 4 [ ] bemiddelaar

afzender: **Verhoeven Infra B.V.**
straat + nr: **Van Voordenpark 16**
postc. + woonpl.: **5301 KP Zaltbommel**
VIHB-nummer: **GL504881VXXX**

2

factuuradres *MELDER*: **Verhoeven Milieutechniek B.V.**
postbus of straat + nr: **Van Voordenpark 16**
postc. + woonpl.: **5301 KP Zaltbommel**

3A

ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: **Woningstichting De Kernen**
straat + nr: **Postbus 13**
postc. + woonpl.: **5320 AA Hedel**

3B

locatie van herkomst: **Tijdelijke opslag Laarstraat**
straat + nr: **Laarstraat**
postc. + woonpl.: **5334 NS Velddriel**
datum aanvang transport: 19-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder: Verhoeven Infra
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504881V

4B

locatie van bestemming
straat + nr: **E.P. van Ooijenstraat 17-19**
postc. + woonpl.: **5308 KD Aalst**
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 19-9-2014

5

getransporteerd door: 1 [ ] afzender 2 [ ] ontdoener 3 [ ] ontvanger 4 [ ] inzamelaar 5 [ ] vervoerder 6 [X] uitbesteed vervoerder *zie 4a*
route-inzameling [ ] ja [X] nee
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*: Zie 2
VIHB-nummer:
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr:
inzamelaarsregeling [ ] ja [X] nee
postc. + woonpl.:
kenteken: BP-ZP-61
repeterende vrachten [X] ja [ ] nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03		X
						X

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
19-9		11.30	18								
		13.20	18								
		14.25	18								

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE: **Partijkeuring conform VKB-protocol 1001**
VERKLARING DOCUMENTNUMMER: **B11.4574/BRRAP-I/IB**
VERKLARING ORGANISATIENAAM: **Verhoeven Milieutechniek B.V.**

Auteursrecht sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533824

handtekening afzender	handtekening ontdoener *HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ☒ ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr — Verhoeven Infra B.V.
postc. + woonpl. — Van Voordenpark 16
VIHB-nummer — 5301 KP Zaltbommel
GL504881VXXX

2

factuuradres MELDER — Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr — Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. — 5301 KP Zaltbommel

3A

ontdoener TOEPASSER EIGENAAR — Woningstichting De Kernen
straat + nr — Postbus 13
postc. + woonpl. — 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst — Tijdelijke opslag Laarstraat
straat + nr — Laarstraat
postc. + woonpl. — 5334 NS Velddriel
datum aanvang transport — 23-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder — Verhoeven Infra
straat + nr — Van Voordenpark 16
postc. + woonpl. — 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer — GL504881V

4B

locatie van bestemming
straat + nr — E.P. van Cooljenstraat 17-19
postc. + woonpl. — 5308 KD Aalst
datum ontvangst transport DATUM AANVANG TOEPASSING — 23-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontv/inzam/vervoerder TOEPASSER UITVOERDER — Zie 2
VIHB-nummer
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.
kenteken — BP-ZP-01
repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03		☒
						☒

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
23-9		07:40	10								
		08:55	"								
		10:15	"								

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE — Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
VERKLARING DOCUMENTNUMMER — B11.4574/BRRAP-I/IB
VERKLARING ORGANISATIENAAM — Verhoeven Milieutechniek B.V.

Auteursrecht© sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB32533817

handtekening afzender	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

1

1 ☐ (primaire) ☒ ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender
straat + nr: Verhoeven Infra B.V.
postc. + woonpl.: Van Voordenpark 16
VIHB-nummer: 5301 KP Zaltbommel
GL504881VXXX

2

factuuradres MELDER: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel

3A

ontdoener TOEPASSER EIGENAAR: Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst: Tijdelijke opslag Laarstraat
straat + nr: Laarstraat
postc. + woonpl.: 5334 NS Velddriel
datum aanvang transport: 16-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder: Verhoeven Infra
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504881V

4B

locatie van bestemming
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 17-19
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum ontvangst transport DATUM AANVANG TOEPASSING: 16-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vul 4a) route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontv/inzam/vervoerder TOEPASSER UITVOERDER: Zie 2
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: BP-ZP-61

routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer MELDINGNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen MATERIAAL TYPE	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03		

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
16-9		8.00	18								
		10.10	18								
		11.10	18								
		12.10	18								
		13.40	18								
		14.45	18								

BEWIJSSTUKKEN
VERKLARING TYPE: Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
VERKLARING DOCUMENTNUMMER: B11.4574/BRRAP-I/IB
VERKLARING ORGANISATIENAAM: Verhoeven Milieutechniek B.V.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB3253618

handtekening afzender	handtekening ontdoener HANDTEKENING TOEPASSER EIGENAAR	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

1 Verhoeven Infra B.V.
Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504881VXXX

2 **Verhoeven Milieutechniek B.V.**
Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel

3 **Woningstichting De Kernen**
Postbus 13
5320 AA Hedel

Verhoeven Infra B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel

4 Tijdelijke opslag Laarstraat
Laarstraat
5334 NS Velddriel
datum aanvang transport 17-9

E.P. van Ooijenstraat 17-19
5308 KD Aalst
datum ontvangst transport 17-9

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbestede vervoerder
Zie 2
VIHB-nummer
kenteken: BS-BF-13
route-inzameling: ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling: ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten: ☒ ja ☐ nee

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
236503-0	Grond klasse schtergroondwaarde	1	170504	B03	

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
17-9		0800	20								
		0915	1								
		1020	1								
		1120	1								
		1240	1								
		1350	1								
		1450	1								
		1545	1								

Aanvullende gegevens:
Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
B11.4574/BRRAP-I/IB
Verhoeven Milieutechniek B.V.

Het vervoer geschiedt op de door de Stichting Vervoerders ter plaatse van de gerechtigheid te Arnhem aan de Rottevalen gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg (laatste versie). Voor aansprakelijkheid vervoerder € ... is de stichting verzekering met begrepen.

Handtekening afzender:

Handtekening ontdoener of vervoerder:

Handtekening vervoerder voor ontvangst van de zending met gegevensdrager:

Handtekening ontvanger voor ontvangst van de zending met gegevensdrager:

BEGELEIDINGSBRIEF

1 afzender | 2 ontdoener | 3 vervoerder | 4 ontvanger

Verhoeven Infra B.V.
Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel
GL504881VXXX

Verhoeven Milieutechniek B.V.
Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel

Woningstichting De Kernen
Postbus 13
5320 AA Hedel

Tijdelijke opslag Laanstraat
Laanstraat
5334 NS Velddriel

datum aanvang transport 10-9

Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel

E.P. van Ooijenstraat 17-19
5308 KD Aalst

datum ontvangst transport 10-9

5 getransporteerd door 1 afzender 2 ontdoener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 X uitbesteed vervoerder

Zie 2

VIHB-nummer

kenteken BG-FP-13

route-inspreking X ja nee
routelijst bijgaand (per container)
inzamelaars-regeling ja X nee
repeterende vracht X ja nee
ze toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	17050[illegible]	[illegible]	

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
10-9		0750	20								
		0855	"								
		1015	"								
		1115	"								
		1250	"								
		1350	"								
		1450	"								
		1550	"								

Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
B11.4574/BRRAP-I/IB
Verhoeven Milieutechniek B.V.

Het vervoer geschiedt op de door de Stichting Vervoercondities te grillo van de Nederlandse Transportbedrijven Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vervoercondities voor het binnenlandse vervoer over de weg laatste versie.
Voor aansprakelijkheid verwijderde [illegible]

Bij de vrachtbrief verzekering niet begrepen.

handtekening namens vervoerder

handtekening namens ontdoener

handtekening ontvanger (ontdoener) voor gehele of gedeeltelijke ontvangst der zending met gelijktijdig voorbehoud

handtekening ontvanger (ontdoener) voor gehele ontvangst der zending met eventuele opmerkingen

De Nederlandse tekst dient voor uitleg van de vervoerovereenkomst. De drukker, gedeponeerd te Den Haag.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 [X] (primaire) ontdoener 2 [ ] ontvanger 3 [ ] handelaar 4 [ ] bemiddelaar
afzender: Verhoeven Infra B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504881VXXX

2
factuuradres *INDIEN*: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel

3a
ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3b
locatie van herkomst: Tijdelijke opslag Laanstraat
straat + nr: Laanstraat
postc. + woonpl.: 5334 NS Velddriel
datum aanvang transport: 8-9-2014

4a
uitbesteed vervoerder: Van Der Oost
straat + nr: Graafsedijk 44
postc. + woonpl.: Hedel
VIHB-nummer:

4b
locatie van bestemming:
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 17-19
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum ontvangst transport *ENTEN AANVANG TOEPASSING*: 10-9-2014

5
getransporteerd door: 1 [ ] afzender 2 [ ] ontdoener 3 [ ] ontvanger 4 [ ] inzamelaar 5 [ ] vervoerder 6 [X] uitbesteed vervoerder (van 4a)
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER UITVOERDER*: Zie 2
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: 14-BBO-6
route-inzameling [ ] ja [X] nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling [ ] ja [X] nee
repeterende vrachten [X] ja [ ] nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGSNUMMER (DER MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL CODE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03		X
						X

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
8-9		0735	10								
		0815	9								
		0930	8								
		0950	11								
		1035	8								
		1250	4								
		1610	6								
		1715	4								

VERKLARING
VERKLARING TYPE: Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
VERKLARING DOCUMENTNUMMER: B11.4574/BRRAP-1/B
VERKLARING OPDRACHTGEVER: Verhoeven Milieutechniek B.V.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. — In de vracht is verzekering niet begrepen

(11) AB32533825

handtekening afzender	handtekening ontdoener *AFZENDER/EIGENAAR/PRODUCENT*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie 2.5 Art. 5024 – Uitgave **Beurtvaartadres** Tel. 088-55 22 111 www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1

1 ☐ (primaire) ☒ ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: **Verhoeven Infra B.V.**
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: **5301 KP Zaltbommel**
VIHB-nummer: GL504881VXXX

2

factuuradres *INVULLEN*: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: **5301 KP Zaltbommel**

3a

ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: **Woningstichting De Kornen**
straat + nr: **Postbus 13**
postc. + woonpl.: **5320 AA Hedel**

3b

locatie van herkomst: Tijdelijke opslag Laarstraat
straat + nr: **Laarstraat**
postc. + woonpl.: **5334 NS Velddriel**
datum aanvang transport: 18-9

4a

uitbesteed vervoerder: Van der Doelen Tr. Bv
straat + nr: Postbus 16
postc. + woonpl.: Vlijmen
VIHB-nummer:

4b

locatie van bestemming:
straat + nr: **E.P. van Ooijenstraat 17-19**
postc. + woonpl.: **5308 KD Aalst**
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 18-9

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER EIGENAAR*: zie 2
VIHB-nummer:
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr:
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.:
kenteken: 28-DDF-5
repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer *MELDINGSNUMMER (UIT MELDSYSTEEM)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03		☒
						☒

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
18-9		0750	18								
		0845	18								
		0930	18								
		1035	18								
		1130	18								
		1225	18								
		1345	18								
		1495	18								
		1545	18								

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE: Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
VERKLARING IDENTIFICATIENUMMER: B11.4574/BRRAP-I/B
VERKLARING OPDRACHTGEVER: Verhoeven Milieutechniek B.V.

Aansprakelijkheid: sVa / Stichting Vervoerdres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoerdres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

Ⓗ AB32533822

handtekening afzender	handtekening ontdoener *INVULLEN TOEPASSER EIGENAAR*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
www.beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

1 X

Verhoeven Infra B.V.
Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel
GL504851VXXX

2

Verhoeven Milieutechniek B.V.
Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel

3

Woningstichting De Kernen
Postbus 13
5320 AA Hedel

3'

Tijdelijke opslag Laarstraat
Laarstraat
5334 NS Velddriel

4

Uitbesteed vervoerder: Hoover Intern Vervoermarkt 16 5201 HE Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504851VXXX

4'

B.P. van Oolfenstraat 17-19
5308 KD Aalst

5

getransporteerd door: 1 afzender 2 geadresseerde 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 X uitbesteed vervoerder

Zie 2

VIHB-nummer:

kenteken: BT-NR-24

route-inzameling: nee X
inzamelstraatregeling: nee X
repeterende vrachten: ja X nee

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
236503.0	**Grond klasse achtergrondwaarde**	**1**	170504	B03	

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
NG		1740	18								
		0840	7								
		0935	1								
		1040	1								
		1130	1								
		1245	1								
		1400	1								
		1445	1								

Certificaat:
Certificaat nr.:
Certificaathouder:

Periijkeuring conform VKB-protocol 1001
B11.4574/BRRAP-I/IB
Verhoeven Milieutechniek B.V.

Het vervoer geschiedt op de dag: Dit dient dag Vervoerder te geven aan de ontvangende partij in Amsterdam en Rotterdam gelden andere regels. Voor het afvalstoffenreglement zie de weg. laatste versie.
Voor aansprakelijkheid verwijzen wij naar de voorwaarden van de vervoerder, die bij ons ter inzage liggen.

Handtekening vervoerder:

Handtekening ontvanger:

Handtekening transporteur voor ontvangst de lading (het gedeelte dat hier van toepassing is):

Handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst van zending met de op genoemde vrachtbrief:

De vrijgesteld is van de verplichting tot vervoer en is alleen geldig als de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de in deze vermelde gegevens. De ontvanger geadresseerde dient zich ervan te vergewissen dat de afvalstoffen voldoen aan de in deze vermelde gegevens.

Bedrijfsvoertaal: Nederlands

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN WELKE VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Infra B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504881VXXX

2

factuuradres *MELDER*: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel

3A

ontdoener *TOEPASSER EIGENAAR*: Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst: Tijdelijke opslag Laarstraat
straat + nr: Laarstraat
postc. + woonpl.: 5334 NS Velddriel
datum aanvang transport: 10-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder: v. Luyse
straat + nr: Gr. Wijsmullerweg
postc. + woonpl.: Den Bosch
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming:
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 17-19
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum ontvangst transport *DATUM AANVANG TOEPASSING*: 10-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (zie 4A)
ontv/inzam/vervoerder *TOEPASSER ONTVOERDER*: Zie 2
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:
kenteken: BP-FG-11
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee *zie toelichting*

6

afvalstroomnummer *MELDINGSNUMMER (BIJ MELDINGSPLICHT)*	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen *MATERIAAL TYPE*	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03		☒
						☒

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
10-9		11.15	22								
		12.30	22								
		13.40	22								
		14.50	22								

BEWIJSMIDDEL
VERKLARING TYPE: Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
VERKLARING DOCUMENTNUMMER: B11.4574/BRRAP-I/IB
VERKLARING ORGANISATIENAAM: Verhoeven Milieutechniek B.V.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. — In de vracht is verzekering niet begrepen

(11) AB32533823

handtekening afzender	handtekening ontdoener *NAAMVERKLARING HANDTEKENING ONTDOENER EVENTUEEL*	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Te gebruiken voor afvalvervoer of
TRANSPORTEN DIE NIET VALLEN ONDER HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeven Infra B.V.
straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel
VIHB-nummer: GL504881VXXX

2

factuuradres (*MELDER*): Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Van Voordenpark 16
postc. + woonpl.: 5301 KP Zaltbommel

3A

ontdoener (*MELDER*): Woningstichting De Kernen
straat + nr: Postbus 13
postc. + woonpl.: 5320 AA Hedel

3B

locatie van herkomst: Tijdelijke opslag Laarstraat
straat + nr: Laarstraat
postc. + woonpl.: 5334 NS Velddriel
datum aanvang transport: 22-9-2014

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat 17-19
postc. + woonpl.: 5308 KD Aalst
datum ontvangst transport (*DATUM AANVANG TOEPASSING*): 22-9-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (*VIA 4A*)
ontv/inzam/vervoerder (*TOEPASSEN UITVOEGEN*): Zie 2
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer
kenteken: DKN57
route-inzameling ☐ ja ☒ nee (routelijst bijsluiten (zie toelichting))
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☒ ja ☐ nee (zie toelichting)

6

afvalstoomnummer (*MELDINGNUMMER (LIST MELDSYSTEEM)*)	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen (*MATERIAL CODE*)	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
236503.0	Grond klasse achtergrondwaarde	1	170504	B03	

Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3	Datum	Tijdstip laden	Tijdstip lossen	Hoev. m3
22-9		0750	18								
		0840	18								
		0950	18								
		1045	18								
		1158	18								
		1255	18								
		1355	18								

BEMERKINGEN
AANVRAAG TYPE: Partijkeuring conform VKB-protocol 1001
AFVALSTOF DOSSIERNUMMER: B11.4574/BRRAP-I/IB
AFVALSTOF DOSSIERNAAM: Verhoeven Milieutechniek B.V.

Aansprakelijkheid: Stichting Vervoeradres, Dordrecht

Het vervoer geschiedt op de door de VVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr. rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. — In de vracht is verzekering niet begrepen

(44) AB3255332B

handtekening vervoerder	handtekening ontdoener (*NAAM EN HANDTEKENING*)	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Versie 2.5 Art. 5024 - Uitgave Beurtvaartadres
www.beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
VIHB-nummer: NB501979 1616551

2

factuuradres: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A

ontdoener: Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
1616551

3B

locatie van herkomst: 14503JS08 Uitbreiding TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuikseweg (ong).
postc. + woonpl.: Helvoirt
datum aanvang transport: 12/9/14

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming:
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat
postc. + woonpl.: Aalst
datum ontvangst transport: 12/9/14

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Sande v/d Exploitatie B.V.
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer: NB503135VTXX 1211012
kenteken: 8gBBL1

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Zand (afgehaald)	Bulk	170504	B03	25000	
	Bodex Milieu (BM.0414127/PKG/mhe.01)					

TIJD	M3	TIJD	M3
1 810	24	11	
2 1155		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831839

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
VIHB-nummer: NB501979 1616551

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
1616551

3B
locatie van herkomst: 14503JS08 Uitbreiding TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuijkseweg (ong).
postc. + woonpl.: Helvoirt
datum aanvang transport: 11 09 2014

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat
postc. + woonpl.: Aalst
datum ontvangst transport: 11/9/14

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Sande v/d Exploitatie B.V.
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5059 AH Haaksbergen
VIHB-nummer: NB503135VIXX 1211012
kenteken: 09-BBL-1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Zand (afgehaald)	Bulk	170504	B03	25000	
	Bodex Milieu (BM.0414127/PKG/mhe.01)					

AANKOMST

	TIJD	M3		TIJD	M3
1	815	24.	11		
2	1025		12		
3	1215		13		
4	1435		14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831838

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Verhoeven

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl. 5268 LE Helvoirt
VIHB-nummer NB501979 1616551

2
factuuradres Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr Postbus 2225
postc. + woonpl. 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl. 5268 LE Helvoirt
1616551

3B
locatie van herkomst 14503JS08 Uitbreiding TOP de Hoef
straat + nr Nieuwkuikseweg (ong).
postc. + woonpl. Helvoirt
datum aanvang transport 15-05-16

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming
straat + nr E.P. van Ooijenstraat
postc. + woonpl. Aalst
datum ontvangst transport 15-05-16

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Sande v/d Exploitatie B.V.
straat + nr Steenstraat 5
postc. + woonpl. 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer NB503135VIXX 1211012
kenteken VJ 13BD-6
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten zie toelichting ☐ ja ☐ nee

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Zand (afgehaald)	Bulk	170504	B03	25000	
	Bodex Milieu (BM.0414127/PKG/mhe.01)					

TIJD	M3	TIJD	M3
1 8:20	24	11	
2 10:46	24	12	
3 13:45	24	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres
Beurtvaartadres.nl Tel. 088-55 22 111

Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831840

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
VIHB-nummer: NB501979 1616551

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

3A
ontdoener: Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
1616551

3B
locatie van herkomst: 14503JS08 Uitbreiding TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuijkseweg (ong).
postc. + woonpl.: Helvoirt
datum aanvang transport: 11-09-14

4A
uitbesteed vervoerder: Mus Transport
straat + nr: Molenstraat 4
postc. + woonpl.: 4171 CP Herwijnen
VIHB-nummer: GL500 212 UXYZ

4B
locatie van bestemming
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat
postc. + woonpl.: Aalst
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Sande v/d Exploitatie B.V.
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5059 AH Heukelom
VIHB-nummer: NB503135VIXX 1211012
kenteken: BZ XV 53

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Zand (afgehaald)	Bulk	170504	B03	25000	
	Bodex Milieu (BM.0414127/PKG/mhe.01)					

TIJD	M3	TIJD	M3
1 0.45	24	11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831837

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
VIHB-nummer: NB501978 1616551

2
factuuradres: Verhoeven Milieutechniek B.V.
postbus of straat + nr: Postbus 2225
postc. + woonpl.: 5300 CE Zaltbommel

GRZN
WWW.GRZN.NL

3A
ontdoener: Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
straat + nr: Nieuwkuikseweg 2
postc. + woonpl.: 5268 LE Helvoirt
1616551

3B
locatie van herkomst: 14503JS08 Uitbreiding TOP de Hoef
straat + nr: Nieuwkuijkseweg (ong).
postc. + woonpl.: Helvoirt
datum aanvang transport: 11-09-2014

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming:
straat + nr: E.P. van Ooijenstraat
postc. + woonpl.: Aalst
datum ontvangst transport: 11-09-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (nr. 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Sande v/d Exploitatie B.V.
straat + nr: Steenstraat 5
postc. + woonpl.: 5059 AH Haaksbergen
VIHB-nummer: NB503135VIXX 1211012
kenteken: BX-GT-69
route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Zand (afgehaald)	Bulk	170504	B03	25000	
	Bodex Milieu (BM.0414127/PKG/mhe.01)					

TIJD	M3		TIJD	M3
1	12.00	23	11	
2	14.05	23	12	
3			13	
4			14	
5			15	
6			16	
7			17	
8			18	
9			19	
10			20	

Art. 5625 - Uitgave Beurtvaartadres Tel. 088-55 22 111
Beurtvaartadres.nl

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AB34831836

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Tonny Hofmans B.V.
Maasdijk 8
5321 GP Hedel

Telefoon (073) 599 18 59
Telefax (073) 599 26 50
GSM Tonny (06) 532 02 372
GSM Joost (06) 224 14 361

IBAN: NL48 RABO 0102 6210 20
BIC: RABONL2U

K v K Utrecht nr. 54793793
BTW-nr. NL 8514.426.63.B01
info@tonnyhofmans.nl
www.tonnyhofmans.nl

Zand- & Grondhandel

- **Handel** *in zand, grind, grond, puin etc.*
- **Havenoverslag**-*faciliteiten*
- **Transport** *van alle losgestorte materialen*
- **Verhuur** *van grondverzetmachines en kipauto's*
- **Grond- en sloopwerken**
- **Eigen loswal aan de Maas**

Verhoeven Milieutechniek B.V.
T.a v. Barry Schraven
Van Voordenpark 16
5300 CE Zaltbommel

Hedel, 22 september 2014

Barry,

Graag ontvangen wij voor project E.P. van Ooijenstraat te Aalst nog een opdrachtbon:

datum	***aantal***	***omschrijving***
11-09-14	25 m³	drainzand francc
15-09-14	48 m³	vulzand franco
16-09-14	24 m³	vulzand franco

In afwachting hiervan verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
Tonny Hofmans B.V.

M. Hofmans-Somers

Op onze overeenkomsten, werkzaamheden en leveranties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 17 september 2012 onder nr. 54793793 bij de K v K te Utrecht.
Op verzoek zenden wij u de algemene voorwaarden kosteloos toe.

- **Havenoverslag**-*faciliteiten*
- **Transport** *van alle losgestorte materialen*
- **Verhuur** *van grondverzetmachines en kipauto's*
- **Grond- en sloopwerken**
- **Eigen loswal aan de Maas**

Zand- & Grondhandel

Tonny Hofmans B.V.
Maasdijk 8, 5321 GP Hedel
Telefoon (073) 599 18 59
Telefax (073) 599 26 50
GSM Tonny (06) 532 02 372
GSM Joost (06) 224 14 361

Rabobank Bommelerwaard Zuid
IBAN: NL48 RABO 0102 6210 20

K.v.K. Utrecht nr. 54793793
BTW-nr. NL 8514.426.63.B01
info@tonnyhofmans.nl - www.tonnyhofmans.nl

Naam: Verhoeven Milieu
Adres:
Plaats: Zalt Bommel

BON Nº 08558

Werk: EP v Ooijenkraat | Straat: | Plaats: Gabk

Datum:	Hoeveelheid	Omschrijving	Eenh.prijs
15-9-14	48	m³ vulzand Franco	werk
		m³ straatzand	
		m³ metselzand	
		m³ vloerenzand	
		m³ drainzand	
		m³ verschralingszand	
		m³ zandbakkenzand	
		m³ brekerzand	
		m³ bomenzand	
		m³ bomengrond	
		m³ bomengranulaat	
		m³ tuingrond	
		m³ grind	
		ton menggranulaat 0/40	
		uur mobiele graafmachine	
		uur shovel	
		uur kipauto	

Voor accoord:

Naam:

Datum: Hedel 15-9 2014

Op onze overeenkomsten, werkzaamheden en leveranties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 17 september 2012 onder nr. 54793793 bij de K.v.K. te Utrecht. Op verzoek zenden wij u de algemene voorwaarden kosteloos toe.

- **Handel** *in zand, grind, grond, puin etc.*
- **Havenoverslag**-*faciliteiten*
- **Transport** *van alle losgestorte materialen*
- **Verhuur** *van grondverzetmachines en kipauto's*
- **Grond- en sloopwerken**
- **Eigen loswal aan de Maas**

Zand- & Grondhandel

Tonny Hofmans B.V.
Maasdijk 8, 5321 GP Hedel
Telefoon (073) 599 18 59
Telefax (073) 599 26 50
GSM Tonny (06) 532 02 372
GSM Joost (06) 224 14 361

Rabobank Bommelerwaard Zuid
IBAN: NL48 RABO 0102 6210 20

K.v.K. Utrecht nr. 54793793
BTW-nr. NL 8514.426.63.B01
info@tonnyhofmans.nl - www.tonnyhofmans.nl

Naam: Verhoeven Milieu
Adres:
Plaats: Zalt Bommel

BON Nº 08561

Werk: E-P v Ooijenkraat | Straat: | Plaats: Zalt Bommel

Datum:	Hoeveelheid	Omschrijving	Eenh.prijs
16-9-14	24	m³ vulzand Franco	werk
		m³ straatzand	
		m³ metselzand	
		m³ vloerenzand	
		m³ drainzand	
		m³ verschralingszand	
		m³ zandbakkenzand	
		m³ brekerzand	
		m³ bomenzand	
		m³ bomengrond	
		m³ bomengranulaat	
		m³ tuingrond	
		m³ grind	
		ton menggranulaat 0/40	
		uur mobiele graafmachine	
		uur shovel	
		uur kipauto	

Voor accoord:

Naam:

Datum: 16-9 2014

Op onze overeenkomsten, werkzaamheden en leveranties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 17 september 2012 onder nr. 54793793 bij de K.v.K. te Utrecht. Op verzoek zenden wij u de algemene voorwaarden kosteloos toe.

- **Handel** *in zand, grind, grond, puin etc.*
- **Havenoverslag**-*faciliteiten*
- **Transport** *van alle losgestorte materialen*
- **Verhuur** *van grondverzetmachines en kipauto's*
- **Grond- en sloopwerken**
- **Eigen loswal aan de Maas**

Tonny Hofmans Hedel

Zand- & Grondhandel

Tonny Hofmans B.V.
Maasdijk 8, 5321 GP Hedel

Telefoon (073) 599 18 59
Telefax (073) 599 26 50
GSM Tonny (06) 532 02 372
GSM Joost (06) 224 14 361

Rabobank Bommelerwaard Zuid
IBAN: NL48 RABO 0102 6210 20

K.v.K. Utrecht nr. 54793793
BTW-nr. NL 8514.426.63.B01
info@tonnyhofmans.nl - www.tonnyhofmans.nl

Naam: Verhoeven Milieu BV

Adres:

Plaats: Zaltbommel

BON

№ 08555

Werk: E.P van Ooijenstraat | Straat: | Plaats: Oabk

Datum:	Hoeveelheid	Omschrijving	Eenh.prijs
		m³ vulzand	
		m³ straatzand	
		m³ metselzand	
		m³ vloerenzand	
11-9-14	95	m³ drainzand Thuiswerk	
		m³ verschralingszand	
		m³ zandbakkenzand	
		m³ brekerzand	
		m³ bomenzand	
		m³ bomengrond	
		m³ bomengranulaat	
		m³ tuingrond	
		m³ grind	
		ton menggranulaat 0/40	
		uur mobiele graafmachine	
		uur shovel	
		uur kipauto	

Voor accoord: .....

Naam: .....

Datum: 11-9-2014

ViaNorm

VCA

Op onze overeenkomsten, werkzaamheden en leveranties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 17 september 2012 onder nr. 54793793 bij de K.v.K. te Utrecht. Op verzoek zenden wij u de algemene voorwaarden kosteloos toe.

Bijlage F

Boorprofielen

1. Peilbuizen monitoring
2. Boringen t.b.v. Sanscrit bebouwd

Boring: M001

Datum: 06-02-2015



0 braak

Zand, matig fijn, kleiïg, sporen roest, geen olie-water reactie, donker grijsbruin, Edelmanboor, Aangebrachte grond

70

Zand, matig fijn, kleiïg, resten planten, geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor, Aangebrachte grond

100

Zand, matig fijn, sterk siltig, resten planten, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor, Aangebrachte grond

160

165 Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

Zand, uiterst grof, zwak siltig, zwak grindig, matige olie-water reactie, zwakke oliegeur, neutraal beigegrijs, Zuigerboor

300

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522
Pagina 1 van 1
d.d. 07-09-2015

Boring: 201B

Datum: 17-10-2014



0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, brokken klei, licht beigebruin, Edelmanboor

300

Klei, uiterst siltig, licht blauwgrijs, Edelmanboor

400

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Ingenieurs met een verhaal.

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522

d.d. 07-09-2015

Boring: 202B

Datum: 27-02-2015



0 klinker
8
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig puinhoudend, neutraalbruin, Pulsboor
50
Klei, zwak zandig, neutraalbruin, Pulsboor
100
Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, Pulsboor
500
Zand, matig fijn, uiterst siltig, neutraalgrijs, Pulsboor
600
Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs, Pulsboor
700

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl
Ingenieurs met een verhaal.

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522

d.d. 07-09-2015

Boring: 301A

Datum: 25-11-2014



0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus, neutraalbruin, Edelmanboor, geroerd

250

Veen, sterk kleïg, donkerbruin, Edelmanboor

300

Klei, sterk zandig, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

400

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Ingenieurs met een verhaal.

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522
Pagina 1 van 1
d.d. 07-09-2015

Boring: 305A

Datum: 25-11-2014



0 braak
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin, Edelmanboor, geroerd

140
Klei, matig siltig, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

230
Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, Edelmanboor

250
Klei, matig zandig, licht blauwgrijs, Edelmanboor

300

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522

d.d. 07-09-2015

Boring: 308B

Datum: 25-11-2014



0 braak
Klei, matig zandig, matig humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

80
Klei, zwak siltig, zwak humeus, sporen roest, neutraalbruin, Edelmanboor

100
Klei, matig siltig, licht blauwgrijs, Edelmanboor

240
Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, Edelmanboor

260
Klei, matig zandig, licht blauwgrijs, Edelmanboor

300

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522

d.d. 07-09-2015

Boring: 805A

Datum: 25-11-2014



0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus, neutraalbruin, Edelmanboor, geroerd

140

Klei, matig siltig, resten planten, neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

300

BOOT

Ingenieurs met een verhaal.

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522
Pagina 1 van 1
d.d. 07-09-2015

Boring: 810A

Datum: 25-11-2014



0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus, neutraalbruin, Edelmanboor, geroerd

140

Zand, matig grof, matig siltig, matig humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

300

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522

d.d. 07-09-2015

Boring: 902B

Datum: 27-02-2015



0 grind
5
Klei, zwak zandig, neutraalbruin, Pulsboor

100
Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, Pulsboor

500
Zand, matig fijn, uiterst siltig, neutraalgrijs, Pulsboor

600
Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs, Pulsboor

700

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522
Pagina 1 van 1
d.d. 07-09-2015

Boring: 910a

Datum: 17-10-2014



0 braak

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruin, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalbeige, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, matig siltig, neutraalgrijs, Edelmanboor

160

Klei, sterk siltig, matige brandstofgeur, pid (34), neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Klei, matig zandig, matige brandstofgeur, neutraalgrijs, Edelmanboor

400

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522
Pagina 1 van 1
d.d. 07-09-2015

Boring: A04

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Klei, matig zandig, Edelmanboor
30
Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), licht cremegrijs, Edelmanboor
120
Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), licht cremegrijs, Edelmanboor
160
Zand, matig fijn, zwak siltig, pid (0), licht cremegrijs, Edelmanboor
180

Boring: B01-02

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal geelbruin, Edelmanboor
35
Klei, zwak siltig, pid (0,1), neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
90
Klei, matig siltig, pid (5), neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
130
Klei, zwak siltig, pid (480), neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
160
Klei, matig siltig, pid (140), neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
180
Klei, matig siltig, pid (95), neutraal blauwgrijs, Edelmanboor
200

Boring: C01

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Zand, matig fijn, kleïg, zwak humeus, zwak puinhoudend, pid (0), donker beigebruin, Edelmanboor
20
Klei, zwak siltig, zwak baksteenhoudend, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
70
Klei, zwak siltig, pid (0), licht bruingrijs, Edelmanboor
150
Klei, zwak siltig, pid (0), licht grijsblauw, Edelmanboor
180

Boring: C02

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Zand, matig fijn, kleïg, zwak humeus, zwak puinhoudend, pid (0), donker beigebruin, Edelmanboor
20
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, brokken klei, pid (0), donkerbruin, Edelmanboor
70
Klei, zwak siltig, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
120
Klei, zwak siltig, pid (0,3), licht roestgrijs, Edelmanboor, Pid niet reproduceerbaar
160
Klei, matig siltig, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
200

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522

d.d. 15-10-2015

Boring: C03

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak puinhoudend, pid (0), donker beigebruin, Edelmanboor
20
Klei, zwak siltig, zwak baksteenhoudend, pid (0), licht blauwgrijs, Edelmanboor
70
Klei, zwak siltig, pid (0), licht bruingrijs, Edelmanboor
150
Klei, zwak siltig, pid (0), licht grijsblauw, Edelmanboor
180

Boring: C04

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak puinhoudend, pid (0), donker beigebruin, Edelmanboor
20
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, brokken klei, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
70
Klei, zwak siltig, pid (0), licht grijsblauw, Edelmanboor
110
Klei, zwak siltig, matig baksteenhoudend, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
150
Klei, zwak siltig, resten planten, pid (0), neutraalgrijs, Edelmanboor
180

Boring: C05

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak puinhoudend, pid (0), donker beigebruin, Edelmanboor
20
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, pid (0), licht grijsbruin, Edelmanboor
80
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, resten klei, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
180

Boring: C06

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras
Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak puinhoudend, pid (0), donker beigebruin, Edelmanboor
20
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
70
Klei, zwak siltig, sporen roest, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
120
Zand, zeer fijn, zwak siltig, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor
160
Klei, sterk siltig, pid (0), licht grijsblauw, Edelmanboor
180

Boring: C07

Datum: 05-10-2015
Sleufbreedte: 0,00
Sleuflengte: 0,00



0 gras

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, zwak puinhoudend, pid (0), donker beigebruin, Edelmanboor

20

Zand, matig grof, zwak siltig, resten klei, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor

80

Klei, zwak siltig, sporen roest, pid (0), lichtgrijs, Edelmanboor

150

Klei, sterk siltig, resten planten, pid (0), neutraalgrijs, Edelmanboor

180

BOOT
Ingenieurs met een verhaal.
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Onderwerp: Boorbeschrijving
Opdrachtgever: De Kernen
Projectnaam: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Projectcode: P09-0522

d.d. 15-10-2015

Bijlage G

Beoordeling Sanscrit

PROJECT	Aalst E.P. van Ooijenstraat
DOCUMENTNUMMER	P09-0522-102
REVISIEDATUM	16 oktober 2015

Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

V. Sanscrit **2.4.4**
V. rapport **2.14**

Algemeen

Naam dossier: Aalst E.P. van Ooijenstraat - toetsing wegtracé
Code: P09-0522
Beoordelaar: hj.vanmaanen@buroboot.nl
Datum rapport: dinsdag 15 september 2015
Type bodemgebruik: huidig

Uitgevoerde beoordelingen:

Stap1: Ernst van de verontreiniging:
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:
- Ernstige bodemverontreiniging

	Stap2: Standaardbeoordeling	**Stap 3:** Uitgebreide beoordeling
Humaan	✔	✔
Ecologisch	✔	–
Verspreiding	✔	–

✔ = voltooid ✘ = niet uitgevoerd – = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

Beoordeling betreft de situatie ter plaatse van het wegtracé na uitvoering van de grondsanering en monitoring van het grondwater.

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&M.
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico's wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.

Uitgangspunten
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

- een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing;
- huidig en voorgenomen gebruik;
- grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
- alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het 'Milieuhygiënisch saneringscriterium, protocol asbest' ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.

Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

Stof	Dosis [mg/kg lg/d]	MTR [mg/kg lg/d]	Risico-Index
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie			
Benzeen	2,78e-5	3,30e-3	0,01
Tolueen	4,29e-4	2,23e-1	0,00
Ethylbenzeen	5,74e-5	1,00e-1	0,00
o-Xyleen	1,32e-4	1,50e-1	0,00
m-Xyleen	2,87e-4	1,50e-1	0,00

Combinatietoxicologie

Stofgroep	Risico-index
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie	
TEX	0,01
Vluchtige organische stoffen	0,01

Hinder - toetsing aan geurdrempel

Stof	Concentratie binnenlucht [ug/m3]	Geurdrempel [ug/m3]
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie		
Benzeen	7,50	8,00e4
Tolueen	3,42e1	2,00e4
Ethylbenzeen	1,96e1	9,00e4
o-Xyleen	3,40e1	8,00e3
m-Xyleen	7,39e1	8,00e3

Hinder - huidcontact

Functie	Sprake van huidcontact?
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie	Nee

Toelichting:

Toetsing TCL's

Stof	Concentratie binnenlucht [ug/m3]	TCL [ug/m3]
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie		
Benzeen	7,50	2,00e1
Tolueen	3,42e1	4,00e2
Ethylbenzeen	1,96e1	7,70e2
o-Xyleen	3,40e1	8,70e2
m-Xyleen	7,39e1	8,70e2

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute	Relatieve bijdrage [%]
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie	
Benzeen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	100.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
Ethylbenzeen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	100.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
m-Xyleen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	100.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
o-Xyleen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	100.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
Tolueen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00

Inhalatie van binnenlucht	0.00
Inhalatie van buitenlucht	100.00
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00

Humane risico's - invoergegevens

Stof	C-totaal [mg/kg] Geheel	Bebouwd	Onbebouwd	C-grondwater [ug/l] Bebouwd	Onbebouwd
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie					
o-Xyleen		1,00e-1	1,40e2		
m-Xyleen		1,00e-1	3,70e2		
Benzeen		1,00e-1	1,30e1		
Tolueen		1,00e-1	8,10e1		
Ethylbenzeen		1,00e-1	8,70e1		

Parameters

Functie	Berekening blootstelling lood:	OS [%]	Diepte verontreiniging [m] t.o.v. kruipruimte	t.o.v. maaiveld
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industr	Als kind	2,00	0,75	1,00

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit overzicht.

Blootstellingsroute

Blootstellingsroute	Status
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie	
Verantwoording: Blootstellingsroutes uitgeschakeld: - dermaal contact bij douchen: geen bebouwing aanwezig - ingestie drinkwater: geen bebouwing aanwezig - inhalatie dampen bij douchen: geen bebouwing aanwezig - inhalatie grond: geen verontreiniging 0,0-0,5 m-mv - dermaal contact grond: geen verontreiniging 0,0-0,5 m-mv - ingestie grond: geen verontreiniging 0,0-0,5 m-mv - inhalatie binnenlucht: er is geen bebouwing aanwezig	
Dermaal contact bij douchen	Uitgeschakeld
Dermaal contact grond	Uitgeschakeld
Ingestie drinkwater	Uitgeschakeld
Ingestie grond	Uitgeschakeld
Inhalatie binnenlucht	Uitgeschakeld
Inhalatie dampen bij douchen	Uitgeschakeld
Inhalatie grond	Uitgeschakeld

Tijdsindeling

Parameter		Waarde	Default	Eenheid	Verantwoording
Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie					
Tijd binnen	Tijdsindeling kind	0,00	6,00	u/d	Uitgeschakeld: - Verblijftijd binnen: er is geen bebouwing aanwezig - Huidcontact binnen: er is geen bebouwing aanwezig
Tijd binnen	Tijdsindeling volwassen	0,00	6,00	u/d	Uitgeschakeld: - Verblijftijd binnen: er is geen bebouwing aanwezig - Huidcontact binnen: er is geen bebouwing aanwezig
Tijd blootstelling	Tijdsindeling kind	0,00	6,00	u/d	Uitgeschakeld: - Verblijftijd binnen: er is geen bebouwing aanwezig - Huidcontact binnen: er is geen bebouwing aanwezig
Tijd blootstelling	Tijdsindeling volwassen	0,00	6,00	u/d	Uitgeschakeld: - Verblijftijd binnen: er is geen bebouwing aanwezig - Huidcontact binnen: er is geen bebouwing aanwezig

Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel	Uitkomst
Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?	Nee
Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour in het grondwater?	Nee

Toelichting:

Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

V. Sanscrit **2.4.4**
V. rapport **2.14**

Algemeen

Naam dossier: Aalst E.P. van Ooijenstraat - locatie A
Code: P09-0522
Beoordelaar: hj.vanmaanen@buroboot.nl
Datum rapport: vrijdag 9 oktober 2015
Type bodemgebruik: huidig

Uitgevoerde beoordelingen:

Stap1: Ernst van de verontreiniging:
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:
- Ernstige bodemverontreiniging

	Stap2: Standaardbeoordeling	**Stap 3:** Uitgebreide beoordeling
Humaan	✔	✔
Ecologisch	✔	–
Verspreiding	✔	–

✔ = voltooid ✘ = niet uitgevoerd – = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Opmerkingen bij dossier:

Beoordeling betreft de situatie ter plaatse van locatie vml. tankstation, voorterrein perceel E.P. van Ooijenstraat 17, noordelijk van het wegtracé.

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&M.
Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico's van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico's wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd.

Uitgangspunten
De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

- een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb (zorgplicht) van toepassing;
- huidig en voorgenomen gebruik;
- grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;
- alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het 'Milieuhygiënisch saneringscriterium, protocol asbest' ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.

Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

Stof	Dosis [mg/kg lg/d]	MTR [mg/kg lg/d]	Risico-Index
Wonen met tuin			
Benzeen	2,94e-4	3,30e-3	0,09
Tolueen	1,71e-3	2,23e-1	0,01
Ethylbenzeen	1,90e-3	1,00e-1	0,02
o-Xyleen	4,76e-4	1,50e-1	0,00
m-Xyleen	3,57e-3	1,50e-1	0,02

Combinatietoxicologie

Stofgroep	Risico-index
Wonen met tuin	
TEX	0,05
Vluchtige organische stoffen	0,09

Hinder - toetsing aan geurdrempel

Stof	Concentratie binnenlucht [ug/m3]	Geurdrempel [ug/m3]
Wonen met tuin		
Benzeen	1,87	8,00e4
Tolueen	3,24	2,00e4
Ethylbenzeen	1,54e1	9,00e4
o-Xyleen	2,91	8,00e3
m-Xyleen	2,19e1	8,00e3

Hinder - huidcontact

Functie	Sprake van huidcontact?
Wonen met tuin	Nee

Toelichting:

Toetsing TCL's

Stof	Concentratie binnenlucht [ug/m3]	TCL [ug/m3]
Wonen met tuin		
Benzeen	1,87	2,00e1
Tolueen	3,24	4,00e2
Ethylbenzeen	1,54e1	7,70e2
o-Xyleen	2,91	8,70e2
m-Xyleen	2,19e1	8,70e2

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute	Relatieve bijdrage [%]
Wonen met tuin	
Benzeen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	99.27
Inhalatie van buitenlucht	0.73
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
Ethylbenzeen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	99.97
Inhalatie van buitenlucht	0.03
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
m-Xyleen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	99.97
Inhalatie van buitenlucht	0.03
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
o-Xyleen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00
Inhalatie van binnenlucht	99.98
Inhalatie van buitenlucht	0.02
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00
Tolueen	
Consumptie van gewassen uit eigen tuin	0.00
Dermale opname binnen	0.00
Dermale opname buiten	0.00
Dermale opname tijdens baden	0.00
Ingestie grond	0.00
Inhalatie dampen tijdens douchen	0.00

Inhalatie van binnenlucht	99.98
Inhalatie van buitenlucht	0.02
Inhalatie van gronddeeltjes	0.00
Permeatie drinkwater	0.00

Humane risico's - invoergegevens

Stof	C-totaal [mg/kg] Geheel	Bebouwd	Onbebouwd	C-grondwater [ug/l] Bebouwd	Onbebouwd
Wonen met tuin					
o-Xyleen		2,10e-1	2,90e-1		
m-Xyleen		1,98	3,60		
Benzeen		6,00e-2	2,20		
Tolueen		1,40e-1	1,40e-1		
Ethylbenzeen		1,25	2,40		

Parameters

Functie	Berekening blootstelling lood:	OS [%]	Diepte verontreiniging [m] t.o.v. kruipruimte	t.o.v. maaiveld
Wonen met tuin	Als kind	5,40	0,75	1,60

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit overzicht.

Blootstellingsroute

Blootstellingsroute	Status
Wonen met tuin	
Verantwoording:	Blootstellingsroutes uitgeschakeld: - dermaal contact grond: geen verontreiniging 0,0-0,5 m-mv - ingestie grond: geen verontreiniging 0,0-0,5 m-mv - inhalatie grond: geen verontreiniging 0,0-0,5 m-mv - ingestie gewas: wortelend minder dan 0,5 m-mv - dermaal contact douchen: waterleiding niet in verontreinging - ingestie drinkwater: waterleiding niet in verontreiniging - inhalatie dampen bij douchen: waterleiding niet in verontreiniging
Dermaal contact bij douchen	Uitgeschakeld
Dermaal contact grond	Uitgeschakeld
Ingestie drinkwater	Uitgeschakeld
Ingestie gewas	Uitgeschakeld
Ingestie grond	Uitgeschakeld
Inhalatie dampen bij douchen	Uitgeschakeld
Inhalatie grond	Uitgeschakeld

Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem. Er is GEEN sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

Onderdeel	Uitkomst
Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?	Nee
Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?	Nee
Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het interventiewaarden-contour in het grondwater?	Nee

Toelichting:

Bijlage H

Tekeningen

1. Situatie ontgraving/controlebemonstering
2. Situatie monitoringspeilbuizen
3. Kadastertekening



BOOT
organiserend ingenieursbureau
ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Opdrachtgever	: De Kernen				
Project	: Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19				
Onderwerp	: Evaluatie sanering - ontgraving				
Datum : 5 okt. 2015		Schaal : 1:250		Bestand : M09-0522-001	
Tek. : hjm		Formaat : A3		Blad : 01	

Wijzigingen:



BOOT
organiserend ingenieursbureau
ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Opdrachtgever : De Kernen
Project : Aalst E.P. van Ooijenstraat 9-19
Onderwerp : Evaluatie sanering - peilbuizen

Datum : 7 sept. 2015 Schaal : 1:250 Bestand : M09-0522-001
Tek. : Formaat : A3 Blad : 02

Wijzigingen:

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: P09-0522-27-63/hjm

Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 oktober 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente	AALST (GLD)
Sectie	A
Perceel	1191

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: P09-0522-27-63/hjm

Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Contour grond restverontr. > I

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente	AALST (GLD)
Sectie	A
Perceel	1191

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 9 oktober 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BOOT: ingenieurs met een verhaal

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is het kleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventerreinen, op sportvelden en bungalowparken of gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms ook in elkaar over. En een verhaal met een rode draad: het verantwoord inrichten van de ruimte.

De leefomgeving waaraan we werken is immers evenzeer van ons als van toekomstige generaties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimtelijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit.

Contact

Vestiging Veenendaal

Plesmanstraat 5

Postbus 509

3900 AM Veenendaal

T (0318) 52 76 00

E info@buroboot.nl

Vestiging Elst

Bemmelseweg 57

Postbus 154

6660 AD Elst

T (0481) 37 71 65

I www.buroboot.nl

Bezoek ook onze website met onder meer aansprekende voorbeelden van onze projecten.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011.