



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62278

Ten name van: Provincie Zuid-Holland afd. projecten en programma's
Postbus 90602

2509 LP Den Haag
Locatie: Zuidkade t.h.v. nrs 90c t/m 231, Waddinxveen



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 24 juli 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.057469.

Op 30 juli 2015 is de aanvrager verzocht om aanvullende gegevens te verstrekken. Op 13 november 2015 zijn deze ontvangen. De procedure is daardoor 3,5 maand opgeschort.

De provincie Zuid-Holland is voornemens de oeverconstructie van de Gouwe langs de Zuidkade te Waddinxveen, over een lengte van circa 885 m te renoveren in verband met einde levensduur. De werken worden uitgevoerd in de kernzone van een primaire watergang (het Gouwekanaal) en binnen de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering. Het Gouwekanaal valt onder het beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De boezemwaterkering valt onder het beheer van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna: HHSK).

De werkzaamheden zijn gesitueerd in de beheergebieden van Hoogheemraadschap van Rijnland en HHSK. Er is daarom sprake van samenloop binnen de Waterwet. Hoogheemraadschap van Rijnland en HHSK zijn, overeenkomstig artikel 6:17 sub 1, overeengekomen dat Hoogheemraadschap van Rijnland de rol van bevoegd gezag zal vervullen. Hoogheemraadschap van Rijnland verleent de vergunning en is verantwoordelijk voor de handhaving.

Voor de aangevraagde handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Van de volgende artikelen uit de Keur van HHSK moet geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend:

Artikel 4.1 Waterstaatswerken en beschermingszones

4.1.1 Het is verboden gebruik te maken van een waterstaatswerk door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werkzaamheden te verrichten;
- b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;

4.1.2 Het is verboden binnen de beschermingszone van een waterstaatswerk:

- a. werken te maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of op te ruimen.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland afd. projecten en programma's, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het deels verwijderen van de oude oeverconstructie en het plaatsen en hebben van een nieuwe oeverconstructie in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Oostpolder in Schieland en in de kernzone van de primaire watergang het Gouwekanaal;
 - b. het daarbij dempen van 445 m² oppervlaktewater op boezempeil;
 - c. het uitdiepen van de waterbodem van het Gouwekanaal,

een en ander ter hoogte van Zuidkade nrs 90c t/m 231 in Waddinxveen; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n)

- tekening G-15-312-TK002 van 13 november 2015
- tekening G-15-312-TK010 van 5 november 2015
- tekening 150503-TA-001-01 van 15 juli 2015

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 november 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba

J. Spaan

Teamleider Afdeling Vergunningverlening en handhaving.

4 Verzending

Verzonden op 30 november 2015

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
2. Aanvrager: Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam B.V., Postbus 51, 4251 LR Werkendam.
3. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. M. Celosse, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering mogen niet worden verminderd. De vergunninghouder moet ervoor zorgen, dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd. Evenmin mag het waterkerend vermogen van de waterkering op enig moment worden aangetast. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat geen schade en/of zettingen ontstaan zoals scheurvorming in de kruin, afschuiving of verzakking van de waterkering.
2. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat tijdens en na de uitvoering ten gevolge van de werken:
 - geen plassen op de waterkering kunnen ontstaan;
 - de grondwaterspanning niet ontoelaatbaar toeneemt door verhoging van de stand van het grondwater of door overdruk in het grondwater; een en ander ter beoordeling van Schieland en de Krimpenerwaard.
3. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van HHSK, kunnen pas na schriftelijke toestemming van HHSK worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.
4. Voor de damwand gelden de volgende eisen:
 - De vereiste levensduur bedraagt 100 jaar.
 - bovenkant deksloof op ten minste NAP +0,05 meter.
 - CUR 166 veiligheidsklasse RC2
 - De aan te brengen damwandconstructie moet grond dicht zijn.
5. De bestaande damwand mag pas worden afgebrand na dat de nieuwe damwand is aangebracht.
6. Ter plaatse van de te vervangen oeverconstructie moeten bestaande inlaatvoorzieningen worden gehandhaafd.
7. De grondwaterstanden binnen de zoneringen van de waterkering mogen ten gevolge van de werken niet wijzigen.
8. De damwandplanken moeten zodanig worden aangebracht dat uit het slot lopen wordt voorkomen. De methode van het aanbrengen van de damwandplanken moet in overleg met het hoogheemraadschap geschieden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

9. Alle voor het uitvoeren van de werken nodige ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt en onmiddellijk na het gereedkomen worden aangevuld.
10. Het aanvullen mag alleen plaatsvinden met door HHSK goedgekeurde klei/kleihoudende grond. Elke laag moet afzonderlijk zorgvuldig mechanisch worden verdicht. Een laag mag, na verdichting, niet dikker zijn dan 0,40 meter.
11. Zand en klei moeten gescheiden worden ontgraven en teruggebracht.
12. De begroeiing van het dijktaalud dient na afloop van de werken onbeschadigd te worden opgeleverd danwel te zijn ingezaaid met deugdelijk graszaad.
13. Binnen een half jaar na oplevering van de werkzaamheden moeten actuele dwarsprofielen van de waterkering zijn ingediend bij HHSK.
14. Wanneer mocht blijken, dat schade en/of zettingen in de vorm van scheurvorming in het wegdek, afschuiving of verzakking van de dijk ontstaan en direct herstel noodzakelijk wordt geacht, dan dient dit herstel op eerste aanzegging en op aanwijzing van het hoogheemraadschap te worden uitgevoerd.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
16. De demping is toegestaan op voorwaarde dat het te dempen oppervlak in mindering wordt gebracht op het overschot dat gegraven is bij de Julianasluis conform vergunning V52252 van Rijnland.
17. Het onderwatertalud moet worden afgegraven tot een profiel van 1:2 conform betreffende gewaarmerkte bijlage. Na ontgraving dient vergunninghouder binnen vier weken de verifieerbare resultaten van dieptemetingen op minimaal 20 profielen langs het ontgraven traject voor te leggen aan het hoogheemraadschap.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

HHSK heeft de aanvraag getoetst aan het Waterbeheerplan Schieland en de Krimpenerwaard 2010-2015. Het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden is in overeenstemming met de hiervoor geldende beleidscriteria.

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

De damwand langs de Zuidkade in Waddixveen wordt niet gezien als zelfstandig waterkerende constructie (vervangende waterkering). Binnenwaartse stabiliteit wordt door de grondconstructie achter de damwand opgevangen. De damwand moet de buitenwaartse stabiliteit en de hoogte van de waterkering garanderen.

Rijnland heeft de aanvraag getoetst aan de Uitvoeringsregels bij de Keur 2015, beleidsregel 3.4, artikel 2. Daarin is gesteld dat een demping de wateraan- en afvoer niet mag belemmeren.

Ontwikkelingen die de aan- en afvoercapaciteit verkleinen dienen met de grootst mogelijke zorg getoetst te worden, waarbij het uitgangspunt is: "nee, tenzij".

Het Gouwekanaal is ter hoogte van de oeverreconstructie 41 tot 43 m breed en 3,7 m diep. Berekeningen laten zien, dat de doorstroming ter plaatse van de voorgenomen oeverreconstructie in de huidige situatie kritisch is voor de doorstroming.

De nieuwe kade wordt ongeveer een halve meter in het water verplaatst. Daarmee wordt de situatie in het Gouwekanaal nog kritischer.

Rijnland heeft in het vooroverleg dringend geadviseerd de oeverreconstructie uit te voeren zonder tot versmalling van de Gouwe over te gaan. Gebleken is dat dit niet mogelijk is zonder de vergunninghouder onevenredig te benadelen.

Ter compensatie van de versmalling van het doorstroomprofiel is daarom na uitvoerig beraad het uitdiepen van het Gouwekanaal voorgesteld. Dit moet gezien worden als een strikte uitzondering, om de volgende reden: met het oog op toekomstige capaciteitsuitbreiding van het boezemgemaal (hiervoor zijn nog geen concrete plannen) wil Rijnland de mogelijkheid achter de hand houden om door het verdiepen van het Gouwekanaal de dan noodzakelijke capaciteitsuitbreiding te realiseren. Daarom kan deze optie niet worden weggegeven aan individuele projecten.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De demping zal worden gecompenseerd vanuit het overschot dat is gerealiseerd bij de Julianasluis. Dit is toegestaan, omdat de aanvraag voor het dempen binnen drie jaren na het graven van het overschot is verricht. Een en ander zal geregistreerd worden in een nog door aanvrager en Rijnland vast te stellen Berging Rekening Courant.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : de heer P.C. van der Brugge
Doorkiesnummer : 071 306 3449
E-mail : pieter.brugge@rijnland.net