



ons kenmerk : UM1506536  
zaaknummer :  
uw kenmerk :  
uw brief van : 9 september 2015  
afdeling : Publiekszaken  
contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi  
telefoonnr. : 0167-543 426  
bijlage(n) :

onderwerp : Tijdelijke gebruiksvergunning, ijsbaan  
Steenbergen, 4 december 2015 t/m 5 januari 2016.

Steenbergen, 1 december 2015

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 september 2015, met aanvulling op 23 november 2015, ontvingen wij van u een aanvraag voor het exploiteren van een ijsbaan op de Markt te Steenbergen van 4 december 2015 tot en met 5 januari 2016 op maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur en op zondag van 13:00 uur tot 22:00 uur. Het evenement vindt plaats onder een tent op de Markt te Steenbergen. Wij hebben besloten de gevraagde tijdelijke gebruiksvergunning te verlenen. Verderop in deze brief treft u onze overwegingen en voorschriften/voorwaarden aan.

### **Overwegingen**

Gehoord het advies van de brandweer, gelet op artikel 2.1.1 van de brandveiligingsverordening;

Voorts wetende dat deze editie van het evenement gelijk is aan die van voorgaande jaren.

### **Besluit**

Ijsfestijn Steenbergen hierna te noemen "vergunninghouder" de gevraagde tijdelijke gebruiksvergunning, voor het exploiteren van een ijsbaan op de Markt te Steenbergen van 4 december 2015 tot en met 5 januari 2016 op maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur en op zondag van 13:00 uur tot 22:00 uur onder de volgende voorschriften en bepalingen te verlenen.

### Voorschriften en bepalingen

Hulpdiensten moeten in ieder geval tot 10 meter onbepaald bij het object kunnen komen. Ook spandoeken, inclusief bevestiging(swijze), dienen te voldoen aan klasse II volgens NEN 3883 en NEN 6065 alsmede aan ISO 6940 en 6941.

1. alle deuren van de te gebruiken tent dienen direct tot over de volle breedte zijn te openen;
2. de vluchtwegen, inclusief het terrein grenzend aan de vluchtwegen, dienen over de volle breedte vrij gehouden te worden;
3. vergunninghouder dient de tent zodanig in te richten dat minimaal 1 nooduitgang aan de voorzijde en minimaal 1 nooduitgang aan de achterzijde vanuit elk punt in de tent ongehinderd kunnen worden bereikt;
4. de voor ontvluchting bestemde doorgangen dienen van voldoende breedte te zijn (per 9 personen 10 cm met een minimum van 60 cm) en op ieder moment over de volle breedte geopend te kunnen worden; gerekend dient te worden met een maximale bezetting van het vloeroppervlak; **nooddeuren dienen met één handbeweging geopend te kunnen worden**; ter plaatse van de nooduitgangen dienen voldoende vluchtwegen zonder obstakels aanwezig te zijn;
5. maximaal 250 personen mogen tegelijkertijd in de tent worden toegelaten;
6. in de tent dient een goed werkende noodverlichtingsinstallatie aangebracht te zijn;
7. de elektrische installatie van de tent dient te voldoen aan het gestelde in NEN 1010-veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallatie; tevens dienen de installaties te voldoen aan de nadere eisen van de directeur van het plaatselijk energie- of distributiebedrijf;
8. de plaats van de verlichtingsornamenten dient zodanig te zijn, dat geen brandgevaar kan ontstaan;
9. boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang dient een goed zichtbare transparant-verlichtingsarmatuur te zijn aangebracht; deze transparanten dienen te branden zodra er personen aanwezig zijn; op deze armaturen dient een pictogram volgens NEN 6088 te zijn aangebracht;
10. ruimteverwarmingstoestellen dienen goedgekeurd te zijn door de GIVEG;
11. in de tent dienen ten minste 2 goedgekeurde poederblussers met een inhoud van minimaal 7 kilogram voor direct gebruik aanwezig te zijn;
12. de gehele tent dient voor aanvang van het evenement vrij gemaakt te worden van brandbare materialen zoals brandbare gassen en brandbare vloeistoffen, met uitzondering van de carnavalswagons zelf;
13. er mag uitsluitend brandvertragende versiering worden aangebracht; deze versieringen dienen minimaal op een hoogte van 2,50 meter vanaf het vloeroppervlak te worden aangebracht;
14. het aanbrengen van netten en andere materialen waarin mensen verstrikt kunnen raken is niet toegestaan;
15. het gebruik van open vuur of direct gestookte heaters alsmede het aanwezig hebben van gasflessen in of om de tent is niet toegestaan; bakken en braden in of om de tent is op generlei wijze toegestaan;
16. bij niet naleving van voormelde voorschriften, bepalingen en regels komt deze vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen;


**Leges**

Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 bedragen de leges voor het in behandeling nemen van uw verzoek € 76,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een acceptgirokaart.

**Tot slot**

Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,  
namens burgemeester en wethouders van Steenberg,



A.C. Ferket-van Ooi  
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

**Bezwaar**

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie [www.gemeentesteenberg.nl](http://www.gemeentesteenberg.nl).

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.