

Uw brief van : 8 december 2014

Uw kenmerk : *BRD201415851*

Ons kenmerk : *15UT001246*

Barcode :



Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap

Doorkiesnummer : 076 564 10 75

Datum : 29 januari 2015

Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging van wijzigingsbesluit 14UT019086, onderdeel van vergunning met besluitnummer 11UT010501

Geachte heer ,

Op 4 oktober 2011 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 11UT010501) voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak ten behoeve van het nieuw te bouwen openbaar vervoer terminal complex (OVTC) genoemd te Breda ook wel ontwikkeling "Via Breda" genoemd. Op 11 september 2014 is een wijzigingsbesluit (besluitnummer 14UT019086) verleend.

Naar aanleiding van uw verzoek van 8 december 2014 waarin u verzoekt tot aanpassing van het wijzigingsbesluit met nummer 14UT019086 willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. Het wijzigingsbesluit met nummer 14UT019086 wordt als volgt gewijzigd.

Bijzonder voorschrift met nummer 1.3 in het verleende wijzigingsbesluit met nummer 14UT019086 luidt als volgt.

- 1.3 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 11.ZK27349-A, 11.ZK27349-B, 258290, 258291, 259403, 259784: gewijzigd 5 september 2014 en gewaarmerkte rapporten "Detaillering waterberging" d.d. 13 april 2011 en "Update waterhuishoudkundig plan Via Breda", Stistewa, projectnummer BR015-001, versie definitief 03, d.d. 22 april 2013 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door onderstaand bijzonder voorschrift.

- 1.3 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 11.ZK27349-A, 11.ZK27349-B, 258290, 258291, 259403, 259784: gewijzigd 28 januari 2015 en gewaarmerkte rapporten "Detaillering waterberging" d.d. 13 april 2011 en "Update waterhuishoudkundig plan Via Breda", Stistewa, projectnummer BR015-001, versie definitief 03, d.d. 22 april 2013 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

Bijzonder voorschrift nummer 14.1 in het verleende wijzigingsbesluit met nummer 14UT019086 luidt als volgt.

- 14.1 Een hemelwaterafvoer mondt uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Mark (Trambrug) met leggercode OWL17339 dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie F, nummer 1014 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 11.ZK27349-B en 259784: gewijzigd 5 september 2014.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaand bijzonder voorschrift.

14.1 Een hemelwaterafvoer mondt uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Mark (Trambrug) met leggercode OWL17339 dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie F, nummer 1014 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 11.ZK27349-B en 259784: gewijzigd 28 januari 2015.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 11UT010501 en wijzigingsbesluit met nummer 14UT019086. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 14UT019086 en wijzigingsbesluit met nummer 14UT019086 onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - mededelingenblad
- gewaarmerkte tekening

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven

