



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V62713

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: In de provinciale weg N460 ter hoogte van de Prinses
Marijkelaan in Ter Aar.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 oktober 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van BAM Infra b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.087607. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanisch- en stabiliteitsonderzoek / werkplan.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- het wegnemen van een brug en het ter vervanging aanbrengen van een duiker in een overige watergang en het daarvoor tijdelijk afdammen van een overige watergang.
- het dempen van 101 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie in een later stadium graven van 137,45 m² overig oppervlaktewater in peilvak OR-4.08.HW06 van de Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het tijdelijk, gedurende maximaal 48 uur binnen 3 aaneengesloten dagen, afdammen van een overige watergang;
- het ter vervanging van een brug aanbrengen en hebben van een duiker in een overige watergang met een lengte van 21,40 m en een diameter van minimaal 800 mm in combinatie met;
- het dempen van 101 m² overig oppervlaktewater en ter compensatie in een later stadium graven en hebben van 137,45 m² overig oppervlaktewater in peilvak OR-4.08.HW06 van de Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 4 november 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 12 november en 16 november 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 12 dagen.



3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het tijdelijk, voor de duur van maximaal 48 uur binnen 3 aaneengesloten dagen, afdammen van een overige watergang;
 - b. het wegnemen van een brug en het ter vervanging aanbrengen en hebben van een duiker in een overige watergang met een lengte van ca. 21,40 m en een diameter van minimaal 800 mm in combinatie met;
 - c. het dempen van 101 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie in een later stadium graven en hebben van 137,45 m² overig oppervlaktewater in peilvak OR-4.08.HW06 van de Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder.

Eén en ander ter plaatse van de provinciale weg N460, plaatselijk bekend Oostkanaalweg, ter hoogte van de Prinses Marijkestraat nr. 2 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte 4 bijlagen die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 6 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 december 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

5 Verzending

Verzonden op 7 december 2015

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
2. Aanvrager: BAM Infra b.v., Postbus 16125, 2500 BC 's-Gravenhage.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voorafgaand aan de demping moet de aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat deze door de demping niet naar het omliggende oppervlaktewater wordt verplaatst. Het aanbrengen van het dempingsmateriaal dient zodanig te worden uitgevoerd dat vissen en amfibieën de gelegenheid hebben om naar open water te ontsnappen.
2. De demping van ca. 101 m² dient binnen een periode van 4 maanden na start van de werkzaamheden te zijn gecompenseerd door het graven van 135,40 m² oppervlaktewater met een minimale aanlegdiepte van 0,60 m en zoals aangegeven op bijlage 2 en dat in open verbinding staat met het omliggende watersysteem.
3. Na het graven van het gerealiseerde compensatiewater dient ter controle daarvan binnen 4 kalenderweken bericht te worden gegeven aan het hoofd van de afdeling V&H.

Dam met duiker/afdamming

4. Indien gedurende de geplande periode van afdamming, regionaal in totaal meer dan 30 mm regen wordt verwacht dient vooraf contact opgenomen te worden met de afdeling Handhaving van Rijnland teneinde te bepalen of het werk doorgang kan vinden in het licht van de waterveiligheid.
5. De afdamming van de watergang dient zo kort mogelijk aanwezig te zijn en in geen geval langer als 48 uur.

Teneinde de doorstroming in zekere mate te kunnen continueren dient er een bijpassleiding te worden aangelegd inclusief een pompvoorziening met een minimale pompcapaciteit van 3 m³ per minuut. De pompvoorziening dient te zijn voorzien van een automatische aan- en afslagregeling. Het aanslagnivo moet worden ingesteld op NAP min 2,18 m en het afslagnivo NAP min 2,27 m.

6. De aan te brengen duiker mag in totaal niet langer zijn dan 21,40 m en moet een minimale diameter te hebben van 800 mm binnenwerks.



7. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
8. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 1,95 m. Dit is 0,32 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,27 m.

Brug

9. De niet hergebruikte fundering van de brug dient tot minimaal 0,50 m onder leggenivo van de waterbodem te worden verwijderd.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdens het uitvoeren van werken moet een minimale doorstroming van 3 m³ /min. verzekerd zijn.
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de omliggende watergang moeten worden verwijderd.

6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>. Bij de melding dient een persoon te worden benoemd die als 24-uurs aanspreekpunt geldt voor calamiteiten tijdens de uitvoering van dit werk inclusief contactgegevens.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.



3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.



7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het tijdelijk, voor de duur van maximaal 48 uur, gedurende 3 aaneengesloten dagen, afdammen van een overige watergang, het ter vervanging van een brug aanbrengen van een duiker in een overige watergang met een lengte van 21,40 m en een diameter van minimaal 800 mm in combinatie met het dempen van 101 m² overig oppervlaktewater en het in een later stadium ter compensatie graven van 137,45 m² overig oppervlaktewater in peilvak OR-4.08.HW06 van de Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder ter plaatse van de provinciale weg N460, plaatselijk bekend Oostkanaalweg ter hoogte van de Prinses Marijkestraat nr. 2 in Ter Aar, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte 4 bijlagen is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 4: duikers;
- Regel 5: graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 3.4.2 van Regel 3: Dempen. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat de aanvrager een uiterlijke datum en locatie heeft opgegeven om zodoende de compensatie op afzienbare termijn te realiseren.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 4.4.2 van Regel 4: Duikers. Uit watersysteemberekeningen is gebleken dat de extra opstuwing die de duiker veroorzaakt, door het kiezen van een diameter van Ø 800 mm geen ontoelaatbare opstuwing veroorzaakt.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling door het stellen van voorschriften voldoet aan artikel 5.3.2 van Regel 5: Graven van oppervlaktewater. Er is een voldoende 'harde' afspraak gemaakt dat het te compenseren water binnen de voorgeschreven termijn zal worden gemaakt. Middels bijzondere voorschriften wordt er voor gezorgd dat het te graven water aan de Keur- en legger eisen voldoet.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het tijdelijk, voor de duur van maximaal 2 aaneengesloten dagen, afdammen van een overige watergang, het wegnemen van een brug en het ter vervanging aanbrengen van een duiker in een overige watergang met een lengte van 21,40 m en diameter van minimaal 800 mm in combinatie met het dempen van 101 m² overig oppervlaktewater en het ter compensatie, in een later stadium, graven van 137,45 m² overig oppervlaktewater de Verenigde Bloklandse en Korteraarse polder;

- Zomer- en winterpeil is NAP min 2,27 m (schouwpeil).

7.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net