




BIJLAGE VII KAARTEN PEILVOORSTEL



getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0


formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000



kaart 33 - GLG peilvoorstel

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1






droogteschade [%]



getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0

formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000




kaart 39 - droogteschade landbouw


peilvoorstel

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen 




natschade [%]



getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0


formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000



kaart 40 - natschade landbouw



peilvoorstel

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1



doelrealisatie natuur

[%]



peilvoorstel

getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0

formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000


0 500 1000 1500 2000 2500 m

kaart 41 - doelrealisatie natuur

peilvoorstel

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen  Bos



peilvoorstel

verschil doelrealisatie NT

[%]

< -25 (afname)

-25 --10

-10 - -5

-5 - 5

5 - 10

10 - 25

> 25 (toename)

getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0


formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000

0 500 1000 1500 2000 2500 m

Kaart 43 - verschil doelrealisatie natuur
peilvoorstel - AGOR

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen **Bos**



peilvoorstel

verschil kwel nat

[mm/d]

< -2 (afname kwel/ toename infiltratie)

-2 - -1

-1 - -0.5

-0.5 - -0.25

-0.25 - -0.1

-0.1 - 0.1

0.10 - 0.25

0.25 - 0.5

0.5 - 1

1 - 2

> 2 (toename kwel/ afname infiltratie)

getekend: M. Duineveld MSc.

gecontroleerd: ir. T.H. van Wee

goedgekeurd: ir. T.H. van Wee

versie: 1

datum: 03-09-2015

tekeningnr: 0

formaat: A4 liggend

schaal: 1:85000

0 500 1000 1500 2000 2500 m

Kaart 45 - verschil kwel natte situatie

peilvoorstel - AGOR


opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford

projectcode: TL254-1

Witteveen

Bos



peilvoorstel

verschil kwel droog

[mm/d]

< -2 (afname kwel/ toename infiltratie)

-2 -- -1

-1 -- -0.5

-0.5 -- -0.25

-0.25 -- -0.1

-0.1 -- 0.1

0.10 -- 0.25

0.25 -- 0.5

0.5 -- 1

1 -- 2

> 2 (toename kwel/ afname infiltratie)

getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0


formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000

0 500 1000 1500 2000 2500 m

Kaart 46 - verschil kwel droge situatie
peilvoorstel - AGOR

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen  Bos



peilafwijkingen

- voorstel tot formaliseren
- geformaliseerd
- voorstel tot niet formaliseren
- peilvoorstel

getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0


formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000

0 500 1000 1500 2000 2500 m

kaart 48 - Voorstel peilafwijkingen

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen  Bos



doelrealisatie peilvoorstel

- ruim onvoldoende (<30%)
- onvoldoende (30-60%)
- matig (60-75%)
- voldoende (75-90%)
- optimaal (90-100%)

Witteveen+Bos

getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0

formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000


0 500 1000 1500 2000 2500 m

kaart 49 - Doelrealisatie per peilgebied

peilvoorstel

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen  Bos



Kwel laagwater peilvoorstel

[mm/d]

< -5 (infiltratie)

-5 - -3

-3 - -2

-2 - -1

-1 - -0.5

-0.5 - 0.5

0.5 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 5

> 5 (kwel)

peilvoorstel

getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 03-09-2015
tekeningnr: 0

formaat: A4 liggend
schaal: 1:85000


0 500 1000 1500 2000 2500 m

kaart 50 - Kwel hoogwatersituatie

Peilvoorstel
21-9-2003

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen  Bos



peilvoorstel
A-waterlopen

getekend: M. Duineveld MSc.
gecontroleerd: ir. T.H. van Wee
goedgekeurd: ir. T.H. van Wee
versie: 1
datum: 23-10-2015
tekeningnr: 0

formaat: A2 liggend
schaal: 1:40000

0 500 1000 1500 2000 2500 m

kaart 51 - Peilvoorstel

opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
projectnaam: Peilbesluit Quarles van Ufford
projectcode: TL254-1

Witteveen **Bos**

BIJLAGE VIII FACTSHEETS

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen				Bemalingsgebied		Quarles van Ufford				
Oude code peilgebied		Qv026				Gemeentenaam		Druten				
Naam peilgebied		QVU026-996				Type peil			ZP/WP			
Vigerend peil (in m NAP)		5.60/5,25				Praktijkpeil (in m NAP)			5.60/5,25			
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.60/5,25										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		89									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,33			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)				6,05		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,73/1,08									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			58,3		32,8		8,5		0,0		0,4	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			40,2	0,1	0,0	49,6	1,0	0,4	8,7	0,0		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
Landbouw							Natuur		Totaal			
m NAP			m NAP		%		%		%			
5,60			5,25		92		0		92			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		a									
	Afweging		a									
	Oppervlakte (ha)		89									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,33			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)				6,05		
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			58,3		32,8		8,5		0,0		0,4	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			40,2	0,1	0,0	49,6	1,0	0,4	8,7	0,0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%		%		%	
			5,60		5,25		92		0		92	
	Stuwmargin (m)		0,05									
Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,73/1,08										

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU13		Gemeentenaam	Druten/Beuningen/Wijchen					
Naam peilgebied	QVU013-988		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	5.35/5,10		Praktijkpeil (in m NAP)	5.35/5,10					
Voorgesteld peil (in m NAP)	5.35/5,10								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	549							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,71		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,11		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,36/1,61							
	Functies WHP	Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur, hydrologische beschermingszone							
	Ecologie & waterkwaliteit	zwemwater							
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
		48,5	35,0		16,5		0,0	0,0	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		16,2	0,2	0,0	48,9	9,2	5,1	19,8	0,6
	Kenmerken watersysteem	Water wordt aangevoerd vanuit het peilgebied bovenstrooms van stuw Betenlaan. In een afvoersituatie watert een groot deel van dit gebied af op de wetering van Bloemers (deze is opgenomen in een ander peilbesluit). Een klein gedeelte stroomt weg via stuw Aaldert.							
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
m NAP		m NAP		%	%	%			
5,35		5,10		82	79	82			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	549							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,71		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,11		
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
		48,5	35,0		16,5		0,0	0,0	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		16,2	0,2	0,0	48,9	9,2	5,1	19,8	0,6
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		5,35	5,10		82	79	82		
	Stuwmargin (m)	0,10							
	Marges (zp in m)	0,15			Marge (wp in m)		0,15		
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,36/1,61								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen			Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU13Ag			Gemeentenaam		Druten/Beuningen/Wijchen					
Naam peilgebied		QVU013AG-997			Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		5.35/5,10			Praktijkpeil (in m NAP)			5.35/5,10				
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.35/5,10										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		316									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,25			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,02			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,90/2,15									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur, hydrologische beschermingszone									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			69,3		20,0		10,7		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			4,2	0,0	0,0	55,4	9,2	18,5	10,8	1,9		
	Kenmerken watersysteem		De watergang direct na stuw Betenlaan versmalt. Hier is veel opstuwning na deze stuw.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		5,35		5,10		77	91	80				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		315									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,25			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,02			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			69,2		20,0		10,8		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			4,2	0,0	0,0	55,3	9,3	18,6	10,8	1,9		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			5,35		5,10		77	91	80			
	Stuwmargin (m)		0,15									
	Marges (zp in m)		0,20			Marge (wp in m)		0,20				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,90/2,15										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU13Mh		Gemeentenaam		Beuningen/Wijchen						
Naam peilgebied		QVU013MH-1005		Type peil			min/max					
Vigerend peil (in m NAP)		5.35/5,60		Praktijkpeil (in m NAP)			5.35/5,60					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.35/5,60										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		25									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,63		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,06				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		2,28/2,03									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			74,5		0,0		25,5		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			6,8	0,0	0,0	70,5	15,3	4,5	3,0	0,0		
	Kenmerken watersysteem		Natuurgebied dat in beheer is bij Geldersch Landschap									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		5,35		5,60		76	69	70				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		26									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,57		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,05				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			75,4		0,0		24,6		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			6,5	0,0	0,0	71,5	14,7	4,3	2,9	0,0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			5,35		5,60		76	69	70			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		2,22/1,97									

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied	QvU14		Gemeentenaam	Beuningen						
Naam peilgebied	QVU014-1006		Type peil	ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)	5.45/5,35		Praktijkpeil (in m NAP)	5.45/5,35						
Voorgesteld peil (in m NAP)	5.45/5,35									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	33								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,48		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,28			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,03/1,13								
	Functies WHP									
	Ecologie & waterkwaliteit									
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		64,8		35,2		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		36,7	0,0	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	4,5	
	Kenmerken watersysteem	In dit gebied zijn plannen voor een nieuwe ontzanding (Geertjesgolf).								
	Onder-/bovenbemaling									
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie					
				Landbouw	Natuur	Totaal				
m NAP		m NAP		%	%	%				
5,45		5,35		76	0	76				
Code peilgebied	nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen									
	Afweging									
	Oppervlakte (ha)	33								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,48		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,28			
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		81,5		15,6		0,0		0,0		2,9
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		36,8	0,0	0,0	58,9	0,0	0,0	0,0	4,3	
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal			
		m NAP	m NAP		%	%	%			
		5,45	5,35		76	0	76			
	Stuwmargin (m)	0,05								
Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,03/1,13									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU14a		Gemeentenaam		Druten/Beuningen						
Naam peilgebied		QVU014A-998		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.75/5,60		Praktijkpeil (in m NAP)			5.75/5,60					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.75/5,60										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		311									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,99		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,58				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,24/1,39									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			47,6		38,4		0,0		0,0		14,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			29.3	16,6	0.0	29.6	1.4	0.5	18.6	4.0		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied zijn plannen voor een nieuwe ontzanding (Geertjesgolf). Vanuit de toekomstige ontzandingsplas kan water via een pomp naar peilgebied QVU15 worden gebracht.									
	Onder-/bovenbemaling		vier onderbemalingen, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		5,75		5,60		86	80	86				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		311									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,99		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,58				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			47,6		38,4		0,0		0,0		14,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			29.3	16,6	0.0	29.6	1.4	0.5	18.6	4.0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			5,75		5,60		86	80	86			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,24/1,39										

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU15		Gemeentenaam	Druten/Beuningen					
Naam peilgebied	QVU015-1003		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	6.15/6,00		Praktijkpeil (in m NAP)	6.15/6,00					
Voorgesteld peil (in m NAP)	6.15/6,00								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	114							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	7,57		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,04		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,42/1,57							
	Functies WHP								
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
		29,8	25,4		0,0		0,0	44,8	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		7,1	13,1	0,1	30,2	2,8	12,3	32,5	2,1
	Kenmerken watersysteem	In dit gebied zijn plannen voor een nieuwe ontzanding (Geertjesgolf).							
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
				Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP		m NAP		%	%	%			
6,15		6,00		92	97	92			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	114							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	7,57		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,04		
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
		29,8	25,4		0,0		0,0	44,8	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		7,1	13,1	0,1	30,2	2,8	12,3	32,5	2,1
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		6,15	6,00		92	97	92		
	Stuwmargin (m)	0,05							
Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,42/1,57								

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied	QvU15		Gemeentenaam	Beuningen						
Naam peilgebied	QVU015-1611		Type peil	ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)	6.15/6,00		Praktijkpeil (in m NAP)	6.15/6,00						
Voorgesteld peil (in m NAP)	6.15/6,00									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	201								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	7,17		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,78			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,02/1,17								
	Functies WHP									
	Ecologie & waterkwaliteit									
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		73,8		24,4		0,0		0,0		1,8
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		48,7	7,7	0,1	30,6	3,9	0,0	2,7	6,3	
	Kenmerken watersysteem	In dit gebied zijn plannen voor een nieuwe ontzanding. In de zuid-west hoek van dit peilgebied zit een grote onderbemaling.								
	Onder-/bovenbemaling	één onderbemaling, voorstel tot formaliseren								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waterlood	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
		m NAP		m NAP		Landbouw	Natuur	Totaal		
	6,15		6,00		81	66	80			
Code peilgebied	nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen									
	Afweging									
	Oppervlakte (ha)	201								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	7,17		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,78			
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		73,8		24,4		0,0		0,0		1,8
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		48,7	7,7	0,1	30,6	3,9	0,0	2,7	6,3	
	Doelrealisatie Waterlood	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
		m NAP		m NAP		Landbouw	Natuur	Totaal		
		6,15		6,00		81	66	80		
	Stuwmargin (m)	0,05								
	Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)			0,10		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,02/1,17								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU16		Gemeentenaam		Beuningen						
Naam peilgebied		QVU016-986		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		6.65/6,30		Praktijkpeil (in m NAP)			6.65/6,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		6.65/6,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		208									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,81		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,35				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,16/1,51									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			25,5		69,6		0,0		0,0		5,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			13.7	23,3	0.2	28,5	2.7	0.2	28,9	2.5		
	Kenmerken watersysteem		Dit gebied bestaat feitelijk uit twee aparte peilgebieden (grens ligt over de Van Heemstraweg). In dit gebied moet het water de oeverwal op gedrukt worden. Bij stuw Gebroeders van Welie is het peil in de zomer nog steeds te laag (agv wegzijging) voor de daar aanwezige fruittelers en akkerbouwers. Bij de stuw Geerstraat Winssen staat het peil juist te hoog in de zomer (tegen het maaiveld aan).									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		6,65		6,30		92	84	91				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Het peilgebied wordt opgesplitst in twee aparte peilgebieden. Het lagere praktijkpeil in het zuidelijke gebied wordt vastgelegd (zie QVU16A).									
	Afweging		Het gebied bestaat feitelijk uit twee aparte watersystemen.									
	Oppervlakte (ha)		139									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,89		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,36				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			9,1		83,5		0,0		0,0		7,4	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			3,3	27,2	0.2	28,3	4.0	0.2	34,2	2.6		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			6.65		6,30		92	85	92			
	Stuwmarge (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,20			Marge (wp in m)		0,20				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,24/1,59									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU16A		Gemeentenaam		Beuningen						
Naam peilgebied		QVU016A-986		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		6.65/6,30		Praktijkpeil (in m NAP)			6.55/6,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		6.55/6,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)											
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)				Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)							
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		/									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit											
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP			m NAP		%	%	%					
6,55			6,30									
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Nieuw peilgebied, bestaande uit het zuidelijk deel van peilgebied QVU16. Het praktijkpeil in de zomer in dit zuidelijke peilgebied is 10 cm lager. Dit praktijkpeil wordt vastgelegd.									
	Afweging		Het wenspeil in het zuidelijke gebied is al de praktijksituatie.									
	Oppervlakte (ha)		69									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,65		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,32				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			58,6		41,4		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			35,0	15,3	0,0	28,9	0,1	0,3	18,3	2,1		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			6,55		6,30		91	0	91			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,20			Marge (wp in m)			0,20			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,10/1,35										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU17		Gemeentenaam		Beuningen						
Naam peilgebied		QVU017-1613		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		7.05/6,75		Praktijkpeil (in m NAP)			7.00/6,75					
Voorgesteld peil (in m NAP)		7.00/6,75										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		139									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		8,59		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,66				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,59/1,84									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit		SED-wiel									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			7,6		77,2		0,0		0,0		15,2	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			20,4	7,2	1,0	37,2	5,6	0,5	18,1	9,9		
	Kenmerken watersysteem		Opjager het Haasje brengt dit gebied in de zomer op peil. In de aanvoersituatie ontstaat er een groot verhang in het peilgebied. Op de stroomrug komen hierdoor in de zomer te lage waterstanden voor. Het praktijkpeil in de zomer (NAP +7,00 m) wijkt daarom af van het vigerend peil (NAP +7,05 m).									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw		Natuur		Totaal			
m NAP			m NAP		%		%		%			
7,00			6,75		87		88		88			

Code peilgebied		nog te bepalen									
Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
Afweging											
Oppervlakte (ha)		139									
Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		8,59		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,66				
Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
		7,6		77,2		0,0		0,0		15,2	
Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
		20,4	7,2	1,0	37,2	5,6	0,5	18,1	9,9		
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
						Landbouw		Natuur		Totaal	
		m NAP		m NAP		%		%		%	
		7,00		6,75		87		88		88	
Stuwmargin (m)		0,05									
Marges (zp in m)		0,20			Marge (wp in m)			0,20			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,59/1,84									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU1821		Gemeentenaam		Druten/Wijchen						
Naam peilgebied		QVU1821-990		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.00/4,70		Praktijkpeil (in m NAP)			5.00/4,70					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.00/4,70										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		495									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,24		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,62				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,24/1,54									
	Functies WHP		waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, Geldersch natuurnetwerk, Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			78,7		14,6		2,7		0,0		4,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			11,2	2,2	0,0	70,1	3,0	0,8	9,1	3,6		
	Kenmerken watersysteem		Peilgebied van bovenstrooms stuw Schriksestraat. Een gedeelte van de afvoer loopt via een sifon onder gemaal Scharenburg het peilgebied uit. Wanneer het erg droog is wordt het peil opgezet om water richting de oeverwal te drukken.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
5,00			4,70		79	77	79					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Het peilgebied wordt opgesplitst in twee peilgebieden t.h.v. de Laarstraat. In het zuidelijk deel wordt het peil verlaagd. In het noordelijk deel wordt het peil niet aangepast, dit om te voorkomen dat er een kweltoename optreedt bij winning Druten.									
	Afweging		De maatregel dient om knelpunten in praktijk te verbeteren (wens vanuit het gebied).									
	Oppervlakte (ha)		228									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,43		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,67				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			15,0	4,7	0,0	59,4	1,2	0,8	15,3	3,7		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			5,00		4,70		84	77	84			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,20			Marge (wp in m)		0,20				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,43/1,73									

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied			Gemeentenaam	West Maas en Waal					
Naam peilgebied	nieuw peilgebied		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	5.00/4,70		Praktijkpeil (in m NAP)	5.00/4,70					
Voorgesteld peil (in m NAP)	4.90/4,65								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)					
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	/							
	Functies WHP	Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur, hydrologische beschermingszone							
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
	Kenmerken watersysteem								
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie					
				Landbouw	Natuur	Totaal			
	m NAP	m NAP		%	%	%			
	5,00	4,70							
Code peilgebied		nog te bepalen							
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen	Nieuw peilgebied, bestaande uit het zuidelijk deel van peilgebied QVU1821. In dit zuidelijk deel wordt het peil verlaagd met 10 cm in de zomer en 5 cm in de winter.							
	Afweging	De maatregel dient om knelpunten in praktijk te verbeteren (wens vanuit het gebied).							
	Oppervlakte (ha)	267							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		5,59			
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
		88,7	6,3		5,0		0,0	0,0	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		8,0	0,0	0,0	79,3	4,5	0,9	3,7	3,6
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		4,90	4,65		75	80	76		
Stuwmargin (m)	0,05								
Marges (zp in m)	0,20			Marge (wp in m)		0,20			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,18/1,43								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU1821Ez		Gemeentenaam		Wijchen					
Naam peilgebied		QVU1821EZ-1004		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		5.00/5,00		Praktijkpeil (in m NAP)			5.00/5,00				
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.00/5,00									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		96								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,54		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,60			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,54/1,54								
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur, hydrologische beschermingszone								
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			0,0		56,4		43,6		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			0,4	0,7	0.0	66.8	19,1	1.2	11.8	0.0	
	Kenmerken watersysteem		Bevat het natuurgebied De Elzend dat in beheer is bij Gelders landschap. In de praktijk wordt, vanwege klachten en schade, een iets hoger peil aangehouden dan het peil van gebied 1821 (NAP +5,00 / +4,70).								
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
						Landbouw	Natuur	Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%	%			
		5,00		5,00		74	31	58			
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		96								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,54		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,60			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			0,0		56,4		43,6		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			0,4	0,7	0.0	66.8	19,1	1.2	11.8	0.0	
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			5,00		5,00		74	31	58		
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,54/1,54								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU19		Gemeentenaam		Druten					
Naam peilgebied		QVU019-994		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		5.80/5,55		Praktijkpeil (in m NAP)			5.80/5,55				
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.80/5,55									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		151								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,18		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,49			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,38/1,63								
	Functies WHP		grondwaterbeschermingsgebied, Gelders natuurnetwerk								
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			28,3		40,5		0,0		0,0		31,2
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			6,7	5,3	0.3	29.0	1.6	6.6	45.0	5.5	
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied wordt een systeem gerealiseerd dat de extra kwel moet bergen veroorzaakt door het aanleggen van een nevengeul in de Aferdense en Deestse waarden. Hierom wordt in de toekomst het winterpeil ten tijde van kwel opgezet tot zomerpeil.								
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal				
m NAP			m NAP		%	%	%				
5,80			5,55		94	98	94				
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		151								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,18		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,49			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			28,3		40,5		0,0		0,0		31,2
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			6,7	5,3	0.3	29.0	1.6	6.6	45.0	5.5	
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			5,80		5,55		94	98	94		
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,38/1,63								

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU20		Gemeentenaam	Druten					
Naam peilgebied	QVU020-991		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	5.35/5,10		Praktijkpeil (in m NAP)	5.35/5,10					
Voorgesteld peil (in m NAP)	5.35/5,10								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	92							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,39		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,85		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,04/1,29							
	Functies WHP	grondwaterbeschermingsgebied							
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		95,9	0,0		0,0		0,0		4,1
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		9,3	2,8	0,5	58,5	0,5	0,2	27,7	0,5
	Kenmerken watersysteem								
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
				Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP		m NAP		%	%	%			
5,35		5,10		90	0	90			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	92							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,39		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,85		
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		95,9	0,0		0,0		0,0		4,1
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		9,3	2,8	0,5	58,5	0,5	0,2	27,7	0,5
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		5,35	5,10		90	0	90		
	Stuwmargin (m)	0,05							
Marges (zp in m)	0,15			Marge (wp in m)		0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,04/1,29								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU023		Gemeentenaam		Druten/Wijchen					
Naam peilgebied		QVU023-25261		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		4.85/4,40		Praktijkpeil (in m NAP)			4.85/4,40				
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.85/4,40									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		159								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,59		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,40			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,74/2,19								
	Functies WHP		grondwaterbeschermingsgebied, Gelders natuurnetwerk, Natte landnatuur								
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			25,2		35,4		39,4		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			7,8	0,7	0.0	74.0	8.4	0.3	8,9	0.0	
	Kenmerken watersysteem		Vanaf stuw de Scheers is een NVO gegraven. Dit is een langgerekt peilgebied, daardoor is er veel verhang. In aanvoersituaties is het moeilijk voldoende water aan te voeren.								
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal				
m NAP			m NAP		%	%	%				
4,85			4,40		82	84	82				
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		159								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,59		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,40			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			25,2		35,4		39,4		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			7,8	0,7	0.0	74.0	8.4	0.3	8,9	0.0	
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			4,85		4,40		82	84	82		
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,74/2,19								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU024c		Gemeentenaam		Druten						
Naam peilgebied		QVU024C-992		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.85/4,40		Praktijkpeil (in m NAP)			4.85/4,40					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.85/4,40										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		212									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,83		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,44				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,98/1,43									
	Functies WHP		Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit		SED-gebied									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			56,1		31,8		12,1		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			13.4	1,2	0.5	66.4	5.1	4.4	9,0	0.0		
	Kenmerken watersysteem		Vanuit het naastgelegen peilgebied QVU24 wordt water geloosd op een A-watergang in peilgebied QVU024c, die vanaf de Bredestraat langs het voetbalveld loopt.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur		Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%		%			
		4,85		4,40		83	86		84			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		212									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,83		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,44				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			56,1		31,8		12,1		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			13.4	1,2	0.5	66.4	5.1	4.4	9,0	0.0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			4,85		4,40		83	86		84		
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,98/1,43										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU24		Gemeentenaam		Druten					
Naam peilgebied		QVU024-1010		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		5.00/4,60		Praktijkpeil (in m NAP)			5.00/4,60				
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.00/4,60									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		62								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,61			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,08/1,48								
	Functies WHP										
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			22,2		64,8		0,0		0,0		13,1
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			9,3	0,0	0.0	49.7	0.4	0.3	40.0	0.3	
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied staan in de kern van Horssen twee kleine pompjes voor afvoer. Het water wordt geloosd op een A-watergang in peilgebied QVU024c, die vanaf de Bredestraat langs het voetbalveld loopt.								
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
Landbouw							Natuur		Totaal		
m NAP			m NAP		%	%		%			
5,00			4,60		85		0		85		
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		62								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,61			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			22,2		64,8		0,0		0,0		13,1
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			9,3	0,0	0.0	49.7	0.4	0.3	40.0	0.3	
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%	%		%	
			5,00		4,60		85		0		85
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,08/1,48								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU25		Gemeentenaam		Druten						
Naam peilgebied		QVU025-989		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.20/4,75		Praktijkpeil (in m NAP)			5.20/4,85					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.20/4,85										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		86									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,00		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,69				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,80/1,15									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			38,2		58,6		3,1		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			17,9	0,1	0,0	69,9	8,1	0,0	3,9	0,0		
	Kenmerken watersysteem		Stuw Fik Lepoutre kan niet laag genoeg om winterpeil te halen. Het praktijkpeil in de winter wijkt daarom af van het vigerend peil.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
Landbouw							Natuur		Totaal			
m NAP			m NAP		%	%		%				
5,20			4,85		86	90		87				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vasleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		86									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,00		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,69				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			38,2		58,6		3,1		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			17,9	0,1	0,0	69,9	8,1	0,0	3,9	0,0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			5,20		4,85		86	90		87		
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,80/1,15									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU27		Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU027-1009		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		5.25/4,80		Praktijkpeil (in m NAP)		5.25/4,90						
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.25/4,90										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		429									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,76				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,83/1,18									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		SED-gebied, KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			84,3		11,9		0,0		0,0		3,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			33,8	8,8	0,1	39,3	4,2	0,4	12,7	0,7		
	Kenmerken watersysteem		Dit is een langgerekt peilgebied met veel fruitteelt dat veel aanvoer nodig heeft. Vanuit dit gebied moeten ook andere peilgebieden gevoed worden. Het verhang in dit gebied is onder aanvoer omstandigheden ongeveer 0,5 m. Aan de bovenkant gebied staat het peil dan op NAP +5,6 m en bij stuw Noord Zuid Croeze op NAP +5,1 m. Dit lage peil bij deze stuw maakt aanvoer naar stuw Toebast moeilijk. Op de hoek van de Klaptes en de Bikkeldam (plan Kraaienpoel) is een bergingsvijver met peil regulerend kunstwerk aangelegd.									
	Onder-/bovenbemaling		twee onderbemalingen, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		5,25		4,90		89	97	90				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		429									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,76				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			84,3		11,9		0,0		0,0		3,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			33,8	8,8	0,1	39,3	4,2	0,4	12,7	0,7		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			5,25		4,90		89	97	90			
	Stuwmarge (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,83/1,18									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU28		Gemeentenaam		Druten						
Naam peilgebied		QVU028-1013		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.85/4,40		Praktijkpeil (in m NAP)			4.85/4,40					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.85/4,40										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		24									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,55		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,03				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,70/1,15									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit		SED-gebied									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			29,5		70,5		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			47,0	0,0	0,0	31,9	19,1	0,0	0,0	2,1		
	Kenmerken watersysteem		Dit is het laatste gebied waarnaar de Aspert aanvoert. Er bestaat een groot verschil tussen het zomer en winterpeil (45 cm). In de winter staan de watergang droog. In de zomer is het moeilijk water aan te voeren naar dit gebied.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		4,85		4,40		85	74	80				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		24									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,55		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,03				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			29,5		70,5		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			47,0	0,0	0,0	31,9	19,1	0,0	0,0	2,1		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,85		4,40		85	74	80			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,70/1,15									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen			Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU29			Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal					
Naam peilgebied		QVU029-1007			Type peil		ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.65/4,55			Praktijkpeil (in m NAP)		4.65/4,55					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.70/4,55										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		68									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,58			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		5,40				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,93/1,03									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			67,6		32,4		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			16.0	0,5	0.0	76.7	0.4	1.1	2,5	2.8		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
4,65			4,55		90	0	90					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Het zomerpeil wordt met 5 cm verhoogd.									
	Afweging		Dit is nodig om de B-watergangen op peil te houden.									
	Oppervlakte (ha)		68									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,58			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		5,40				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			67,6		32,4		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			16.0	0,5	0.0	76.7	0.4	1.1	2,5	2.8		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,70		4,55		90	0	90			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,88/1,03									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU30		Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU030-987		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.00/4,60		Praktijkpeil (in m NAP)			5.00/4,60					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.00/4,60										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		451									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,84		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,50				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,84/1,24									
	Funcities WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			81,1		17,6		0,0		0,0		1,3	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			31,5	8,2	0,1	47,4	2,2	1,0	7,9	1,8		
	Kenmerken watersysteem		Dit gebied loopt van de hoge oeverwal de polder in. Bij stuw de Heppert (lage kant) ligt een onderbemaling. In de zomer wanneer water nodig is vallen bij minimale peildaling (onttrekking fruitteelt) de sloten op de oeverwal droog. Het water in dit gebied wordt in de zomer aangevoerd door de Aspert.									
	Onder-/bovenbemaling		drie onderbemalingen, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw		Natuur		Totaal			
m NAP			m NAP		%		%		%			
5,00			4,60		85		95		85			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		451									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,84		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,50				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			81,1		17,6		0,0		0,0		1,3	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			31,5	8,2	0,1	47,4	2,2	1,0	7,9	1,8		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%		%		%	
			5,00		4,60		85		95		85	
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,84/1,24									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen			Bemalingsgebied		Quarles van Ufford				
Oude code peilgebied		QvU31			Gemeentenaam		West Maas en Waal				
Naam peilgebied		QVU031-1031			Type peil			ZP/WP			
Vigerend peil (in m NAP)		4.85/4,60			Praktijkpeil (in m NAP)			4.85/4,60			
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.85/4,60									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		84								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,95			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,44		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,10/1,35								
	Functies WHP										
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			49,9		39,2		0,0		0,0		10,8
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			31,6	1,0	0,0	43,8	0,2	3,1	20,1	0,0	
	Kenmerken watersysteem		Afvoer vanuit Altforst via peilgebied 42Z.								
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
Landbouw							Natuur	Totaal			
m NAP			m NAP		%	%	%				
4,85			4,60		86	0	86				
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		84								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,95			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,44		
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			49,9		39,2		0,0		0,0		10,8
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			31,6	1,0	0,0	43,8	0,2	3,1	20,1	0,0	
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			4,85		4,60		86	0	86		
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,10/1,35								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU32		Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal/Wijchen						
Naam peilgebied		QVU032-984		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.60/4,30		Praktijkpeil (in m NAP)			4.65/4,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.65/4,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		381									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,55		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,90/1,25									
	Funcities WHP		waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, Geldersch natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		SED-gebied, KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			78,8		15,4		0,0		0,0		5,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			1,1	2,0	0,0	67,8	13,7	3,5	7,5	4,3		
	Kenmerken watersysteem		Dit peilgebied loopt van de stuw Schriksestraat tot aan stuw Zijveld. Het water wordt aangevoerd over stuw de Coothweg en over stuw de Schriksestraat. Door stuw Zijveld wordt water gestuwd richting oeverwal en gemaal WA-Brug. Gemaal WA-brug verzorgt de aanvoer naar de peilgebieden QvU 48 en 49 waarin fruitteelt ligt. Via vrij verval stroomt het water naar QvU 57 waarin veel fruitteelt ligt. De Zijveld moet voor deze aanvoer zeker aan de NAP +4,60 m staan (dus te hoog in de zomer). De watergangen tussen de Zijveld en gemaal WA-brug zijn erg belangrijk voor de aanvoer. Vanaf de Zijveld loopt de slootbodem langzaam op tot net voorbij de rotonde van de van Heemstraweg.									
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling, al geformaliseerd									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		4,65		4,30		81	92	84				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		385									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,54		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,10				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			78,0		16,2		0,0		0,0		5,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			1,1	2,0	0,0	68,1	13,6	3,5	7,5	4,3		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,65		4,30		81	92	84			
	Stuwmarge (m)		0,05									
Marges (zp in m)		0,30			Marge (wp in m)		0,30					
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,89/1,24										

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU33		Gemeentenaam	Druten					
Naam peilgebied	QVU033-1011		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	4.85/4.50		Praktijkpeil (in m NAP)	4.85/4.50					
Voorgesteld peil (in m NAP)	4.85/4.50								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	43							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,71		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,47		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,86/1,21							
	Functies WHP	waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied							
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		100,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		34,6	11,1	0,0	38,4	8,9	0,6	6,4	0,0
	Kenmerken watersysteem	In dit gebied ligt een drinkwaterwinning van Vitens.							
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
				Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP		m NAP		%	%	%			
4,85		4,50		80	100	82			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	43							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,71		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,47		
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		100,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		34,6	11,1	0,0	38,4	8,9	0,6	6,4	0,0
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		4,85	4,50		80	100	82		
	Stuwmargin (m)	0,05							
Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,86/1,21								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU34		Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU034-985		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.10/4,80		Praktijkpeil (in m NAP)			5.10/4,80					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.10/4,80										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		121									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,12		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,74				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,02/1,32									
	Functies WHP		waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			63,9		33,8		0,0		0,0		2,2	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			7,7	6,9	0.0	65.6	0.6	0.1	16.2	3.0		
	Kenmerken watersysteem		Stuw de Bobbert stuwt water om de berging in peilgebied QVU035 te benutten. Wanneer dit niet gebeurt ontstaat in dit gebied wateroverlast. Via de lijn Buitenhof - Bobbert wordt water aangevoerd naar dit gebied.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
5,10			4,80		92	100	92					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		121									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,12		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,74				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			63,9		33,8		0,0		0,0		2,2	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			7,7	6,9	0.0	65.6	0.6	0.1	16.2	3.0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			5,10		4,80		92	100	92			
	Stuwmargin (m)			0,05								
	Marges (zp in m)			0,15			Marge (wp in m)		0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)			1,02/1,32								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU35		Gemeentenaam		Druten						
Naam peilgebied		QVU035-999		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.30/4,95		Praktijkpeil (in m NAP)			5.30/4,95					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.30/4,95										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		68									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,71		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,25				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,41/1,76									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			94,8		0,0		0,0		0,0		5,2	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			9,3	0,1	0.0	4,4	2,9	1,1	79,2	3,0		
	Kenmerken watersysteem		Het water wordt ingelaten via stuw Buitenhof (komt van de Scharenburg). In dit gebied ligt veel berging. Stuw de Bobbert regelt het peil in deze berging. Tijdens nat weer wordt de berging volgezet tot NAP +5,60 m.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
5,30			4,95		90	0	90					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		68									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,71		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,25				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			94,8		0,0		0,0		0,0		5,2	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			9,3	0,1	0.0	4,4	2,9	1,1	79,2	3,0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			5,30		4,95		90	0	90			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,41/1,76									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU36		Gemeentenaam		Druten						
Naam peilgebied		QVU036-993		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		6.20/5,95		Praktijkpeil (in m NAP)			6.20/5,80					
Voorgesteld peil (in m NAP)		6.20/5,80										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		150									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,67		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,86				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,47/1,87									
	Functies WHP		waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, Geldersch natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			38,0		0,0		0,0		0,0		62,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,1	0,1	0.0	2,0	1.5	4.0	87.2	5.0		
	Kenmerken watersysteem		Gemaal de Scharenburg moet in de winter blijven pompen om het peil te handhaven (NAP +5,95 m). Het water zakt bij lage rivierstanden uit wanneer niet gepompt wordt (geldt voor alle opjagers). De Scharenburg voert water aan tot Beneden-Leeuwen (stuw de Horskamp). Het peil bij Scharenburg kan max. tot NAP +6,25 m worden opgezet (anders natte voeten). Daarom is het praktijkpeil in dit peilgebied gemiddeld NAP +6,15 m. Ook voedt dit gemaal de gebieden 19 en 20. Aan de oeverwal staan de watergangen in de zomer droog. In dit gebied tegen de oeverwal ligt de geautomatiseerde stuw Waalborg. Deze stuw bergt water tijdens hoge rivierstanden.									
Onder-/bovenbemaling												
Historie peilbesluit		peilbesluit 2006										
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		6,20		5,80		60	84	71				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		150									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,67		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,86				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			38,0		0,0		0,0		0,0		62,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,1	0,1	0.0	2,0	1.5	4.0	87.2	5.0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			6,20		5,80		60	84	71			
	Stuwmarge (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,30			Marge (wp in m)		0,30				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1.47/1.87										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU37		Gemeentenaam		Druten						
Naam peilgebied		QVU037-1046		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.65/5,30		Praktijkpeil (in m NAP)			5.65/5,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.65/5,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		89									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,82		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,36				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,17/1,52									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			94,3		0,0		0,0		0,0		5,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			1,0	9,2	0,6	4,4	0,1	1,7	74,2	8,8		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied ligt Stuw Kerkstraat Druten Zuid. In de winter wordt deze stuw opgetrokken om water vast te houden in het stedelijke gebied. In de zomer ligt de stuw plat. Hierdoor heeft de bovenstrooms gelegen watergang in de winter een hoger peil van NAP +5,60 m. Benedenstrooms deze stuw ligt een boomgaard waarvoor water wordt aangevoerd.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw		Natuur		Totaal			
m NAP			m NAP		%		%		%			
5,65			5,30		93		0		93			

Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		89									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,82		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,36				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			94,3		0,0		0,0		0,0		5,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			1,0	9,2	0,6	4,4	0,1	1,7	74,2	8,8		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%		%		%	
			5,65		5,30		93		0		93	
	Stuwmargin (m)		0,05									
Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,17/1,52										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen			Bemalingsgebied		Quarles van Ufford				
Oude code peilgebied		QvU37A			Gemeentenaam		Druten				
Naam peilgebied		QVU37A-1047			Type peil			ZP/WP			
Vigerend peil (in m NAP)		5.65/5,30			Praktijkpeil (in m NAP)			5.65/5,30			
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.65/5,30									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		71								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,07			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,32		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,42/1,77								
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur								
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			68,5		0,0		0,0		0,0		31,5
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			0,0	0,0	0.0	21.8	10,5	14.5	50.3	2.8	
	Kenmerken watersysteem										
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
						Landbouw	Natuur	Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%	%			
		5,65		5,30		87	85	86			
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		71								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,07			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,32		
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			68,5		0,0		0,0		0,0		31,5
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			0,0	0,0	0.0	21.8	10,5	14.5	50.3	2.8	
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			5,65		5,30		87	85	86		
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,20			Marge (wp in m)		0,20			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,42/1,77								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU38		Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal					
Naam peilgebied		QVU038-1001		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		5.50/5,20		Praktijkpeil (in m NAP)			5.50/5,30				
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.50/5,20									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		107								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,52		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,02			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,02/1,22								
	Functies WHP										
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			75,8		16,3		0,0		0,0		7,9
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			23.7	0,3	0.3	45.3	7.5	1.0	20.0	1.9	
	Kenmerken watersysteem										
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
m NAP			m NAP		%	%	%				
5,50			5,30		90	75	88				
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		De stuw Boomgaard van Zwam wordt aangepast zodat winterpeil 10 cm lager kan worden ingesteld								
	Afweging		De maatregel is nodig om het vigerend peil te handhaven								
	Oppervlakte (ha)		107								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,52		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,02			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			75,8		16,3		0,0		0,0		7,9
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			23.7	0,3	0.3	45.3	7.5	1.0	20.0	1.9	
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			5,50		5,20		91	78	90		
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,02/1,32									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU39		Gemeentenaam		Druten					
Naam peilgebied		QVU039-1002		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		5.25/4,90		Praktijkpeil (in m NAP)			5.25/4,90				
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.25/4,90									
HUDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		32								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,38		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,00			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,13/1,48								
	Functies WHP										
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			0,0	39,3	0,0	0,8	0,0	2,7	51,2	6,0	
	Kenmerken watersysteem		De fruitteler in QvU039 heeft een onderbemaling die het zuidelijke deel van het peilgebied beslaat buiten de A-watergang.								
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling, voorstel tot formaliseren								
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
Landbouw							Natuur	Totaal			
m NAP			m NAP		%	%	%				
5,25			4,90		92	0	92				
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		32								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,38		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,00			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			0,0	39,3	0,0	0,8	0,0	2,7	51,2	6,0	
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			5,25		4,90		92	0	92		
	Stuwmargin (m)		0,05								
Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,13/1,48									

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied	QvU40		Gemeentenaam	Druten						
Naam peilgebied	QVU040-1012		Type peil	ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)	4.80/4.50		Praktijkpeil (in m NAP)	4.80/4.50						
Voorgesteld peil (in m NAP)	4.80/4.50									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	61								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,74		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,52			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,94/1,24								
	Functies WHP									
	Ecologie & waterkwaliteit									
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		81,2		0,0		0,0		0,0		18,8
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		5,3	0,6	1,5	88,8	0,0	0,0	3,8	0,0	
	Kenmerken watersysteem									
	Onder-/bovenbemaling									
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie					
				Landbouw	Natuur	Totaal				
m NAP		m NAP		%	%	%				
4,80		4,50		86	0	86				
Code peilgebied		nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen									
	Afweging									
	Oppervlakte (ha)	61								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,74		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,52			
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		81,2		0,0		0,0		0,0		18,8
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		5,3	0,6	1,5	88,8	0,0	0,0	3,8	0,0	
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal			
		m NAP	m NAP		%	%	%			
		4,80	4,50		86	0	86			
	Stuwmargin (m)	0,05								
Marges (zp in m)	0,15			Marge (wp in m)		0,15				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,94/1,24									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QVU41		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU041-21410		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.70/4,35		Praktijkpeil (in m NAP)			4.70/4,35					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.70/4,35										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		162									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,48		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,17				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,78/1,13									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			95,3		4,7		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18,8	4,9	0,0	58,6	0,4	2,0	13,8	1,4		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
4,70			4,35		86	0	86					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		162									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,48		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,17				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			95,3		4,7		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18,8	4,9	0,0	58,6	0,4	2,0	13,8	1,4		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,70		4,35		86	0	86			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,78/1,13									

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU41A		Gemeentenaam	Druten					
Naam peilgebied	QVU041A-1041		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	4.70/4,35		Praktijkpeil (in m NAP)	4.70/4,35					
Voorgesteld peil (in m NAP)	4.70/4,35								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	74							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,52		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,25		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,82/1,17							
	Functies WHP								
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		98,8	0,0		0,0		0,0		1,2
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		5,0	0,0	0,0	86,4	0,0	0,6	0,1	7,9
	Kenmerken watersysteem	De peilgrens is gewijzigd t.o.v. 2006 door de aanleg van de N322.							
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
				Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP		m NAP		%	%	%			
4,70		4,35		83	0	83			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	74							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,52		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,25		
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		98,8	0,0		0,0		0,0		1,2
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		5,0	0,0	0,0	86,4	0,0	0,6	0,1	7,9
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		4,70	4,35		83	0	83		
	Stuwmargin (m)	0,05							
Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,82/1,17								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen			Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU41a			Gemeentenaam		West Maas en Waal					
Naam peilgebied		QVU041A-21406			Type peil		ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.70/4,35			Praktijkpeil (in m NAP)		4.70/4,35					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.70/4,35										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		14									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,71			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,38			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,01/1,36									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			2,6		97,4		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			34.5	19,7	0.0	14.0	0.0	0.0	31.9	0.0		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP			m NAP		%	%	%					
4,70			4,35		84	0	84					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		14									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,71			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,38			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			2,6		97,4		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			34.5	19,7	0.0	14.0	0.0	0.0	31.9	0.0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,70		4,35		84	0	84			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,01/1,36										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU42N		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU042N-1042		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.60/4,10		Praktijkpeil (in m NAP)			4.60/4,10					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.60/4,10										
HUDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		234									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,30		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,02				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,70/1,20									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur, Weidevogelgebied									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			61,5		34,7		0,0		0,0		3,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18.7	0,7	0.4	64.8	8.8	2.1	4,5	0.0		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling aanwezig (van Gaale), voorstel tot niet formaliseren. De onderbemaling is niet in gebruik.									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
4,60			4,10		86	52	78					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		234									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,30		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,01				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			61,5		34,7		0,0		0,0		3,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18.7	0,7	0.4	64.8	8.8	2.1	4,5	0.0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,60		4,10		86	51	78			
	Stuwmargin (m)		0,05									
Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10					
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,70/1,20										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen			Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU42NA			Gemeentenaam		West Maas en Waal					
Naam peilgebied		QVU042NA-1043			Type peil		ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.60/4,10			Praktijkpeil (in m NAP)		4.60/4,10					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.60/4,10										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		59									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,37			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,11			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,77/1,27									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			71,7		2,6		0,0		0,0		25,6	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			30,6	8,1	0,0	56,4	0,0	0,0	4,9	0,0		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
Landbouw							Natuur		Totaal			
m NAP			m NAP		%		%		%			
4,60			4,10		86		0		86			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		59									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,37			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,11			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			71,7		2,6		0,0		0,0		25,6	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			30,6	8,1	0,0	56,4	0,0	0,0	4,9	0,0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%		%		%	
			4,60		4,10		85		0		85	
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,77/1,27									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU42Z		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU042Z-1018		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.70/4,15		Praktijkpeil (in m NAP)			4.70/4,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.70/4,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		504									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,58		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,09				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,88/1,28									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			81,3		8,8		0,0		0,0		9,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			20,4	8,5	0,0	53,3	1,8	0,4	15,6	0,1		
	Kenmerken watersysteem		Bovenstrooms van stuw Kapelstraat wordt effluentwater van de zuivering geloosd. De afvoer van water uit Maasbommel moet over deze stuw en dit is een knelpunt (kleine watergangen, stuwconstructie). De afvoer over de meest westelijke stuw is beperkt mogelijk. In dit gebied is een groot maaiveldhoogte verloop. In het zuiden is een ander praktijkpeil dan in het noorden van het peilgebied.									
	Onder-/bovenbemaling		twee onderbemalingen. voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		4,70		4,30		87	86	87				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Het peilgebied wordt opgesplitst. In het noordelijk deel wordt het praktijkpeil vastgelegd. In het zuidelijk deel wordt het peil verlaagd.									
	Afweging		De maatregelen dienen ter verbetering van het peilbeheer.									
	Oppervlakte (ha)		157									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,64		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,33				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			72,9		15,8		0,0		0,0		11,3	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			8,8	25,6	0,0	53,2	0,4	1,0	10,9	0,1		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,70		4,30		90	0	90			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)			0,10			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,94/1,34									

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford														
Oude code peilgebied			Gemeentenaam	West Maas en Waal														
Naam peilgebied	nieuw peilgebied		Type peil			ZP/WP												
Vigerend peil (in m NAP)	4.70/4,15		Praktijkpeil (in m NAP)			4.55/4,30												
Voorgesteld peil (in m NAP)	4.55/4,15																	
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)																	
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)				Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)													
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		/															
	Functies WHP																	
	Ecologie & waterkwaliteit																	
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig							
	Grondgebruik (in %)		Bouwland		Fruittelt		Kas		Gras		Natuur		Water		Bebouwd		Overig	
	Kenmerken watersysteem																	
	Onder-/bovenbemaling																	
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006															
Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie													
					Landbouw		Natuur		Totaal									
	m NAP		m NAP		%		%		%									
	4,55		4,30															
Code peilgebied		nog te bepalen																
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Nieuw peilgebied, bestaande uit het zuidelijk deel van QVU42Z. In dit zuidelijk deel wordt het peil verlaagd. Hiervoor wordt een nieuwe stuw geplaatst en wordt stuw Kapelstraat aangepast.															
	Afweging		Door de maatregel wordt het mogelijk om in de winter het vigerend peil te handhaven. Het lagere zomerpeil is al de praktijksituatie															
	Oppervlakte (ha)		347															
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,55		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		5,06											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig							
			85,2		5,7		0,0		0,0		9,2							
	Grondgebruik (in %)		Bouwland		Fruittelt		Kas		Gras		Natuur		Water		Bebouwd		Overig	
			25,6		0,8		0,0		53,4		2,4		0,1		17,7		0,0	
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie												
						Landbouw		Natuur		Totaal								
		m NAP		m NAP		%		%		%								
		4,55		4,15		87		88		87								
Stuwmargin (m)		0,05																
Marges (zp in m)		0,10		Marge (wp in m)		0,10												
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,00/1,40																

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU43		Gemeentenaam	West Maas en Waal					
Naam peilgebied	QVU043-1044		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	4,25/3,90		Praktijkpeil (in m NAP)	4,25/3,90					
Voorgesteld peil (in m NAP)	4,25/3,90								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	100							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,05		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		4,87			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,80/1,15							
	Functies WHP								
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		53,7	46,3		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		35,4	7,3	0,0	56,8	0,0	0,0	0,4	0,0
	Kenmerken watersysteem	Dit gebied voert water af vanuit meerdere peilgebieden.							
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
				Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP		m NAP		%	%	%			
4,25		3,90		85	0	85			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	100							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	5,05		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		4,87			
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		53,7	46,3		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		35,4	7,3	0,0	56,8	0,0	0,0	0,4	0,0
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		4,25	3,90		85	0	85		
	Stuwmargin (m)	0,05							
Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,80/1,15								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU43A		Gemeentenaam		West Maas en Waal					
Naam peilgebied		QVU043A-1045		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		4.25/3,90		Praktijkpeil (in m NAP)			4.25/3,95				
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.25/3,90									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		110								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,12		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,87			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,87/1,17								
	Functies WHP										
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			89,3		10,7		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			55.3	0,6	0.0	35.4	2.9	1.3	4,5	0.0	
	Kenmerken watersysteem										
	Onder-/bovenbemaling										
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal				
m NAP			m NAP		%	%	%				
4,25			3,95		86	0	86				
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Het peilgebied wordt opgesplitst en stuw van Eck wordt verwijderd. In het oostelijk deel wordt het winterpeil met 5 cm verlaagd. Het westelijke deel wordt bij peilgebied QVU44 gevoegd.								
	Afweging		Na een aantal grenswijzigingen is de stuw aan een geïsoleerde watergang komen te liggen. De maatregelen dienen ter verbetering van het peilbeheer.								
	Oppervlakte (ha)		84								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,07		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,87			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			86,1		13,9		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			58.3	0,6	0.0	35.0	1.1	1.7	3,3	0.0	
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur	Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%	%		
			4,25		3,90		86	0	86		
	Stuwmargin (m)		0,05								
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,82/1,17								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU44		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU044-1026		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		4.00/3,60		Praktijkpeil (in m NAP)		4.05/3,60						
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.05/3,60										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		682									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,85		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,60				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,80/1,25									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			95,3		4,4		0,0		0,0		0,3	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			20,7	1,1	0,0	72,1	1,4	1,1	3,5	0,1		
	Kenmerken watersysteem		Bestaat uit twee gebieden met elkaar verbonden via een sifon onder de Zijveld. In de zomer wordt water aangevoerd naar QvU5253. Hiervoor moet het peil bij stuw de Nieuwe weg opgezet worden tot NAP +4,00 m. Aanvoer naar dit gebied komt over stuw Zijveld maar ook via inlaat Rijksche sluis. In dit gebied liggen twee eendenkooien. In het gebied is een peilillek geconstateerd, waarbij water wegstroomt naar QVU62BO. Om dit te voorkomen moet de duiker aan de Wamelseweg gedicht worden.									
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur		Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%		%			
		4,05		3,60		83	99		83			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		707									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,87		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,60				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			95,4		4,3		0,0		0,0		0,3	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			21,6	1,1	0,0	70,9	1,6	1,0	3,7	0,1		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			4,05		3,60		83	99		83		
	Stuwmarge (m)		0,10									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,82/1,27										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU46		Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU046-1030		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.25/3,95		Praktijkpeil (in m NAP)			4.25/3,95					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.25/3,95										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		192									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,01		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,71				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,76/1,06									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			97,1		2,9		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			11,1	0,0	0,0	73,5	8,1	0,6	3,5	3,3		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling		twee onderbemalingen, 1 voorstel tot formaliseren, 1 voorstel tot niet formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
4,25			3,95		79	66	77					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Het peilgebied wordt opgesplitst en in het zuidelijk deel wordt het peil verlaagd.									
	Afweging		De maatregel dient om knelpunten in praktijk te verbeteren (wens vanuit het gebied).									
	Oppervlakte (ha)		122									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,03		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,67				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			95,4		4,6		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			14,4	0,0	0,0	69,2	8,5	0,5	2,2	5,2		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,25		3,95		78	66	75			
	Stuwmargin (m)		0,05									
Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15					
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,78/1,08										

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford														
Oude code peilgebied			Gemeentenaam	West Maas en Waal														
Naam peilgebied	nieuw peilgebied		Type peil			ZP/WP												
Vigerend peil (in m NAP)	4.25/3,95		Praktijkpeil (in m NAP)			4.25/3,95												
Voorgesteld peil (in m NAP)	4.15/3,90																	
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)																	
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)				Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)													
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		/															
	Functies WHP																	
	Ecologie & waterkwaliteit																	
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig							
	Grondgebruik (in %)		Bouwland		Fruittelt		Kas		Gras		Natuur		Water		Bebouwd		Overig	
	Kenmerken watersysteem																	
	Onder-/bovenbemaling																	
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006															
Doelrealisatie Waternoed	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie													
					Landbouw		Natuur		Totaal									
	m NAP		m NAP		%		%		%									
	4,25		3,95															
Code peilgebied		nog te bepalen																
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Nieuw peilgebied, bestaande uit het zuidelijk deel van QVU46. In dit zuidelijk deel wordt het zomerpeil met 10 cm en het winterpeil met 5 cm verlaagd.															
	Afweging		De maatregel dient om knelpunten in praktijk te verbeteren (wens vanuit het gebied).															
	Oppervlakte (ha)		70															
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,98		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		4,80											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig							
			64,9		35,1		0,0		0,0		0,0							
	Grondgebruik (in %)		Bouwland		Fruittelt		Kas		Gras		Natuur		Water		Bebouwd		Overig	
			5,2		0,0		0,0		80,9		7,4		0,8		5,6		0,0	
	Doelrealisatie Waternoed	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie												
						Landbouw		Natuur		Totaal								
		m NAP		m NAP		%		%		%								
		4,15		3,90		81		0		81								
Stuwmargin (m)		0,05																
Marges (zp in m)		0,10		Marge (wp in m)		0,10												
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,83/1,08																

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU46A		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU046A-26842		Type peil		min/max						
Vigerend peil (in m NAP)		4.25/3,95		Praktijkpeil (in m NAP)		4.25/3,95						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.90/4,25										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		46									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,25		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,89				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,00/0,94									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			0,8		96,5		0,0		0,0		2,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			52,1	2,3	0.0	36.2	1.9	0.0	3,3	4,2		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied vindt de uitbreiding van Beneden Leeuwen plaats. Ten westen van het gebied ligt veel berging voor de nieuw Maas en Waalweg (N322).									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		4,25		3,95		85	100	85				

Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Invoeren van een natuurlijk, flexibel peil in het bergingsgebied Leeuwse Veld.									
	Afweging		Dit bergingsgebied is een autonome ontwikkeling en dient voor het bergen van het wateroverschot.									
	Oppervlakte (ha)		42									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,25		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,88				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			0,9		96,1		0,0		0,0		3,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			56.9	2,5	0.0	31.0	2.1	0.0	2,8	4,6		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,90		4,25		83	100	84			
Stuwmargin (m)			0,05									
Marges (zp in m)			0,15			Marge (wp in m)		0,15				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)			1,35/1,00									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen			Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU47			Gemeentenaam		Druten/West Maas en Waal					
Naam peilgebied		QVU047-1049			Type peil		ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.85/4,35			Praktijkpeil (in m NAP)		4.85/4,35					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.85/4,35										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		338									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,31			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,68			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,46/1,96									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			23,5		41,0		0,0		0,0		35,5	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			5,2	7,6	0,1	13,1	0,1	1,9	70,1	1,9		
	Kenmerken watersysteem		De smalle watergang langs de van Heemstraweg zorgt voor veel verhang.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
4,85			4,35		92	100	92					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		338									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,31			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,68			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			23,5		41,0		0,0		0,0		35,5	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			5,2	7,6	0,1	13,1	0,1	1,9	70,1	1,9		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			4,85		4,35		92	100	92			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,46/1,96									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied		QvU48		Gemeentenaam		West Maas en Waal					
Naam peilgebied		QVU48-1029		Type peil			ZP/WP				
Vigerend peil (in m NAP)		4.95/4,50		Praktijkpeil (in m NAP)			4.95/4,50				
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.95/4,50									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		148								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,61		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,51			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,66/2,11								
	Functies WHP										
	Ecologie & waterkwaliteit										
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			25,7		44,2		0,0		0,0		30,1
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			24.4	4,9	0.9	19.3	5.1	5.3	33.7	6.4	
	Kenmerken watersysteem		Het water wordt aangevoerd door opjager WA-brug. Tijdens hoogwater verlaat het water over de geautomatiseerde stuw bij deze opjager het gebied. Er is dan sprake van veel kwel.								
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling, voorstel tot formaliseren								
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
Landbouw							Natuur		Totaal		
m NAP			m NAP		%	%		%			
4,95			4,50		89	95		89			
Code peilgebied		nog te bepalen									
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen										
	Afweging										
	Oppervlakte (ha)		148								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,61		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,51			
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
			25,7		44,2		0,0		0,0		30,1
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
			24.4	4,9	0.9	19.3	5.1	5.3	33.7	6.4	
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
							Landbouw	Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%	%		%	
			4,95		4,50		89	95		89	
	Stuwmargin (m)		0,10								
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,66/2,11								

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied	QvU49		Gemeentenaam	West Maas en Waal						
Naam peilgebied	QVU049-1028		Type peil	ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)	4.60/4,20		Praktijkpeil (in m NAP)	4.60/4,20						
Voorgesteld peil (in m NAP)	4.60/4,20									
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	54								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,22		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,20			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,62/2,02								
	Functies WHP									
	Ecologie & waterkwaliteit									
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		72,4		4,7		0,0		0,0		22,9
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		13,4	10,8	1,3	28,3	2,5	2,5	32,9	8,2	
	Kenmerken watersysteem	Tegen de dijk in het westen van dit gebied ligt een wiel dat bij hoog water veel kwel geeft. Tijdens een kwelsituatie komt de waterafvoer uit het wiel samen met de afvoer over stuw Hogeweg / Perenlaan. Stuw Nieuweweg Wamel verdrinkt in dat geval. Water wordt aangevoerd door gemaal WA-Brug.								
	Onder-/bovenbemaling									
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006								
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
				Landbouw	Natuur	Totaal				
m NAP		m NAP		%	%	%				
4,60		4,20		87	58	86				
Code peilgebied		nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen									
	Afweging									
	Oppervlakte (ha)	54								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	6,22		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			5,20			
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig
		72,4		4,7		0,0		0,0		22,9
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig	
		13,4	10,8	1,3	28,3	2,5	2,5	32,9	8,2	
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie				
						Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP		m NAP		%	%	%		
		4,60		4,20		87	58	86		
	Stuwmargin (m)		0,05							
Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,62/2,02								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU5051		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU5051-1034		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		3.90/3,55		Praktijkpeil (in m NAP)		3.90/3,55						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.90/3,55										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		119									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,99		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,55				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,09/1,44									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			31,0		66,3		0,0		0,0		2,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			24,3	11,4	0,0	52,0	1,3	1,2	5,1	4,7		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied is een waterberging aangelegd voor de kern van Beneden-Leeuwen. Dit bergingsgebied (Liesterstraat) wordt geïsoleerd in een apart peilgebied.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
3,90			3,55		83	0	83					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		101									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,01		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,62				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			22,4		74,9		0,0		0,0		2,6	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			28,5	13,4	0,0	46,2	1,5	1,0	5,7	3,8		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,90		3,55		83	0	83			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,11/1,46									

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied			Gemeentenaam	West Maas en Waal					
Naam peilgebied	nieuw peilgebied		Type peil	min/max					
Vigerend peil (in m NAP)	3.90/3,55		Praktijkpeil (in m NAP)	3.90/3,55					
Voorgesteld peil (in m NAP)	3.65/3,95								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)								
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)			Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)					
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	/							
	Functies WHP								
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen	Overig
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
	Kenmerken watersysteem	Bergingsgebied Liesterstraat. De kleilaag is bij de aanleg van het bergingsgebied doorgraven waardoor bij hoog water op de Waal veel kwel optreedt.							
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
				Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP		m NAP		%	%	%			
3,90		3,55							
Code peilgebied		nog te bepalen							
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen	Nieuw peilgebied. Het bergingsgebied Liesterstraat wordt geïsoleerd in een apart peilgebied. Er wordt een natuurlijk, flexibel peil ingevoerd							
	Afweging	Dit bergingsgebied is een autonome ontwikkeling en dient voor het bergen van het wateroverschot.							
	Oppervlakte (ha)	18							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	4,79		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)		4,29			
	Bodemtype (in %)	Klei		Zavel		Zand		Veen	Overig
		0,0		0,0		100,0		0,0	0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		0,0	0,0	0,0	85,9	0,0	2,5	1,4	10,1
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		3,65	3,95		0	0	0		
Stuwmargin (m)	0,05								
Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	1,14/0,84								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU5051A		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU5051A-21409		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		3.90/3,55		Praktijkpeil (in m NAP)			3.90/3,55					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.90/3,55										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		33									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,74		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,55				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,84/1,19									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			22,8		71,3		0,0		0,0		5,9	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,0	0.0	86.7	0.0	0.0	11.4	1.9		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		3,90		3,55		88	0	88				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		33									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,74		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,55				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			22,8		71,3		0,0		0,0		5,9	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,0	0.0	86.7	0.0	0.0	11.4	1.9		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,90		3,55		88	0	88			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,84/1,19									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU5253		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU5253-1035		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		3.75/3,40		Praktijkpeil (in m NAP)			3.75/3,40					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.75/3,40										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		880									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,50		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,24				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,75/1,10									
	Funcities WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			80,7		19,1		0,0		0,0		0,2	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			13,8	3,5	0.0	73.1	6.4	0.3	2,5	0.4		
	Kenmerken watersysteem		In dit grote peilgebied ligt fruitteelt in het noorden van het gebied. Water voor deze teelt is moeilijk aan te voeren. Water ten noorden van de van Heemstraweg moet in droge perioden aan de noordkant blijven. Daarom wordt water naar dit gebied aangevoerd vanuit de wetering. Deze aanvoer vindt plaats vanuit de kom richting oeverwal.									
	Onder-/bovenbemaling		twee onderbemalingen. voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw		Natuur		Totaal		
		m NAP		m NAP		%		%		%		
		3,75		3,40		82		81		82		
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		880									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,50		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,24				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			80,7		19,1		0,0		0,0		0.2	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			13,8	3,5	0.0	73.1	6.4	0.3	2,5	0.4		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%		%		%	
			3,75		3,40		82		81		82	
	Stuwmargin (m)		0,10									
	Marges (zp in m)		0,15		Marge (wp in m)			0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,75/1,10									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU54		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU054-1015		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		3.30/3,00		Praktijkpeil (in m NAP)			3.30/3,00					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.30/3,00										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		125									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,25		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,06				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,95/1,25									
	Funcities WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			91,8		4,8		3,3		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18.6	0,5	0.0	76.6	1.8	0.2	2,0	0.2		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied liggen veel watergangen die aangepast zijn voor de KRW.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur		Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%		%			
		3,30		3,00		83	0		81			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		125									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,25		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,06				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			91,8		4,8		3,3		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18.6	0,5	0.0	76.6	1.8	0.2	2,0	0.2		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			3,30		3,00		83	0		81		
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,95/1,25									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU55a		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU055A-1037		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		3.40/3,00		Praktijkpeil (in m NAP)			3.40/3,00					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.40/3,00										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		87									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,15		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,95				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,75/1,15									
	Funcities WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,0	0,0	95,0	0,4	0,1	4,5	0,0		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
3,40			3,00		83	0	83					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		87									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,15		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,95				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,0	0,0	95,0	0,4	0,1	4,5	0,0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,40		3,00		83	0	83			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,75/1,15									

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU55b		Gemeentenaam	West Maas en Waal					
Naam peilgebied	QVU055B-1033		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	3.40/3,00		Praktijkpeil (in m NAP)	3.40/3,00					
Voorgesteld peil (in m NAP)	3.40/3,00								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	50							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	4,11		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,89		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,71/1,11							
	Functies WHP								
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
		100,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		42,5	0,0	0,0	50,9	0,4	0,6	5,7	0,0
	Kenmerken watersysteem								
	Onder-/bovenbemaling								
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
m NAP		m NAP		%	%	%			
3,40		3,00		81	0	81			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	50							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	4,11		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,89		
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen	Overig	
		100,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		42,5	0,0	0,0	50,9	0,4	0,6	5,7	0,0
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		3,40	3,00		81	0	81		
	Stuwmargin (m)	0,05							
	Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10		
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,71/1,11								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU56		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU056-1024		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		3.60/3,25		Praktijkpeil (in m NAP)		3.60/3,25						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.60/3,25										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		36									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,66		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,30				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,06/1,41									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			49,8		12,5		0,0		0,0		37,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			1,8	1,8	0.0	31.4	0.7	1.8	55.3	7,4		
	Kenmerken watersysteem		Aan de zuidkant van de Van Heemstraweg is een retentie aangelegd die via een duiker en stuw verbonden is met dit peilgebied. In dit gebied ligt een bedrijventerrein waarvoor de retentie mede is aangelegd.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
3,60			3,25		89	0	89					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		36									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,66		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,30				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			49,8		12,5		0,0		0,0		37,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			1,8	1,8	0.0	31.4	0.7	1.8	55.3	7,4		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,60		3,25		89	0	89			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,06/1,41									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU57		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU057-1017		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		4.00/3,75		Praktijkpeil (in m NAP)			4.00/3,75					
Voorgesteld peil (in m NAP)		4.00/3,75										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		237									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,85		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,88				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,85/2,10									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			44,3		15,6		0,0		0,0		40,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			7,2	19,2	1,2	25.2	0.8	0.6	37.7	8.0		
	Kenmerken watersysteem		Dit peilgebied is langgerekt van oost naar west. De stuw Fietstunnel WAbrug ligt in de zomer plat om voldoende water aangevoerd te krijgen. Door de lengte van het gebied ontstaat tijdens aanvoer een groot verhang van NAP +4.55 naar +4,00 meter.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur		Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%		%			
		4,00		3,75		89	94		89			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		237									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,85		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,88				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			44,3		15,6		0,0		0,0		40,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			7,2	19,2	1,2	25.2	0.8	0.6	37.7	8.0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			4,00		3,75		89	94		89		
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,30			Marge (wp in m)			0,30			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,85/2,10									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU58		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU058-1025		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		3.45/3,15		Praktijkpeil (in m NAP)		3.45/3,15						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.45/3,15										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		200									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,03		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,05				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,58/1,88									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			32,9		26,5		0,0		0,0		40,6	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			7,6	21,5	0.0	28.7	1.0	0.3	37,9	3.0		
	Kenmerken watersysteem		Dit gebied wordt op peil gebracht door gemaal Jan van Wely. Tegen de oeverwal bevinden zich droogvallende watergangen. Bij hoge Waalstanden voeren deze watergangen veel kwel af.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP			m NAP		%	%	%					
3,45			3,15		87	0	87					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		200									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		5,03		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,05				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			32,9		26,5		0,0		0,0		40,6	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			7,6	21,5	0.0	28.7	1.0	0.3	37,9	3.0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,45		3,15		87	0	87			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,58/1,88										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU59		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU059-1014		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		3.10/2,65		Praktijkpeil (in m NAP)		3.10/2,65						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.10/2,65										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		324									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,51				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,98/1,43									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit		SED-eendenkooi, HEN-wiel									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			75,6		17,9		0,0		0,0		6,5	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			9,5	17,9	0.0	55.0	8.0	1.6	6,8	1,2		
	Kenmerken watersysteem		In dit peilgebied bevinden zich grote wielen die verbonden zijn met het watersysteem. Tegen de oeverwal aan liggen droogvallende watergangen. Via het gemaal Jan van Wely en opjager De Ruivert wordt water naar dit gebied aangevoerd.									
	Onder-/bovenbemaling		drie onderbemalingen, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		3,10		2,65		83	87	83				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		324									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,51				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			75,6		17,9		0,0		0,0		6.5	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			9,5	17,9	0.0	55.0	8.0	1.6	6,8	1.2		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,10		2,65		83	87	83			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,98/1,43									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU60		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU060-1022		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		3.00/2,60		Praktijkpeil (in m NAP)			3.00/2,60					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.00/2,60										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		370									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,90		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,64				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,90/1,30									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			97,3		0,0		2,2		0,0		0,5	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruitteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			11,0	1,7	0,0	81,1	2,1	1,2	2,7	0,2		
	Kenmerken watersysteem		Dit peilgebied is belangrijk voor de wateraanvoer naar opjager Jan van Wely. Ook is het een belangrijke afvoerroute naar de wetering. Tijdens hoge afvoer ontstaat een groot verhang in dit gebied (tussen de geautomatiseerde stuw Loman en de stuw Reefwetering). Berging kan plaatsvinden in natuurgebied de Meren (QvU60_mw).									
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
m NAP			m NAP		%		%		%			
3,00			2,60		82		62		80			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		370									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,90		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,64				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			97,3		0,0		2,2		0,0		0,5	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruitteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			11,0	1,7	0,0	81,1	2,1	1,2	2,7	0,2		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%		%		%	
			3,00		2,60		82		62		80	
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15		Marge (wp in m)			0,15				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,90/1,30										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU61		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU061-1040		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		3.30/3,00		Praktijkpeil (in m NAP)		3.30/3,00						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.30/3,00										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		64									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,54		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,00				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,24/1,54									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			57,8		33,3		0,0		0,0		8,9	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			14,9	32,1	0.0	41.2	1.0	1.2	9,0	0,7		
	Kenmerken watersysteem		Dit gebied wordt op peil gebracht door middel van opjager de Ruivert. In dit gebied bevindt zich veel fruitteelt. In de zomer wordt het peil bij de Ruivert 30 cm opgezet om voldoende water te kunnen aanleveren.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
3,30			3,00		84	100	84					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		64									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,54		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,00				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			57,8		33,3		0,0		0,0		8,9	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			14.9	32,1	0.0	41.2	1.0	1.2	9,0	0,7		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,30		3,00		84	100	84			
	Stuwmargin (m)			0,05								
	Marges (zp in m)			0,15			Marge (wp in m)		0,15			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)			1,24/1,54								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU62a		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU062A-1036		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		3.40/3,30		Praktijkpeil (in m NAP)		3.40/3,30						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.40/3,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		78									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,20		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,97				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,80/0,90									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			29,7	0,2	0,0	57,6	10,0	0,0	2,5	0,0		
	Kenmerken watersysteem		Op de t-splitsing Bering Elsweg is aan de noordzijde van de weg een watergang opgewaardeerd tot A-watergang. In deze watergang is een schot (betonnen pendam) gedrukt met bovenkant op zomerpeil. Bij hoge afvoer stroomt het water hierover weg. De peilgrens loopt over deze pendam. Bij peilen tussen het zomer en winterpeil stroomt het water via een omweg over de stuw Bering Elsweg het gebied uit.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw		Natuur		Totaal			
m NAP			m NAP		%		%		%			
3,40			3,30		83		100		83			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		78									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,20		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,97				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			29,7	0,2	0,0	57,6	10,0	0,0	2,5	0,0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw		Natuur		Totaal	
			m NAP		m NAP		%		%		%	
			3,40		3,30		83		100		83	
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)			0,10			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,80/0,90									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU62bNO		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU062BNO-1817		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		2,75/2,60		Praktijkpeil (in m NAP)			3,70/3,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3,70/3,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		22									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,45		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,32				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,75/1,15									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			25,7	0,0	0,0	71,4	1,4	0,0	1,4	0,0		
	Kenmerken watersysteem		Een deel van peilgebied QVU67 is in de praktijk afgesplitst in een apart peilgebied (QVU062BNO). Dit komt voort vanuit de landinrichting									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
m NAP			m NAP		%	%	%					
3,70			3,30		82	0	82					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		22									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,45		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,32				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			25,7	0,0	0,0	71,4	1,4	0,0	1,4	0,0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,70		3,30		82	0	82			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,75/1,15									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU62bO		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU062BO-1019		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		3.70/3,30		Praktijkpeil (in m NAP)			3.70/3,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.70/3,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		96									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,87		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,48				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,17/1,57									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			68,8		27,5		0,0		0,0		3,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			20.5	18,4	2.4	41.9	0.9	0.5	15.4	0.0		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied ligt veel fruitteelt. Bij de Kezieweg wordt water ingelaten voor de route Kezieweg, Elsweg, Lindenlaan en Kooiweg en Bering van de Oever.									
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur		Totaal				
m NAP			m NAP		%	%		%				
3,70			3,30		91	100		91				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		96									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,87		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,48				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			68,8		27,5		0,0		0,0		3,7	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			20.5	18,4	2.4	41.9	0.9	0.5	15.4	0.0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			3,70		3,30		91	100		91		
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)			0,10			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,17/1,57										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU62bW		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU062BW-1038		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		3.50/3,15		Praktijkpeil (in m NAP)			3.60/3,15					
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.60/3,15										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		51									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,79		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,32				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,19/1,64									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			60,1		35,0		0,0		0,0		4,9	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruitteel	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			3,9	41,2	0.0	23,5	0.1	0.1	31,1	0.1		
	Kenmerken watersysteem		Het peil bovenstrooms van stuw Lindenlaan staat over het algemeen hoog. In de zomer en in de winter is er veel verhang tussen stuw Kooiweg en de Lindenlaan (kleine watergang). Hierdoor ligt stuw Lindenlaan veel plat. Het peil is in het vorige peilbesluit verlaagd. Tegen de oeverwal staat hierdoor maar weinig water. In de praktijk wordt om deze redenen in de zomer een hoger peil gehanteerd dan het vigerend peil.									
	Onder-/bovenbemaling		één onderbemaling, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur		Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%		%			
		3,60		3,15		90	0		90			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		51									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,79		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,32				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			60,1		35,0		0,0		0,0		4,9	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruitteel	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			3,9	41,2	0.0	23,5	0.1	0.1	31,1	0.1		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			3,60		3,15		90	0		90		
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)			0,15			
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,19/1,64										

Nieuwe code peilgebied	nog te bepalen		Bemalingsgebied	Quarles van Ufford					
Oude code peilgebied	QvU63a		Gemeentenaam	West Maas en Waal					
Naam peilgebied	QVU063A-1039		Type peil	ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)	3.15/2,85		Praktijkpeil (in m NAP)	3.15/2,85					
Voorgesteld peil (in m NAP)	3.15/2,85								
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)	46							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	3,90		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,67		
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,75/1,05							
	Functies WHP								
	Ecologie & waterkwaliteit								
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		100,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		31,1	8,4	0,0	58,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	Kenmerken watersysteem								
	Onder-/bovenbemaling	één onderbemaling, voorstel tot formaliseren							
	Historie peilbesluit	peilbesluit 2006							
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
m NAP		m NAP		%	%	%			
3,15		2,85		83	0	83			
Code peilgebied	nog te bepalen								
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen								
	Afweging								
	Oppervlakte (ha)	46							
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)	3,90		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,67		
	Bodemtype (in %)	Klei	Zavel		Zand		Veen		Overig
		100,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Grondgebruik (in %)	Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig
		31,1	8,4	0,0	58,0	0,0	0,0	2,4	0,0
	Doelrealisatie Waternood	Zomerpeil	Winterpeil		Doelrealisatie				
					Landbouw	Natuur	Totaal		
		m NAP	m NAP		%	%	%		
		3,15	2,85		83	0	83		
	Stuwmargin (m)	0,05							
	Marges (zp in m)	0,10			Marge (wp in m)		0,10		
Gem. drooglegging (zp/wp in m)	0,75/1,05								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU63b		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU063B-1020		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		2.75/2,60		Praktijkpeil (in m NAP)		3.05/2,85						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.05/2,85										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		71									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,04		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,84				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,99/1,19									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			24.5	9,9	0.0	63.6	0.4	0.0	1,6	0.0		
	Kenmerken watersysteem		Een deel van peilgebied QVU67 is in de praktijk afgesplitst in een apart peilgebied (QVU063B). Dit komt voort vanuit de landinrichting									
	Onder-/bovenbemaling		twee onderbemalingen, voorstel tot formaliseren									
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
3,05			2,85		86	0	86					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		71									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,04		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,84				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			24.5	9,9	0.0	63.6	0.4	0.0	1,6	0.0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			3,05		2,85		86	0	86			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15				
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,99/1,19										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU64		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU064-1023		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		2.95/2,60		Praktijkpeil (in m NAP)			2.95/2,60					
Voorgesteld peil (in m NAP)		2.95/2,60										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		76									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,87		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,60				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,92/1,27									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			51,2	0,0	0,0	47,7	0,2	0,0	0,9	0,0		
	Kenmerken watersysteem											
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
					Landbouw	Natuur	Totaal					
m NAP			m NAP		%	%	%					
2,95			2,60		82	0	82					
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		76									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,87		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,60				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			51,2	0,0	0,0	47,7	0,2	0,0	0,9	0,0		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			2,95		2,60		82	0	82			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,92/1,27									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU66		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU066-1016		Type peil		ZP/WP						
Vigerend peil (in m NAP)		3.40/3,10		Praktijkpeil (in m NAP)		3.40/3,10						
Voorgesteld peil (in m NAP)		3.40/3,10										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		218									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,63		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,08				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,23/1,53									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			69,1		24,1		0,0		0,0		6,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			28,7	1,3	0,0	46,2	0,7	0,4	22,7	0,1		
	Kenmerken watersysteem		Dit is een groot peilgebied op de oeverwal van de Maas. De A-watergang tussen de Kooiweg en de Lindenlaan is smal waardoor veel verhang optreedt. De vijver in Alphen tussen de Dijkgraaf De Leeuwweg en de Greffelingsestraat is bemalen door pompje Li. Op verzoek van de gemeente wordt het vijverpeil 10 cm lager ingesteld, op NAP +3,50 m. Als het vijverpeil hoger wordt dan NAP +3,50 m, gaat het pompje aan en pompt het water weg naar het westen. Het waterschap zoekt daarnaast samen met de gemeente nog naar een lange termijn oplossing voor de afvoer vanuit deze vijver.									
Onder-/bovenbemaling												
Historie peilbesluit		peilbesluit 2006										
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur		Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%		%			
		3,40		3,10		85	100		85			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		218									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		4,63		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			4,08				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			69,1		24,1		0,0		0,0		6,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruiteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			28,7	1,3	0,0	46,2	0,7	0,4	22,7	0,1		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			3,40		3,10		85	100		85		
	Stuwmargin (m)		0,05									
Marges (zp in m)		0,15			Marge (wp in m)		0,15					
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,23/1,53										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU67		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU067-1021		Type peil		min/max						
Vigerend peil (in m NAP)		2.60/2,75		Praktijkpeil (in m NAP)		2.60/2,75						
Voorgesteld peil (in m NAP)		2.60/2,75										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		136									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,76		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,45				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,16/1,01									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			99,2		0,0		0,0		0,0		0,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			32.5	0,0	0.0	57,8	0.6	7.0	2,1	0.0		
	Kenmerken watersysteem		Vanaf stuw Nieuwe weg tot het gemaal is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Bij hoge afvoer is het verhang tussen het gemaal en deze stuw groot. Het is een smal lang gebied.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternoed		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		2,60		2,75		81	0	81				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		136									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,76		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,45				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			99,2		0,0		0,0		0,0		0,8	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			32.5	0,0	0.0	57,8	0.6	7.0	2,1	0.0		
	Doelrealisatie Waternoed		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			2,60		2,75		81	0	81			
	Stuwmargin (m)		0,15									
	Marges (zp in m)		0,20			Marge (wp in m)		0,20				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,16/1,01									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU6a		Gemeentenaam		Beuningen						
Naam peilgebied		QVU006A-1612		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		6.60/6,30		Praktijkpeil (in m NAP)			6.60/6,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		6.60/6,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		66									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,54		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,25				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,94/1,24									
	Functies WHP											
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			93,9		6,1		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			73.7	0,7	0.0	12.3	1.2	0.0	5,3	6.8		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied wordt water aangevoerd vanuit het Rijk van Nijmegen via een duiker onder de snelweg A50. Er vindt wateraanvoer richting de oeverwal plaats via opjager 't Haasje. In een afvoersituatie is de stromingsrichting omgekeerd.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		6,60		6,30		84	100	84				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		66									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		7,54		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			7,25				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			93,9		6,1		0,0		0,0		0.0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			73.7	0,7	0.0	12.3	1.2	0.0	5,3	6.8		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			6,60		6,30		84	100	84			
	Stuwmargin (m)			0,05								
	Marges (zp in m)			0,20			Marge (wp in m)		0,20			
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)			0,94/1,24								

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU7		Gemeentenaam		Beuningen						
Naam peilgebied		QVU007-1610		Type peil			ZP/WP					
Vigerend peil (in m NAP)		5.80/5,45		Praktijkpeil (in m NAP)			5.80/5,45					
Voorgesteld peil (in m NAP)		5.80/5,45										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		143									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,89		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,46				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,09/1,44									
	Functies WHP		hydrologische beschermingszone									
	Ecologie & waterkwaliteit		KRW-water									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			98,2		1,8		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18,0	0,0	0,0	69,0	2,4	0,0	1,7	8,8		
	Kenmerken watersysteem		In dit gebied wordt water aangevoerd vanuit het Rijk van Nijmegen via een duiker onder de snelweg A50. Bovenstreams stuw Betenlaan bevindt zich stuw Betenlaan Bergharen waarover water aangevoerd wordt richting Bergharen.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur		Totaal			
		m NAP		m NAP		%	%		%			
		5,80		5,45		80	90		80			
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		143									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		6,89		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,46				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			98,2		1,8		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			18,0	0,0	0,0	69,0	2,4	0,0	1,7	8,8		
	Doelrealisatie Waternood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur		Totaal		
			m NAP		m NAP		%	%		%		
			5,80		5,45		80	90		80		
	Stuwmargin (m)		0,20									
	Marges (zp in m)		0,25			Marge (wp in m)		0,25				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		1,09/1,44									

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		Tijdelijk_1		Gemeentenaam		Druten						
Naam peilgebied		QVU TIJDELIJK_1-995		Type peil			max					
Vigerend peil (in m NAP)		/6,30		Praktijkpeil (in m NAP)			/6,30					
Voorgesteld peil (in m NAP)		/6,30										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		28									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		8,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,40				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		/									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk									
	Ecologie & waterkwaliteit		Natura2000									
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			0,0		36,9		0,0		0,0		63,1	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruitteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,2	0,0	55,4	30,4	13,1	0,9	0,0		
	Kenmerken watersysteem		Dit peilgebied bestaat uit een deel van de uiterwaard tussen de oude en de nieuwe dijk. Het oppervlaktewaterpeil in dit peilgebied wordt niet gereguleerd. Vanwege de ligging dicht bij de rivier beweegt de grondwaterstand mee met de rivierpeilen van de Waal. In de duiker onder de oude dijk is een klep aanwezig die bij kweloverlast gesloten kan worden. Als de schuif open staat kan het peil in het gebied maximaal oplopen tot NAP +6,30 m, waarna het over de schuif naar QVU19 stroomt.									
Onder-/bovenbemaling												
Historie peilbesluit		peilbesluit 2006										
Doelrealisatie Waternoed		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
				6,30		82	56	61				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen											
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		28									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		8,08		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			6,40				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			0,0		36,9		0,0		0,0		63,1	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruitteelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,2	0,0	55,4	30,4	13,1	0,9	0,0		
	Doelrealisatie Waternoed		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
					6,30		82	56	61			
	Stuwmargin (m)											
	Marges (zp in m)					Marge (wp in m)						
Gem. drooglegging (zp/wp in m)		/										

Nieuwe code peilgebied		nog te bepalen		Bemalingsgebied		Quarles van Ufford						
Oude code peilgebied		QvU60_Mw		Gemeentenaam		West Maas en Waal						
Naam peilgebied		QVU060-Mw		Type peil		min/max						
Vigerend peil (in m NAP)		2.80/3,10		Praktijkpeil (in m NAP)		2.80/3,10						
Voorgesteld peil (in m NAP)		2.80/3,10										
HUIDIGE SITUATIE	Oppervlakte (ha)		32									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,58		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,37				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,78/0,48									
	Functies WHP		Gelders natuurnetwerk. Natte landnatuur									
	Ecologie & waterkwaliteit											
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,0	0.0	64.9	33,9	1.2	0,0	0.0		
	Kenmerken watersysteem		Het natuurgebied De Meeren heeft een eigen peilgebied met een flexibel peil. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.									
	Onder-/bovenbemaling											
	Historie peilbesluit		peilbesluit 2006									
Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie						
						Landbouw	Natuur	Totaal				
		m NAP		m NAP		%	%	%				
		2,80		3,10		64	59	59				
Code peilgebied		nog te bepalen										
TOEKOMSTIGE SITUATIE	Maatregelen		Vastleggen praktijkpeilen									
	Afweging											
	Oppervlakte (ha)		32									
	Gem. maaiveldhoogte (m NAP)		3,58		Maaiveldhoogte (10% laagste) (m NAP)			3,37				
	Bodemtype (in %)		Klei		Zavel		Zand		Veen		Overig	
			100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Grondgebruik (in %)		Bouwland	Fruittelt	Kas	Gras	Natuur	Water	Bebouwd	Overig		
			0,0	0,0	0.0	64.9	33,9	1.2	0,0	0.0		
	Doelrealisatie Waterlood		Zomerpeil		Winterpeil		Doelrealisatie					
							Landbouw	Natuur	Totaal			
			m NAP		m NAP		%	%	%			
			2,80		3,10		64	59	59			
	Stuwmargin (m)		0,05									
	Marges (zp in m)		0,10			Marge (wp in m)		0,10				
	Gem. drooglegging (zp/wp in m)		0,78/0,48									