

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Bijlage bij besluit

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Mevrouw M.J.E. Kraaijvanger	-

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Aanvraag natuurbeschermingswetvergunning	2DQPByUEYx	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
12 september 2015, 10:31	2015	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	1.390,80 kg/j	1.569,00 kg/j	178,20 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Veluwe		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
1,99	2,24	+ 0,25


Toelichting

Op basis van Aeriusberekening bedraagt de hoogste depositie meer dan de drempelwaarde 1,0 mol, dus kan niet worden volstaan met een melding

Locatie
feitelijke
dieraantallen




Emissie
(per bron)
feitelijke
dieraantallen




Naam **gebouw 1**
Locatie (X,Y) **198795, 444490**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **1.097,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	80	NH3	13,000	1.040,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	13	NH3	4,400	57,20 kg/j



Naam **Gebouw 2**
Locatie (X,Y) **198788, 444502**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **166,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	6	NH ₃	13,000	78,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	20	NH ₃	4,400	88,00 kg/j




Naam **gebouw 3**
Locatie (X,Y) **198784, 444530**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **127,60 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	29	NH ₃	4,400	127,60 kg/j

Locatie
aanvraag




Emissie
(per bron)
aanvraag




Naam **gebouw 1**
Locatie (X,Y) **198795, 444490**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH3 **1.236,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	90	NH3	13,000	1.170,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	15	NH3	4,400	66,00 kg/j



Naam **Gebouw 2**
Locatie (X,Y) **198788, 444502**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **187,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	7	NH ₃	13,000	91,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	22	NH ₃	4,400	96,80 kg/j



Naam **gebouw 3**
Locatie (X,Y) **198784, 444530**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **145,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	33	NH ₃	4,400	145,20 kg/j


Depositie
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	3.938,75	2,24	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.345,39	0,96	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.397,51	0,18	●

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding

De kaarten met het projecteffect (depositie) vindt u achterin dit document.

Depositie
natuur-
gebieden



Hoogste projectverschil (Veluwe)



Hoogste projectverschil per
natuurgebied

- Habitatrictlijn
- Vogelrichtlijn
- Beschermd natuurgebied
- Habitatrictlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrictlijn, Beschermd natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Habitatrictlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Veluwe	1,99	2,24	+ 0,25	2,24		
Rijntakken	0,85	0,96	+ 0,11	0,96		
Landgoederen Brummen	0,16	0,18	+ 0,02	0,18		

 Geen overschrijding Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar* Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar In tenminste één hectare is meer dan 60% van de
ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of
dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,99	2,24	+ 0,25	●	✓
H4030 Droge heiden	1,35	1,53	+ 0,18	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,60	0,67	+ 0,08	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,56	0,64	+ 0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,52	0,59	+ 0,07	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,25	0,28	+ 0,03	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,19	+ 0,02	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,19	+ 0,02	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,14	0,16	+ 0,02	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,13	+ 0,02	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,12	+ 0,01	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,85	0,96	+ 0,11	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,84	0,95	+ 0,11	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,84	0,95	+ 0,11	●	✓
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,19	0,22	+ 0,03	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,19	0,22	+ 0,03	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,13	0,14	+ 0,02	○	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	0,10	+ 0,01	○	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	0,10	+ 0,01	○	-
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,08	0,09	+ 0,01	○	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,06	0,07	+ 0,01	○	-

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,18	+ 0,02	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,18	+ 0,02	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,15	+ 0,02	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,11	+ 0,01	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,10	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,09	+ 0,01	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar


🚧 In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
buitenland

Duitsland


Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
Dornicksche Ward	0,06	0,07	+ 0,01
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,06	0,07	+ 0,01
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,06	0,07	+ 0,01
Wylar Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,06	0,06	+ 0,01




Hoogste projectverschil (Veluwe)


Hoogste projectverschil per
natuurgebied


Depositie
Overzicht van
beschikbare
detailkaarten





Verskil in depositie tussen situatie 1 en situatie 2 (mol/ha/j).





















































































































Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek