

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Bijlage bij besluit

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Kalverhouderij Maatschap Brouwer - Hardeman	-

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
nieuwbouw nieuwe kalverstal	zDgWFiylbLV	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
12 september 2015, 10:25	2015	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	2.730,00 kg/j	4.655,00 kg/j	1.925,00 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Veluwe		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
0,90	1,58	+ 0,68


Toelichting

vergunningaanvraag voor nieuwbouw kalverstal (en legalisatie bestaande veebezetting)

Locatie
referentie



Emissie
(per bron)
referentie



Naam **stal B links**
Locatie (X,Y) **170491, 461820**
Uitstoothoogte **3,5 m**
Warmteinhoud **0,0 MW**
NH3 **1.260,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	360	NH3	3,500	1.260,00 kg/j




Naam stal B rechts
Locatie (X,Y) 170495, 461834
Uitstoothoogte 7,3 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 1.470,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	420	NH3	3,500	1.470,00 kg/j

Locatie
Situatie 2




Emissie
(per bron)
Situatie 2




Naam stal B links
Locatie (X,Y) 170491, 461820
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH3 1.260,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	360	NH3	3,500	1.260,00 kg/j



Naam **stal B rechts**
Locatie (X,Y) **170495, 461834**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mW**
NH₃ **1.470,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	420	NH ₃	3,500	1.470,00 kg/j



Naam **stal C**
Locatie (X,Y) **170507, 461864**
Uitstoothoogte **11,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mW**
NH₃ **1.925,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden) (Overig)	550	NH ₃	3,500	1.925,00 kg/j

Depositie
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	4.587,02	1,58	●
Binnenveld	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.089,04	0,21	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.730,96	0,22	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	2.625,53	0,17	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.397,51	0,12	●
Naardermeer	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.522,44	0,07	●
Oostelijke Vechtplassen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.349,16	0,07	●
Boetelerveld	Habitatrichtlijn	2.632,88	0,07	●
Sallandse Heuvelrug	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.728,67	0,06	●
De Wieden	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.238,91	0,06	●
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	3.178,23	0,06	●
Vecht- en Beneden- Reggegebied	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.554,81	0,06	●

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
--------------	--------------------	---	--	-----------------------

Uiterwaarden Zwarte
Water en VechtHabitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn,
Beschermd
natuurgebied

2.031,53

0,05

Depositie
overige
gebieden
(rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
--------------	--------------------	---	--	-----------------------

Veluwerandmeren

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn,
Beschermd
natuurgebied

2.614,29

0,33



Arkemheen

Vogelrichtlijn

1.488,23

0,14




Geen overschrijding

Wel overschrijding

De kaarten met het projecteffect (depositie) vindt u achterin dit document.

Depositie
natuur-
gebieden



Hoogste projectverschil (Veluwe)



Hoogste projectverschil per
natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Veluwe	0,90	1,58	+ 0,68	1,58	●	✓ 
Binnenveld	0,12	0,21	+ 0,10	0,21	●	✓
Rijntakken	0,12	0,22	+ 0,09	0,22	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,10	0,17	+ 0,07	0,17	●	✓
Landgoederen Brummen	0,07	0,12	+ >0,05	0,12	●	✓
Naardermeer	0,04	0,07	+ 0,03	0,07	●	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,04	0,07	+ 0,03	0,07	●	✓
Boetelerveld	0,04	0,07	+ 0,03	0,07	●	✓
Sallandse Heuvelrug	0,04	0,06	+ 0,03	0,06	●	✓
De Wieden	0,03	0,06	+ 0,03	0,06	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,03	0,06	+ 0,03	0,06	●	✓
Vecht- en Beneden- Reggegebied	0,03	0,06	+ 0,02	0,06	●	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,03	0,05	+ 0,02	0,05	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,90	1,58	+ 0,68	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,87	1,52	+ 0,66	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,83	1,47	+ 0,64	●	✓ ⚠
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,83	1,44	+ 0,62	●	✓
H3160 Zure vennen	0,85	1,45	+ 0,60	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,81	1,36	+ 0,55	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,70	1,23	+ 0,53	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,65	1,16	+ 0,51	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,50	0,85	+ 0,35	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,43	0,77	+ 0,34	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,45	0,78	+ 0,33	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,43	0,75	+ 0,33	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,38	0,67	+ 0,29	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,38	0,67	+ 0,29	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,58	+ 0,25	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,53	+ 0,22	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23	0,41	+ 0,18	●	 
H7230 Kalkmoerassen	0,22	0,39	+ 0,17	●	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,36	+ 0,16	●	
ZGH4030 Droge heiden	0,21	0,36	+ 0,16	●	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,14	+ 0,06	●	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,11	+ 0,05	●	

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,21	+ 0,10	●	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,14	+ 0,06	●	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,13	+ 0,06	●	

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,12	0,22	+ 0,09	●	✓
H612o Stroomdalgraslanden	0,08	0,15	+ 0,07	●	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,06	0,12	+ >0,05	●	✓
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,07	0,12	+ >0,05	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,10	+ 0,04	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,09	+ 0,04	○	-
ZGHg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,03	0,06	+ 0,03	○	-
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,03	>0,05	+ 0,02	○	-

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,17	+ 0,07	●	✓

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,12	+ >0,05	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,12	+ >0,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,12	+ >0,05	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,11	+ 0,05	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,11	+ 0,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,10	+ 0,04	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,09	+ 0,04	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,07	+ 0,03	○	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,06	+ 0,03	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,06	+ 0,03	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,07	+ 0,03	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,04	0,06	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,06	+ 0,03	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,06	+ 0,02	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	>0,05	+ 0,02	●	✓

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,06	+ 0,02	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,03	>0,05	+ 0,02	○	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,03	>0,05	+ 0,02	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,03	0,06	+ 0,03	●	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,06	+ 0,02	●	✓
H4030 Droge heiden	0,03	>0,05	+ 0,02	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	>0,05	+ 0,02	●	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,03	0,05	+ 0,02		

 Geen overschrijding Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar* Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Veluwerandmeren	0,19	0,33	+ 0,14	0,33	●	-
Arkemheen	0,08	0,14	+ 0,06	0,14	●	-

 Geen overschrijding Wel overschrijding

Depositie per
habitattype

Veluwerandmeren

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:76 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,19	0,33	+ 0,14		-


Arkemheen

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding

Depositie
buitenland

Duitsland


Natuurgebiet	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,03	0,06	+ 0,02
Wylar Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,03	0,06	+ 0,02




Hoogste projectverschil (Veluwe)


Hoogste projectverschil per natuurgebiet

Depositie
Overzicht van
beschikbare
detailkaarten




Verskil in depositie tussen situatie 1 en situatie 2 (mol/ha/j).

























































































































































































































































































Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014.1_20150903_de05cf2bce

Database versie 2014.1_20150825_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek