



BESCHIKKING

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

datum: 9 december 2015

Gemeente Bronckhorst

nr. 2015W0047

Onderwerp

Op 25 september 2015 is een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) gevraagd voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf met vleesvarkens op het adres Hummeloseweg 63a in Zelhem. De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie T, nummer 316. Het betreft de activiteit "milieu" (artikel 2.1, lid 1 onder e), voor het wijzigen van de inrichting (verandering).

Besluit

Wij hebben, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besloten:

- de vergunning voor de activiteit "milieu" (artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, sub 2 en 3 van de Wabo) voor het veranderen of veranderen van de werking van het agrarische bedrijf met vleesvarkens, gevestigd op het adres Hummeloseweg 63a in Zelhem, kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie T, nummer 316, als gevraagd onder voorschriften te verlenen;
- de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning:
 - aanvraagformulier, kenmerk: OLO-nummer: 1985957, gedateerd: 25 september 2015, ingekomen 25 september 2015;
 - tekening (plattegrond) inrichting, projectnummer: 2013-106, tekeningnummer: MV-1, gedateerd: 22 juli 2013, laatst gewijzigd: 2 juli 2015, ingekomen 25 september 2015;
 - kwaliteitsverklaring (product data sheet) met betrekking tot toegepaste folie FPP Eco, Almo folietechniek te Drachten, ingekomen 25 september 2015;
 - verklaring aanleg mestbassin volgens BRL 2342, PAS Mestopslagsystemen B.V. te Drachten, gedateerd 11 augustus 2015, ingekomen: 25 september 2015.

Hengelo, 9 december 2015

het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Beroep

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een beroepschrift indienen.

Regels voor het indienen van een beroepschrift:

- het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit worden ingediend. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van deze termijn kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat het besluit onherroepelijk is geworden en de rechter niet ingaat op uw bezwaren;
- vermeld in uw ondertekende beroepschrift uw naam en adres en/of de naam en het adres namens wie u beroep aantekent, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- geef in het beroepschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit;
- zend een kopie van het bestreden besluit mee;
- aan het indienen van een beroep zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem; via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een beroepschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het beroepschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt;

aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN.....	4
1 Mestbassin	4
1.1 Algemeen	4
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	7
1 Omgevingsvergunning op aanvraag.....	7
1.1 Gegevens aanvrager.....	7
1.2 Projectbeschrijving	7
1.3 Procedure	7
1.4 Huidige vergunnings situatie.....	7
1.5 Bevoegd gezag	7
1.6 Advies, verklaring van geen bedenkingen	7
1.7 Activiteitenbesluit	8
1.8 Coördinatie met de Waterwet	8
1.9 MER.....	8
1.10 Ontvankelijkheid	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	10
1 Inrichting	10
1.1 Inleiding.....	10
1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie.....	10
2 Mestsilo's	10
2.1 Algemeen	10
2.2 Bodem	10
2.3 Geur.....	11
2.4 Geluid.....	11
3 Conclusie	11
BEGRIPPEN	12



VOORSCHRIFTEN

1 Mestbassin

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Een mestbassin, niet zijnde een mestkelder, is voorzien van een afdekking.
- 1.1.2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin moet zijn voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig BRL 2342.

Toelichting: Een overzicht van de gecertificeerde bedrijven is te vinden op www.kiwa.nl.

- 1.1.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.1.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.
- 1.1.5 Een mestbassin en een afdekking moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen die op het moment van oprichten van toepassing waren op grond van een vergunning dan wel het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer.
- 1.1.6 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift moet zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vorige voorschrift, en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is.
Indien in deze verklaring geen referentieperiode mestbassins is vermeld, gelden gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende referentieperiode mestbassins:
- 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
 - 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
 - 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
 - 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of;
 - 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.
- 1.1.7 Een mestbassin en een afdekking, niet zijnde een ondergronds mestbassin dat is voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument (BRL 2344) beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats.



Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.

Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.

Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
- het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

- 1.1.8 Een mestbassin, met uitzondering van een ondergronds mestbassin voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, dat is opgericht voor 1 januari 2013 en waarvoor geen kwaliteitsverklaring mestbassin is afgegeven, wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument (BRL 2344) beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Deze beoordeling (keuring) vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de volgende referentieperiode mestbassins plaats (periode gerekend vanaf het moment van de aanleg van het mestbassin):

- 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
- 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
- 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
- 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of;
- 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.

Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.

Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan.

Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden.

Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:



- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
- het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

1.1.9 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Omgevingsvergunning op aanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

Op 25 september 2015 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van de inrichting op het adres Hummeloseweg 63a in Zelhem, gemeente Bronckhorst. De aanvraag heeft betrekking op het perceel, kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie T, nummer 316. Het betreft de activiteit "milieu" (artikel 2.1, lid 1 onder e), voor het wijzigen van de inrichting (verandering).

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt betreft het realiseren van een foliebassin voor de opslag van mest. De aanvraag heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-inrichting behoort. In artikel 2.1, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn dergelijke inrichtingen aangewezen als vergunningplichtige inrichtingen. Onder een IPPC-installatie wordt een installatie verstaan als bedoeld in bijlage I van de EG-richtlijn (2010/75/EU) inzake industriële emissies. De hieronder gemaakte overwegingen hebben betrekking op de wijziging.

1.3 Procedure

De beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. De mogelijkheid hiervoor leiden wij af uit artikel 3.10, lid 1 onder e Wabo. Het ontwerpbesluit heeft gedurende een termijn van 6 achtereenvolgende weken ter inzage gelegen. Deze termijn is op 2 december 2015 geëindigd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder vergunningen afgegeven. De laatste vergunning betreft een fase 1 (milieu, revisie) en fase 2 (bouw) op basis van de Wabo, afgegeven door burgemeester en wethouders van Bronckhorst op respectievelijk 29 april 2014 en 13 mei 2014.

1.5 Bevoegd gezag

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Dat blijkt uit artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 en categorie 8.3 uit onderdeel C van bijlage I van het Bor. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het mandaat gekregen om de vergunning al of niet te verlenen.

1.6 Advies, verklaring van geen bedenkingen

In de Natuurbeschermingswet (Nbw) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermde natuurmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) af te



geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde natuurmonumenten.

Het vragen van een v.v.g.b. is niet nodig (aanhaken is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Nbw is verkregen (Nbw-vergunning is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Door de Provincie Gelderland is op 23 januari 2014 een Nbw-vergunning verleend (kenmerk provincie: 2013-014020). Hierdoor haakt de Nbw niet aan bij de Wabo. Het vragen van een v.v.g.b. bij de provincie Gelderland is niet van toepassing. De Nbw haakt niet aan bij deze procedure.

1.7 Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Alleen type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht) blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo. Sinds 1 januari 2013 worden ook de inrichtingen met (een) IPPC-installatie(s) aangemerkt als type C-inrichting. Van dit laatste in dit geval sprake.

De vergunning wordt aangevraagd voor een verandering van een type C-inrichting met een IPPC-installatie. De verandering heeft betrekking op het realiseren van een foliebassin met een oppervlak van ca. 1.250m² en een inhoud van 2.000m³ voor de opslag van drijfmest, afkomstig van de vleesvarkensstallen.

Voor een aantal activiteiten is het Activiteitenbesluit rechtstreeks op de inrichting van toepassing. Met betrekking tot mestbassins geldt dat het Activiteitenbesluit van toepassing is wanneer het gezamenlijke oppervlak van de binnen de inrichting aanwezige bassins niet meer dan 750m² is of de inhoud meer dan 2.500m³ is (artikel 3.50 Activiteitenbesluit).

Binnen de inrichting is reeds een mestsilo aanwezig. Deze heeft een inhoud van 2.960m³. Hierdoor is voor deze opslag van mest het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Door het plaatsen van een tweede bassin verandert dit niet. Aan de beschikking worden daarom voorschriften verbonden die van toepassing zijn voor beide mestbassins.

Omdat het Activiteitenbesluit gedeeltelijk van toepassing is op de inrichting moet naast een vergunningaanvraag voor de wijziging van de inrichting ook een melding op basis van het Activiteitenbesluit worden gedaan. De aanvraag die ten grondslag ligt aan deze omgevingsvergunning wordt daarbij aangemerkt als melding op grond van het Activiteitenbesluit.

1.8 Coördinatie met de Waterwet

Voor de aangevraagde wijzigingen is afstemming met de Waterwet niet noodzakelijk. De aangevraagde activiteiten zijn niet vergunningplichtig op basis van de Waterwet.

1.9 MER

In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn in onderdeel C drempelwaarden opgenomen voor het verplicht uitvoeren van een m.e.r.-rapportage. De aanvraag heeft niet betrekking op een activiteit die de drempelwaarden van onderdeel C van het Besluit m.e.r. overschrijdt. In die zin bestaat er voor de voorgenomen wijzigingen geen directe m.e.r.-plicht. De verandering



waarop de aanvraag betrekking heeft staat evenmin in in onderdeel D van het Besluit m.e.r. De opsomming in de D-lijst is indicatief. Het bevoegd gezag kan deze lijst als handvat gebruiken bij de vraag of er een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden. Men moet daarbij in ieder geval bepalen of er bij activiteiten uit de D-lijst sprake is van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in bijlage III van de richtlijn m.e.r. die kan leiding tot het oordeel dat de activiteit aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu zou kunnen hebben.

Om te beoordelen of er sprake is van een bijzondere omstandigheid waarvoor een milieueffectbeoordeling en/of een MER moet worden opgesteld, toetsen wij de volgende aspecten:

1. de kenmerken van de activiteit;
2. de plaats van de activiteit;
3. de samenhang met andere activiteiten te plaatse (cumulatie);
4. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dat de activiteit kan hebben.

In deze considerans komen tal van aspecten aan de orde waarin wij overwegen of deze aspecten al dan niet leiden tot een (gedeeltelijke) weigering van de vergunning. Dit alles in relatie tot de omgeving van de inrichting. De uitbreiding heeft geen grensoverschrijdend karakter. De omgeving wordt gekenmerkt door een mix van agrarische bedrijven en burgerwoningen. In de directe omgeving van de inrichting zijn geen (andere) grote intensieve veehouderijen aanwezig.

Wij zijn van mening dat er gelet op de wijzigingen, de effecten daarvan op de omgeving en gelet op de overwegingen in de vergunning, geen is sprake is van een bijzondere omstandigheid waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

1.10 Ontvankelijkheid

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Ons oordeel is dat de aanvraag voldoende informatie bevat. Op basis hiervan kunnen de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed worden beoordeeld. De aanvraag is dan ook ontvankelijk.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Inrichting

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo (verandering). De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons daarbij tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 Mestsilo's

2.1 Algemeen

Binnen de inrichting is reeds een mestilo gerealiseerd en in gebruik. De aanvraag betreft een uitbreiding van de mestopslagcapaciteit. Hiertoe wordt een foliebassin gerealiseerd. Het foliebassin wordt uitgevoerd conform de plattegrondtekening die onderdeel uitmaakt van de aanvraag. De ruimtelijke scheiding tussen het nieuwe bassin en woningen van derden of kwetsbare gebieden is meer dan 100 meter en daardoor ruim voldoende. Milieuaspecten die eventueel van invloed kunnen zijn bij het plaatsen van een nieuw bassin zijn bodem-, geur- en geluidsaspecten. Deze worden hierna besproken.

2.2 Bodem

Door de opslag van mest kan door lekkage (puntlozing) de bodemgesteldheid en het grondwater worden bedreigd. Voor de opslag van mest wordt in het geval van een foliebassin gebruik gemaakt van mestdichte folie om bodemverontreiniging te voorkomen. Het gebruikte folie moet daarbij voldoen aan bepaalde normen. Het gehele bassin moet gecertificeerd zijn volgens de bouwtechnische richtlijn BRL 2342. Hiertoe zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen. Verder moet de ondernemer het bassin periodiek laten keuren voordat de referentieperiode is beëindigd. Ook hiertoe zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. De voorschriften in deze vergunning geven in voldoende mate zekerheid dat de bodem en het grondwater wordt beschermd en dat wordt voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico.



2.3 Geur

Mestopslagen worden afgedekt om een aantal redenen: reductie van de emissie van geur en ammoniak, veiligheid en het voorkomen dat regenwater zich vermengd met de mest. Ook de afdekking moet voldoen aan zekere kwaliteitseisen. Deze eisen zijn in de vergunning opgenomen. Er is geen regelgeving waarbij een geur en/of ammoniakemissietoets hoeft plaats te vinden. Het enkele feit dat de opslag wordt afgedekt en dat het bassin op voldoende afstand - meer dan 100m - van stankgevoelige objecten is gelegen, is voldoende om geuroverlast te voorkomen.

2.4 Geluid

Mest wordt vanuit de stallen naar een opslagsysteem gepompt waarbij gebruik zal worden gemaakt van een pompinstallatie. De mestopslagen binnen de inrichting dienen feitelijk als bufferopslag, in afwachting van afvoer van de mest. De hoeveelheid geproduceerde mest neemt niet toe door de bouw van een extra mestsilo. Het aantal afvoerbewegingen zal daardoor ook niet toenemen. Het enkele feit dat een tweede mestsilo wordt gerealiseerd, zal geen gevolgen hebben voor de geluidbelasting op de omgeving. Naar verwachting zal de geluidbelasting op de omgeving niet toenemen. De voorschriften met betrekking tot het aspect geluid uit de vergunning van 29 april 2014 zullen ongewijzigd van toepassing blijven voor de inrichting.

3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van de inrichting voor de activiteit "milieu" zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



BEGRIPPEN

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk. telefoon: (070) 414 44 0, telefax: (070) 414 44 20, internet: www.kiwa.nl

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.