



Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Besluit tot wijziging van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

gelet op artikel 3.9 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013;

b e s l u i t e n:

de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zoals vastgesteld op 29 oktober 2013 en gewijzigd bij besluit van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe d.d. 3 februari 2015 te wijzigen als volgt:

Artikel I

In het schema in paragraaf 2.1 van de Algemene regels wordt in de rechterkolom de aanduiding "berekening, bevoeiing, veedrenking" vervangen door: berekening, bevoeiing.

Artikel II

In artikel 2, aanhef en sub c van de Algemene regel aanleggen, verwijderen en behouden van een brug in een oppervlaktewaterlichaam Bschouw (3.2.14) wordt:

1. na "voorziet" ingevoegd: in het geval de brug breder is dan 1 meter;
2. "2" vervangen door: 1.

Artikel III

In artikel 1, aanhef en sub f van de Algemene regel steiger, vlonder of overhangend bouwwerk in oppervlaktewaterlichaam A en B+ (3.2.22) wordt de tabel vervangen door:

Breedte oppervlaktewaterlichaam	Maximale breedte steiger/vlonder /overhangend bouwwerk (haaks gemeten op het oppervlaktewaterlichaam)
< 4 meter	Niet toegestaan
>4 meter en < 8 meter	0,5 meter
> 8 meter	1,0 meter

Artikel IV

In artikel 1, aanhef en sub f van de Algemene regel steiger, vlonder of overhangend bouwwerk in oppervlaktewaterlichaam Bschouw (3.2.23) wordt de tabel vervangen door:

Breedte oppervlaktewaterlichaam	Maximale breedte steiger/vlonder /overhangend bouwwerk (haaks gemeten op het oppervlaktewaterlichaam)
< 4 meter	Niet toegestaan
>4 meter en < 8 meter	0,5 meter
> 8 meter	1,0 meter

Artikel V

In de toelichting bij de Algemene regel stoffen in oppervlaktewaterlichamen C (3.2.53) wordt het bepaalde onder het kopje 'Begripsbepaling' aangevuld met de volgende tekst:

Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

Stof: vaste substanties die geen werk of voorwerp zijn zoals grond, stenen, mest en tuinafval.

Artikel VI

In artikel 1, aanhef en sub b van de Algemene regel Brengen van water in oppervlaktewaterlichaam A, B+, Bschouw, Bpolder en C (3.2.54) worden de woorden "zijnde een Natura 2000-gebied dan wel een verdroogd gebied volgens de Toplijst en sub Toplijst of overig" vervangen door: zijnde Natura 2000-gebied of natte landnatuur inclusief hydrologische beschermingszones dan wel de overige gebieden met een natuurfunctie.

Artikel VII

De Algemene regel onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichaam A, B+, Bschouw, Bpolder en C (3.2.56) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, aanhef en sub e wordt "het ontvangende oppervlaktewaterlichaam" vervangen door: het oppervlaktewaterlichaam waaraan wordt onttrokken.

B

In de toelichting wordt onder het kopje 'Motivering' na "handeling" ingevoegd: die geen ontoelaatbare nadelige effecten heeft.

Artikel VIII

In de toelichting van de Algemene regel onttrekking grondwater voor een noodvoorziening (3.5.2) wordt het bepaalde onder het kopje 'Artikel 3 Melding' vervangen door:

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- f. de pompcapaciteit in m³ per uur en het te installeren vermogen in m³ per uur per put;
- g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OLO-water) worden ingediend. Het OLO-water is te bereiken via: www.omgevingsloket.nl.

Om de melding schriftelijk te verrichten kan ook gebruik worden gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: www.vallei-veluwe.nl.

Artikel IX

De Algemene regel onttrekking grondwater voor sanering grondwaterverontreiniging (3.5.3) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2, aanhef en sub g wordt "12.000 m³" vervangen door: 12.000 m³ per jaar.

B

In de toelichting worden in het bepaalde onder het kopje 'Vrijstelling meet- en rapportageplicht' na "12.000 m³" toegevoegd: per jaar, en komen de woorden "in totaal" te vervallen.

Artikel X

De Algemene regel onttrekking grondwater voor beregening en bevoeiing (3.5.4) wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt onder verwijdering van de punt de zinsnede toegevoegd: en de onttrekking niet plaatsvindt in een gebied met een natuurfunctie zijnde natte landnatuur inclusief hydrologische beschermingszones, zoals aangegeven op de bij deze algemene regel behorende natuurkaart.

B

In de toelichting

1. wordt in de laatste volzin van de alinea onder het kopje 'Kader' de woorden "agrarische doeleinden" vervangen door: beregening en bevoeiing van grasland of grasveld.
2. vervalt in de alinea onder het kopje Begripsbepaling de tweede volzin.

Artikel XI

De Algemene regel onttrekken grondwater voor overige doeleinden (3.5.5) wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt als volgt te luiden:

Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor overige onttrekkingen die niet in algemene regels zijn verwoord, voor zover:

- a. het geen permanente grondwateronttrekkingen voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken betreft, en
- b. de onttrekking niet meer bedraagt dan
 - 1°. 10 m³ per uur of
 - 2°. 35 m³ per uur, mits niet meer dan 12.000 m³ per jaar wordt onttrokken.

B

In artikel 2, aanhef en sub c wordt na "Plaatst een watermeter" toegevoegd: indien de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 12.000 m³

C

In de toelichting vervallen in de eerste volzin van de tweede alinea onder het kopje Begripsbepaling/Overige onttrekkingen de woorden "en veedrenking" en wordt na "beregening" onder verwijdering van de komma toegevoegd: en.

Titel Besluit tot wijziging van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Pagina 5 van 5

D

In de toelichting wordt in de alinea onder 'Artikel 1 Criterium' na de tweede volzin de volgende volzin ingevoegd: De norm van 10 m³ per uur is relevant voor min of meer constant doorlopende onttrekkingen, terwijl de 35 m³ per uur-norm van belang is voor kortdurende wat zwaardere onttrekkingen.

Artikel XII

De Algemene regels onttrekking grondwater door drainage (3.5.6) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 worden na de woorden "met een natuurfunctie" de volgende woorden ingevoegd: zijnde Natura2000-gebied, natte landnatuur inclusief hydrologische beschermingszones, of overige gebieden.

Artikel XXXI

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot wijziging van de Algemene regels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013, 2^e herziening.

Aldus besloten op 8 december 2015.

mr. G.P. Dalhuisen
secretaris

drs. T. Klip-Martin
dijkgraaf