



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 24339**

**1189506/1550287**

**WATERWET****Inhoudsopgave**

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CONCLUSIE</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>BESLUIT</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ONDERTEKENING</b> .....	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>VOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>4</b>
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET BRENGEN VAN STOFFEN IN EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM .....	4
<b>6</b>	<b>AANVRAAG</b> .....	<b>6</b>
6.1	LOCATIE.....	6
6.2	AANLEIDING .....	6
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	6
6.4	BEDRIJFSITUATIE.....	6
<b>7</b>	<b>TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER</b> .....	<b>6</b>
7.1	ALGEMEEN .....	6
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET BRENGEN VAN STOFFEN IN EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM.....	6
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	7
<b>8</b>	<b>PROCEDURE</b> .....	<b>8</b>
8.1	ALGEMEEN .....	8
8.2	ZIENSWIJZEN .....	8
8.3	BEROEPSPROCEDURE.....	8
<b>9</b>	<b>MEDEDELINGEN</b> .....	<b>9</b>

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 1 april 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV.

De aanvraag betreft het brengen van stoffen in oppervlaktewater.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Schepersmaat 2, 9405 TA te Assen (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Noordlandseweg te 's-Gravenzande in de polder van Nieuwland en Noordland:  
  
brengen van hemelwater in oppervlaktewater, afkomstig van de mijnbouwlocatie, gelegen aan de Noordlandseweg te 's-Gravenzande.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning;
  - Tekening locatie lozing 's-Gravenzande.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, **15 DEC. 2015**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



Drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Beheer en onderhoud

1. De vergunde werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud worden gehouden en met zorg worden bediend.

### 5.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

#### **Voorschrift 3.**

##### Afvalwaterstromen

1. Uitsluitend schoon hemelwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening mag via de hoekbak geloosd worden in het oppervlaktewater.
2. De lozing mag uitsluitend plaatsvinden op het oppervlaktewater zoals aangegeven op de tekening behorende bij deze vergunning.
3. Het gehele afvoersysteem voor afvalwater dient van een doelmatige constructie te zijn, steeds in goede staat van onderhoud te verkeren en moet, zo vaak als voor de goede werking noodzakelijk is, worden gereinigd.
4. De hoekbak moet altijd goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
5. De lozing mag geen uitspoeling van de taluds van de watergang ten gevolge hebben.

**Voorschrift 4.**

## Lozingseisen

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het terrein schoon is voordat geloosd wordt.
2. Tijdens onderhoudswerkzaamheden, waarbij vervuiling van het terrein kan ontstaan, moet de afvoer van de hoekbak worden afgesloten. Het opgevangen water mag niet op oppervlaktewater worden geloosd.
3. Als gevolg van het lozen mag geen visuele verontreiniging ontstaan.
4. Het te lozen water kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
5. Het gehalte van de hieronder genoemde parameters mag in het te lozen water gemeten ter plaatse van het meetpunt niet overschreden worden.

Parameter	Gehalte	Eenheid
Minerale olie	50	mg/l
Kwik	0,1	ug/l
BTEX	17	mg/l
Onopgeloste bestanddelen	20	mg/l
Zuurgraad	> 6,5 en < 8	pH

**Voorschrift 5.**

## Ongewone voorvallen

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater of voor de doelmatige werking van de betrokken werken zijn of dreigen te ontstaan moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater c.q. de doelmatige werking van de betrokken werken zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval moet Delfland binnen 8 uur nadat het voorval of de omstandigheid is geconstateerd in kennis gesteld worden. De informatie moet bevatten:
  - a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  - b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen en hun eigenschappen;
  - c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater/de doelmatige werking van de betrokken zuiveringstechnische werken te kunnen beoordelen;
  - d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan Delfland schriftelijk informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
4. Ongewone voorvallen moeten worden geregistreerd.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Noordlandseweg 96  
Plaats: 's-Gravenzande  
Polder: Nieuwland en Noordland

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil hemelwater afkomstig van de op het terrein aanwezige bodembeschermende voorziening lozen op het oppervlaktewater.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten: Het lozen van hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening.

### 6.4 Bedrijfssituatie

Het lozen van afvalwater afkomstig van de inrichting in een oppervlaktewaterlichaam is een vergunningplichtige activiteit volgens artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

### 7.2 Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

#### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- de Wet milieubeheer;
- het Nationaal waterplan 2009-2015;
- Provinciaal waterplan 2010-2015;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010-2015.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

**Beste beschikbare technieken (BBT)**

De best beschikbare technieken zijn voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een lozing kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Bij de toepassing van de Waterwet moet worden uitgegaan van het niveau van de beste beschikbare technieken (BBT). Dit volgt uit artikel 6.26 van de Waterwet juncto artikel 2.14 Wabo en artikel 5.3 van het Besluit omgevingsrecht. De documenten waarin voor een bepaald aspect de BBT zijn beschreven, worden aangewezen in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht.

Voor het lozen van hemelwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening is het lozen op het vuilwaterriool of het overkappen van de bodembeschermende voorziening BBT.

De lozing van hemelwater is afkomstig van het terrein van de NAM. Alleen als er onderhoudswerkzaamheden plaats vinden op locatie kunnen er stoffen vrijkomen die de lozing verontreinigen. Het hemelwater wordt verzameld via een gotensysteem en opgevangen in een hoekbak. De hoekbak is afsluitbaar tijdens werkzaamheden en loost normaliter op het oppervlaktewater. Bij werkzaamheden die voor mogelijke verontreinigingen zorgen wordt de lozing naar oppervlaktewater afgesloten. Het mogelijk verontreinigde water wordt dan afgevoerd naar een erkend verwerker. Stoffen die dan vrij kunnen komen zijn diverse oliën, smeermiddelen, aardgascondensaat, anticorrosievloeistof en methanol.

Omdat er geen hemelwater wordt geloosd tijdens onderhoudswerkzaamheden is het te lozen hemelwater schoon en wordt het lozen toegestaan.

**7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

**7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

**7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

**7.3 Eindconclusie overwegingen**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 1 april 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Nederlandse Aardolie Maatschappij BV te Assen. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiënummer 24339.

### 8.2 Zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 4 juni 2015 tot en met 16 juli 2015 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp

### 8.3 Beroepsprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een beroepschrift of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Delfland bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.



## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 270 18 88  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.