



ons kenmerk : UM1505192
zaaknummer :
uw kenmerk :
uw brief van : 30 september 2015
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi
telefoonnr. : 0167-543 426
bijlage(n) : 2 stuks. Bak- en braadvoorschriften en
gewaarmerkte plattegrond

onderwerp : Verleende evenementenvergunning Met de Slee
naar Benee, 22, 23 en 24 januari 2016.

Steenbergen, 17 december 2015

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 september 2015, met aanvulling op 26 november 2015, ontving ik uw aanvraag voor het houden van sportief evenement 'Met de Slee naar Benee' op **vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 januari 2016**. Het evenement vindt plaats op de Markt, Molenstraat tot Graaf Engelbrechtstraat, parkeerplaatsen Kerkplein en de Kerkwerf in Kruisland. Ik heb besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Verderop in deze brief treft u mijn overwegingen en de voorschriften/voorwaarden aan.

Besluit

- I. Comité Met de Slee naar Benee voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder", de gevraagde vergunning onder de volgende voorschriften en bepalingen te verlenen voor het houden van een sportief evenement op **vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 januari 2016** in de kern Kruisland;
- II. Vergunninghouder ontheffing te verlenen op grond van artikel 4:6 Apv;
- III. Bijgaande, gewaarmerkte plattegrondtekening en voorschriften en bepalingen te verbinden aan deze vergunning.

Juridisch kader

Er is sprake van een evenement in het kader van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening 2013 (Apv), Hieruit voortvloeiend geldt dat voor dit evenement een vergunningplicht geldt volgens artikel 2:25 Apv. Bij het beoordelen van een aanvraag moet rekening worden gehouden met de gronden die staan vernoemd in artikel 1:8 van de Apv. Dit zijn openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Daarnaast is het evenementenbeleid van 2011 van toepassing. Dit evenement is in dit beleid niet aangemerkt als ongewenst evenement. Tijdens het evenement zal muziek buiten inrichtingen ten gehore worden gebracht. Hiervoor is een ontheffing in de zin van artikel 4:6 van de Apv van toepassing.

Overwegingen

Openbare orde en openbare veiligheid

Op 10 november 2015 heeft een integraal overleg plaatsgevonden met de organisatie, politie en gemeente. Hierin is uitgesproken dat in het kader van dit aspect er geen problemen te verwachten waren.

Op 30 november 2015 is advies van politie ontvangen waarin wordt aangegeven dat er aandacht moet zijn voor voldoende beveiligers tijdens het evenement.

Om ervoor te zorgen dat het evenement breed gedragen wordt door de inwoners van de kern Kruisland, zijn deze op de hoogte gesteld van de plannen van de organisatie. Op maandagavond 14 december 2015 is een inloopavond gehouden voor alle omwonenden van het evenemententerrein. Het is gebleken dat geen van de omwonenden bezwaren hebben tegen het evenement. Echter, er zijn wel zorgen geuit over het harde geluid, afkomstig van de ter plaatse aanwezig zijnde kermisattracties.

Volksgezondheid

Bij volksgezondheid gaat het over de gezondheidstoestand van een populatie en over de factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden. Dit evenement is niet van invloed op de volksgezondheid van de kern Kruisland.

Bescherming van het milieu

Hierbij gaat het om de aanwezigheid van gebieden die vallen onder de zogenoemde groene wetten, zoals de Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet. Het evenement vindt niet plaats in de omgeving van aangewezen gebieden in het kader van deze wetten.

Ontheffing artikel 4:6

Bij een evenement hoort muziek. Om muziek te gehore te kunnen brengen is het nodig om een ontheffing te verlenen van het verbod genoemd in dit artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2013. Door het stellen van voorwaarden ben ik van mening dat de overlast tot een acceptabel niveau wordt gehouden.

Voorschriften en bepalingen

Algemeen

1. Gedurende het evenement moet de organisatie te allen tijde bereikbaar te zijn op **telefoonnummer ...**;
2. Het evenement wordt op de volgende dagen en tijdstippen gehouden:
 - op vrijdag 22 januari 2016, van 12:00 uur tot 02:00 uur;
 - op zaterdag 23 januari 2016, van 11:00 uur tot 02:00 uur;
 - op zondag 24 januari 2016, van 11:00 uur tot 00:00 uur
3. dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet ten tijde van de in de aanhef van dit besluit genoemde activiteiten aanwezig zijn en op eerste vordering aan ambtenaren van politie en gemeente Steenberg en ter inzage worden gegeven;
4. bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Steenberg dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
5. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente Steenberg dan wel derden tengevolge van het gebruik van de bij dit besluit verleende vergunningen schade lijden;
6. door of namens vergunninghouder dient gedurende het evenement, voldoende toezicht te worden gehouden op een ordelijk verloop van het hierin plaatshebbende evenement. De norm is 1 beveiligers op de 100 te verwachten bezoekers;

7. het gebruik van glas en houten bierblaadjes in de feesttent is vanuit veiligheidsoverwegingen/ter voorkoming van besmetting met infectieziekten niet toegestaan;
8. toegestaan;
9. het voor controle nodig geachte personeel dient te allen tijde te worden toegelaten;
10. het geluidsvolume binnen moet steeds binnen een acceptabel niveau gehouden worden en overlast voor de naburige bewoners, in welke zin dan ook, moet zoveel mogelijk worden beperkt;
11. indien het evenement geen doorgang zal vinden en/ of indien de aanvangs- en/of eindtijden zullen worden gewijzigd, dient organisator zo spoedig mogelijk de teamchef van de politie West-Brabant Zeeland alsmede mevrouw A.C. Ferket-van Ooi, afdeling publiekszaken, tel. (0167) 54 34 26 hiervan in kennis te stellen;
12. vergunninghouder dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende vergunning en ontheffingen;
13. bij niet naleving van bovengenoemde voorschriften en bepalingen zullen de bij dit besluit verleende vergunning en ontheffingen terstond en in hun geheel komen te vervallen;
14. de bij dit besluit verleende vergunningen kunnen onder opgaaf van redenen te allen tijde worden ingetrokken, in welk geval op generlei wijze aanspraak bestaat op schadevergoeding;
15. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van dit besluit;
16. bij niet naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komen de bij dit besluit verleende beschikkingen onmiddellijk te vervallen.

Communicatie met omwonenden

17. organisator dient omwonenden vooraf de mogelijkheid te bieden om hun op- en aanmerkingen dan wel suggesties ten aanzien van het evenement kenbaar te maken en dient hiermee, voor zover redelijk, rekening te houden;
18. organisator dient ten minste twee weken tevoren de bewoners en de direct omwonenden van de in de aanhef van dit besluit genoemde straten in kennis te stellen van de noodzakelijke afsluitingen;
19. op de verplicht onder omwonenden te verspreiden kennisgeving dient een bereikbaar telefoonnummer te worden vermeld voor nadere informatie dan wel klachten tijdens het evenement;

Brandveiligheid

20. organisator wordt in het kader van de brandveiligheid verantwoordelijk geacht voor de te gebruiken gasinstallaties; ondeugdelijke gasinstallaties kunnen aanleiding zijn om de betreffende verkoper het gebruik van gas te ontzeggen (zie bijgevoegde bak- en braadvoorschriften);
21. verwarmingstoestellen dienen zodanig buiten bereik van het bezoekend publiek opgesteld te worden dat geen brand of enig lichamelijk letsel dan wel ongeval kan ontstaan;
22. op het evenemententerrein is open vuur anders dan voor de in bijgaande en als zodanig aan deze vergunning verbonden **algemene voorwaarden voor mobiele bakkramen, marktkramen voorbakken en braden en woon/salon wagens** bedoelde gebruiksdoeleinden verboden;
23. het gebruik van riet, stro en ander gemakkelijk brandbare materialen is niet toegestaan;

24. bij de minste twijfel over de brandbaarheid van de te gebruiken materialen dient vooraf overleg gepleegd te worden met de brandweer, de heer R. van den Kieboom, telefoon: (0167) 54 34 36;
25. Voor wat betreft partytenten en uitstallingen geldt dat uit- en nooduitgangen/vluchtwegen ten allen tijde over de volledige breedte dienen te worden vrijgehouden van obstakels, ook aan de buitenzijde van het pand. Dit betekent onder meer dat voor (nood)uitgangen geen kraam of terras (tafels en stoelen) mogen worden geplaatst;
26. Een luifel/overkapping/kraam/tent moet voldoen aan brandklasse 2 en mag geen brandgevaar opleveren. Dit houdt in dat de luifel/overkapping/kraam/tent een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een na-gloed duur van ten hoogste 60 seconden of dat het materiaal onbrandbaar is;
27. elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010 en de eisen van de PNEM;
28. de stroom- of andere aggregaten moeten geluidsarm zijn uitgevoerd;
29. voor het gebruik maken van gemeentelijke nutsvoorzieningen (zoals evenementenkasten) dient organisator contact op te nemen met de opzichter van de buitendienst, telefoon 06-51551197;

Wegafsluiting

Ten behoeve van dit evenement zijn de Markt, Molenstraat tot Graaf Engelbrechtstraat, parkeerplaatsen Kerkplein en de Kerkwerf afgesloten van donderdag 21 januari 2016 18:30 uur tot maandag 25 januari 2016, 18:00 uur voor alle verkeer, behalve voetgangers, afgesloten.

Bakken en braden

Bak en -braadvoorschriften dient u tezamen met deze vergunning in kopie te verspreiden onder de deelnemers aan uw evenement. Het is niet uitgesloten dat op het betreffende zal worden toegezien.


Leges

Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 bedragen de leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag: €152,00 voor een evenementenvergunning. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een acceptgiro.

Tot slot

Ik wens u veel plezier bij het houden van uw evenement. Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact met mij opnemen, via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgemeester van Steenbergen,



A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 900 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkransen en bakwagens

1. Situering en opstelling.

- a. De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkransen volledig worden vrijgehouden en de brandkransen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar zijn;
- b. Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
- c. De mobiele bakkransen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswatervoorziening (brandkransen en/of nortonboringen) te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- d. De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5 meter van deze gevels;
- e. De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een sprinklerinstallatie;
- f. De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m².

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen voldoet aan de volgende voorwaarden.

2. Inrichting.

- a. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de bakwagens niet toegestaan;
- b. In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
- c. In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
- d. In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
- e. Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde apparatuur, is niet toegestaan.

3. Constructie.

- a. De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
- b. De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van brandbare verticale afscheidingen of wanden.

4. Brandstof.

- a. Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet toegestaan;
- b. Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
- c. Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden voldaan;
- d. De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus, benzine etc. is niet toegestaan.

5. Gasopslag.

- a. **De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie's, frietkraam, loempiakraam, gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;**
- c. De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
- d. De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
 - kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
 - zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
 - zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen enkel gevaar kunnen lopen;
 - geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door kunstmatige omstandigheden;
- e. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan binnendringen;
- f. In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt;
- g. Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient deze ruimte aan het volgende te voldoen:
 - de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
 - de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
 - de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
 - de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
- h. Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek toegankelijke plaats;

- 6. Gasleidingen en - appendages.**
- a. Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m., dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
 - b. Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een flexibele, speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
 - c. Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - d. Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op gebruikstoestel) dient een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - e. De gaslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
 - f. Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte bevinden;
 - tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
 - g. De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
 - h. Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - magneetventiel;
 - reduceerventiel.
 - i. Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - B-klep;
 - reduceerventiel.

7. Elektrische installatie


- a. De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- b. De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
- c. De verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van een bakkraam/bakwagen naar een aansluitpunt voor elektriciteit moet:
 - minstens 3 aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm²;
 - zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of gebreken vertoont.
- d. De lengte van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) mag ten hoogste 5 m bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
- e. De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.

8. Blusmiddelen.

- a. Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;
- b. De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559, uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
- c. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.



ViaMichelin



| = asetting

Beheert bij
 beschikking
 UM1505192

The logo of Gemeente Steenbergen is circular with a central emblem and the text 'GEMEENTE STEENBERGEN' around the perimeter.