



Behoort bij beschikking
d.d. 17-12-2015
nr.(s) ZK15000992
Medewerker
Publiekszaken/vergunningen



STAALCONSTRUCTIE:						
Staal:	Basisseisen & rekenregels NEN-EN 1993			Lassen: a ≥ 2/3tmin en a ≥ 3		
Staaikwaliteit:	S235	JR	JRG1 JRG2 J0 J2G3 J2G4			Bouwkwaliteit: 4.6
	S275	JR	J0 J2G3 J2G4			8.8
	S355	JR	J0 J2G3 J2G4 K2G3 K2G4			10.9
Brandveiligheid:	minuten		Conservering			
Algemeen:	<ul style="list-style-type: none"> - Oplegging stalen ligger mm, tenzij anders vermeld. - Stelruimte opvullen met krimparme mortel - Zeeg tgv permanente belasting conform berekening - Kopschot ter plaatsen van beëindiging ligger - Schotjes ter plaatsen van aansluiting kolom/ligger 					
Vervaardiging conform EN 1090-2						
Gevolgklasse:	CC1				CC3	
Gebruikscategorie:	SC1	SC2		SC2	SC1	SC2
Productie categorie:	PC1	EXC1	EXC2		EXC3	EXC3*
	+S355					EXC3*
	PC2	EXC2	EXC2	EXC2	EXC3	EXC3*
	-S355					EXC4
*EXC4 behoort van toepassing te zijn bij speciale constructies of constructies met extreme gevolgen van een constructief bezwijken zoals vereist in de nationale regelgeving.						
Corrosie categorie	C1	C2	C3	C4	C5I	C5M
Verwachte levensduur						
Kort (2 tot 5 jaar)	1 laag	1 laag	1 laag	1 laag	2 laag	2 laag
Totale droge laagdikte	1 x 60 ?m	1 x 60 ?m	1 x 70 ?m	1 x 70 ?m	2 x 60 ?m	2 x 60 ?m
Voorbeweringsgraad	P1	P1	P1	P1	P2	P2
Medium (5 tot 15 jaar)	1 laag	1 laag	1 laag	2 laag	2 laag	2 laag
Totale droge laagdikte	1 x 70 ?m	1 x 70 ?m	1 x 80 ?m	2 x 70 ?m	2 x 80 ?m	2 x 80 ?m
Voorbeweringsgraad	P1	P1	P1	P2	P2	P2
Lang (meer dan 15 jaar)		2 laag	2 laag	3 laag	3 laag	3 laag
Totale droge laagdikte		2 x 70 ?m	2 x 80 ?m	3 x 70 ?m	3 x 80 ?m	3 x 80 ?m
Voorbeweringsgraad		P1	P2	P2	P2	P2
Tolerantieklasse	B					

project: **Verbouwen Bedrijfspannd Houtzagerij 2 te Steenberg**

opdrachtgever: Adriaansen Vastgoed B.V., Bronkhorststraat 5, 4651 SZ Steenberg

ontwerp: Wegavo Bouwpartner, Molenstraat 77, 4698 BB Oud Vossemeer

-CONSTRUCTIE TEKENING LOODS-

R. WILLEMS
advies- en tekenburo bouwkunde **BEM1505067**
gemeente Steenberg

Hermesweg 17, PB 369 4380 AJ Vlissingen
tel: 0118-415763 fax: 0118-415566
e-mail: advies@atwillems.nl, www.atwillems.nl

formaat	gef.	gecontr.	rev.	datum	omschrijving	sfa.	blad
A1			-	04-09-2015	kraanbaan koppelen aan bestaande constructie	d	14153
schaal							C04
1:100							

PLATTEGROND DAK