

Provincie Overijssel
t.a.v. de heer W. Klein Koerkamp
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon

H. van der Geize

Doorkiesnummer

088-2203508

uw kenmerk**ons kenmerk**

Z-155250/u1515075

datum

21 december 2015

bijlage(n)

één

onderwerp

aanleg drainage Oldenzaalseveldweg/Zoglandweg te Lonneker waterloop 40-2-1-1 (Kloosterhuizenbeek)

Geachte heer Klein Koerkamp,

Het dagelijks bestuur heeft op 14 oktober 2015 een vergunningaanvraag van u ontvangen voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van drainage op de percelen kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie D, nummers 568, 1329 en 2189 en het aanbrengen en hebben van drainage-uitmondingen in het talud op de linkeroever van waterloop 40-2-1-1.

In overleg is bepaald dat het drainagewater, afkomstig van het perceel 2189, door middel van een verzameldrain moet worden afgevoerd en op een punt geloosd moet worden in waterloop 40-2-1-1. Het drainagewater afkomstig van perceel 1329 komt uit in een bermsloot, die geen onderdeel uitmaakt van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.

Op 8 december is overleg gevoerd over de te draineren percelen. Naar aanleiding daarvan is aanvullende info binnengekomen. Op de kaart "kavelaanvaarding Meijerink" staat een te graven sloot getekend. Navraag wees uit dat dit een greppel wordt van maximaal 0,50 meter diep, ten behoeve van het opvangen van hemelwater in de hoek van het perceel.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. en artikel 3.4 van de Keur waterschap Vechtstromen aan provincie Overijssel te Zwolle vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van drainage op de percelen kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie D, nummers, 1329 en 2189 en het aanbrengen en hebben van drainage-uitmondingen in het talud op de linkeroever van waterloop 40-2-1-1, alsmede het vervangen van bestaande drainage op het perceel Lonneker, sectie D, nummer 568.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker G. Huzen, via telefoonnummer 088-2203251. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij de in voorschrift 1. genoemde medewerker.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften drainage perceel Lonneker D 2189: verzameldrain waterloop 40-2-1-1

1. Het af te voeren drainagewater vanuit de drainageleidingen moeten door middel van een verzameldrain worden afgevoerd naar waterloop 40-2-1-1.
2. De uitmonding van de verzameldrain in waterloop 40-2-1-1 moet gelijk met het talud van de waterloop worden afgeschuind.
3. Er moeten voorzieningen worden getroffen om uitspoeling van het talud ter plaatse van de uitmonding van de verzameldrain te voorkomen.
4. De gegraven sleuven in de onderhoudsberm en in het talud van de waterloop dienen met de ontgraven grond te worden aangevuld. Deze grond moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
5. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
6. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
7. Wanneer de drainage wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
8. De voorziening dient minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.
9. De drainageleidingen en de verzameldrain mogen uitsluitend gebruikt worden voor de afvoer van schoon grondwater, dat afkomstig is van het genoemde perceel.
10. Eventueel langs de watergang aanwezige beschoeiingsdelen mogen niet verwijderd worden. De doorvoer in de beschoeiing moet beperkt blijven tot de uitwendige diameter van de uitmonding van de verzameldrain.

Voorschriften drainage Lonneker D 568

11. De nieuwe drainage dient overeenkomstig de bestaande drainage te worden aangebracht. Dit houdt in dat:
 - a. de diepteligging van de drainagestrengen maximaal 0,80 m t.o.v. het maaiveld mag bedragen;

- b. de hart-op-hart afstand van de drainagestrengen 10 meter moet bedragen;
 - c. de oude drainage dient te worden verwijderd onder toezicht van de toezichthouder van het waterschap;
 - d. de nieuwe drainage, wederom onder toezicht van de toezichthouder van het waterschap, in dezelfde sleuven kan worden aangebracht.
12. De in de hoek van het perceel te graven greppel:
- a. Mag maximaal 0,50 meter diep worden;
 - b. Dient te fungeren als zaksloot;
 - c. Mag niet worden aangesloten op het watersysteem van waterschap Vechtstromen.

Voorschriften drainage perceel Lonneker D 1329

13. Wanneer de drainage wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
14. De voorziening dient minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.
15. De drainageleidingen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de afvoer van schoon grondwater, dat afkomstig is van de genoemde percelen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

Keur waterschap Vechtstromen

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Artikel 3.4

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gronden te ontwateren met drainagemiddelen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Doorstroming en berging

1. De afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam mag als gevolg van de lozing niet worden belemmerd of verslechterd.
2. Een permanente uitstroomvoorziening en bijbehorende constructies dienen buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht.

Onderhoud

3. Een permanente lozingsvoorziening met bijbehorende werken dient zodanig te zijn ontworpen dat de beschermingszone/onderhoudsstrook vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.

Stabiliteit

4. Ter plaatse van het lozingspunt moeten waar nodig het talud en/of de bodem en het tegenover gelegen talud tegen instabiliteit, afkalving en erosie worden beschermd.

Ecologie

5. Het toegenomen afvoerdebiet mag in oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur geen nadelige gevolgen hebben op de ecologische kwaliteit

Conclusie

De door u aan te brengen drainage op de genoemde percelen en op waterloop 40-2-1-1 door middel van een verzameldrain aan te sluiten drainagestrengen zijn niet in strijd met één of meerdere criteria onder de beleidsregels voor watervergunningen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gestuurd naar:

- gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA te Enschede;
- H. Scholten, Kennedylaan 9, 6029 RD te Sterksel;
- Natuurmonumenten, t.a.v. J. Braad, Bentheimerstraat 15a, 7587 ND te De Lutte;
- Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB te Zwolle.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.