



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

**Ontwerp wijzigingsbeschikking (ambtshalve)  
in het kader van de Waterwet**

**Watervergunning 15.092049/V42675**

**Ten name van: TENNET  
Postbus 718  
6800 AS ARNHEM**



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## **1. Aanhef**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een vergunning krachtens de verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), die is verleend aan TENNET, postbus 718, 6800 AS te Arnhem, afgiftedatum 29 januari 2007 met kenmerk 0620550 /V42675.

De voornoemde vergunning is afgegeven voor het direct lozen van afvalwater in het oppervlaktewater, te weten een polderwatergang, welke deel uitmaakt van het waterbergendstelsel van de Beekpolder.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als Watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

## **2. Besluit**

Gelet op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen, besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

**Aan TENNET, postbus 718 te Arnhem.**

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- voorschrift 4; lid 1, 2 en 5 in te trekken;
- voorschrift 7, lid 2 in te trekken.



### 3. Overwegingen

#### *Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning*

Het kabinet heeft besloten om de administratieve lasten voor bedrijven met 25 procent te verminderen. Het hoogheemraadschap van Rijnland draagt daar aan bij door het zoveel mogelijk beperken van meet- en rapportageverplichtingen in Water-vergunningen en maatwerkvoorschriften. Overigens ligt dit ook in lijn met de algemene regels zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit (Barim) en het Besluit buiten inrichtingen (BLBI).

Het te lozen afvalwater van deze inrichting is van dien aard en omvang dat het niet (langer) noodzakelijk is dat de kwaliteit er van verplicht door de vergunninghouder moet worden gemeten en bemonsterd. Dat laat echter onverlet dat het de vergunninghouder vrij staat om zelf de vinger aan de pols te houden en het te lozen water zelf bemonsterd. Vergunninghouder dient immers wel te voldoen aan de lozingsnormen.

#### *Vigerende voorschriften*

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage 3 bijgevoegd.

#### *Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure*

De wijzigingsprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

#### *Slotoverwegingen*

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt de voortzetting van deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

### 4. Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 december 2015.

Verzonden op: 22 december 2015

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

L. Schrama,  
Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider West



## 5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:  
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.  
Telefonisch: 071 - 3063063.  
Email: post@rijnland.net.
2. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.  
Telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071 – 3063571  
Telefoonnummer Klant Contact Team :071 – 3063494  
Email: vergunningen@rijnland.net
3. De ontwerp-wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder zienswijzen inbrengen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking op grond van het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.
4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



# Hoogheemraadschap van Rijnland

## **Bijlage 1** Analysemethoden

Behorende bij V42675

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

| <u>Parameter</u> | <u>Bepalingsmethode</u> |
|------------------|-------------------------|
| Minerale olie    | NEN-EN-ISO 9377-2       |

## **Vervanging van of wijziging in een normblad**

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.



## **Bijlage 2 Vergunningvoorschriften.**

### Voorschrift 1 – Soorten afvalwaterstromen -

1. Het afvalwater dat, naast het schakel- en transformatorstation gelegen polderwater wordt geloosd, mag uitsluitend bestaan uit de in de tabel genoemde afvalwaterstroom met bijbehorend lozingspunt en meetpunt:

| Lozingspunt | Meetpunt | Soort afvalwaterstroom   |
|-------------|----------|--------------------------|
| 1           | 1        | Verontreinigd hemelwater |

2. De locatie en nummering van het lozingspunt zijn aangegeven in bijgevoegde situatietekening uit de aanvraag.

### Voorschrift 2 - Lozingseisen -

1. In het te lozen afvalwater, gemeten ter plaatse van het lozingspunt 1, mag het gehalte aan de in onderstaande tabel genoemde grenswaarde niet overschrijden:

| a | Stof/parameter | Concentratie in steekmonster |
|---|----------------|------------------------------|
|   | Minerale olie  | 20 mg/                       |

2. Het overige regenwater mag de olie/benzineafscheider niet doorlopen, maar moet rechtstreeks via de afvoerleiding of anderszins naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.

### Voorschrift 3 – Controlevoorzieningen –

1. Het te lozen afvalwater, bedoeld in voorschrift 1, moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een controleput worden geleid, die geschikt is bemonsteringsdoeleinden.

2. De in lid 1 bedoelde controleput moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.

3. De in lid 1 genoemde voorzieningen, moeten zijn goedgekeurd door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



Voorschrift 4 –Verplichting tot meten, bemonsteren en analyseren -

3.De analyse van de in Voorschrift 2 genoemde parameter moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 1 van deze vergunning.

4.Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in bijlage 1 bedoelde methoden, mogen die na verkregen toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gebruikt.

Voorschrift 5 – beheer en onderhoud -

1.De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de meet- en controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.Afvalstoffen, die in de watergang bezinken als gevolg van het gebruik van deze vergunning, en daar verondiepingen veroorzaken die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld verstoring van de zuurstofhuishouding, moeten direct worden verwijderd als door het hoogheemraadschap van Rijnland daartoe opdracht wordt gegeven. De wijze van verwijdering moet worden goedgekeurd door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voorschrift 6 –Ongewone voorvallen binnen het bedrijf-

1.Indien als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken en/of ongedaan te maken.

2.Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving in kennis stellen. De informatie moet bevatten:

- a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- b. de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
- c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
- d. de maatregelen die zijn genomen of worden genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

3.Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Voorschrift 7 –contactpersoon-

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.



## **Kennisgeving A**

Behorende bij vergunningnummer V42675

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
2. 'Waterkwaliteitsbeheerder': Het dagelijks bestuur
3. 'Afvalwater': water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
4. 'Het werk': de voorziening die is aangelegd of wordt gebruikt voor de inzameling en lozing van afvalwater;
5. 'Lozingspunt': een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd.
6. 'Meetpunt': een intern controlepunt
7. 'Effluent': afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan
8. 'Zuiveringstechnische voorziening': een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
9. 'Steekmonster': een op enig moment genomen monster van het afvalwater;
10. 'Trofisch niveau': de plaats van een organisme in de voedselketen;
11. 'Acute toxiciteit': specifieke effecten die optreden als gevolg van blootstelling aan stof of medium, kort na de start van deze blootstelling;
12. 'Chronische toxiciteit': specifieke effecten die optreden als van blootstelling aan stof of medium, lang na de start van deze blootstelling;
13. 'Bioaccumulatie': de netto-ophoping van een stof in een organisme als gevolg van een gecombineerde blootstelling via de directe omgeving en het voedsel;
14. 'Genotoxiciteit': de beschadiging van erfelijk materiaal door blootstelling aan stoffen. Door beschadiging kan een permanente verandering in de hoeveelheid of de structuur van het genetisch materiaal in een organisme optreden. Als gevolg daarvan kan een gewone cel in een kankercel veranderen;
15. 'Debietmeting': meting van vloeistofvolume (bijvoorbeeld hoeveelheid afvalwater dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt);
16. 'NEN-voorschriften': voorschriften opgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI);
17. 'ISO: International Standard Organisation;
18. 'MTR: maximaal toelaatbaar risiconiveau; het niveau waarbij 95% van het totaal aantal potentieel aanwezige soorten in een ecosysteem beschermd is;
19. 'VR: Verwaasloosbaar Risiconiveau; concentratie van een stof die aangeeft wanneer er sprake is van verwaasloosbare effecten op de mens of ecosysteem, rekening houdend met mogelijke effecten als gevolg van een gecombineerde werking van grote aantallen stoffen die gelijktijdig in een watersysteem aanwezig kunnen zijn;
20. 'BbT: Beste bestaande technieken; die technieken waarmee tegen hogere kosten (ten opzichte van die gepaard gaan met de toepassing van BUT) een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast.
21. 'BUT; Best uitvoerbare technieken; die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen;



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

22. BBT: Beste beschikbare techniek: die techniek die voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu het meest doeltreffend zijn om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een richting en/of lozing kan veroorzaken, te voorkomen, of
23. indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, en die kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast;
24. Stand-still-beginsel: Binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte-lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheergebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in de waterkwaliteit niet significant verslechteren.
25. Zwarte-lijststoffen: Stoffen die behoren tot lijst 1 van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464EEG;
26. AWZI; afvalwaterzuiveringsinrichting;
27. Inwonerequivalenten (i.e) : maatstaf voor de heffing van zuurstofbindende en andere stoffen.