



Plaatselijke verordening

Besluit d.d. 12 februari 2015

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van een paasvuur aan de Akkermansstraat 10 in Zelhem.

activiteit : Verbranden kerstboom en vreugdevuur
Adres : Akkermansstraat 10, 7021LW Zelhem
Kadastraal bekend : Gemeente Zelhem, Sectie T, Nummer 94

Ontvangst aanvraag : 29-01-2015
Datum evenement : 5 april 2015
Kenmerk : SXO24385596

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Verbranden van snoeihout

Vergunningsplicht

Voor het verbranden van afvalstoffen is een ontheffing nodig (Wet milieubeheer, art 10.63, lid 1 en APV, art 5.5.1, lid 3).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

Motivering

De ontheffing voor het verbranden van snoeihout wordt verleend als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Voor de beoordeling wordt de aanvraag beoordeeld aan de beleidsnota verbranden van afvalstoffen.

Bij het verbranden van snoeihout in het kader van paasvuren wordt over het algemeen meer dan 50 m³ snoeihout verbrand. In dit geval wordt er minder dan 50m3 verbrand. Om directe (milieu)schade te voorkomen moet bij verbranding van minder dan 50m3 de volgende afstanden minimaal in acht genomen worden (vanaf de contour van de brandstapel):

- 50 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
- 30 meter tot een opstapeling van oogstproducten
- Meer dan 50 meter tot bos, natuur- en heideterreinen
- Meer dan 10 meter tot openbare wegen, bomen, hagen, watergangen, sloten of struikgewas
- Meer dan 50 meter tot feesttenten / attracties.

Voorschriften

Gezien de hoeveelheid te verbranden materiaal en het aantal personen dat op de verbranding kan afkomen, is er een groter risico op brandoverslag en zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Dit wordt vastgelegd in de voorschriften.

Aandachtspunt

De droogte-index geeft aan hoe groot het risico van natuurbrand is. De droogte-index is terug te vinden op www.natuurbrandgevaar.nl. Bij code oranje en rood van de droogte-index wordt door de gemeente Bronckhorst beoordeeld of het verantwoord is om een paasvuur verantwoord kan worden ontstoken.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 29-01-2015.

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: SXO24385596.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derdebelanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in de folder 'Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst' die u kunt afhalen bij het gemeentehuis of downloaden via www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



de heer G.J. Peppelman
cluster Omgeving

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: SXO24385596.

A. Verbranden van snoeihout

Algemeen:

1. Voor de ontheffing komen de volgende afvalstoffen in aanmerking:
bomen, snoeihout en takken met een maximale doorsnede van 20 cm
2. Het verbranden van andere (afval)stoffen is niet toegestaan. Dus ook geen bedrijfsafvalstoffen, wortels en stobben van bomen en struiken
3. Het is verboden om van deze ontheffing gebruik te maken:
 - a. Indien drie werkdagen voor het paasvuur een code oranje of rood van de droogte index van toepassing is, te raadplegen via de website www.natuurbrandgevaar.nl
 - a. Bij windkracht hoger dan 5 Beaufort (max. 9,5 m/s)
 - b. Als de windrichting zodanig is dat bij de verbranding vrijkomende stoffen, zoals rook en vonken, gevaar en/of hinder opleveren voor in de onmiddellijke de omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer
4. In afwijking van voorschrift 3, lid a (van Verbranden van snoeihout) mag van de ontheffing pas gebruik gemaakt worden indien door het bevoegd gezag beoordeeld is dat het paasvuur op verantwoorde wijze kan plaats vinden. Het bevoegd gezag beoordeeld drie werkdagen voor het paasvuur of het paasvuur mag doorgaan.
5. Als op basis van voorschrift 3 of 4 (van Verbranden van snoeihout) niet op de geplande datum kan worden gebrand, kan een nieuwe datum van branden worden bepaald in overleg met gemeente Bronckhorst. Dit kan tijdens kantooruren op tel.nr. (0575) 75 02 50
6. De gemeente kan niet (financieel) aansprakelijk worden gesteld op het moment dat om wat voor reden dan ook geen gebruik gemaakt kan worden van de ontheffing.

Voorbereiding

7. Om gevaar, schade of hinder te voorkomen moeten de volgende afstanden minimaal in acht genomen worden, vanaf de contour van de brandstapel:
 - a. 50 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
 - a. 30 meter tot een opstapeling van oogstproducten
 - b. meer dan 50 meter tot bos en heideterreinen
 - c. meer dan 10 meter tot openbare wegen, bomen, hagen, watergangen, sloten of struikgewas
 - d. meer dan 50 meter tot feesttenten / attracties
8. De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor de aanlevering van de te verbranden afvalstoffen. Hij draagt er zorg voor dat er uitsluitend bomen, takken en snoeihout in de brandstapel terecht komen
9. De brandplaats moet zodanig afgesloten zijn dat derden geen ongecontroleerde afvalstoffen aan kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een gesloten hekwerk rond de brandplaats met een hoogte van 1,80 meter of door het afsluiten van de toegangsweg
10. Het verbranden dient plaats te vinden op een onverharde, onbrandbare en vuurvaste, ondergrond
11. De maximale hoogte en omvang van de brandstapel mag niet meer bedragen dan in de aanvraag is vermeld.

Branden

12. De verbranding moet geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten wat