



## **Plaatselijke verordening**

### **Besluit d.d. 12 februari 2015**

Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van paasvuur Velswijk 2015.

activiteiten : Verbranden kerstboom en vreugdevuur  
: APV: Brandveilig gebruik (vergunning)  
: Drank- en horeca: Wegenverkeerswet  
Adres : locatie hoek Kruisbergseweg / Schooltinkweg te Zelhem  
Kadastraal bekend : gemeente Zelhem, sectie T, nummer 221.

Ontvangst aanvraag : 30 januari 2015  
Datum evenement : 5 april 2015  
Kenmerk : SXO24238301

### **DRANK EN HORECA:**

#### Leidinggevende:

- mevrouw S.H. Branderhorst - van Campen, woonachtig Keijenborgseweg 27 in Zelhem, geboren 23 maart 1976 in Zelhem

### **TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL:**

maatregel A: het door middel van borden model C1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, afsluiten van wegen voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer;

weg: Schooltinkweg in Zelhem;  
periode: op 5 april 2015 van 08.00 uur tot 17.00 uur.

maatregel B: het door middel van borden model C1 van het RVV 1990, afsluiten van wegen voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer;  
wegen: Kruisbergseweg (N316) gelegen tussen de Hummeloseweg in Zelhem en de Kroezerijweg in Keijenborg; TPV KROEZERIJWEG EEN GESLOTEN VERKLARING MET HIERBIJ VERMELD: M.U.V. PARKEREN PAASVUUR. VERKEER GESTREMD, VOOR DOETINCHEM VOLG OMLEIDINGSROUTE

Schooltinkweg in Zelhem gelegen tussen de Kruisbergseweg en de Banninkstraat;  
Banninkstraat in Zelhem;  
Davisweg in Zelhem;  
Neuzendijk in Zelhem gelegen tussen de Velswijkweg en de Davisweg;  
Oude Kruisbergseweg in Zelhem;  
periode: op 5 april 2015 van 16.00 uur tot 6 april 2015 om 05.00 uur.

maatregel C: het door middel van borden model E2 van het RVV, instellen van een stopverbod;  
wegen: Keijenborgseweg in Zelhem gelegen tussen de Akkermansstraat en de Neuzendijk;  
Neuzendijk in Zelhem;  
Michelstraat in Zelhem;  
Wolsinkweg in Keijenborg;  
Kroezerijweg in Keijenborg;  
periode: op 5 april 2015 van 16.00 uur tot 6 april 2015 om 05.00 uur.

Maatregel D: voor het doorgaande verkeer (Kruisbergseweg) wordt een omleidingsroute ingesteld via de Kroezerijweg, de Hengeloseweg, de Rondweg en de Hummeloseweg;  
periode: op 5 april 2015 van 16.00 uur tot 6 april 2015 om 05.00 uur.

#### **Uitvoering tijdelijke verkeersmaatregel**

De benodigde materialen voor de tijdelijke verkeersmaatregel moeten door de organisatie zelf worden geregeld en bekostigd. De organisatie moet ervoor zorgen dat de tijdelijke verkeersmaatregel correct wordt uitgevoerd.

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

#### **A. Houden van een evenement**

##### Vergunningsplicht

Een vergunning voor het houden van een evenement is nodig omdat er meer dan 100 bezoekers worden verwacht (Apv, art. 2.2.2).

##### Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

##### Motivering

Door het houden van het evenement is het niet te verwachten dat de openbare orde en veiligheid in het geding komt (Apv, art. 2.2.2):

- Openbare orde: dit criterium speelt een rol indien sprake is van kans op onveilige situaties, het plegen van strafbare feiten en, zo ja, of hiertegen door de politie kan worden opgetreden of de verstoring anderszins kan worden gereguleerd
- Voorkomen van overlast: Gekeken is naar overlast in de vorm van bijvoorbeeld geluid, stank, milieuhinder of verkeer en of deze overlast objectief gezien aanvaardbaar is voor omwonenden of andere gebruikers van de openbare ruimte. Daarbij is het incidentele en kortdurende karakter van het evenement afgewogen tegen het algemeen belang van derde belanghebbenden. Het algemeen belang kan wijken voor het incidentele belang van een activiteit indien de burgemeester de overlast aanvaardbaar acht
- Verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen: Van belang is of het verkeer nog op een aanvaardbare wijze kan plaatsvinden met waarborging van de verkeersveiligheid. Tevens is beoordeeld of en in hoeverre het evenement mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid van deelnemers aan het evenement
- Zedelijkheid of gezondheid: De gemeente beoordeelt of en in hoeverre de zedelijkheid gevaar loopt en of er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid van deelnemers aan het evenement, toeschouwers en andere betrokkenen. Hierbij valt te denken aan evenementen die agressie verheerlijken, aanmoedigen of kunnen

gebruiken om bezoekers te werven dan wel expliciete seksuele of erotische activiteiten gebruiken om bezoekers te werven. Activiteiten die op enigerlei wijze neigen naar racisme zijn te allen tijde in strijd met de goede zeden

Met inachtneming van aannames en overwegingen, vinden wij de openbare orde en veiligheid voldoende gewaarborgd en zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren.

#### Voorschriften

De openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd door het opnemen van voorschriften aan deze vergunning.

#### Aandachtpunten:

Sinds 1 januari 2009 heeft de gemeente Bronckhorst een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waaronder ook de aansprakelijkheidsverzekering valt. Zie <http://www.meeus.com/OverMeeus/onzeorganisatie/Pages/Lippmann.aspx> of u daarvoor in aanmerking komt of voor meer informatie over deze verzekering. Voor betaalde krachten moet u zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

### **B. Brandveilig gebruik van een tent**

#### Vergunningsplicht

Een gebruiksvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het in gebruik hebben van een tent waar meer dan 100 personen tegelijk aanwezig zullen zijn (Brandbeveiligingsverordening 2011, art. 2,1 onder a)

#### Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

#### Motivering

De wijze van gebruik van de tent geeft voldoende zekerheid dat er direct opgetreden kan worden om de brand te blussen en snel en veilig gevlucht kan worden:

- Brandveilige materialen: Een beginnende brand mag zich niet te snel verspreiden. Daarvoor moet het tentdoek, de materialen van de zijwanden en het tussendoek een minimale brandvoortplantingsklasse hebben. Voor het tentdoek minimaal B1 volgens de Duitse norm of M2 volgens de Franse norm
- Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding: Om een tent bij een calamiteit, waaronder brand, snel en veilig te kunnen verlaten is enige mate van oriëntatie nodig. Bij stroomuitval is hiervoor in de tent een verlichtingssterkte nodig van minimaal 1 lux. Vluchtrouteaanduiding is nodig om de bezoekers van de tent of evenemententerrein duidelijkheid te geven over het verloop van de vluchtroutes en (nood-) uitgangen
- Aantal bezoekers: Bezoekers, maar ook personeel en andere gebruikers moeten bij een brand of andere calamiteit veilig kunnen vluchten. Naast de uitgangsbreedte is de snelheid van vluchten in grote mate bepalend voor de doorstroomcapaciteit. Zowel de bouwkundige onderdelen als de aanwezigheid en de opstelling van inventaris (tafels, stoelen, kasten, plantenbakken e.d.) geven geen belemmering bij het vluchten
- Blusmiddelen: Om een beginnende brand snel en goed te kunnen blussen moeten er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Uitgangspunt is dat per 200 m2 een blusmiddel aanwezig is. Deze zijn aanwezig op goed zichtbare en bereikbare plaatsen
- Veilig vluchten: Bezoekers, maar ook personeel en andere gebruikers moeten kunnen bij een brand of andere calamiteit veilig vluchten. Dit houdt in dat er voldoende uitgangsbreedte van de tent is en/of andere uitgangen onmiddellijk geopend kunnen worden

- Bereikbaarheid en bluswatervoorziening: In geval van een incident kunnen de hulpverleningsdiensten snel, veilig en effectief op treden. Binnen een afstand van ca. 100 meter van het evenemententerrein en/of tent is bluswatervoorziening aanwezig is. Ook is er een goede bereikbaarheid. In de regel is dat tot ca. 40 meter van de toegang tot dit terrein en/of tent

Met inachtneming van aannames en overwegingen, vinden wij een brandveilig gebruik aannemelijk en zien wij geen reden om de activiteiten te weigeren (Brandbeveiligingsverordening 2011, art 3).

#### Voorschriften

Het brandveilig gebruik van de inrichting wordt gewaarborgd door het stellen van voorschriften (Brandbeveiligingsverordening 2011, art 2, lid 3 en art 3.).

### **C. Verstrekken van zwak alcoholische drank**

#### Vergunningsplicht

Een Drank- en horecaontheffing is nodig omdat er (zwak)alcoholische dranken worden verkocht (Drank- en Horecawet, art 3).

#### Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

#### Motivering

De ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken is aangevraagd voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen. De verstrekking van de zwak alcoholische dranken geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is (Drank- en horecawet, art 35).

#### Voorschriften

Voor het verkopen van alcoholische dranken worden voorschriften aan de ontheffing verbonden (Drank- en horecavergunning, art 35).

### **D. Verbranden van snoeihout**

#### Vergunningsplicht

Voor het verbranden van afvalstoffen is een ontheffing nodig (Wet milieubeheer, art 10.63, lid 1 en APV, art 5.5.1, lid 3).

#### Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4)

#### Motivering

De ontheffing voor het verbranden van snoeihout wordt verleend als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Voor de beoordeling wordt de aanvraag beoordeeld aan de beleidsnota verbranden van afvalstoffen.

Bij het verbranden van snoeihout in het kader van paasvuren wordt over het algemeen meer dan 50 m<sup>3</sup> snoeihout verbrand. Om directe (milieu)schade te voorkomen moet bij paasvuren volgende afstanden minimaal in acht genomen worden (vanaf de contour van de brandstapel):

- 100 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
- 30 meter tot een opstapeling van oogstproducten
- Meer dan 100 meter tot bos, natuur- en heideterreinen
- Meer dan 10 meter tot openbare wegen, bomen, hagen, watergangen, sloten of struikgewas
- Meer dan 50 meter tot feesttenten / attracties

#### Voorschriften

Gezien de hoeveelheid te verbranden materiaal en het aantal personen dat op de verbranding kan afkomen, is er een groter risico op brandoverslag en zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Dit wordt vastgelegd in de voorschriften.

#### Aandachtspunt

De droogte-index geeft aan hoe groot het risico van natuurbrand is. De droogte-index is terug te vinden op [www.natuurbrandgevaar.nl](http://www.natuurbrandgevaar.nl). Bij code oranje en rood van de droogte index wordt door de gemeente Bronckhorst beoordeeld of het verantwoord is om de paasvuur verantwoord kan worden ontstoken.

### **E. Treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel**

#### Vergunningsplicht

Een tijdelijke verkeersmaatregel is nodig bij een wegafsluiting, een stopverbod, een omleidingsroute (Wegenverkeerswet, art. 15, lid 1), een ontheffing van een gesloten weg (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art 87) of het houden van een wedstrijd op de openbare weg (Wegenverkeerswet art. 10 en art. 148).

#### Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4).

#### Motivering

De verkeersveiligheid gedurende het evenement maakt het wenselijk om een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen.

Voor het tijdelijke plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en (onder)borden moet een verkeersbesluit genomen worden. Wij kunnen alleen een verkeersbesluit nemen voor wegen die in beheer zijn bij de gemeente. Voor wegen die in beheer zijn bij de provincie, waterschap of particulieren moet de desbetreffende wegenbeheerder een besluit nemen. Bij het nemen van de tijdelijke verkeersmaatregel wordt vanzelfsprekend wel rekening gehouden met de verkeersbesluiten van de andere wegbeheerders.

Voor het nemen van de tijdelijke verkeersmaatregel heeft overleg plaats gevonden met het Politieteam Bronckhorst. Het politieteam heeft geen problemen met de gevraagde verkeersmaatregelen (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, art. 24)

#### Voorschriften

Er worden geen voorschriften aan deze activiteit verbonden. Door het opleggen van de tijdelijke verkeersmaatregel wordt de verkeersveiligheid tijdens het evenement voldoende gewaarborgd.

### **Documenten**

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 30-01-2015

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: SXO24238301

### **Bezwaar**

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derdebelanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

### **Voorlopige voorziening**

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in de folder 'Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst' die u kunt afhalen bij het gemeentehuis of downloaden via [www.bronckhorst.nl](http://www.bronckhorst.nl).

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



de heer R.H.J. Tolkamp  
cluster Vergunningen

Kopie aan:  
Archief

## Bijlage      Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: SXO24238301

### A. Houden van een evenement

1. De contactpersoon gedurende het evenement is de heer M.B.H. Reulink. Deze persoon is gedurende het evenement voor politie, brandweer en hulpdiensten bereikbaar op telefoonnummer 06-13876135.
2. De eindtijden voor alle evenementen zijn:

|                                        | zondag t/m donderdag              | vrijdag, zaterdag en algemeen erkende feestdagen |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| einde muziek                           | 24.00 uur                         | 01.00 uur<br>de dag daaropvolgend                |
| einde drankverstrekking /<br>evenement | 00.30 uur<br>de dag daaropvolgend | 01.30 uur<br>de dag daaropvolgend                |
| sluiting eetgelegenheden               | 01.00 uur<br>de dag daaropvolgend | 02.00 uur<br>de dag daaropvolgend                |

3. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht aan of veroorzaakt door derden, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruikmaken van deze vergunning/ontheffing door de vergunninghouder
4. Eventuele aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie en/of brandweer moeten onmiddellijk en stipt opgevolgd worden
5. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen en goederen te garanderen
6. De vergunninghouder moet voor, tijdens en na het evenement zorgen voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter breedte voor hulpverlenende instanties
7. Brandkranen en waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn. Voor de activiteiten mag geen water worden afgetapt van brandkranen
8. Materialen die voor de organisatie van het evenement gebruikt worden mogen niet spijker- en/of nagelvast aan levend hout worden bevestigd en moeten zodanig worden geplaatst dat onveilige verkeerssituaties worden uitgesloten. Er mag geen schade aan de natuur worden toegebracht. Uiterlijk 4 uur na afloop van het evenement moeten alle materialen verwijderd zijn van de openbare ruimten
9. De vergunninghouder moet zorgen voor een correcte afvoer van het ontstane afval om zwerfvuil te voorkomen. Bij meerdaagse evenementen moet niet alleen na afloop van het evenement maar ook tussentijds het ontstane afval worden opgeruimd. De betreffende locatie en de directe omgeving moeten na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur, schoon worden opgeleverd
10. Als de gemeente de locaties waar het evenement zich afspeelt moet opruimen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de houder van de vergunning
11. Voor zover voor het evenement gebruik wordt gemaakt van particuliere gronden, wordt geacht dat de eigenaar en/of de gebruiker toestemming heeft verleend
12. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan of overgenomen worden door anderen

### Inrichting terrein

13. Het evenemententerrein moet voldoende verlicht worden vanaf zonsondergang tot zonsopgang of tot de eindtijd van het evenement
14. Het evenemententerrein moet door middel van een hekwerk afgescheiden worden van de openbare ruimte
15. Er moeten voldoende parkeerplaatsen (ook voor motoren, bromfietsen en rijwielen) in de directe nabijheid van het evenemententerrein zijn voor het te verwachten aantal bezoekers

16. De organisatie moet de route naar de parkeerterreinen voldoende en duidelijk aangeven
17. Alle personen die een taak hebben moeten een hesje of een duidelijk waarneembare band om de arm dragen
18. De op het terrein aanwezige (nood)uitgangen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn
19. Er moeten op het evenemententerrein voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

#### Hygiëne en volksgezondheid

20. Alcoholvrije dranken en zwak-alcoholhoudende dranken moeten in plastic drinkbekers geschonken worden. Voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken moet u een ontheffing hebben op grond van de Drank- en Horecawet
21. In een tijdelijk bouwsel (tent of kraam) waar eet- en drinkwaren worden bereid, moet de organisator er op toezien dat de exploitanten van die voorzieningen zich houden aan de eisen van de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen (art. 22 en 23)
22. Rode Kruis of EHBO-posten en ambulanceplaatsen moeten op plaatsen staan die altijd voor direct gebruik toegankelijk zijn
23. Er moeten voldoende EHBO-ers, EHBO-posten of andere preventieve medische voorzieningen zijn gelet op de aard, duur, risico's, bezoekers, deelnemers, locatie en bereikbaarheid van de activiteiten.  
Een *indicatie* van wat voldoende is:
  - 1 EHBO-trommel bij evenementen met meer dan 50 bezoekers/deelnemers
  - 1 herkenbare EHBO-post bij evenementen met meer dan 750 bezoekers/deelnemers met een bezetting van minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-ers
24. Er moeten op of in de directe nabijheid van het evenemententerrein voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn voor het te verwachten aantal bezoekers.  
Een *indicatie* van wat voldoende is:
  - minimaal 1 dames- en 1 herentoilet
  - voor elk aantal van 75 bezoekers boven de 100 telkens 1 dames- en 1 herentoilet extra
  - een op de vier herentoiletten mag worden vervangen door een urinoir
  - minimaal 1 handenwasgelegenheid per 4 toiletvoorzieningen
  - minimaal 1 toiletvoorziening voor invaliden
  - reiniging dient ook bij gewone toiletten éénmaal in de twee uur plaats te vinden of zoveel vaker indien nodig. Het gebruik van een afvinklijst is hierbij een goed hulpmiddel. Bij de schoonmaak dient naast reiniging van de toiletpot en de omgeving van het toilet ook aandacht geschonken te worden aan de toiletbril, de spoelknop, de wastafelkraan, de deurknop en eventueel de lichtschakelaar
  - als de toiletvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden op waterleiding en riolering moeten chemische toiletten worden gebruikt. Chemische toiletten moeten ook regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd
25. Voor het rechtstreeks lozen van afvalstoffen op oppervlaktewater heeft u een vergunning op grond van de Waterwet nodig van het Waterschap Rijn en IJssel.  
Nadere informatie telefoon (0314) 36 93 69

#### Bakken en braden

26. Standplaatsen die zijn ingericht voor bakken en braden en waarbij gebruik wordt gemaakt van voorzieningen die op brandbare gassen werken, mogen niet geplaatst worden tegenover in- en uitgangen van bouwwerken en binnen 5 meter van niet brandwerende gevels

27. De apparatuur moet worden opgesteld in de buitenlucht op een afstand van ten minste 2 meter ten opzichte van bebouwing, beplanting en overige objecten. Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het niet toegestaan om met bak- en braadapparatuur te werken maar alleen met warmhoudapparatuur
28. Bij bak- en braadactiviteiten moet de ondergrond afgedekt worden om vetvlekken en dergelijke op de bestrating te voorkomen
29. Er mogen geen luifels, afdaken, parasols en dergelijke staan of gebruikt worden boven of in de directe nabijheid van de bak- c.q. braadapparatuur
30. De bak- c.q. braadapparatuur moet op een vlakke, liefst stenen ondergrond geplaatst worden
31. Bij de verwarmingsapparatuur moet onder handbereik een blusdeken van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal aanwezig zijn
32. Bij de verwarmingsapparatuur moet onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 5 kg poeder aanwezig zijn. Deze moet geschikt zijn voor het blussen van branden van het type A, B en C
33. Het blustoestel moet een rijkskeurmerk hebben en 1x per jaar op goede werking zijn gecontroleerd. Het keuringsbewijs daarvan moet bij het blusapparaat aanwezig zijn
34. Gasflessen moeten zo geplaatst zijn dat geen (brand)gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom mogen in ieder geval in de directe omgeving van de bakplaat, frituur, oven en dergelijke geen gasflessen geplaatst worden
35. Er mogen maximaal 4 gasflessen worden geplaatst met een totale inhoud van maximaal 115 liter
36. Gasflessen dienen goedgekeurd te zijn door een erkende instelling
37. Gasflessen dienen te worden beschermd tegen omvallen en aanrijden
38. De gasslang mag niet langer zijn dan 1,50 meter
39. De gasslangen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en dienen tevens van een goede aansluiting te zijn voorzien
40. Het reduceermiddel mag niet ouder zijn dan 5 jaar
41. Een frituurtoestel moet thermisch zodanig zijn beveiligd dat de temperatuur van het vet of olie niet boven 200°C kan oplopen. Nabij een frituurtoestel moet voor iedere frituurbak een passend metalen deksel aanwezig zijn waarmee de bakken in geval van brand worden afgedekt
42. Bij de verkoop van levensmiddelen moeten de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (voorheen Keuringsdienst van Waren) in acht worden genomen. Op de website [www.VWA.nl](http://www.VWA.nl) vindt u meer informatie over de richtlijnen die in acht moeten worden genomen..

#### Beveiliging

43. Er moeten op en rond de terreinen waar het evenement wordt gehouden voldoende gekwalificeerde beveiligers aanwezig zijn
44. Uitgangspunt is dat er één beveiligers op 250 bezoekers wordt ingezet
45. De beveiligingswerkzaamheden moeten, conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, worden verricht door gecertificeerde personen die in dienst zijn van een door de Minister van Justitie erkende organisatie
46. De vergunninghouder zorgt minimaal drie weken voor aanvang van het evenement voor het maken van afspraken met de Politie Noord- en Oost Gelderland over onder meer de taakverdeling en de communicatie. De politie Noord- en Oost Gelderland is bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 8844
47. De beveiligers moeten strikt en onmiddellijk de aanwijzingen van de politie opvolgen
48. Bij een afgesloten evenemententerrein en/of in de tent moet de organisatie huisregels vaststellen en deze op duidelijk zichtbare locaties ophangen

### Verkeersregelaars

49. Als tijdens het evenement het verkeer geregeld wordt (dat wil zeggen het tegenhouden van verkeer en dergelijke), moet er in overleg met de politie Noord- en Oost Gelderland bij het evenement een voldoende aantal verkeersregelaars aanwezig zijn.
50. Als er personen tijdens het evenement optreden als verkeersregelaar (als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars 2009) moeten zij daarvoor zijn aangesteld door de burgemeester van de gemeente Bronckhorst
51. Bij de uitoefening van hun taak moeten de verkeersregelaars zijn uitgerust met de wettelijk voorgeschreven kleding

## **B. Brandveilig gebruik van de tent**

### Algemeen

1. In de tent mogen gedurende het evenement maximaal 1500 personen tegelijkertijd aanwezig zijn
2. In, of in de directe nabijheid van de tent(en) moet een aansluiting op het plaatselijk telefoonnet of mobiele telefoon aanwezig of bereikbaar zijn
3. Gedurende de tijd dat de personen in de tent aanwezig zijn, moet een voor de naleving van eisen van de vergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met de controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren

### Open ruimte en de omgeving van de tent

4. De toegangen tot het terrein en de tent(en) moeten worden vrijgehouden van geparkeerde auto's, (brom)fietsen en overige obstakels
5. De tent(en) moet(en) voor brandweervoertuigen tot op een afstand van minimaal 40 meter bereikbaar zijn
6. De ligging van de tent(en) moet met inbegrip van eventuele benodigde scheerlijnen enz. zodanig zijn, dat voldoende ruimte (minimaal 5 meter) beschikbaar is voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit de tent(en) naar de openbare weg
7. De afstand tussen een opstellingsplaats buiten de tent voor een bak- en braadinrichting of bakwagen dient minimaal 5 meter te bedragen
8. De tent(en) moet(en) zonder verdiepingen zijn uitgevoerd
9. Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten vrij worden gehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen

### Indeling en constructie van de tent

10. De constructie-materialen van een tent (inclusief tentdoek, vaste zijpanelen e.d. moeten:
  - voor het beperken van ontwikkeling van brand, bepaald overeenkomstig NEN 6065, ten minste behoren tot klasse 4 van de in die norm bedoelde bijdrage tot brandvoort-planting
  - voor het beperken van het ontstaan van rook, bepaald overeenkomstig NEN 6066, geen grotere rookdichtheid hebben dan 10m-1
11. Het minimum aantal (nood)uitgangen per tent moet twee bedragen
11. De vrije breedte van een (nood)uitgang moet minimaal 90 cm bedragen
12. De vrije hoogte van een (nood)uitgang moet minimaal 200 cm bedragen
13. Voor elke 100 personen is 90 cm aan vrije (nood) uitgang-breedte vereist
14. De (nood)uitgangen moeten zover mogelijk van elkaar gelegen zijn, met dien verstande dat de loopafstand tot enige uitgang niet groter dan 30 meter mag zijn
15. De paden naar de (nood)uitgangen moeten over een breedte van tenminste twee meter worden vrijgehouden van obstakels. Dit geldt ook voor de buitenzijde van de tent(en)

16. Een hoogteverschil van meer dan 0,21 meter tussen de vloer in de tent en het aansluitende terrein ter plaatse van de uitgangen, moeten zijn overbrugd door een trap of hellingbaan; de breedte moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de uitgang, vermeerderd met 0,5 meter; de trap of hellingbaan moet steeds voldoende stroef zijn
17. De (nood)uitgangen moeten met één handeling (zonder gebruik te maken van losse voorwerpen) over de volle breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute

#### Verlichting, noodverlichting, transparantverlichting en installaties

18. Direct boven de (nood)uitgang(en) van de tent(en) moet een transparantverlichting worden aangebracht met het opschrift 'UIT' c.q. 'NOODUIT' of pictogram, c.f. NEN 6088. De transparantverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit overschakelen op een noodstroomvoorziening
19. De transparantverlichting moet goed zichtbaar zijn en permanent branden indien er publiek aanwezig is
20. Er moet een noodverlichtingsinstallatie zijn aangebracht die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom die binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 30 minuten een verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux op de vloer gemeten
21. Voor de verlichting mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting
22. De elektrische gloeilampen, schijnwerpers enz. moeten zodanig zijn opgehangen, geplaatst of beschermd, dat zij onder geen omstandigheid met brandbare goederen of stoffen in aanraking kunnen komen
23. De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010
24. Kachels of verwarmingselementen met open vuur, open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden
25. Het is verboden verplaatsbare ruimte- en verwarmingstoestellen, straalkachels en direct gestookte hete luchtkanonnen in de tent(en) te doen of laten gebruiken
26. Brandbare vloeistoffen en gassen, alsmede licht brandbare stoffen, mogen niet in de tent(en) aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet tenminste 5 meter van de tent(en) zijn gesitueerd
27. Bij aansluiting van gasverbruikende toestellen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van gaslangen, voorzien van GIVEG-keur. In afwijking van artikel 72, lid c, van NEN 3324, uitgave 1965 mag de maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling maximaal 10 meter bedragen. De slang moet met deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren bevestigd zijn
28. De opstelling van een kooktoestel moet brandveilig zijn
29. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door houten lijsten die als een slangenbrug zijn uitgevoerd

#### Stoffering, versiering

30. Indien er versiering wordt aangebracht, moet tussen het vloeroppervlak en de versiering een vrije hoogte van minimaal 2,5 meter overblijven
31. Versieringen van papier, dennengroen, weefsels of andere gemakkelijk ontvlambare stoffen, mogen niet zijn aangebracht tenzij wordt voldaan aan de uitgangspunten als bedoeld onder aandachtspunt I. Door middel van een certificaat of kwaliteitsverklaring moet worden aangetoond dat aan deze uitgangspunten wordt voldaan
32. Lopers, matten en dergelijke die in de vluchtwegen zijn bevestigd, moeten vast aan de vloer (grond) zijn bevestigd

#### Blusmiddelen

33. Bij elke (nood)uitgang moet op een goed zichtbare en bereikbare plaats een handbrand-blusapparaat zijn aangebracht met een inhoud van tenminste 6 kg. De

minimale dekking van het aantal blussers in de tent dient tenminste één per 200 m<sup>2</sup> te bedragen

34. Bij het gebruik op het terrein van pannen of toestellen voor bakken en braden, moet een goed sluitende deksel en/of een branddeken aanwezig zijn alsmede een daarvoor geschikte handbrandblusmiddel met een inhoud van tenminste 6 kg

#### Opstellingsplannen

35. Van het object c.q. objecten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven dient een door de gemeente goedgekeurd opstellingsplan aanwezig te zijn
36. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van tenminste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtsnaderende gedeelten van de rijen
37. Indien in een rij opgestelde zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen
38. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dat wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd
39. Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten
40. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten
- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter
  - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter
  - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van tenminste 1,10 meter aanwezig is
42. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,5 meter hoogte boven de vloer van het object c.q. objecten waarin personen verblijven mogen - voor meubelen gemeten bij gebruik daarvan - in loodrechte projectie op de vloer van het object c.q. objecten slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste:
- 0,25m<sup>2</sup> vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is
  - 0,30 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen
  - 0,50m<sup>2</sup> vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen
43. Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in het object c.q. objecten waarin personen verblijven, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50m<sup>2</sup> per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen

#### Stoffering en versiering

43. Voor afvalbakken (prullenbakken) mogen uitsluitend dichtwandige metalen bakken worden gebruikt
44. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80 °C bedraagt
45. Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet

- kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen in generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken
46. Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven moeten 0,10 meter vrij van de vloer worden gehouden
  47. Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden
  48. Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn
  49. De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995. Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan
  50. De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
    - NEN 1775, uitgave 1991, klasse T1 t.b.v. vloeren
    - NEN 6065, uitgave 1991, klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering
    - NEN 1722, uitgave 1986, en NEN 1722a (aanvulling op NEN1722), uitgave 1988, klasse niet gemakkelijk ontvlambaar t.a.v. gordijnen
    - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, klasse T1 ten aanzien van vloeren
    - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering
    - De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995
    - Middels een certificaat moet worden aangetoond dat aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan

### **C. Verstrekken van zwak alcoholische dranken**

1. de ontheffing Drank en horeca is geldig van 5 april 2015 van 20.00 uur tot 6 april 2015 om 01.30 uur voor paasvuur Velswijk 2014 op de locatie hoek Kruisbergseweg / Schooltinkweg te Zelhem
2. in de inrichting moet nabij het buffet voor het publiek duidelijk leesbaar en zichtbaar zijn dat aan personen jonger dan achttien jaar geen alcoholische dranken mogen worden verkocht of verstrekt
3. in de inrichting moeten voor het publiek alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn;
4. personen jonger dan achttien jaar mogen geen zwak-alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken
5. personen die zwak-alcoholhoudende dranken verkopen of verstrekken moeten bij voorkeur een instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd;
6. het exemplaar van deze ontheffing moet in de inrichting tijdens de verstrekking of verkoop aanwezig zijn
7. de ontheffinghouder moet gedurende het evenement aanwezig zijn
8. alcoholvrije dranken en zwak-alcoholhoudende dranken moeten in plastic drinkbekers geschonken worden
9. deze ontheffing kan worden ingetrokken als blijkt dat niet aan bovengenoemde voorschriften wordt voldaan of dat er zich feiten hebben voorgedaan in de ruimte of op het terrein waarvoor deze ontheffing geldt waardoor de voorzetting van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken gevaar kan opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid

#### **D. Verbranden van snoeihout**

##### Algemeen:

1. Voor de ontheffing komen de volgende afvalstoffen in aanmerking:  
bomen, snoeihout en takken met een maximale doorsnede van 20 cm
2. Het verbranden van andere (afval)stoffen is niet toegestaan. Dus ook geen bedrijfsafvalstoffen, wortels en stobben van bomen en struiken
3. Het is verboden om van deze ontheffing gebruik te maken:
  - a. Indien drie werkdagen voor het paasvuur een code oranje of rood van de droogte index van toepassing is, te raadplegen via de website [www.natuurbrandgevaar.nl](http://www.natuurbrandgevaar.nl)
  - a. Bij windkracht hoger dan 5 Beaufort (max. 9,5 m/s)
  - b. Als de windrichting zodanig is dat bij de verbranding vrijkomende stoffen, zoals rook en vonken, gevaar en/of hinder opleveren voor in de onmiddellijke de omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer
4. In afwijking van voorschrift 3, lid a (van Verbranden van snoeihout) mag van de ontheffing pas gebruik gemaakt worden indien door het bevoegd gezag beoordeeld is dat het paasvuur op verantwoorde wijze kan plaats vinden. Het bevoegd gezag beoordeeld drie werkdagen voor het paasvuur of het paasvuur mag doorgaan.
5. Als op basis van voorschrift 3 of 4 (van Verbranden van snoeihout) niet op de geplande datum kan worden gebrand, kan een nieuwe datum van branden worden bepaald in overleg met gemeente Bronckhorst. Dit kan tijdens kantooruren op tel.nr. (0575) 75 02 50
6. De gemeente kan niet (financieel) aansprakelijk worden gesteld op het moment dat om wat voor reden dan ook geen gebruik gemaakt kan worden van de ontheffing.

##### Voorbereiding

7. Om gevaar, schade of hinder te voorkomen moeten de volgende afstanden minimaal in acht genomen worden, vanaf de contour van de brandstapel:
  - a. 100 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
  - a. 30 meter tot een opstapeling van oogstproducten
  - b. meer dan 100 meter tot bos en heideterreinen
  - c. meer dan 10 meter tot openbare wegen, bomen, hagen, watergangen, sloten of struikgewas
  - d. meer dan 50 meter tot feesttenten / attracties
8. De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor de aanlevering van de te verbranden afvalstoffen. Hij draagt er zorg voor dat er uitsluitend bomen, takken en snoeihout in de brandstapel terecht komen
9. De brandplaats moet zodanig afgesloten zijn dat derden geen ongecontroleerde afvalstoffen aan kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een gesloten hekwerk rond de brandplaats met een hoogte van 1,80 meter of door het afsluiten van de toegangsweg
10. Het verbranden dient plaats te vinden op een onverharde, onbrandbare en vuurvaste, ondergrond
11. De maximale hoogte en omvang van de brandstapel mag niet meer bedragen dan in de aanvraag is vermeld

##### Branden

12. De verbranding moet geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken

13. De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing
14. Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijke gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben. De houder van de ontheffing blijft altijd aansprakelijk
15. De aanvrager moet er zorg voor dragen dat er geen bodemverontreiniging optreedt. Voor het aanmaken en onderhouden van het vuur mag daarom geen gebruik worden gemaakt van vloeibare of vaste brandstoffen
16. De brandstapel mag worden ontstoken met behulp van branders. Eventueel mag gebruik worden gemaakt van balen stro

#### Nazorg

17. Na afloop van het evenement moet de brandstapel gecontroleerd uitbranden en moet na tien dagen volledig zijn gedoofd
18. Na afloop moet de brandplaats zodanig afgesloten zijn dat er geen afvalstoffen aangeleverd kunnen worden en dat er geen onbevoegden het terrein kunnen betreden. Deze afzetting moet blijven staan totdat het vuur gedoofd is en de gloed uit de resten is verdwenen. De afzetting bijvoorbeeld kan door plaatsen van een gesloten hekwerk rond de brandplaats met een hoogte van 1,80 meter of door het afsluiten van de toegangsweg
19. De verbrandingsresten en de niet verbrande resten moeten binnen 15 dagen na de verbranding op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd te worden
20. De stookplaats dient, na verwijdering van de verbrandingsresten en de niet verbrande resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld

#### Bodemverontreiniging

21. Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging direct te melden aan burgemeester en wethouders van Bronckhorst
22. Direct na de in vorig voorschrift bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht in opdracht van de houder van de ontheffing. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na twee maanden, aan burgemeester en wethouders van Bronckhorst bekend te worden gemaakt
23. Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet in overeenstemming met de aanwijzingen van burgemeester en wethouders van Bronckhorst en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt

## Een biertje, een wijntje? Gezellig!

Maar .....

- Geen alcohol tijdens sportactiviteiten
- Geen alcohol tijdens kinderactiviteiten



En .....

- Niet in het verkeer
- Niet onder de 18
- Vraag bij twijfel over de leeftijd altijd om legitimatie
- Laat geen oudere voor een jongere onder de 18 bestellen
- Schenk geen alcohol aan bezoekers die al genoeg op hebben
- Laat weten dat er ook alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn

Bedenk dat .....

- Overmatig alcoholgebruik de sfeer negatief kan beïnvloeden
- Agressie door alcoholgebruik moet worden voorkomen
- Alcohol ernstige schade aan de hersenen kan toebrengen

Minder  
drinken  
Achterhoek  
Ook in de

Meer weten? → [www.stiva.nl](http://www.stiva.nl)