

Formulierversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	717345
Aanvraagnaam	aan de Hoge Valkseweg 54-56-58 en 87 te Lunteren
Uw referentiecode	08-257
Ingediend op	12-12-2013
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag voor een mengvoeder- en kunstmestopslag, bedrijfswoning, bedrijfskantoren, een weegbrug, en een onbemand tankstation
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Gelderland
Bezoekadres:	Markt 11 6811 CG, Arnhem
Postadres:	Postbus 9090 6800 GX, Arnhem
Telefoonnummer:	026-359 9999
Faxnummer:	026-359 9998
E-mailadres algemeen:	provincieloket@gelderland.nl
Website:	www.gelderland.nl
Contactpersoon:	Provincieloket
Bereikbaar op:	alle werkdagen van 08.30 tot 16.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

- Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09012258
Vestigingsnummer	000001492217
Statutaire naam	Coöperatie "De Valk Wekerom" U.A.
Handelsnaam	Coöperatie "De Valk Wekerom" U.A.

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	G.
Voorvoegsels	van
Achternaam	Heerikhuize
Functie	contactpersoon

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6741 GN
Huisnummer	58
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoge Valkseweg
Woonplaats	Lunteren

4 Correspondentieadres

Adres	Hoge Valkseweg 58 6741 GN Lunteren
-------	---------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0318-461141
Faxnummer	0318-461657
E-mailadres	gvanheerikhuize@dvw.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09082187
Vestigingsnummer	000019406436
Statutaire naam	D.B.L. Lunteren BV
Handelsnaam	D.B.L. Lunteren BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.
Voorvoegsels	van
Achternaam	Leerdam
Functie	adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6741HN
Huisnummer	34
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meulunterseweg
Woonplaats	LUNTEREN

4 Correspondentieadres

Adres	Meulunterseweg 34 6741HN LUNTEREN
-------	--------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0318-482462
Faxnummer	0318-486206
E-mailadres	jos@dbl-lunteren.nl

Formulierversie
2013.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6741GN
Huisnummer	58
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoge Valkseweg
Plaatsnaam	Lunteren
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Coöperatie "De Valk Wekerom" U.A.
Wat is de aard van de inrichting?	Hoofdactiviteit is de fabricage van mengvoeder. Jaarlijks produceert Coöperatie "De Valk Wekerom" UA circa 350.000 ton voer en behoort daarmee tot de middelgrote ondernemingen in de Nederlandse branche. Coöperatie "De Valk Wekerom" UA maakt voer voor alle denkbare takken van veehouderij en dan met name voor de pluimvee en varkenssector
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie bijgevoegde bijlage 16 Grondstoffenoverzicht
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	voer voor meerdere takken van veehouderij en dan met name voor de pluimvee en varkenssector
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	zie bijlage 20
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Proefnemingen worden gedaan om te kijken of er aan de BBT (best beschikbare technieken) wordt voldaan of kan worden voldaan
Wat is de duur van de proefneming?	onbepaalde tijd
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	02-01-2013
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Er zijn geen verwachtingen van milieugevolgen en milieurisico's, proefnemingen zijn alleen toepasbaar voor BBT.
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. beperking van geluid en stof

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? revisieaanvraag van de bestaande vergunning

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? Eerder verleende milieuvergunningen

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? zie akoestisch onderzoek bijlage 3

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Hoge Valksedijk 42

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 23

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie onderzoek in bijlage 5 rapport geuremissie

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie onderzoek in bijlage 5 rapport geuremissie

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie rapport in bijlage 8 risicoanalyse

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Er worden waar in redelijkheid mogelijk en haalbaar BBT toegepast

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☐ Nee
☒ Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

Zie diverse bijgevoegde onderzoeken en analyse's en de voorschriften uit de GMP+

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

bestaand onderzoek

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

- | | |
|--|---|
| Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? | Zie bijlage 8,9 en 10 |
| Welke brandblusmiddelen gebruikt u? | ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☒ Anders |
| Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u? | vaste stijgleidingen |
| Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? | ☐ Ja
☒ Nee |

13 Afvalwater

- | | |
|---|--|
| Loost u afvalwater uit uw inrichting? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Waarop loost u afvalwater? | ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☒ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders |
| Welk afvalwater loost u? | ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☒ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzing
☒ Niet-verontreinigd hemelwater
☐ Verontreinigd hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☒ Overig afvalwater |
| Wat is de temperatuur van het ketelspuiwater in °C? | 65 |
| Hoe vaak per maand wordt ketelspuiwater geloosd? | 26 |
| Hoeveel liter ketelspuiwater komt er per lozing vrij? | 140 |
| Worden de ketels en de leidingen gereinigd? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig? | ☒ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein |
| Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is? | 3745 |

Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	9583
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	60
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?	☐ Ja ☒ Nee
Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	afvalwater brandstofafleverpunt via olie en vet afscheider
Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☒ Continue lozing ☐ Discontinue lozing
Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?	1
Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?	1
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel woningen zijn aangesloten?	1
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.	niet-verontreinigd hemelwater wordt geloosd op de sloot middels een gescheiden stelsel
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage 19 afgevoerde afvalstoffen

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☒ Ja
☐ Nee

Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd? De trillingen die mogelijk door de inrichting ontstaan veroorzaken voor de naastgelegen woningen van derden geen trillinghinder

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 5000000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 340000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3)
☒ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☐ Geen van beide
- Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering? ☒ Ja
☐ Nee

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? verzoek bevoegd gezag
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 60

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 50

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt? 0

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt? 942500

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken. bedrijf beschikt over routeplan software voor levering naar klanten

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting? 20

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn? ☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing? 3

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Zie niet technische omschrijving bijgevoegd als bijlage's bij de aanvraag

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

23 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

☐ CFK
☒ HCFC
☐ HFK
☐ HCFC/HFK
☐ Ethaan
☐ Propaan
☐ Isobutaan
☐ Ammoniak
☐ CO2
☐ Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Formulierversie
2013.01

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Als uit te voeren handelingen beschermde planten en/of dieren kunnen beschadigen, moet op basis van de Flora- en faunawet worden beoordeeld of u dit onderdeel moet opnemen in de aanvraag voor de omgevingsvergunning of dat mogelijk een vrijstelling geldt. Voor het antwoord op deze vragen en voor het invullen van de aanvraag hebt u specifieke (ecologische) kennis en rapporten nodig. Het is raadzaam hiervoor contact op te nemen met een ecologisch deskundige. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Op welke beschermde plant- en/of diersoorten en verbodsbepalingen heeft uw aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking?

Zandverstuivingen met struikhei

Geef een samenvatting van het doel van uw project.

nvt

Geef de planning van de handelingen en een onderbouwing hiervoor aan.

nvt

Tasten uw handelingen de functies van de groei-, voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de plant- en/of diersoorten aan?

☐ Ja
☒ Nee

Tasten uw handelingen de gunstige staat van instandhouding voor de plant- en/of diersoorten aan?

☐ Ja
☒ Nee

Treft u maatregelen die de aantasting van de groei-, voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de plant- en/of diersoorten beperken of voorkomen (mitigerende maatregelen)?

☐ Ja
☒ Nee

Treft u maatregelen om de onvermijdelijke aantasting van de groei-, voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de plant- en/of diersoorten die optreedt te compenseren (compenserende maatregelen)?

☐ Ja
☒ Nee

Vraagt u een vergunning aan voor een vogelsoort, een soort die staat vermeld op bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn, en/of een soort die staat vermeld op bijlage I bij het Besluit vrijstellingen beschermde diersoorten?

☐ Ja
☒ Nee

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw gemeente.

Vindt het project in of nabij één of meerdere Natura 2000-gebieden plaats?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf om welk(e) Natura 2000-gebied(en) het gaat en de afstand van elk gebied tot het project in meter.

Veluwe 1070 mtr

Vindt het project in of nabij één of meerdere beschermde natuurmonumenten plaats?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf uw belang bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Het in werking hebben van een voerfabriek volgens voorgeschreven regelgevingen

Geef de periode(s) waarbinnen de ecologisch relevante handelingen binnen het project plaatsvinden.

onbepaalde tijd

Welk effect heeft het project op de instandhoudingsdoelstellingen in de aangegeven Natura 2000-gebieden?

- ☒ Een mogelijk negatief effect is niet uit te sluiten, maar dit effect is zeker niet significant
☐ Een significant negatief effect is niet uit te sluiten

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegde gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	07-05-2002	wm/1999-076	gemeente Ede	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
11 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore	
zie onderzoek	Bestaand	lek- en opvangbakken zodat bodembedreigend materiaal juist kan worden afgevoerd	in het verleden	1	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Ketelspuiwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	via een spuitank
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie tekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
50	Schatting	-	lozingen zijn dermate beperkt en van kleine omvang dat registratie en rapportage hiervan niet van toepassing is.	Ja	2
20	Schatting	-	nvt	Nee	-

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
2
-

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
15 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
10		50	60

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
15 Overzicht meet- en registratiesysteem						

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
Zie onderzoek bijlage 4	zie onderzoek bijlage 4	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	Zie onderzoek bijlage 4	Zie onderzoek bijlage 4	Zie onderzoek bijlage 4

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Zie bijlage 13	IPPC	Nee		

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
22 Overzicht compressoren binnen de inrichting					
Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding	
??????-??	elektrisch	2000	7000	Ja	
??????	elektrisch	2000	7000	Ja	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
23 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.

Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Logboek	Acties
airco (zie bijlage 22)	Chlorodifluoromethane	zie bijlage 22	5	Ja	Nee
airco (zie bijlage 22)	Chlorodifluoromethane	zie bijlage 22	13	Ja	Nee

Omschrijving acties
-
-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
OVERZICHT-BIJLAGEN--2013-02-29_.pdf	OVERZICHT-BIJLAGEN-2013--02-29-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-1-tekeningenlijst_.pdf	bijl-1-tekeningenlijst_.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-3-akoestisch-onderzoek-DGMR_.pdf	bijl-3-akoestisch-onderzoek-DGMR.pdf	Gegevens geluid en trillingen	12-12-2013	In behandeling
bijl-4-luchtkwaliteit-DGMR_.pdf	bijl-4-luchtkwaliteit-DGMR.pdf	Gegevens lucht	12-12-2013	In behandeling
bijl-5-geurrapportage-Blauw_.pdf	bijl-5-geurrapportage-Blauw.pdf	Gegevens geur	12-12-2013	In behandeling
bijl-6-productveiligheid-sbladen_.pdf	bijl-6-productveiligheidsbladen.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-7-PBV-verklaring-tankplaats_.pdf	bijl-7-PBV-verklaring-tankplaats.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-8-risico-analyse_.pdf	bijl-8-risico-analyse.pdf	Gegevens externe veiligheid	12-12-2013	In behandeling
bijl-9-Looplijst-brandblusmiddelen_.pdf	bijl-9-Looplijst-brandblusmiddelen-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-10-ontruimingsplan_.pdf	bijl-10-ontruimingsplan.pdf	Gegevens externe veiligheid	12-12-2013	In behandeling
bijl-11-Bliksembeveiliging-Schaap_.pdf	bijl-11-Bliksembeveiliging-Schaap.pdf	Gegevens externe veiligheid	12-12-2013	In behandeling
bijl-12-elektrotechnisch-keur-inspectierap	bijl-12-elektrotechnisch-keur--inspectierapport.pdf	Gegevens energie	12-12-2013	In behandeling
bijl-13-Thermografisch-onderzoek--Leertouwer	bijl-13-Thermografisch-onderzoek-Leertouwer.pdf	Gegevens energie	12-12-2013	In behandeling
bijl-14-Veiligheids--Rapportage-HIH_.pdf	bijl-14-Veiligheids--Rapportage-HIH-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-15-Energie-analyse--Green--Energy_.pdf	bijl-15-Energie-analyse-Green--Energy.pdf	Gegevens energie	12-12-2013	In behandeling
bijl-16-Grondstoffenoverzicht--Bestmix	bijl-16-Grondstoffenoverzicht--Bestmix.pdf	Procesbeschrijving Milieu	12-12-2013	In behandeling
bijl-17-Vloeistoftanks_.pdf	bijl-17-Vloeistoftanks.pdf	Procesbeschrijving Milieu	12-12-2013	In behandeling
bijl-18-ketelgegevens_.pdf	bijl-18-ketelgegevens.pdf	Procesbeschrijving Milieu	12-12-2013	In behandeling
bijl-19-afgevoerde-afvalstoffen-2011_.pdf	bijl-19-afgevoerde-afvalstoffen-2011.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	12-12-2013	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
bijl-21-Dig-aangiftebiljet-water_pdf	bijl-21-Dig-aangiftebiljet-water.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-22-overzicht-koelingen_pdf	bijl-22-overzicht-koelingen.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-23-Nevedi--Koplopersgroep_pdf	bijl-23-Nevedi--Koplopersgroep-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
08-257-blad-M1--2013-0228_pdf	08-257-blad-M1--20130228.pdf	Gegevens afvalwater	12-12-2013	In behandeling
08-257-blad-M2--2013-0228_pdf	08-257-blad-M2--20130228.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
08-257-blad-M3--2013-0228_pdf	08-257-blad-M3--20130228.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
08-257-blad-M4--2013-0228_pdf	08-257-blad-M4--20130228.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
08-257-blad-M5--2013-0228_pdf	08-257-blad-M5--20130228.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
08-257-getekende-machtiging-2013-03-01	08-257-getekende-machtiging-2013-03-01.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-5-geurrapport--Blauw--2013--05-06_pdf	bijl-5-geurrapport--Blauw--2013--05-06.pdf	Gegevens geur	12-12-2013	In behandeling
OVERZICHT-BIJLAGEN--2013-05-06_pdf	OVERZICHT-BIJLAGEN-2013--05-06-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-2-stikstofdepositie--2013--05-23-DGMR	bijl-2-stikstofdepositie--2013--05-23-DGMR.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	12-12-2013	In behandeling
OVERZICHT-BIJLAGEN--2013-05-23	OVERZICHT-BIJLAGEN-2013--05-23-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-3-akoestisch-onde-2-013-07-DGMR	bijl-3-akoestisch-onderzoek-2013-07-DGMR.pdf	Gegevens geluid en trillingen	12-12-2013	In behandeling
bijl-3-akoestisch-2013-07-toelichtDGMR	bijl-3-akoestisch-onderzoek-2013-07-toelichtingDGMR.pdf	Gegevens geluid en trillingen	12-12-2013	In behandeling
bijl-4-luchtkwaliteit-DGMR-2013-07	bijl-4-luchtkwaliteit-DGMR-2013-07-.pdf	Gegevens lucht	12-12-2013	In behandeling
verzbr-akoestisch-onderzoek-2013-07-26	verzbr-akoestisch-onderzoek-2013-07-26.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
OVERZICHT-BIJLAGEN--2013-07-26_pdf	OVERZICHT-BIJLAGEN-2013--07-26-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-5-geurrapport--Blauw--2013--07-23_pdf	bijl-5-geurrapport--Blauw--2013--07-23.pdf	Gegevens geur	12-12-2013	In behandeling
OVERZICHT-BIJLAGEN--2013-08-19_pdf	OVERZICHT-BIJLAGEN-2013--08-19-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-2-stikstofdepositie--2013--09-03-DGMR	bijl-2-stikstofdepositie--2013--09-03-DGMR.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Gegevens Handelingen met gevolgen voor	12-12-2013	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		beschermde plant- en diersoorten		
OVERZICHT-BIJLAGEN--2013-09-04	OVERZICHT-BIJLAGEN-2013--09-04-.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-2-stikstofdepositiesite--2013--10-15-DGMR	bijl-2-stikstofdepositiesite--2013--10-15-DGMR.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	12-12-2013	In behandeling
OVERZICHT-BIJLAGEN--2013-10-15	OVERZICHT-BIJLAGEN-2013--10-15-.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	12-12-2013	In behandeling
bijl-2-stikstofdepositiesite--2013--10-16-DGMR	bijl-2-stikstofdepositiesite--2013--10-16-DGMR.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	12-12-2013	In behandeling
OVERZICHT BIJLAGEN 2013-10-16	OVERZICHT BIJLAGEN 2013-10-16.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
bijl-3-akoestisch-onderz--2013--12-11	bijl-3-akoestisch-onderzoek-2013-1-2-11.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT	12-12-2013	In behandeling
bijl-5-geurrapport--Blauw--2013--12-11_.pdf	bijl-5-geurrapport--Blauw--2013--12-1-1.pdf	Gegevens geur	12-12-2013	In behandeling
OVERZICHT BIJLAGEN 2013-12-12_.pdf	OVERZICHT BIJLAGEN 2013-12-12.pdf	Anders	12-12-2013	In behandeling
NIET-TECN-OMSC-HR-2013-12--12-def	NIET-TECN-OMSC-HRIJVING-2013-1-2-12-def.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	12-12-2013	In behandeling



Formulierversie
2013.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0