



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : De Radboud universiteit, Radboudumc
Datum besluit : 16 februari 2015
Onderwerp : Milieuneutrale verandering (wijziging inrichtingsgrens)
Gemeente / locatie : Gemeente Nijmegen / Comeniuslaan 4 te Nijmegen
OLO-nummer : 1506827
Zaaknummer : Z14.034615
Activiteit(en) : het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-
inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)

Besluit

Omgevingsvergunning verlenen

Wij hebben op 28 oktober 2014 een aanvraag ontvangen van de Radboud Universiteit, Radboudumc (hierna Radboud) voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De inrichting bestaat uit de Radboud Universiteit, het UMC St Radboud en de op het terrein gevestigde organisaties waaronder de Sanquin Bloedbank Nijmegen, het Ronald McDonaldhuis, de Open Universiteit, een filiaal van een boekhandel, het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster. De ligging van de inrichting is weergegeven op de tekeningen die deel uitmaken van de aanvraag, Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummers 3758, 4014, 4019, 4068, 4406, 4407, 4408, 4445, 4446, 4453, 4485, 4803, 4824, 4987, 5037, 5053, 5054, 5056, 5060, 5063, 5084, 5118, 5119, 5120, 5131, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5161, 5162, 5179, 5180, 5317, 5320, 5324, 5388, 5389. De aanvraag met OLO-nummer 1506827 is bij ons geregistreerd onder nummer Z14.034615.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- gelet op artikel 2.1, lid 1, onder a en e, sub 2 van de Wabo een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en bouwen te verlenen. De verandering betreft het verplaatsen van de inrichtingsgrens, waardoor het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster binnen de inrichtingsgrens van het Radboud komen te liggen en aan de inrichting Radboud worden toegevoegd.

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman, Hoofd Afdeling Vergunningverlening
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden ns een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaaloket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Procedurale overwegingen

Gegevens aanvrager

Wij hebben op 28 oktober 2014 een aanvraag ontvangen van het Radboud voor een omgevingsvergunning, artikel 2.1. lid 1 onder e sub 2 en 3 en juncto 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De verandering betreft het verplaatsen van de inrichtingsgrens, waardoor het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster binnen de inrichtingsgrens van het Radboud komen te liggen en aan de inrichting Radboud worden toegevoegd.

De aanvraag met OLO-nummer 1506827 is bij ons geregistreerd onder nummer Z14.034615.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier, met kenmerk 1506827, ingekomen op 28 oktober 2014;
- Toelichting, ingekomen op 28 oktober 2014;
- Tekening oude inrichtingsgrens, ingekomen op 27 januari 2015;
- Tekening nieuwe inrichtingsgrens, ingekomen op 27 januari 2015.

Projectbeschrijving

De inrichting bestaat uit de Radboud Universiteit, het UMC St Radboud en de op het terrein gevestigde organisaties waaronder de Sanquin Bloedbank Nijmegen, het Ronald McDonaldhuis, de Open Universiteit en een filiaal van een boekhandel. Na deze milieu neutrale verandering zullen tevens het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster deel uitmaken van de inrichting. De activiteiten binnen de inrichting alsmede de omvang van de activiteiten zullen niet wijzigen. De aangevraagde milieuneutrale wijziging betreft dus alleen het verplaatsen van de inrichtingsgrens; er zijn geen wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten zoals vergund in de revisievergunning van 25-03-2011 (MPM19644).

De ligging van de inrichting is weergegeven op de tekeningen die deel uitmaken van de aanvraag, Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummers 3758, 4014, 4019, 4068, 4406, 4407, 4408, 4445, 4446, 4453, 4485, 4803, 4824, 4987, 5037, 5053, 5054, 5056, 5060, 5063, 5084, 5118, 5119, 5120, 5131, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5161, 5162, 5179, 5180, 5317, 5320, 5324, 5388, 5389.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen, en in werking hebben na die verandering van de inrichting, conform artikel 2.1 sub 2 van de Wabo (veranderingsvergunning).

Gelet op voorgaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3. De aanvraag voldoet aan het gestelde in 3.10, lid 3.

Vergunde situatie

De vergunde situatie betreft:

Datum	Kenmerk	Omschrijving
25-03-2011	MPM19644	Wet milieubeheer, revisievergunning
25-08-1981	63392	Kernenergiewet, complexvergunning ten behoeve van meet- en behandelapparatuur
17-08-1999	12844	Kernenergiewet, complexvergunning ten behoeve van meet- en behandelapparatuur
1 juni 2005	NL-2004/00030	Emissiehandel, NO _x -vergunning
1 juni 2005	NL-2004/00030	Emissiehandel, CO ₂ -

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

		vergunning
1 juli 2003	MW2002.51584	Grondwaterwet, grondwateronttrekking
15 september 2006	2006-008976	Grondwaterwet, grondwateronttrekking

IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. De stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW worden genoemd in categorie 1.1 van bijlage 1 van de RIE. Op grond hiervan merken wij de inrichting aan als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit ook van toepassing op IPPC-inrichtingen. Dit betekent dat een aantal activiteiten niet (meer) in de omgevingsvergunning zijn geregeld, maar zijn voorgeschreven in het Activiteitenbesluit. Het betreft:

Activiteit	Paragraaf Activiteitenbesluit	Omschrijving
Bodembedreigende activiteiten	Afdeling 2.4	Bodembedreigende activiteiten
Lozen van hemelwater	3.1.3	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
Lozen van huishoudelijk afvalwater	3.1.4	Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
Stookinstallatie	3.2.1	Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
Opslag dieselolie	3.4.9.	Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
Afleveren van brandstof	3.3.1	Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
Opslag van inerte goederen	3.4.3.	Opslaan en overslaan van goederen
Wassen van heftrucks	3.3.2.	Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, valt de inrichting onder categorieën 1.3b, 23.1a en 23.1b onder d uit onderdeel C bijlage I van het Bor. Op grond van categorie 1.3b zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure, zoals het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo. De aanvraag is getoetst voor het "veranderen van de

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

inrichting" aan artikel 2.14, lid 5, van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht.

De aanvraag voldoet aan het gestelde in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo en is, zoals hierna beoordeeld, milieuneutraal.

Bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Nijmegen Heyendaal van toepassing, en het terrein heeft daarin de bestemming Maatschappelijke doeleinden. De aangevraagde activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan.

Inhoudelijke overwegingen

Inleiding

De inrichting bestaat uit de Radboud Universiteit, het UMC St Radboud en de op het terrein gevestigde organisaties waaronder de Sanquin Bloedbank Nijmegen, het Ronald McDonaldhuis, de Open Universiteit en een filiaal van een boekhandel. Na deze milieu neutrale verandering zullen tevens het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster deel uitmaken van de inrichting. De activiteiten binnen de inrichting zullen niet wijzigen. De bedrijfsactiviteiten blijven zoals vergund in de revisievergunning van 25-03-2011 (MPM19644). Dit is het uitgangspunt voor het beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning.

Afweging

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet leidt tot een verplichting voor het maken van een milieueffectrapport (mer);
2. niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen is toegestaan.

Ad 1.

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in bijlage 1 opgenomen wanneer een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport of m.e.r.-beoordeling geldt. De verandering betreft het verplaatsen van de inrichtingsgrens. Deze verandering is niet vermeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Wij concluderen dat nadelige gevolgen voor het milieu zodanig worden uitgesloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld of een m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd.

Ad 2.

De verandering betreft het verplaatsen van de inrichtingsgrens. Hierdoor komen het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster binnen de inrichtingsgrens van het Radboud te liggen en worden aan de inrichting Radboud toegevoegd. De activiteiten die plaatsvinden binnen het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster zijn al opgenomen in de activiteiten die de revisievergunning 25-03-2011 (nr. MPM19644) toestaat. Deze verandering heeft geen invloed op de aard van de inrichting.

Ad 3.

De verandering van de inrichtingsgrens leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

BEOORDELING MILIEUEFFECTEN

Bij de beslissing op de aangevraagde verandering hebben wij, gelet op de gevolgen die een inrichting voor het milieu kan veroorzaken, de volgende milieuaspecten betrokken:

- afval;
- afvalwater;
- (externe) veiligheid;
- luchtkwaliteit;
- geluid;
- bodem;
- energie.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

De verandering betreft het verplaatsen van de inrichtingsgrens. Hierdoor komen het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster binnen de inrichtingsgrens van het Radboud te liggen en worden toegevoegd aan de inrichting Radboud.. De activiteiten die plaatsvinden binnen het Max Planck instituut en het Berchamnianum klooster zijn al opgenomen in de activiteiten die de revisievergunning 25-03-2011 (nr. MPM19644) toestaat. Deze verandering heeft geen invloed op de aard of omvang van de inrichting. Er zijn derhalve geen veranderingen/ effecten te verwachten voor de bovenstaande milieuaspecten. Tevens hoeven er geen voorschriften te worden aangepast of toegevoegd.

CONCLUSIE

Gezien het bovenstaande is er sprake van een milieuneutrale verandering.

Bijlage: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

