



2. Gegevens organisatie

LET OP: Staat uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) dan sturen wij de correspondentie naar het adres dat bekend is bij de KvK!

Naam organisatie

Cafe de Tol Zelhem

Website voor meer informatie

www.cafedetol.nl

Contactpersoon

Bent u (als aanvrager) ook contactpersoon?

☒ Ja

☒ Nee, de gemeente maar ook de bezoeker kunnen voor meer informatie terecht bij:

Naam

R. te Brake

Adres

Keyenborgseweg 1

Postcode en woonplaats

7021 KP Zelhem

E-mailadres

info@cafedetol.nl

Telefonische bereikbaarheid

privé

0314 - 641808

mobiel

06 - 52601833

werk

Verantwoordelijke tijdens evenement

Wie is verantwoordelijk tijdens het evenement?

☒ Aanvrager

☒ Contactpersoon

☐ Iemand anders, namelijk:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats


e-mail adres

Telefonische bereikbaarheid

privé

mobiel

werk



3. Gegevens evenement

Evenement

Naam evenement

Weissenbrink Wein & Bier Fest
2015

Omschrijving evenement

wijn - en bierfeest met
muzikale omlijsting

Data evenement - activiteit

Datum en tijdstippen
activiteit/evenement

	Datum	Begintijd	Eindtijd
Dag 1	07-6-15	13 ⁰⁰	21 ⁰⁰
Dag 2			
Dag 3			
Dag 4			
Dag 5			
Dag 6			
Dag 7			
Dag 8			
Dag 9			
Dag 10			

Datum en tijdstip opbouw

Datum	1-6-2015
Begintijd	08 ⁰⁰
Eindtijd	17 ⁰⁰

Datum en tijdstip afbouw

Datum	9-6-2015
Begintijd	08 ⁰⁰
Eindtijd	17 ⁰⁰



3. Gegevens evenement

Gegevens locatie

Zijn straat en huisnummer van de locatie waar de activiteit plaatsvindt bekend?



Ja

Straat en huisnummer:

Postcode

Woonplaats


feesttent
Keyenborgseweg 1
7021 KP
Zelhem



Nee

Omschrijving van de locatie

--



3. Gegevens evenement

Gegevens ter beoordeling van de aanvraag

Heeft u vorig jaar een vergunning aangevraagd voor hetzelfde evenement, op dezelfde locatie en met hetzelfde aantal bezoekers?

☒ Ja U hoeft alleen de onderstaande vraag van dit onderdeel in te vullen

Vorig jaar vond dit zelfde
evenement plaats op (datum)

1-6-2014

☐ Nee

Verwacht aantal bezoekers

Hoeveel personen worden er verwacht?
Denk hierbij aan deelnemers, bezoekers
en begeleiding

000

Etenswaren

Worden er gebakken - of gebraden etenswaren verstrekt?

☐ Nee

☒ Ja Wie verzorgt dit?

☒ In eigen beheer

☐ Naam cateraar



3. Gegevens evenement

Parcours of route

Is er sprake van een parcours of route?

☒ Nee

☐ Ja Betreft het dezelfde route als vorig jaar?

☐ Ja

☐ Nee

Stuurt u een routebeschrijving mee. Dit mag tekstueel zijn maar ook een kaart met de route erop. Uiteraard mag beide ook.

Wedstrijd met voertuigen

Is er sprake van een wedstrijd met voertuigen op de weg?

☒ Nee

☐ Ja Loopt de route alleen door Bronckhorst?

☐ Ja

☐ Nee

In dit geval moet u een ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet aanvragen bij de provincie. U vindt het aanvraagformulier hiervoor in het digitaal loket op www.gelderland.nl.

Verkeersregelaars

Worden er verkeersregelaars ingezet?

☐ Nee

☒ Ja

Aantal verkeersregelaars

Neemt u ruim van te voren contact op met de politie in verband met instructie aan de verkeersregelaars. Een afspraak maken kan via telefoonnummer (0900) 88 44.



4. Onderkomen evenement

Waar wordt het evenement gehouden?

- ☒ Openlucht
- ☐ Bestaand gebouw

Vindt de activiteit plaats in hetzelfde gebouw als vorig jaar en is de indeling van het gebouw hetzelfde als vorig jaar?

- ☒ Ja U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen
- ☐ Nee

Onderstaand zijn specifieke (brandveiligheids-)voorzieningen genoemd. Vermeld s.v.p. of u hierover beschikt.

Brandblusapparatuur (soort en aantal)

Noodverlichting, vluchtroute-aanduidingen (soort en aantal)

Energielevering (aggregaat / lichtnet)

Verwarmingsinstallaties (soort en capaciteit in kW)

Opslag van brandgevaarlijke - en milieugevaarlijk stoffen (gasflessen e.d)

Brandbeveiligingsinstallaties (brandmeld-, sprinkler-ontruimingsalarm etc)

Ontruimingsplan, brandveiligheidsinstructie of bedrijfsnoodplan

Opstellingsplan, stoelenplan



4. Onderkomen evenement

Stuurt u onderstaande bijlagen mee:

- Een situatietekening, met daarop de ligging van het bouwwerk op een schaal van 1:500. Geef hierop het volledige adres aan.
- Een recente bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk op een schaal van 1:100 waarop tenminste moeten zijn aangegeven:
 - de indeling van het bouwwerk;
 - de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen zoals blusmiddelen en nooduitgangen;
 - de draairichting van alle deuren, en de breedte van de deuren;
 - vloerhoogte ten opzichte van de begane grond
 - alle vaste opstellingen, zoals machines, bars, keukenblokken, vaste zitplaatsen, etc. met oppervlakte maten;
 - alle vrij te houden gang- en looppaden;
 - de meest voorkomende opstelling van tafels en stoelen met oppervlakte maten in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven.

☒ Tent

Plaatst u dezelfde tent als vorig jaar, heeft de tent dezelfde indeling en komt deze ook op dezelfde locatie te staan?


☒ Ja U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen

☐ Nee

Hoeveel personen worden maximaal
in de tent toegelaten?

Stuurt u onderstaande bijlagen mee.

- Situatietekening waaruit blijkt waar de tent komt te staan (schaal 1:500)
- Certificaat tentdoek (kopie). Dit certificaat moet in het bezit zijn van de eigenaar
- Indelingstekeningen van de tent waarop tenminste het volgende moet worden aangegeven (schaal 1:100):
 - de indeling van tent, inclusief de afmetingen
 - maten van alles wat u in de tent plaatst
 - (nood)uitgangen, draairichting deuren en de breedte van de uitgangen
 - vloerhoogte ten opzichte van aansluitende terreinen
 - de aanwezige (brandveiligheids)voorzieningen: brandblusapparatuur, noodverlichting, vluchtroute-aanduidingen, energiebronnen, verwarmingsinstallaties (incl. capaciteit in kW) en de opslag van brandgevaarlijke stoffen
- Opstellingsplan (indien er zitplaatsen in rijen worden opgesteld)



5. Marktkramen en kermisattracties

Worden er marktkramen en/of kermisattracties geplaatst?

- ☒ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen
- ☐ Ja

We plaatsen:

- ☒ Marktkramen *1 patatwagen + 1 verkooppunt* st.
- ☐ ~~Kermisattracties~~ *eten* st.

Stuurt u een indelingskaart van markt en/of kermis mee.

*wellicht extra biercarroussel
op terras*



6. Muziek en vogelschieten

Let op! Wanneer tijdens het evenement vuurwerk wordt afgestoken moet daarvoor bij de provincie een vergunning worden aangevraagd door een gekwalificeerd persoon of instantie. U vindt het aanvraagformulier hiervoor bij digitaal loket op www.gelderland.nl.

Muziek

Wordt er muziek of op een andere wijze geluid ten gehore gebracht?

- ☐ Nee Ga door naar de vragen bij vogelschieten
- ☒ Ja

Op welke wijze wordt deze muziek of het geluid ten gehore gebracht?

*live - muziek van circa
13.30 tot 19.00 uur.
+ discjockeys*

Vogelschieten


Is vogelschieten een onderdeel van het evenement?

- ☒ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen
- ☐ Ja

Op welke locatie vindt het vogelschieten plaats?

Op welke dagen vindt het vogelschieten plaats:

	Datum	Begintijd	Eindtijd		Datum	Begintijd	Eindtijd
Dag 1				Dag 2			



7. Overnachten en kamperen

Wordt er gelegenheid geboden tot overnachten?

☒ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen

☐ Ja

Datum overnachting(en)

--

Plaatst u kleine kampeermiddelen met eenzelfde indeling als vorig jaar voor hetzelfde aantal personen?

☐ Ja U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen

☐ Nee

Beschrijf zo duidelijk mogelijk de locatie waar overnacht wordt

--

Aantal personen die overnachten


--

Aantal en soort kampeermiddelen

--

Stuurt u een indelingstekening mee van het terrein waar overnacht wordt waaruit blijkt:

- Hoe de kampeermiddelen worden opgesteld (minimaal 2 meter tussenruimte)
- Waar auto's en fietsen geparkeerd kunnen worden
- Welke voorzieningen worden getroffen (sanitair, afval, brandblusmiddelen, ehbo middelen, etc.)



8. Verstrekken zwakalcoholische drank

Het verstrekken van **sterke drank** is tijdens een evenement **nooit** toegestaan. Voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank heeft u een ontheffing nodig. Voor het verkrijgen van deze ontheffing moet de verstrekking van de alcohol gebeuren onder onmiddellijke leiding van een bevoegd persoon. Deze persoon moet beschikken over een diploma, namelijk een **Verklaring sociale hygiëne**.

Worden er zwakalcoholhoudende dranken verstrekt tegen betaling (directe betaling of inbegrepen bij de entreprijs)?

- ☐ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen
- ☒ Ja

Verstrekt u zwakalcoholhoudende drank tegen betaling onder leiding van dezelfde persoon/personen als vorig jaar?

- ☐ Nee
- ☒ Ja U hoeft alleen de data en tijdstippen in de tabel hieronder in te vullen. De vragen over locatie en de leidinggevenden hoeft u niet in te vullen

Data en locatie


De zwakalcoholhoudende drank wordt verstrekt op de volgende tijdstippen:

	Datum	Begintijd	Eindtijd			Datum	Begintijd	Eindtijd
Dag 1	4/6/14	13 ⁰⁰	21 ⁰⁰		Dag 6			
Dag 2					Dag 7			
Dag 3					Dag 8			
Dag 4					Dag 9			
Dag 5					Dag 10			

Op welke locatie verstrekt u de zwakalcoholhoudende drank?

Keyenburgseweg 1 Helmen

Graag toestemming, net als in 2013 en 2014 voor gebruik van glazen bierpullen
Frisdrank en wijn worden in plastic bekertjes getapt en verkocht



8. Verstrekken zwakalcoholische drank

Leidinggevende

Bestaande horecavergunning

Leidinggevende 1	
Naam	uitbater Café De Tol
Adres	Remon te Brake
Postcode	Keyenborgseweg 1
Woonplaats	7021 KP
Geboortedatum	Zelhem
Geboorteplaats	14-9-1980
	Hengelo Gld

Leidinggevende 2	
Naam	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	

Leidinggevende 3	
Naam	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	



9. Verkeersmaatregelen

Parkeren

Wordt er op het evenemententerrein geparkeerd (auto's of fietsen)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de locatie waar bezoekers en deelnemers kunnen parkeren zo nauwkeurig mogelijk.

naastgelegen weiland	
500	

Hoeveel voertuigen kunnen er maximaal tegelijk parkeren?

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig?

- ☒ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen
☐ Ja

Periode van

Dag

Tijd

Periode tot


Dag

Tijd

Let op! Voor een tijdelijke verkeersmaatregel voor een provinciale weg moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. U vindt het aanvraagformulier daarvoor bij digitaal loket op www.gelderland.nl.

Betreft het dezelfde maatregelen als vorig jaar?

- ☐ Nee
☐ Ja U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen



9. Verkeersmaatregelen

Af te sluiten wegen

Worden er wegen afgesloten?

☒ Nee Ga door naar de vragen bij: In te stellen stop- cq verkeersverboden

☐ Ja

Welke wegen en gedeelten van wegen worden afgesloten?

Weg	Gedeelte van de weg



9. Verkeersmaatregelen

In te stellen stop cq parkeerverboden

Worden er stop- of parkeerverboden ingesteld? *

- ☒ Nee Ga door naar de vragen onder 'Andere maatregelen..'
- ☐ Ja

Op welke wegen en gedeelten van wegen zijn deze maatregelen nodig?

Weg	Gedeelte van de weg

Andere maatregelen (bijv. inhaalverbod, maximum snelheid, omleidingsroute, etc.)

Worden er nog andere maatregelen genomen?


- ☒ Nee
- ☐ Ja

Omschrijving

--

Op welke wegen en gedeelten van wegen zijn deze maatregelen nodig?

Weg	Gedeelte van de weg



10. Reclameborden

Wilt u driehoeks- of sandwichborden plaatsen in de gemeente Bronckhorst?

☐ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen

☒ Ja *Misschien*

Periode van plaatsing

Datum van : *15/5/2015*

Datum tot : *8/6/2015*

U kunt hieronder aangeven in welke plaatsen u borden wilt plaatsen. De plaatsen zijn verdeeld over 5 kernen. **U betaalt leges per kern.**

Kern 1

☒ Hengelo (3 borden)

☒ Keijenburg (1 bord)

Kern 2

☒ Zelhem (5 borden)

☐ Halle (1 bord)

☐ Halle-Heide (1 bord)

☐ Halle-Heide (1 bord)

☐ Halle-Nijman (1 bord)

☒ Velswijk (1 bord)

Kern 3

☐ Vorden (3 borden)

☐ Wichmond (2 borden)

☐ Kranenburg (1 bord)

Kern 4

☐ Voor-Drempt (1 bord)

☒ Achter-Drempt (1 bord)

☐ Hoog-Keppel (2 borden)

☐ Laag-Keppel (1 bord)

☒ Hummelo (2 borden)

Kern 5

☐ Steenderen (3 borden)

☐ Baak (1 bord)

☐ Olburgen (1 bord)

☐ Toldijk (2 borden)

U krijgt alleen toestemming voor het plaatsen van driehoeks- of sandwichborden voor niet-commerciële evenementen die plaatsvinden in de gemeente Bronckhorst. De borden mogen maximaal 1 vierkante meter zijn en ze mogen maximaal 2 weken geplaatst worden.



11. Loterij

Wordt er tijdens het evenement een verloting gehouden?

- ☒ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen
- ☐ Ja een loterij waarvoor loten worden verkocht, de opbrengst een algemeen belang dienen en de prijzen en premies minder dan € 4.500,00 bedragen

Hoeveel loten (deelnemingsbewijzen) denkt u te verkopen?

st.

Prijs per lot

€

Wat is de waarde van de ter verloting gekregen prijzen en premies?

€

Hoeveel geld keert u uit aan prijzen en premies?

€

Wat is de aankoopwaarde van prijzen en premies?

€

Wat is de waarde van de verkregen prijzen en premies?

€

Wat geeft u aan overige kosten uit?

€

Wat is de verwachte netto-opbrengst?

€

Wanneer vindt de prijsbepaling plaats? (datum en tijd)

Prijsbepaling wordt gedaan door (functie/naam persoon)

Wat is de locatie van de loting (naam en locatie)


Eventuele provisie aan verkopers van de loten mag maximaal 10% bedragen van de waarde van de loten. Minimaal de helft van de opbrengst van de loten moet worden afgedragen aan een doel van algemeen belang (zoals de kas van uw vereniging of stichting)

- ☐ Ja Een klein kansspel (bingo of rad van avontuur), waarbij de prijzen geen hogere waarde hebben dan € 400,00 per serie en de gezamenlijke waarde niet hoger is dan € 1550,00

De opbrengst van het kleine kansspel komt ten goede van

- ☐ Ja een loterij waarvoor loten worden verkocht, de opbrengst een algemeen belang dient en de prijzen en premies meer dan € 4.500,00 bedragen

U moet een vergunning aanvragen bij het projectbureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Telefoon: (070) 370 46 20 of e-mail: kansspelen@minjus.nl



12. Huur/gebruik materiaal van de gemeente

Dranghekken, vlaggen of vlaggenmasten

Let op! U kunt alleen materialen van de gemeente gebruiken als u ook in aanmerking komt voor gemeentelijke subsidie voor het evenement.

Wilt u dranghekken, vlaggen of vlaggenmasten van de gemeente gebruiken?

☒ Nee U hoeft de rest van de vragen van dit onderdeel niet in te vullen

☐ Ja

Aantal dranghekken

Aantal vlaggenmasten

Aantal vlaggen

Locatie aflevering

Datum aflevering

Op welk rekeningnummer kan de borg worden teruggestort?

Voor het gebruik van de materialen brengen wij u geen kosten in rekening. Wel berekenen wij € 34,00 exclusief btw, administratiekosten en een borgsom van € 230,00. Wanneer er geen schade aan de materialen is toegebracht, storten wij de waarborgsom terug op uw rekening.

Verkeershesjes

Wilt u verkeershesjes van de gemeente lenen? (U kunt de hesjes kosteloos lenen)

☐ Nee

☒ Ja

Hoeveel verkeershesjes wilt u lenen?

4


De hesjes liggen voor u klaar vanaf twee werkdagen vóór het evenement. De hesjes moeten binnen drie werkdagen ná het evenement teruggebracht worden.



13. Mee te sturen bijlagen

Voorziet u elk document s.v.p. van uw naam, postcode en huisnummer en vermeld daarbij 'Evenementenvergunning'.

- ☐ Kaart of beschrijving van route / parcours
- ☐ Indelingskaart markt en/of kermis
- ☒ Situatietekening waar de tent komt te staan
- ☐ Indelingstekening(en) van de tent
- ☐ Ontruimingsplan/brandveiligheidsinstructie tent
- ☒ Kopie certificaat tentdoek van de tenteigenaar
- ☒ Opstellingsplan tent
- ☐ Indelingstekening kampeerterrein



gemeente Bronckhorst

14. Ondertekening

Ik verklaar de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld en ik weet dat er kosten zijn verbonden aan het indienen van een aanvraag.

Datum

Naam

Handtekening

Velswyk
5 - 1 - 2015


U kunt dit formulier met de benodigde bijlagen sturen naar:

Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Het formulier kan ook afgegeven worden bij de publieksbalie:
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Als het formulier ondertekend is mag u het ook scannen en mailen aan: info@bronckhorst.nl



**Prüfzeugnis
Nummer:**

P – BRA09 – 3100305

Gegenstand:

Beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtetes
Polyestergewebe "VALMEX FR 650-2",
"VALMEX FR 700", "VALMEX FR 900",
"VALMEX FR 1000" und "VALMEX FR 1400"
als schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102 – B1)

Auftraggeber:

MEHLER Technologies GmbH
Edelzeller Straße 44
D-36043 Fulda

Ausstellungsdatum: 2010-09-01

Geltungsdauer: 2015-08-31

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis regelt die Herstellung und Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der Baustoffklasse DIN 4102 – B1.

Der obengenannte Gegenstand erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 – B1.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P – BRA09 – 3100305 vom 31. August 2005. Dem Gegenstand ist erstmals am 3. Juli 1991 ein Prüfzeichen zugeteilt worden

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 6.

Anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle




Prüfstelle für das
Brandverhalten
von Baustoffen

Dipl.-Ing. Uwe Kühnast


Steinstraße 18
D - 14822 Borkheide
Fon: +49 33845 90901
Fax: +49 33845 90909
Mail: info@fire-labs.de

allgemeines bauaufsichtliches
PRÜFZEUGNIS



I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
3. Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Auf Anforderung sind den übrigen Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.
4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der ausstellenden Prüfstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der Prüfstelle für das Brandverhalten von Baustoffen, Birkheid nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.
6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauprodukt bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.



II. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1. Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung von beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichteten Polyestergeweben: "VALMEX FR 650-2", "VALMEX FR 700", "VALMEX FR 900", "VALMEX FR 1000" und "VALMEX FR 1400" als schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1¹.

1.2. Anwendungsbereich

- 1.2.1 Die beschichteten Polyestergewebe sind im Innen- oder Außenbereich bei Verwendung für raumabschließende Elemente von Fliegenden Bauten (z.B. geschlossene oder offene Hallen, Zelte), sofern sie keine Primärtragwerke sind und soweit keine Nachweise des Festigkeitsverhaltens gefordert werden, schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1). Für andere Verwendungen der beschichteten Polyestergewebe ist ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis - mit Ausnahme des Nachweises der Schwerentflammbarkeit - erforderlich.

Die beschichteten Polyestergewebe müssen zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen in einem Abstand von > 40 mm eingesetzt werden;


Die Verwendbarkeit des Polyestergewebes und seiner Befestigung ist hinsichtlich der Standsicherheit nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind für einen ausreichenden Nachweis der Verbindungen des Polyestergewebes mit der Tragkonstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.

- 1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2010/1, Teil 2, lfd. Nr. 2.10.2 zu erfüllen sind. Es enthält keine Aussagen zur Erfüllung von Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz.
- 1.2.3 Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen Bauprodukten, z.B. wenn die Oberflächen mit zusätzlichen, als in Abschnitt 2.1 beschriebenen Anstrichen, Kaschierungen oder Ähnlichem versehen wird.
- 1.2.4 Der Auftraggeber erklärt, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung, noch der FCKW-Halon-Verbotsverordnung, noch der Chemikalienverbotsverordnung unterliegt bzw. dass er die Auflagen aus diesen Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) einhält.

Der Auftraggeber erklärt, dass - sofern für Handel, Inverkehrbringen oder Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gegeben werden. Die Prüfstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Bauproduktes im eingebauten Zustand auf die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits-, Umweltschutzes und der Hygiene zu überprüfen.

¹

DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen (Ausgabe Mai 1998)



2. Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1. Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bauprodukt muss aus einem Polyestergewebe als Trägergewebe bestehen und beidseitig mit PVC-weich-Paste, die mit Brandschutzausrüstung und Farbpigmenten versehen ist, beschichtet sein. Die beschichteten Polyestergewebe dürfen zusätzlich mit Polymethylmethacrylat-Lack, Mattlack oder einem Fluorlacksystem versehen werden. Die beschichteten Polyestergewebe "VALMEX ..." müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Eigenschaft	Einheit	FR 650-2	FR 700	FR 900	FR 1000	FR 1400
Dicke	mm	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2
Bindung	-	Leinwand 1/1	Leinwand 1/1	Panama 2/2	Panama 2/2	Panama 3/3
Flächengewicht (Trägergewebe)	g/m ²	175	200	275	365	490
Flächengewicht (Gesamt)	g/m ²	650	780	900	1050	1350

2.1.1 Das beschichtete Polyestergewebe muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfüllen.

2.1.2 Die Zusammensetzung der Trägergewebe und der Beschichtungen muß den bei der ausstellenden Prüfstelle hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung


2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Der Baustoff bzw. dessen Verpackung muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen Bundesländer gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.


Folgende Angaben sind auf dem Bauprodukt anzubringen:



Produktname

Übereinstimmungszeichen (Ü) mit:

- Name des Herstellers
- Prüfzeugnisnummer P – BRA09 – 3100305
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse: schwerentflammbar (DIN 4102-B1)



2.3. Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauproduktes nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle¹ einzurichten und durchzuführen, die die gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes gemäß Abschnitt 2.1 gewährleistet. Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“² maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.


2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Für die Durchführung der Überwachung sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“² maßgebend.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauproduktes durchzuführen. Bei der laufenden Fremdüberwachung sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.



¹ Hierbei ist die "Richtlinie zur werkseigenen Produktionskontrolle - Eigenüberwachung - (Anlage 0.3 zur Bauregelliste A Teil 1)" zu beachten.

² Die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik" vom 1. April 1997 veröffentlicht.

3. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund §§ 20 bis 28 (Bauprodukte und Bauarten) der Hessischen Bauordnung in der Fassung vom 18. Juni 2002 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Ausgabe 2010/1, Teil 2, lfd. Nr. 2.10.2, erteilt.

Nach den Landesbauordnungen gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstellung Widerspruch eingelegt werden. Dieser ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der ausstellenden Prüfstelle zu erheben. Maßgeblich für die Richtigkeit ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prüfstelle.

5. Bestimmungen für die Ausführung

- Die beschichteten Polyestergewebe sind nur schwerentflammbar, wenn sie zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen einen Abstand von > 40 mm aufweisen.
- Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind für einen ausreichenden Nachweis der Verbindungen des Polyestergewebes mit der Tragkonstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.
- Die Oberflächen dürfen nicht mit zusätzlichen als im Abschnitt 2.1 beschriebenen Anstrichen, Kaschierungen oder Ähnlichem versehen werden.

Borkheide, den 31. August 2010

Der Leiter der Prüfstelle
Dipl.-Ing. Uwe Kühnast

