



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

**Datum** : 6 januari 2015  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-009017 - gemeente Lochem  
**Activiteit** : Produceren van melkproducten aan Kanaalstraat 4, 7241 DA Lochem  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning

**Aanvrager** : FrieslandCampina Cheese & Butter B.V.  
**Zaaknummer** : 2014-009017

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. te Lochem, hierna te noemen aanvrager, van 5 juni 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag omvat activiteiten ten behoeve van de productie van melkproducten en is gelegen op ca. 5,6 km van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. Beschermdenatuurmonumenten bevinden zich op meer dan 3 km afstand en worden in deze vergunning niet beschouwd. Op andere Natura 2000-gebieden veroorzaakt de inrichting ook een meetbare stikstofdepositie, namelijk op Borkeld en de Sallandse Heuvelrug. Voor deze gebieden is de provincie Overijssel bevoegd gezag. De ontwerpbeslissing is aan deze provincie ter kennisgeving doorgestuurd.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraag d.d. 5 juni 2014 om een vergunning ex artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998;
- Notitie d.d. 20 juni 2014, kenmerk N001-1223846POJ-nij-V02-NL.

Op 3 juli 2014 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 25 juni 2014 hebben verzocht. De aanvraag is aangevuld met de volgende stukken:

- Aanvullingen op de aanvraag d.d. 2 juli 2014, kenmerk I001-1223846POJ-V01;
- Luchtkwaliteitsonderzoek d.d. 11 juni 2014, kenmerk R001-1223846KMS-los-V03-NL.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 19 augustus 2014 tot 30 september 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem. Er is 1 zienswijze ingekomen als reactie op de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Instandhoudingsdoelstellingen**

De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

### **Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

In de aanvraag is alleen de depositie van stikstof beschreven als mogelijk effect op Natura 2000-gebied Stelkampsveld. De processen binnen het bedrijf, waarbij stikstof geëmitteerd wordt, zijn:

- Het in werking hebben van ketels en gaskachels (afname van emissie NO<sub>x</sub> als gevolg van verbeterde technieken);
- Vervoersbewegingen van en naar de inrichting (toename van emissie NO<sub>x</sub> als gevolg van meer bewegingen met zware vrachtauto's (van 160 naar 250 bewegingen per etmaal).

### In de aanvraag beschreven natuurwaarden

Friesland Campina in Lochem is gelegen nabij N2000-gebied Stelkampsveld. In het gebied Stelkampsveld zijn stikstofgevoelige habitattypen aanwezig.

### In de aanvraag beschreven effecten van de gevraagde activiteiten

In de bijlage bij de aanvraag wordt de depositie van stikstof in de aangevraagde situatie vergeleken met de depositie ten tijde van de peildatum (7 december 2004). In 2004 is de vigerende milieuvergunning verleend. Op basis van deze vergunning is de emissie van NOx herleid. Per saldo neemt de stikstofemissie vanuit het bedrijf af.

Uit het onderzoek en de aanvullingen hierop blijkt dat de depositie van stikstof op Stelkampsveld afneemt. Het bureau geeft aan dat uit de nadere bepaling blijkt dat met voldoende zekerheid significante negatieve effecten uitgesloten kunnen worden.

### Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen

Alle voorkomende habitattypen in Stelkampsveld worden beschouwd als gevoelig voor stikstofdepositie. In tabel 1 zijn per habitatype de bestaande deposities (referentiejaar 2004) en de aangevraagde deposities weergegeven, alsmede de kritische depositiewaarde (kdw).

**Tabel 1. Stikstofdepositie in de aangevraagde situatie voor de gebieden**

Stelkampsveld				
Code	Habitatype	Maximale depositie (mol/ha/jaar) referentiejaar 2004	Maximale depositie (mol/ha/jaar) aanvraag 2014	kdw
H3130	Zwakgebufferde vennen	0,3	0,1	571
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	0,3	0,1	1214
H4030	Droge heiden	0,3	0,1	1071
H6230	Heischrale graslanden	0,3	0,1	714
H6410	Blauwgraslanden	0,3	0,1	1071
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,3	0,1	1429
H7230	Kalkmoerassen	0,3	0,1	1143
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	0,3	0,1	1857

Er is sprake van een afname van stikstofdepositie. Het verlenen van de vergunning is niet in strijd met de instandhoudingsdoelen van het N2000-gebied Stelkampsveld.

### Zienswijzen

Zienswijze van Omgevingsdienst Regio Nijmegen, gedateerd 2 september 2014

In de conclusie van het ontwerpbesluit staat een onjuiste datum van de vergunde situatie.

*Reactie op zienswijze*

Het besluit wordt aangepast.

De ontvangen zienswijzen bevatten geen aanknopingspunten die tot een andere conclusie moeten leiden.

### **Conclusie**

Wij hebben op basis van de ecologische beoordeling de zekerheid verkregen dat de aangevraagde activiteit niet leidt tot significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het/de Natura 2000-gebied Veluwe.

Voorts blijkt uit de aanvraag dat de aangevraagde activiteit een stikstofemissie veroorzaakt die gelijk is/minder is dan de vergunde situatie op 24 maart 2000 zodat een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de vergunde situatie op 24 maart 2000 is uitgesloten en de aangevraagde activiteit niet leidt tot negatieve effecten. De activiteit voldoet hierbij aan het gestelde in artikel 19kd lid 1a.

Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

### **BESLUIT**

Gedeputeerde Staten van Gelderland:  
Gelet op artikelen 16, 19d, 19e, 19kd lid 1a van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



C.J. Steenmeijer  
afdelingsmanager Vergunningverlening en Handhaving

### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen

## BIJLAGE 1

### Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

#### *Stelkampsveld (Habitatrichtlijn)*

##### Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Stelkampsveld is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

<b>Habitattypen</b>	<b>Doelstelling oppervlakte</b>	<b>Doelstelling kwaliteit</b>
H3130 Zwakgebufferde vennen	>	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H4030 Droge heiden	=	=
H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>	>
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup>	>	>

<sup>1</sup>Prioritair habitatype