



Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 20 februari 2015

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het vergroten van 2 woningen.

Activiteit : Bouw
Projectadres : Wichmondseweg 11 D en 11 E, 7223LH Baak
Kadastraal bekend : Gemeente Steenderen, Sectie P, Nummer 823 en 824
Ontvangst aanvraag : 16-12-2014
Kenmerk : 2014-3036

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - 1580165_1418724579565_Baak02-_1_BESTAANDE_TOESTAND_16-12-2014.pdf
 - 1580165_1418725196627_publiceerbareaanvraag.pdf
 - 1580165_1419241193633_14-104Berekening_Wichmweg_11E-D_Baak.pdf
 - 1580165_1423654145665_BaakDE-3_Technisch_Blad_11-02-2015.pdf
 - 1580165_1423654382709_BaakDE-4_GOVG_10-02-2015.pdf
 - 1580165_1423653239755_BaakDE-2_Nieuwe_Toestand_10-02-2015.pdf
 - 1580165_1423654492983_Brief_Roy_Kusters_11-02-2015.pdf
 - 1580165_1423654600636_SBR_Detail-gelijkwaardigheid.pdf
- situatietekening
- de bij dit besluit behorende voorschriften

Bouwen van een bouwwerk

Vergunningsplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het bouwen van een bouwwerk en het bouwwerk niet is aangewezen in een categorie waarvoor geen vergunning is vereist (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.1, lid 1 onder a, Besluit omgevingsrecht (Bor) art 2.3)

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en hoofdstuk 2).

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat uw aanvraag voldoet aan:

- het bestemmingsplan "Kleine kernen 1";
 - Volgens dit bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming "Wonen".
- het Bouwbesluit;
- de Bouwverordening;
- Redelijke eisen van welstand.
 - Op 3 december 2014 en 18 februari 2015 heeft de Commissie Welstand advies uitgebracht over de gevraagde omgevingsvergunning. Uit de beoordeling blijkt dat het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand zoals vastgelegd in de Welstandsnota van de gemeente Bronckhorst (Wabo art. 2.10, lid 1 onder d). De gemeente heeft geen redenen om af te wijken van het advies van de Commissie Welstand.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd. In de legesverordening is het tarief vastgesteld op:

Bouwactiviteit: Het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie wonen	€ 1.096,00
--	------------

Totaal Leges	€ 1.096,00
---------------------	-------------------

De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derdebelanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in de folder 'Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst' die u kunt afhalen bij het gemeentehuis of downloaden via www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



de heer J.W. Denkers
cluster Vergunningen

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2014-3036

Bouwen

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

1. Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die onderdeel uitmaken van deze vergunning.
2. Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van een toezichthoudend ambtenaar ter inzage worden gegeven:
 - a. de omgevingsvergunning, met bijbehorende tekeningen;
 - b. andere vergunningen en vrijstellingen;
 - c. het bouwveiligheidsplan (indien vereist).
3. Het bevoegd gezag moet tenminste twee dagen van tevoren schriftelijk in kennis worden gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.
4. Het bouwafval op de bouwplaats moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - a. gevaarlijk afval (als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst);
 - b. glaswol;
 - c. steenwol;
 - d. overig afval

Voornoemde fracties, alsmede de eventuele andere fracties die op de bouwplaats worden gescheiden uit het bouwafval, moeten worden afgevoerd naar een bewerkings- of verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen, met dien verstande dat de fracties 'overig afval' moeten worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen.

Voornoemde verplichting om af te voeren naar een bewerkingsinrichting respectievelijk een sorteerinrichting gelden niet indien en voor zover het bouwafval wordt ingezameld door of namens de fabrikant of de leverancier.
5. De woningscheidende wand moet worden uitgevoerd volgens de detailtekening "Principedetails dwarsdoorsnede woningscheidende constructie".
6. De voorziening voor de luchtverversing van de verblijfsgebieden en de verblijfsruimten moet tenminste een capaciteit hebben van respectievelijk 0,9 dm³/sec/m² en 0,7 dm³/sec/m².
7. De optredemaat van de trappen mag niet meer bedragen dan 22 cm.
8. Tenminste 3 weken voor uitvoering van de volgende onderdelen moeten daarvan de tussen haakjes vermelde gegevens bij de gemeente Bronckhorst worden ingediend:
 - **Ventilatie, daglicht en ruimte-aanduiding** (Gecorrigeerde berekeningen van de daglichttoetreding, ventilatiecapaciteit, gebruiksoppervlakte en oppervlakte van het verblijfsgebied.
Uitmondingsplaats van de afvoer van ventilatielucht).
 - **Trappen** (gecorrigeerde tekening vanwege de maximale optrede van 22 cm).

De werkzaamheden mogen eerst worden uitgevoerd nadat de gemeente Bronckhorst de nadere gegevens heeft goedgekeurd.
9. De beëindiging van de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, moet uiterlijk op de dag van beëindiging schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gemeld.

Bijlage Advies

Wij adviseren tenminste de ruimten tussen de verblijfsruimten en de woninguitgang te voorzien van rookmelders.
Beter is het alle ruimten te voorzien van rookmelders.