SITUATIE BLAD 1

schaal 1:1.000



VERKLARING

▭	TOPOGRAFIE
▭	PERCEELGRENS
▭	GRONDAANKOOP
▥	TALUD TE ONTGRAVEN
▨	BAGGEREN SLOOT
>-*-<	TE VERWIJDEREN DUIKER
>—<	NIEUWE DUIKER
⌐ - - -	LOKATIE DWARSPROFIEL MET NUMMER



MATEN IN METERS
DIAMETERS IN MILLIMETERS
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

OVERZICHTSSITUATIE

schaal 1:25.000

versie	omschrijving	datum	getekend	gecontr.
A	Wijziging ontwerp	20-01-2015	WG	

Waterschap Scheldestromen

Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg. Tel: (088) 2461000 Mail: info@scheldestromen.nl

onderwerp: Maatregelen Nijs- en Hooglandpolder

omschrijving: Verbreding waterloop perceel Kouwenberg
Overzicht situatie

behoort bij:
corsanummer:

	paraaf	afd.	datum			
getekend	WG	IB	24-06-2014	aantal bladen: 3	projectfase: 2. Definitiefase	
gezien		IB	24-06-2014	blad: 1	formaat: A1	schaal: 1: 1000
gecontroleerd		IB	24-06-2014	tek.nr. BP-PRJ1169-02	besteknr.	status: DEFINITIEF

Waterschap Scheldestromen

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg   Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

\\W8APP20\AM\VAULT,D-WS_IB2,S-WS_IB\PROJECTEN\2012\12034 - NIJS- EN HOOGLANDPOLDER FASE 1\2. DEFINITIEFASE\BP12034-02.DWG
scale: 1:0.7129; plotdate: 20-1-2015 8:54:53

DWARSPROFIEL 1
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.06	0.11	0.14	0.12	0.06	0.09	-0.43	-0.93	-1.31	-1.31	-0.92	-0.38	0.20	0.25	0.13	0.02	-0.01
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	6.71	12.08	12.91	15.03	15.86	15.95	17.08	17.39	17.68	18.05	18.57	19.43	20.15	24.55	29.24	34.34

DWARSPROFIEL 2
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.47	0.51	0.53	0.39	0.32	0.10	-0.47	-1.19	-1.34	-1.27	-0.91	-0.89	-0.03	0.41	0.71	0.64	0.54	0.48
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	5.61	9.94	15.36	16.20	16.77	17.37	17.75	18.12	18.37	18.65	18.96	19.43	20.22	20.82	22.76	27.64	32.88

DWARSPROFIEL 3
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.62	0.58	0.61	0.44	-0.02	-0.42	-0.87	-1.06	-0.90	-0.14	0.32	0.41	0.49	0.49	0.55
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	6.00	13.54	14.58	15.40	15.88	16.25	16.67	16.99	17.71	18.31	18.83	21.73	27.11	32.80

DWARSPROFIEL 4
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.72	0.57	0.54	0.59	0.49	0.36	-0.10	-0.85	-1.04	-0.84	0.14	0.56	0.61	0.59	0.69	0.63
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	4.47	9.72	14.35	14.97	15.39	15.92	16.55	17.04	17.51	18.45	19.15	21.51	27.86	35.20	40.78

DWARSPROFIEL 5
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.46	0.32	0.09	0.19	-0.06	-0.32	-0.81	-1.56	-1.00	-0.84	-0.36	-0.37	0.11	0.27	0.40	0.38	0.54
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	6.39	12.72	16.85	17.91	18.55	19.08	19.66	20.05	20.31	20.77	20.82	21.54	22.15	25.48	30.95	37.08

DWARSPROFIEL 6
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.32	0.13	-0.06	-0.14	-0.25	-0.42	-0.84	-1.04	-1.67	-1.63	-1.17	-0.82	-0.73	-0.14	0.31	0.43	0.51	0.50	0.52
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	5.10	9.60	14.20	15.05	15.60	16.08	16.11	16.68	17.26	17.99	18.11	18.36	19.27	20.03	20.74	24.31	30.63	35.53

Slibhoogte t.o.v. N.A.P.	-1.22	-1.20	-1.10
Afstand t.o.v. nulpunt	16.40	16.98	17.68

DWARSPROFIEL 7
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.32	0.18	0.06	0.08	-0.08	-0.36	-0.78	-1.05	-1.34	-1.34	-1.52	-1.30	-0.99	-0.84	-0.55	0.03	0.56	0.68	0.74	0.75	0.79
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	5.11	10.38	14.55	15.75	16.46	16.89	16.96	17.47	17.52	18.02	19.32	20.06	20.20	20.85	21.75	22.66	24.32	28.91	33.27	39.18

DWARSPROFIEL 8
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	-0.18	-0.26	-0.24	-0.11	-0.17	-0.40	-0.84	-1.35	-1.31	-1.37	-1.07	-0.53	0.09	0.58	0.53	0.69	0.67
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	5.01	9.67	13.22	14.23	14.77	15.38	15.61	16.17	16.86	17.64	18.10	18.78	19.73	21.81	26.44	31.86

DWARSPROFIEL 9
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.50	0.33	0.28	0.34	0.17	-0.17	-0.46	-1.03	-1.13	-0.96	-0.41	0.30	0.63	0.64	0.75	0.76	0.77
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	4.22	8.80	12.75	13.55	14.34	14.92	15.43	15.86	16.17	16.79	17.79	18.43	19.67	24.13	29.25	35.26

DWARSPROFIEL 10
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.40	0.26	0.27	0.41	0.36	0.05	-0.34	-0.55	-1.13	-1.21	-1.10	-0.71	-0.49	0.05	0.40	0.45	0.66	0.69	0.71
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	6.28	10.80	14.60	15.36	15.91	16.72	17.36	17.88	18.26	18.60	18.98	19.20	19.80	20.29	21.46	23.80	28.89	34.59

DWARSPROFIEL 11
schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.82	0.73	0.67	0.49	0.17	-0.30	-0.56	-1.02	-1.17	-1.19	-1.02	-0.47	0.11	0.59	0.77	0.65	0.73	0.67	0.71
Afstand t.o.v. nulpunt	0.00	1.87	4.22	5.14	5.78	6.66	7.03	7.43	7.89	8.72	9.23	9.82	10.74	11.63	12.29	13.63	17.84	22.54	28.23

VERKLARING

▨	ONTGRAVING
▨	AANVULLEN
╲	BESTAANDE OEVER
━	NIEUWE ONTGRAVINGSLIJN
◁	BESTAANDE ERFGRENS
▷	NIEUWE ERFGRENS

Waterschap Scheldestromen
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg. Tel: (088) 2461000 Mail: info@scheldestromen.nl

onderwerp: **Maatregelen Nijs- en Hooglandpolder**

omschrijving: Verbreding waterloop perceel Kouwenberg
Dwarsprofielen 1 t/m 11

behoort bij:
corsanummer:

	paraaf	afd.	datum
getekend	WG	IB	24-06-2014
gezien		IB	24-06-2014
gecontroleerd		IB	24-06-2014

aantal bladen: 3
blad: 2
tek.nr. BP-PRJ1169-02
projectfase: 2. Definitiefase
formaat: 1050 x 594
besteknr.
schaal: 1: 100
status: DEFINITIEF

Waterschap Scheldestromen

\\W8APP20\AM\VAULT,D-WS_IB2,S-WS_IB\PROJECTEN\2012\12034 - NIJS- EN HOOGLANDPOLDER FASE
scale: 1:0.7129; plotdate: 20-1-2015 8:54:56

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg   Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

DWARSPROFIEL 12

schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.68	0.65	0.57	0.66	0.66	0.63	0.65	0.65	0.57	0.61	0.60	0.63	0.61	0.61	0.66	0.70	0.68
Afstand t.o.v. nulpunt	0.03	5.62	10.10	15.02	17.70	17.92	18.37	18.82	22.84	23.29	23.96	24.41	27.76	28.43	30.00	35.59	40.51

DWARSPROFIEL 13

schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.69	0.74	0.71	0.70	0.73	0.72	0.70	0.73	0.72	0.76	0.80	0.77	0.74	0.97	0.97	1.01	0.98	0.94
Afstand t.o.v. nulpunt	0.21	5.12	10.27	15.42	20.56	21.00	21.24	21.68	25.71	26.15	26.83	27.27	27.95	31.30	31.98	32.42	35.33	40.48

DWARSPROFIEL 14

schaal 1:100


Dwarsprofiel niet conform situatie
8.45
Aanbrengen dam en puinfundering + duiker
Rijbaan ca. 3.15
NAP = 0.00
1:1
1:1
9.97 m³/m¹
8.04 m³/m¹
Aanbrengen duiker beton Ø 1000
lengte ca. 14.40; bob NAP -1.40 m

Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.63	0.61	0.73	0.61	0.77	-0.09	-0.41	-0.72	-0.45	0.64	0.70	1.05	1.40	2.19	3.64
Afstand t.o.v. nulpunt	0.03	5.34	10.34	12.84	13.54	15.34	15.65	16.04	16.74	18.54	19.24	22.44	23.15	25.65	28.14

DWARSPROFIEL 15

schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.61	0.62	0.57	0.50	0.56	0.57	0.62	0.53	0.53	0.56	0.55	0.52	0.49	0.54	0.65	1.05	1.11	1.23	1.26	1.32	2.60
Afstand t.o.v. nulpunt	0.24	5.24	8.05	8.44	9.14	11.64	13.04	13.44	13.75	14.14	14.45	14.84	16.95	18.04	18.74	19.84	20.15	23.04	23.74	24.45	28.04

DWARSPROFIEL 17

schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.28	0.30	0.32	0.18	0.22	0.31	0.15	0.12	-0.03	0.00	0.06	-0.22	-0.68	-1.07	-0.95	-0.23	0.06	0.12	0.36	1.35	2.69	2.72	2.72	2.73	2.72	2.65	2.28
Afstand t.o.v. nulpunt	0.26	5.18	7.41	7.64	8.09	8.53	12.11	12.56	13.23	13.68	14.35	14.79	15.47	15.91	18.15	18.82	19.26	19.50	19.94	23.97	28.44	28.88	29.56	31.35	31.79	32.47	34.03

DWARSPROFIEL 18

schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	-0.18	-0.05	-0.10	-0.12	-0.04	-0.12	-0.67	-0.98	-1.32	-1.33	-0.91	-0.43	0.75	0.68	0.94	1.86	2.68	2.70	2.73	2.70	2.69
Afstand t.o.v. nulpunt	0.30	5.21	10.36	11.04	11.48	12.15	15.95	16.62	17.07	18.86	19.30	19.54	22.89	23.33	24.01	27.36	30.27	30.71	31.16	33.62	34.07

DWARSPROFIEL 19

schaal 1:100



Hoogte t.o.v. N.A.P.	0.18	0.22	0.23	0.22	0.23	-0.43	-0.67	-0.79	-1.14	-1.40	-1.72	-1.67	-1.47	0.16	0.39	0.46	0.50	0.47	0.61	0.76	1.44	1.44	1.55	2.26	2.25	2.27	2.26	2.30	2.14
Afstand t.o.v. nulpunt	0.54	5.26	9.56	9.97	10.67	14.27	14.69	14.96	15.38	16.07	16.49	16.77	17.18	18.99	19.68	20.10	21.48	21.90	22.18	22.59	25.50	25.78	26.20	29.11	29.39	29.80	32.30	32.72	34.10

VERKLARING

- ▨ ONTGRAVING
- ▨ AANVULLEN
- ▭ BESTAANDE OEVER
- ▬ NIEUWE ONTGRAVINGSLIJN
- ▷ BESTAANDE ERFGRENS
- ▷ NIEUWE ERFGRENS

A	Wijziging dwasprofielen 17 t/m 19, dwarsprofiel 20 vervallen	20-01-2015	WG	
versie	omschrijving	datum	getekend	gecontr.

Waterschap Scheldestromen

Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg. Tel: (088) 2461000 Mail: info@scheldestromen.nl

onderwerp:
Maatregelen Nijs- en Hooglandpolder

omschrijving:
Verbreding waterloop perceel Kouwenberg
Dwarsprofielen 12 t/m 20

behoort bij:
corsanummer:

	paraaf	afd.	datum
getekend	WG	IB	24-06-2014
gezien		IB	24-06-2014
gecontroleerd		IB	24-06-2014

aantal bladen: 3
blad: 3
tek.nr. BP-PRJ1169-02
projectfase: 2. Definitiefase
formaat: A1
besteknr.
schaal: 1: 100
status: DEFINITIEF

scale: 1:0.7129; plotdate: 20-1-2015 8:55:00

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg   Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN