

gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST

15 JAN, 2015

Afdeling

Registratienummer

2015-0125

Aanvraagformulier voor evenementenvergunning
Algemene Plaatselijke Verordening
(minimaal 12 weken voor het evenement inleveren)

Uw gegevens

Naam organisatie : Festival Hengelo

Contactpersoon dhr./ mevr. : Dy T. Don Wolf
(inclusief voorletters)

Adres : Oude Vanselseweg 8

Postcode : 7255 MC

Woonplaats : Hengelo (Gld)

Telefoon privé : Mobiel : 06-53632058
Werk :

Website : www.festival-hengelo.nl

Email-adres : info@festival-hengelo.nl

Verantwoordelijke persoon tijdens het evenement

(s.v.p. invullen als deze gegevens afwijken van de contactpersoon)

Naam dhr./mevr. :

adres :

postcode : woonplaats:

telefoon mobiel : 06 - (in gebruik tijdens het evenement)

heeft het voornemen tot het organiseren van een :

- ☐ optocht
- ☐ betoging¹
- ☐ straatartiest
- ☒ feest (wel/niet voor alle publiek toegankelijk)
- ☐ wedstrijd (wel/niet voor alle publiek toegankelijk)
- ☒ evenement (wel/niet voor alle publiek toegankelijk)
- ☐ snuffel- of rommelmarkt / braderie

Standplaatsen (alleen van toepassing bij snuffel- of rommelmarkt / braderie)

U moet als bijlage een situatietekening/plattegrond inleveren met de plaatsen van de standplaatshouders én een lijst met de standplaatshouders inleveren.
(Naam, adres, woonplaats van de standplaatshouders en omschrijving van de aangeboden artikelen).

¹ Voor een betoging is geen vergunning of ontheffing nodig maar moet tenminste 72 uur van te voren worden gemeld.

Duidelijke omschrijving van het evenement :

Festival met binnen en
buitenpodia's in sfeervolle ambiance
met bekende bands en artiesten.

Locatie (bij voorkeur met adres) :

Velhemseweg 21 Hengelo (Gld)

Tijdvak: datum 14-8-2015 begintijd : 0800 uur eindtijd : 0130 uur
datum 15-8-2015 begintijd : 0800 uur eindtijd : 0130 uur
datum begintijd : uur eindtijd : uur

Geluid

Is er sprake van muziek tijdens het evenement?

☐ nee / ☒ ja

Zo ja, op welke wijze:

live muziek / ~~versterkte mechanische muziek~~ / onversterkt**Opbouw evenement**

datum opbouw : 7-8-2015

datum afbouw : 16-8-2015

Kermis / Lunapark

Worden er kermisattracties geplaatst?

☐ nee / ☐ ja

Zo ja, datum opbouw :

datum afbouw :

Vogelschieten

Is vogelschieten een onderdeel van het evenement?

☒ nee / ☐ ja

Zo ja, op welke locatie :

datum : tijd :

Publiek

Verwacht aantal personen incl. deelnemers dat het evenement zal bezoeken : 1800 personen

Reclameborden (alleen toegestaan in de vorm van driehoeks- of sandwichborden)Worden er op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst reclameborden geplaatst? ☐ nee / ☒ ja

Zo ja: hiervoor is een aparte aanvraag nodig. Onder het kopje 'Bijlagen' vindt u hierover meer informatie.

(Voor reclame alleen op de evenementenportalen kunt u 'nee' aanvinken. Het beheer hiervan is in handen van plaatselijke organisaties).

Alcohol

Wordt er bedrijfsmatig zwak-alcoholhoudende drank verstrekt?

☐ nee / ☒ ja

Zo ja: hiervoor is een aparte aanvraag nodig. Onder het kopje 'Bijlagen' vindt u hierover meer informatie.

Loterij

Wordt er een verloting gehouden?

☒ nee / ☐ ja

Zo ja: hiervoor is een aparte aanvraag nodig. Onder het kopje 'Bijlagen' vindt u hierover meer informatie.

Parkeren

Wordt er op het evenemententerrein geparkeerd?

☐ nee / ☒ ja

Zo nee, waar worden bezoekers en deelnemers dan geacht te parkeren?

.....

Wat is van deze locatie(s) de totale parkeercapaciteit? 100 voertuigen

Verkeersmaatregelen

Zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk?

☐ nee / ☒ ja

Zo ja: hiervoor is een aparte aanvraag nodig. Onder het kopje 'Bijlagen' vindt u hierover meer informatie.

Worden er opgeleide verkeersregelaars ingezet?

☐ nee / ☒ ja

Zo ja, hoeveel? 3 aantal

Parcours

Beschrijf de route / parcours of een routebeschrijving + kaart als bijlage meesturen:

.....

.....

Groepskamperen

Wordt er gelegenheid gegeven/geboden tot overnachting

☒ nee / ☐ ja

Zo ja: hiervoor is een aparte aanvraag nodig. Onder het kopje 'Bijlagen' vindt u hierover meer informatie.

Tenten (alleen van toepassing wanneer er meer dan 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn)

Wordt dit jaar de tent op dezelfde locatie geplaatst als voorgaand jaar en op dezelfde wijze ingericht?

☐ nee / ☒ ja

Zo ja, dan hoeft u niet opnieuw het aanvraagformulier én de tekening in te leveren maar moet u hier ons kenmerk en de datum invullen van de vorige tijdelijke gebruiksvergunning:

ons kenmerk : OOV - _____ d.d. _____

Heeft u geen kenmerk en datum van een vorige gebruiksvergunning dan is een aparte aanvraag nodig. Onder het kopje 'Bijlagen' vindt u hierover meer informatie.

Bestaand bouwwerk

Wordt het evenement in een bestaand bouwwerk gehouden?

☒ nee / ☐ ja

Zo nee, ga door met 'Meerjarenvergunning'.

Is er een permanente gebruiksvergunning voor dit gebouw aanwezig?

☒ nee / ☐ ja

Zo ja: Als u een bestaand bouwwerk anders gebruikt dan in de permanente gebruiksvergunning is aangegeven, moet u een indelingstekening inleveren.

Zo nee: er is een aparte aanvraag nodig. Onder het kopje 'Bijlagen' vindt u hierover meer informatie.

Meerjarenvergunning

Betreft het een jaarlijks terugkerend eenvoudig evenement?

☐ nee / ☒ ja

Zo ja, wilt u dat er voor dit evenement een meerjarenvergunning wordt verleend?

☒ nee / ☐ ja

Of u daadwerkelijk voor een meerjarenvergunning in aanmerking komt, wordt nader bepaald door de gemeente.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart deze aanvraag volledig (inclusief alle benodigde bijlagen en aanvraagformulieren) en naar waarheid te hebben ingevuld. Tussentijdse wijzigingen zullen onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de bevoegdheid van het college/de burgemeester om aanvragen die binnen de gestelde termijn niet of onvolledig zijn ingediend buiten behandeling te laten. Het evenement kan dan geen doorgang vinden.

Ondergetekende verklaart ermee bekend te zijn dat onjuiste, onvolledige informatie bij de aanvraag of het niet naleven van de voorschriften of beperkingen aan de te verlenen vergunning of ontheffing leidt tot het intrekken of wijziging van de vergunning.

Plaats : Hengelo (Gld)
Datum : 16-12-2014

Handtekening : 

Bijlagen

Voor een aantal activiteiten moet u een extra aanvraag indienen. Vink hieronder s.v.p. aan welke aanvragen u hierbij meestuur.

- ☐ Tijdelijke reclame-aanduidingen – informatie en aanvraagformulier »
- ☐ Ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken – informatie en aanvraagformulier »
- ☐ Loterijvergunning – informatie en aanvraagformulier »
- ☐ Verkeersmaatregelen – informatie en aanvraagformulier »
- ☐ Groepskamperen – informatie en aanvraagformulier »
- ☐ Gebruiksvergunning tenten (tijdelijk) – informatie en aanvraagformulier »
- ☐ Gebruiksvergunning bouwwerk (tijdelijk) – informatie en aanvraagformulier »

Informatie


Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Dienstverlening via telefoonnummer (0575) 75 02 50.

U kunt dit formulier sturen naar:

Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Het formulier kan ook afgegeven worden bij de publieksbalie
(Elderinkweg 2, 7255 KA)

Als het formulier ondertekend is mag u het ook scannen en mailen aan:
info@bronckhorst.nl



BRONCKHORST	
15 JAN. 2015	
Afdeling	Registratienummer
	2015-0125

**Aanvraagformulier
onthefing artikel 35 Drank- en Horecawet**

Uw gegevens

Naam organisatie : Feestival Hengelo
Contactpersoon dhr./ mevr. : D.J.T. Dion Wolf
(Inclusief voorletters)
Adres : Aude Vanselsseweg 8
Postcode : 7255 HC
Woonplaats : Hengelo (Gld)
Telefoon privé : Mobiel : 06-53632058
Werk :

**Omschrijving van de plaats waar en de gelegenheid waarbij u voornemens bent
zwakalcoholhoudende dranken te gaan verstrekken:**

Plaats : Velhemsweg 21
Gelegenheid : feestival terrein

**Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd:
(een aaneengesloten periode mag ten hoogste 12 dagen zijn)**

Tijdvak:	datum <u>14-8-2015</u>	begintijd : <u>08⁰⁰</u>	uur	eindtijd : <u>01³⁰</u>	uur
	datum <u>15-8-2015</u>	begintijd : <u>08⁰⁰</u>	uur	eindtijd : <u>01³⁰</u>	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur
	datum	begintijd :	uur	eindtijd :	uur

De verstrekking vindt plaats onder directe leiding van:

Leidinggevende 1

Naam dhr./ mevr. : T.S. de Jong
(inclusief voorletters)
Adres : Beukenlaan 8
Postcode : 7255 XP
Woonplaats : Hengelo gld
Geboortedatum : 17-11-1989 Geboorteplaats : Doetinchem

Leidinggevende 2

Naam dhr./ mevr. :
(inclusief voorletters)
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Geboortedatum : Geboorteplaats :

Leidinggevende 3

Naam dhr./ mevr. :
(inclusief voorletters)
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Geboortedatum : Geboorteplaats :

Bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne.
N.B. gewaarmerkte kopie bijsluiten!

verklaring SvH Onderwijscentrum

op naam van:

datum afgifte:

verklaring ex. artikel 41 van de Drank- en Horecawet (oud)


op naam van:

datum afgifte:

doet u m.b.t. kennis en inzicht sociale hygiëne een beroep op overgangsrecht? O ja / O nee
Zo ja, hieronder s.v.p. aangeven op grond van welke vergunningsakte (kopie van de akte bijsluiten)
vergunningsakte op naam van :

Ondertekening

Plaats : Hengelo (Gld) Datum : 16-12-2014

Handtekening : 

U kunt dit formulier sturen naar:


Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Het formulier kan ook afgegeven worden bij de publieksbalie
(Elderinkweg 2, 7255 KA)

Als het formulier ondertekend is mag u het ook scannen en mailen aan:
info@bronckhorst.nl



Verklaring Sociale Hygiëne



Sociale Hygiëne

V 007220

De examencommissie van SVH verklaart dat zij heeft geëxamineerd

T.S. de Jong

en dat deze kandidaat het examen met goed gevolg heeft afgelegd.

Hiermee voldoet de kandidaat aan de eisen, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van de Drank- en Horecawet.

Overeenkomstig het door de
examencommissie genomen besluit,

D.C. Breedveld, Voorzitter Landelijke Examencommissie

Geboortedatum 17-11-1989


Afgegeven 16-05-2014

Certificaatnummer 5082355

Kandidaat



In opdracht van sociale partners biedt SVH opleidingen voor leren en werken in de horeca.



gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST	
15 JAN. 2015	
Afdeling	Registratienummer
	2015-0125

Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning t.b.v. tenten

In gebruik van : 7-8-2015 tot 16-8-2015

Evenement waarvoor de tijdelijke gebruiksvergunning wordt aangevraagd:


Uw gegevens

Naam organisatie : Feestwal Hengelo
Contactpersoon dhr./ mevr. : D.J.T. Oon Wolf
(inclusief voorletters)
Adres : Oude Vansselseweg 8
Postcode : 7255 MC Hengelo (Gld)
Woonplaats : Hengelo (Gld)
Telefoon privé : Mobiel : 06 53632058
Werk :
Website : www.festival-hengelo.nl
Email-adres : info@festivalhengelo.nl

De aanvrager is: ☐ eigenaar ☒ huurder
☐ exploitant ☐ anders n.l.

Gegevens eigenaar

Naam eigenaar : Tom Brugman
Adres : Oude Adlenseweg 14
Postcode : 7051 HA Vansseveld
Woonplaats : Vansseveld
Telefoon : 06 20302560
Email-adres : info@brugman-verhuur.nl



gemeente Bronckhorst

Gegevens locatie waar tent wordt geplaatst


Adres : Rekhemseweg 21
Woonplaats : Mengelo (Gld)
Telefoon privé : Mobiel : 06 - 53632058

Tijdens het evenement zijn de volgende personen telefonisch bereikbaar.

Naam dhr./ mevr. : D.J.T. Dion Wolf
Telefoon privé : Mobiel : 06 - 53632058
Naam dhr./ mevr. : Jan-Willem Harmsen
Telefoon privé : Mobiel : 06 - 18725098
Naam dhr./ mevr. : Nando Burghardt
Telefoon privé : Mobiel : 06 - ~~28825560~~ 28825560

Onderstaand zijn specifieke brandveiligheidsvoorzieningen genoemd.
S.v.p. vermelden of u hierover beschikt, de aantallen en op tekening de plaats hiervan aangeven.

- a. **Brandblusapparaat** (draagbare blustoestellen Δ)
..... 10
- b. **Noodverlichting** (*), transparantverlichting (UIT, NOODUIT)
..... 6
- c. **Energie levering** via: (bv: aggregaat, lichtnet)
..... 2 x 110 kVA aggregaat
- d. **Verwarmingsinstallatie** (soort, capaciteit in kW, plaats op plattegrondtekening aangeven zie voorbeeld)
.....
.....
- e. **Opslag van brandbare stoffen** (gasflessen e.d. op plattegrondtekening aangeven)
.....
.....



gemeente Bronckhorst

Beschikt u over de hierna genoemde voorzieningen?

- a. Ontruimingsplan, brandveiligheidsinstructie, bedrijfsnoodplan ☐ ja / ☐ nee
- b. Opstellingsplan, stoelenplan ☐ ja / ☒ nee
- c. Wordt er tijdens de activiteit (zwak)alcoholhoudende drank verstrekt ☒ ja / ☐ nee
zo ja, is hiervoor een ontheffing /vergunning aanwezig ☒ ja / ☐ nee
☒ wordt gevraagd

Milieu aspecten

Hoe wordt het afvalwater van de toiletten opgevangen c.q. verwijderd?

opvangbakken... Rinkelkasten.....

In tent zullen maximaal1500..... personen worden toegelaten.


Hoe wordt dit gecontroleerd:

Bandjes, entreekaarten, beveliging.....

Bij deze aanvraag moet u de volgende bescheiden/tekeningen in leveren:

- a. Een situatietekening, met daarop de ligging van het bouwwerk op een schaal van 1:500. Geef hierop het volledige adres aan (zie voorbeeld op pagina 5).
- b. Een recente bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk op een schaal van 1:100 waarop tenminste moeten zijn aangegeven: (zie voorbeeld op pagina 5)
- de indeling van de tent + afmetingen;
 - (opp.) maten van alles wat u in de tent plaatst;
 - de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen zoals blusmiddelen en nooduitgangen;
 - de draairichting van alle deuren, en de breedte van de deuren;
 - vloerhoogte ten opzichte van de begane grond
- c. Voor zover van toepassing moeten op de bouwkundige plattegrondtekeningen ook zijn aangegeven:
- alle vaste opstellingen, zoals machines, bars, keukenblokken, vaste zitplaatsen, etc. met oppervlakte maten ;
 - De meest voorkomende opstelling van tafels en stoelen met oppervlakte maten in ruimten waarin meer dan 100 personen gelijktijdig kunnen verblijven.
- d. Certificaat (kopie) tentdoek. Dit certificaat moet in het bezit zijn van de tent eigenaar.


De tekening moet duidelijk zijn uitgevoerd; een en ander overeenkomstig het gestelde in bijlage 2 van de bouwverordening van de gemeente Bronckhorst.



gemeente Bronckhorst

Ondertekening

Plaats : Hengelo (Gld) Datum : 16-12-2014

Handtekening : 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

U kunt dit formulier met de benodigde bijlagen sturen naar:

Gemeente Bronckhorst

Postbus 200

7255 ZJ Hengelo (Gld)

Het formulier kan ook samen met de bijlagen afgegeven worden bij de publieksbalie
(Elderinkweg 2, 7255 KA)

Als het formulier ondertekend is mag u het ook samen met de bijlagen scannen en
mailen aan: info@bronckhorst.nl

Ruimte t.b.v. de Brandweer. Niet invullen!

Behandeld door :

Archief Nummer :



Parkeerplaats

Partijweg

60 meter

3 meter

3 meter

30 meter

BAR

PODUM

Nooduit

Nooduit

Nooduit

Nooduit

UT

WC

WC

Diesel aggregaat met 100 liter diesel tank

A

Noodverlichting
 Draagbaar blusmiddel
 Vuchtweigverlichting
 Vuchtweigverlichting

Festtent het Voorbeeld Partijweg 11 1234 AB Feestlocatie

A black and white line drawing of a residential street layout. The drawing shows a network of streets including "Rødvæg" and "Oderlæng". Numerous houses are depicted as numbered polygons, with numbers ranging from 1 to 51. The layout is complex, with many dead ends and narrow passages. The drawing is oriented with a north arrow pointing towards the top right corner.

Pagina 5 van 5



Prüfstelle für das
Brandverhalten
von Baustoffen

Dipl.-Ing. Uwe Kühnast

Steinstrasse 18
D - 14822 Borkheide
Fon: +49 33845 90901
Fax: +49 33845 90909
Mail: info@fire-labs.de

**Prüfzeugnis
Nummer:**

P – BRA09 – 3100305

Gegenstand:

Beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichtetes
Polyestergewebe "VALMEX FR 650-2",
"VALMEX FR 700", "VALMEX FR 900",
"VALMEX FR 1000" und "VALMEX FR 1400"
als schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102 – B1)

Auftraggeber:

MEHLER Technologies GmbH
Edelzeller Straße 44
D-36043 Fulda

Ausstellungsdatum: 2010-09-01

Geltungsdauer: 2015-08-31

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis regelt die Herstellung und
Verwendung des oben genannten Gegenstandes als Baustoff der
Baustoffklasse DIN 4102 – B1.

Der obengenannte Gegenstand erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse
DIN 4102 – B1.


Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben
genannte Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
P – BRA09 – 3100305 vom 31. August 2005. Dem Gegenstand ist erstmals am 3. Juli 1991 ein
Prüfzeichen zugeteilt worden

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 6.


Anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

VERBODEN TOEGANG
TOEGANG VERBODEN



I. Allgemeine Bestimmungen

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
3. Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Auf Anforderung sind den übrigen Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.
4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der ausstellenden Prüfstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der Prüfstelle für das Brandverhalten von Baustoffen, Borkheide nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.
6. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauprodukt bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.



II. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1. Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung von beidseitig mit PVC-weich-Paste beschichteten Polyestergeweben: "VALMEX FR 650-2", "VALMEX FR 700", "VALMEX FR 900", "VALMEX FR 1000" und "VALMEX FR 1400" als schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1¹.

1.2. Anwendungsbereich

- 1.2.1 Die beschichteten Polyestergewebe sind im Innen- oder Außenbereich bei Verwendung für raumabschließende Elemente von Fliegenden Bauten (z.B. geschlossene oder offene Hallen, Zelte), sofern sie keine Primärtragwerke sind und soweit keine Nachweise des Festigkeitsverhaltens gefordert werden, schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1). Für andere Verwendungen der beschichteten Polyestergewebe ist ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis - mit Ausnahme des Nachweises der Schwerentflammbarkeit - erforderlich

Die beschichteten Polyestergewebe müssen zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen in einem Abstand von > 40 mm eingesetzt werden.


Die Verwendbarkeit des Polyestergewebes und seiner Befestigung ist hinsichtlich der Standsicherheit nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind für einen ausreichenden Nachweis der Verbindungen des Polyestergewebes mit der Tragkonstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.

- 1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2010/1, Teil 2, lfd. Nr. 2.10.2 zu erfüllen sind. Es enthält keine Aussagen zur Erfüllung von Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz.
- 1.2.3 Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen Bauprodukten, z.B. wenn die Oberflächen mit zusätzlichen, als in Abschnitt 2.1 beschriebenen Anstrichen, Kaschierungen oder Ähnlichem versehen wird.
- 1.2.4 Der Auftraggeber erklärt, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung, noch der FCKW-Halon-Verbotsverordnung, noch der Chemikalienverbotsverordnung unterliegt bzw. dass er die Auflagen aus diesen Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) einhält.

Der Auftraggeber erklärt, dass - sofern für Handel, Inverkehrbringen oder Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gegeben werden. Die Prüfstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Bauproduktes im eingebauten Zustand auf die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits-, Umweltschutzes und der Hygiene zu überprüfen.

¹

DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen (Ausgabe Mai 1998)



2. Bestimmungen für das Bauprodukt**2.1. Eigenschaften und Zusammensetzung**

Das Bauprodukt muss aus einem Polyestergewebe als Trärgewebe bestehen und beidseitig mit PVC-weich-Paste, die mit Brandschutzausrüstung und Farbpigmenten versehen ist, beschichtet sein. Die beschichteten Polyestergewebe dürfen zusätzlich mit Polymethylmethacrylat-Lack, Mattlack oder einem Fluorlacksystem versehen werden. Die beschichteten Polyestergewebe "VALMEX ..." müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

Eigenschaft	Einheit	FR 650-2	FR 700	FR 900	FR 1000	FR 1400
Dicke	mm	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2
Bindung	-	Leinwand 1/1	Leinwand 1/1	Panama 2/2	Panama 2/2	Panama 3/3
Flächengewicht (Trärgewebe)	g/m ²	175	200	275	365	490
Flächengewicht (Gesamt)	g/m ²	650	780	900	1050	1350

- 2.1.1 Das beschichtete Polyestergewebe muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfüllen.
- 2.1.2 Die Zusammensetzung der Trärgewebe und der Beschichtungen muß den bei der ausstellenden Prüfstelle hinterlegten Angaben entsprechen.


2.2 Herstellung und Kennzeichnung**2.2.1 Herstellung**

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

Der Baustoff bzw. dessen Verpackung muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen Bundesländer gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.


Folgende Angaben sind auf dem Bauprodukt anzubringen:



Produktname

Übereinstimmungszeichen (Ü) mit:

- Name des Herstellers
- Prüfzeugnisnummer P – BRA09 – 3100305
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse: schwerentflammbar (DIN 4102-B1)



2.3. Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauproduktes nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle¹ einzurichten und durchzuführen, die die gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes gemäß Abschnitt 2.1 gewährleistet. Für die Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“² maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.


2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Für die Durchführung der Überwachung sind die „Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis“² maßgebend.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauproduktes durchzuführen. Bei der laufenden Fremdüberwachung sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.



¹ Hierbei ist die "Richtlinie zur werkseigenen Produktionskontrolle - Eigenüberwachung - (Anlage 0.3 zur Bauregelliste A Teil 1)" zu beachten.

² Die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen des Deutschen Institutes für Bautechnik" vom 1. April 1997 veröffentlicht.

3. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund §§ 20 bis 28 (Bauprodukte und Bauarten) der Hessischen Bauordnung in der Fassung vom 18. Juni 2002 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Ausgabe 2010/1, Teil 2, lfd. Nr. 2.10.2, erteilt.

Nach den Landesbauordnungen gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland.


4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstellung Widerspruch eingelegt werden. Dieser ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der ausstellenden Prüfstelle zu erheben. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prüfstelle.


5. Bestimmungen für die Ausführung

- Die beschichteten Polyestergerewebe sind nur schwerentflammbar, wenn sie zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen einen Abstand von > 40 mm aufweisen.
- Der Bauherr bzw. die am Bau Beteiligten sind für einen ausreichenden Nachweis der Verbindungen des Polyestergerewebes mit der Tragkonstruktion in eigener Fachkompetenz verantwortlich.
- Die Oberflächen dürfen nicht mit zusätzlichen als im Abschnitt 2.1 beschriebenen Anstrichen, Kaschierungen oder Ähnlichem versehen werden.

Borkheide, den 31. August 2010



Der Leiter der Prüfstelle
Dipl.-Ing. Uwe Kühnast



BRONCKHORST	
15 JAN. 2015	
Afdeling	Registratienummer
	2015-0125

Aanvraagformulier
vergunning voor het plaatsen van tijdelijke reclameaanduidingen
(driehoeks- of sandwichborden)

Uw gegevens

Naam organisatie : Festival Hengelo
Contactpersoon dhr./ mevr. : O. J. T. Oon Weef
(inclusief voorletters)
Adres : oudelarsseweg 8
Postcode : 7255 LC
Woonplaats : Hengelo (gld)
Telefoon privé : Mobiel : 06 - 53632018
Werk :

Omschrijving van de reclame aanduiding (driehoeks- of sandwichbord)

evenement waarvoor reclame wordt gemaakt :

Festival Hengelo

(alleen toegestaan t.b.v. evenementen/ activiteiten die plaats vinden binnen de gemeente Bronckhorst of landelijke campagnes (collectes en acties) en reclame dat van een algemeen maatschappelijk belang is voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst)
De maximale afmeting mag 1 m² bedragen.

periode plaatsing : van 31-8-2015 tot 16-8-2015

(maximaal 2 weken per kwartaal)

Geplande locatie(s) voor het plaatsen van tijdelijke reclame-aanduidingen:
(De locaties zijn onderverdeeld in kernen; per kern worden leges in rekening gebracht.)

Aankruisen in welke plaats u tijdelijke reclameaanduidingen wilt plaatsen


	Kern 1				Kern 4	
✓	Hengelo (Gld)	3 borden		✓	Voor-Drempt	1 bord
✓	Keijtenborg	1 bord		✓	Achter-Drempt	1 bord
	Kern 2			✓	Hoog-Keppel	2 borden
✓	Zelhem	5 borden		✓	Laag-Keppel	1 bord
✓	Halle	1 bord		✓	Hummelo	2 borden
✓	Halle-Heide	1 bord			Kern 5	
✓	Halle-Nijman	1 bord		✓	Steenderen	3 borden
✓	Velswijk	1 bord		✓	Baak	1 bord
	Kern 3			✓	Olburgen	1 bord
✓	Vorden	3 borden		✓	Toldijk	2 borden
✓	Wichmond	2 borden				
✓	Kranenburg	1 bord				

Bij de verleende vergunning worden de exacte locaties toegevoegd, de plaatsing van de borden mag alleen op de aangewezen plaatsen.

Vergunningverlening gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

Ondertekening

Plaats : Hengelo (Gld) Datum : 16-12-2014

Handtekening : 

Informatie



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

U kunt dit formulier sturen naar:

Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Het formulier kan ook afgegeven worden bij de publieksbalie
(Elderinkweg 2, 7255 KA)

Als het formulier ondertekend is mag u het ook scannen en mailen aan:
info@bronckhorst.nl



Aanvraagformulier voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Uw gegevens


Naam organisatie : Feestival Hengelo
Contactpersoon dhr./ mevr. : D.J.T. Dion Wolf
(inclusief voorletters)
Adres : Oudebarsselseweg 8
Postcode : 7255 MC
Woonplaats : Hengelo (Gld)
Telefoon privé : Mobil : 06 - 53632058
Werk :
Datum evenement : 14 & 15 augustus 2015
Soort evenement : Festival met live muziek met veel
sfeer en ambiance

Afsluiten van wegen

Wegen	gedeelte van de weg
Winkelsweg - Zethemseweg	
periode van : 13-8-2015	tot : 16-8-2015

In stellen van stop- c.q. parkeerverbod (ook aangeven welke zijde van de weg)

Wegen	gedeelte van de weg
periode van :	tot :



gemeente Bronckhorst

Andere maatregelen, bijv. instellen inhaalverbod, max. snelheid of iets dergelijks:

periode van :	tot :

Ondertekening

Plaats

: Hengelo (Gld)

Datum

: 16-12-2014

Handtekening:

U kunt dit formulier sturen naar:

Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Het formulier kan ook afgegeven worden bij de publieksbalie
(Elderinkweg 2, 7255 KA)

Als het formulier ondertekend is mag u het ook inscannen en mailen aan:
info@bronckhorst.nl