



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 12 maart 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-015229 - gemeente Berkelland
Activiteit : het wijzigen van een rundvee- en varkenshouderij aan de Waterdijk 9,
7156 NE Beltrum
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : H.W.M. Stroet
Zaaknummer : 2014-015229

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van H.W.M. Stroet, Waterdijk 9 te Beltrum, hierna te noemen aanvrager, van 6 november 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het wijzigen van een rundvee- en varkenshouderijbedrijf. De inrichting is gelegen op ongeveer 4.700 meter van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld, op ongeveer 12.400 meter van Natura 2000-gebied Korenburgerveen en op ongeveer 20.900 meter van Natura 2000-gebied Rijntakken.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 30 oktober 2014, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

H.W.M. Stroet, Waterdijk 9 te Beltrum een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 30 oktober 2013 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2013-010377.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundvee- en varkenshouderij waarbij de veebezetting en stalsystemen gewijzigd worden.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Stelkampsveld, Korenburgerveen en Rijntakken. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning/melding	Datum	Emissie (kg)
Natuurbeschermingswet 1998, zaaknr: 2013-010377	30 oktober 2013	4.911,9

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 30 oktober 2013		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vrouwelijk jongvee	A 3	62
Overig rundvee	A 7	40
Gespeende biggen	D 1.1.12.1	344
Gespeende biggen	D 1.1.13	200
Gespeende biggen	D 1.1.100.2	240
Kraamzeugen	D 1.2.100	42
Guste en dragende zeugen	D 1.3.100	154
Guste en dragende zeugen	D 1.3.101	22
Dekberen	D 2.100	1
Vleesvarkens	D 3.2.9.2	1.728
Vleesvarkens	D 3.100.1	29
Vleesvarkens	D 3.100.2	270

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Overig rundvee ouder dan 2 jaar	A 7	25
Vleeskalveren tot ca. 8 maanden	A4.100	85
Vleesvarkens	D3.2.7.1.2 / BWL 2004.04.V1	270
Vleesvarkens	D3.2.15.4.1 / BWL 2010.02.V1	834
Vleesvarkens	D3.2.1.1 / BWL 2001.22	372
Vleesvarkens	D 3.100.1	75

Door de wijziging van de veebezetting en stalsystemen daalt de emissie van ammoniak met 2.463,6 kg/jaar. Hiervan zal 440,9 kg worden overgedragen aan het bedrijf aan de Oude Borculoseweg 7 te Eibergen en zal 700 kg worden gebruikt voor een saldering voor een bedrijf aan de Lebberbruggedijk 32 te Borculo.

In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 13 oktober 2013	Aangevraagd	Verschil
<i>Stelkampsveld</i>			
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,9	1,0	-0,9
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,9	1,0	-0,9
H4030 Droge heiden	1,9	1,0	-0,9
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	1,8	1,0	-0,8
H6410 Blauwgraslanden	1,8	1,0	-0,8

H7230 Kalkmoerassen	1,6	0,9	-0,7
<i>Korenburgerveen</i>			
H7120 Herstellende hoogvenen	0,4	0,2	-0,2
H7210 Galigaanmoerassen	0,3	0,2	-0,2
<i>Rijntakken</i>			
H6510A Glanshaverhooilanden	0,2	0,1	-0,1
H6410 Blauwgraslanden	0,2	0,1	-0,1

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 30 oktober 2013 sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 30 oktober 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie op 30 oktober 2013
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het (de) voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied(en)

Stelkampsveld (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Stelkampsveld is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Stelkampsveld)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3130 Zwakgebufferde vennen	>	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	>	>
H4030 Droge heiden	=	=
H6230 Heischrale graslanden ¹	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>	>
H7230 Kalkmoerassen	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	>	>

¹Prioritair habitatype

Korenburgeterveen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgeterveen is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgeterveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Korenburgeterveen)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	=
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H91D0 Hoogveenbossen ¹	=	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

Natura 2000-gebied Rijntakken (Dit omvat de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden Uiterwaarden IJssel, Uiterwaarden Waal, Uiterwaarden Neder-Rijn en Gelderse Poort)

Aanwijzing en aanmelding

De Rijntakken is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: aanwijzingsbesluit Rijntakken)

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H3260B Beken en rivieren met waterplanten	>	=
H6120 Stroomdalgraslanden ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaarthooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	=	>
H91E0B Essen-iepenbossen	>	>
H91F0 Droge hardhoutooibossen	>	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 30 oktober 2013

Naam van de berekening: Vergunde situatie Stroet

Gemaakt op: 28-01-2015 14:20:57

Zwaartepunt X: 232,900 Y: 455,000

Cluster naam: Stroet, Waterdijk 9 Beltrum

Berekende ruwheid: 0,15 m

Emissie Punten:

Volg-nr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem. geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 4	232 953	455 049	1,5	1,5	0,5	4,00	125
2	Stal 5	232 952	455 014	1,5	1,5	0,5	0,40	117
3	Stal 8	232 923	454 968	5,8	4,0	0,5	4,00	521
4	Stal 9	232 904	454 988	3,3	3,6	0,5	4,00	559
5	Stal 10	232 888	454 975	5,5	3,7	0,5	4,00	306
6	Stal 11	232 882	454 978	4,5	3,7	0,5	4,00	1 003
7	Stal 12	232 870	454 921	4,5	5,9	2,7	2,71	1 901

Gevoelige locaties:

Volg-nr.	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
	<i>Stelkampsveld</i>			
1	H3130 Zwakgebufferde vennen	229 477	458 725	1,91
2	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	229 510	458 754	1,89

3	H4030 Droge heiden	229 495	458 787	1,87
4	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	229 616	458 952	1,82
5	H6410 Blauwgraslanden	229 499	458 952	1,77
6	H7230 Kalkmoerassen <i>Korenburgerveen</i>	229 729	459 252	1,59
7	H7120 Herstellende hoogvenen	241 409	445 380	0,36
8	H7210 Galigaanmoerassen <i>Rijntakken</i>	242 250	444 795	0,33
9	H6510A Glanshaverhooilanden	211 704	456 983	0,15
10	H6120 Stroomdalgraslanden	211 570	457 295	0,15

Details van Emissie Punt: Stal 4 (299)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	32	3.9	124.8

Details van Emissie Punt: Stal 5 (300)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	30	3.9	117

Details van Emissie Punt: Stal 8 (301)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	Guste en dragende zeugen	124	4.2	520.8

Details van Emissie Punt: Stal 9 (302)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	200	0.2	40
2	D1.2.100	Kraamzeugen	42	8.3	348.6
3	D1.3.101	Guste en dragende zeugen	22	4.2	92.4
4	D2.100	Dekberen	1	5.5	5.5
5	D3.100.1	Opfokzeugen	29	2.5	72.5

Details van Emissie Punt: Stal 10 (303)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.2	Gespeende biggen	240	0.75	180
2	D1.3.100	Guste en dragende zeugen	30	4.2	126

Details van Emissie Punt: Stal 11 (304)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.12.1	Gespeende biggen	344	0.17	58.48
2	D3.100.2	Vleesvarkens	270	3.5	945

Details van Emissie Punt: Stal 12 (305)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.9.2	Vleesvarkens	1728	1.1	1900.8



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Stroet aangevraagde situatie

Gemaakt op: 28-01-2015 15:50:55

Zwaartepunt X: 232,900 Y: 455,000

Cluster naam: Stroet, Waterdijk 9 Beltrum

Berekende ruwheid: 0,15 m

Emissie Punten:

Volg-nr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem. geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal 4	232 953	455 049	1,5	1,5	0,5	4,00	0
2	Stal 5	232 952	455 014	1,5	1,5	0,5	0,40	450
3	Stal 8	232 923	454 968	5,8	4,0	0,5	4,00	0
4	Stal 9	232 904	454 988	3,3	3,6	0,5	4,00	0
5	Stal 10	232 888	454 975	5,5	3,7	0,5	4,00	764
6	Stal 11	232 882	454 978	4,5	3,7	0,5	4,00	918
7	Stal 12	232 870	454 921	4,5	5,9	2,7	2,71	0
8	Stal 8 en 9 luchtwas	232 934	454 955	5,9	4,1	5,5	0,30	317

Gevoelige locaties:

Volg-nr.	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Stelkampsveld</i> H3130 Zwakgebufferde vennen	229 477	458 725	1,04

2	H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	229 510	458 754	1,03
3	H4030 Droge heiden	229 495	458 787	1,01
4	H4010A Vochtige heiden op zandgronden	229 616	458 952	0,98
5	H6410 Blauwgraslanden	229 499	458 952	0,96
6	H7230 Kalkmoerassen <i>Korenburgerveen</i>	229 729	459 252	0,86
7	H7120 Herstellende hoogvenen	241 409	445 380	0,20
8	H7210 Galigaanmoerassen <i>Rijntakken</i>	242 250	444 795	0,18
9	H6510A Glanshaverhooilanden	211 704	456 983	0,08
10	H6210 Stroomdalgraslanden	211 570	457 295	0,08

Details van Emissie Punt: Stal 4 (299)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	0	3.9	0

Details van Emissie Punt: Stal 5 (300)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren tot 8 mnd	85	2.5	212.5
2	A7	Overig rundvee	25	9.5	237.5

Details van Emissie Punt: Stal 8 (301)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
---------	------	------	--------	---------	--------

1	D1.3.100	Guste en dragende zeugen	0	4.2	0
---	----------	--------------------------	---	-----	---

Details van Emissie Punt: Stal 9 (302)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.13	Gespeende biggen	0	0.2	0
2	D1.2.100	Kraamzeugen	0	8.3	0
3	D1.3.101	Guste en dragende zeugen	0	4.2	0
4	D2.100	Dekberen	0	5.5	0
5	D3.100.1	Opfokzeugen	0	2.5	0

Details van Emissie Punt: Stal 10 (303)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	75	2.5	187.5
2	D3.2.1.1	Vleesvarkens	192	3	576

Details van Emissie Punt: Stal 11 (304)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.1.2	Vleesvarkens	270	1.4	378
2	D3.2.1.1	Vleesvarkens	180	3	540

Details van Emissie Punt: Stal 12 (305)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.9.2	Vleesvarkens	0	1.1	0

Details van Emissie Punt: Stal 8 en 9 luchtwas (310)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.1	Vleesvarkens	834	0.38	316.92

