



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum besluit : 27 maart 2015
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-017085 - gemeente Barneveld
Activiteit : het wijzigen van een rundvee- en paardenhouderij aan Ravensgoedseweg
1, 3785 XA Zwartebroek
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Maatschap J.W. van Wessel en G. van Wessel-Romijn
Zaaknummer : 2014-017085

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap J.W. van Wessel en G. van Wessel-Romijn, Ravensgoedseweg 1 te Zwartebroek, hierna te noemen aanvrager, van 11 december 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het wijzigen van een rundvee- en paardenhouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 9.650 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 11 december 2014, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap J.W. van Wessel en G. van Wessel-Romijn een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 2 juli 2012 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2011-019587.
- 3 De start en de oplevering van de bouwwerkzaamheden moeten een week van te voren worden gemeld bij post@gelderland.nl, onder vermelding van de naam van het betrokken Natura 2000-gebied, de naam van de locatie en het zaaknummer van de vergunning.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundvee- en paardenhouderij waarbij de stalindeling wordt gewijzigd.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Veluwe. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning/melding	Datum	Emissie (kg)
Nbw-vergunning, zaaknr. 2011-019587	2 juli 2012	4.521,9

In tabel 2 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven, welke gelijk zijn. In tabel 3 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 2 Veebezetting

Vergunde veebezetting op 2 juli 2012 en aangevraagde situatie		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A1.100.1	130
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	58
Vleeskalveren 0-8 maanden	A4.100	1.132
Vleesstieren 8-24 maanden	A6	2
Fokstieren	A7	2
Volwassen paarden (3 jaar en ouder)	K1	28
Paarden in opfok (jonger dan drie jaar)	K2	22
Volwassen pony's (3 jaar en ouder)	K3	1

Tabel 3 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr.

Rand Natura 2000-gebied	Depositie		
	Vergund op 2 juli 2012	Aangevraagd	Verschil
Veluwe	0,9	0,9	0,0

Uit tabel 3 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie 2 juli 2012 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 2 juli 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Arnhem, 27 maart 2015

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2 juli 2012
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied

Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

<i>Habitattypen</i>	<i>Doelstelling verspreiding</i>	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H2310 Stui/zandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7140 Overgangs- en trilvenen		=	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H7230 Kalkmoerassen		=	=
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	>
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie 2 juli 2012

Naam van de berekening: Berekening aangevraagde situatie

Gemaakt op: 1-02-2012 16:37:15

Zwaartepunt X: 162,700 Y: 464,800

Cluster naam: Ravengoedseweg 1 te Zwarteboek

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	162 746	464 799	1,5	1,5	0,5	0,40	35
2	Stal D	162 699	464 800	4,4	4,4	0,5	0,40	1 268
3	Stal E	162 704	464 825	5,0	5,5	0,5	0,40	229
4	Stal F1	162 695	464 846	5,8	4,2	0,5	0,40	800
5	Stal F2	162 693	464 852	4,8	3,7	0,5	4,00	330
6	Stal F3	162 686	464 867	6,3	4,4	0,5	0,40	1 000
7	Stal G1	162 715	464 766	5,2	4,0	0,8	4,00	175
8	Stal G2	162 713	464 782	5,4	4,0	0,5	0,40	175
9	Stal G3	162 705	464 773	4,7	3,6	0,5	0,40	350
10	Stal G4	162 721	464 790	1,5	1,5	0,5	0,40	59
11	Stal H	162 677	464 810	1,5	1,5	0,5	0,40	92

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Veluwe (rand)	170 803	470 067	0,86

Details van Emissie Punt: Stal A (350)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Volwassen paarden	7	5	35

Details van Emissie Punt: Stal D (351)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	130	9.5	1235
2	A 6	Vleesstieren 8-24 mnd	2	7.2	14.4
3	A 7	Fokstieren	2	9.5	19

Details van Emissie Punt: Stal E (352)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	58	3.9	226.2
2	K 3	Volwassen pony's	1	3.1	3.1

Details van Emissie Punt: Stal F1 (353)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	320	2.5	800

Details van Emissie Punt: Stal F2 (354)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	132	2.5	330

Details van Emissie Punt: Stal F3 (355)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	400	2.5	1000

Details van Emissie Punt: Stal G1 (356)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	70	2.5	175

Details van Emissie Punt: Stal G2 (357)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	70	2.5	175

Details van Emissie Punt: Stal G3 (358)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	140	2.5	350

Details van Emissie Punt: Stal G4 (359)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Volwassen paarden	11	5	55
2	K 2	Paarden in opfok	2	2.1	4.2

Details van Emissie Punt: Stal H (360)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Volwassen paarden	10	5	50
2	K 2	Paarden in opfok	20	2.1	42



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Aagro Wessel aanvraag

Gemaakt op: 12-03-2015 12:48:58

Zwaartepunt X: 162,700 Y: 464,800

Cluster naam: Mts. van Wessel-Romijn

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	162 747	464 794	1,5	1,5	0,5	0,40	35
2	Stal D	162 712	464 806	1,5	1,5	0,5	0,40	698
3	Stal E	162 701	464 833	1,5	1,5	0,5	0,40	513
4	Stal F1	162 695	464 845	1,5	1,5	0,5	0,40	800
5	Stal F2	162 693	464 852	4,8	3,7	0,5	4,00	330
6	Stal F3	162 686	464 868	1,5	1,5	0,5	0,40	1 000
7	Stal G1	162 715	464 768	5,2	4,0	0,8	3,87	175
8	Stal G2	162 713	464 782	1,5	1,5	0,5	0,40	175
9	Stal G3	162 705	464 773	1,5	1,5	0,5	0,40	350
10	Stal G4	162 724	464 779	1,5	1,5	0,5	0,40	59
11	Stal H1	162 670	464 812	1,5	1,5	0,5	0,40	92
12	Stal H2	162 653	464 851	1,5	1,5	0,5	0,40	286

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Veluwe rand	170 803	470 067	0,86

Details van Emissie Punt: Stal A (585)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	Volwassen paarden	7	5	35

Details van Emissie Punt: Stal D (586)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	70	9.5	665
2	A6	Vleesstieren	2	7.2	14.4
3	A7	Fokstieren	2	9.5	19

Details van Emissie Punt: Stal E (587)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
---------	------	------	--------	---------	--------

1	A1.100.1	Melkkoeien	50	9.5	475
2	A3	Jongvee	9	3.9	35.1
3	K3	Pony	1	3.1	3.1

Details van Emissie Punt: Stal F1 (588)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	320	2.5	800

Details van Emissie Punt: Stal F2 (589)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	132	2.5	330

Details van Emissie Punt: Stal F3 (590)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	400	2.5	1000

Details van Emissie Punt: Stal G1 (591)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	70	2.5	175

Details van Emissie Punt: Stal G2 (592)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	70	2.5	175

Details van Emissie Punt: Stal G3 (593)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A4.100	Vleeskalveren	140	2.5	350

Details van Emissie Punt: Stal G4 (594)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	Volwassen paarden	11	5	55
2	K2	Paarden in opfok	2	2.1	4.2

Details van Emissie Punt: Stal H1 (595)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
---------	------	------	--------	---------	--------

1	K1	Volwassen paarden	10	5	50
2	K2	Paarden opfok	20	2.1	42

Details van Emissie Punt: Stal H2 (596)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	10	9.5	95
2	A3	Jongvee	49	3.9	191.1

