



Waterschap **Scheldestromen**

# Ontwerp Watervergunning

Datum : 17 maart 2015  
Documentnummer : 2015003833  
Case nr. : WV114.0858

## AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 22 december 2014 een aanvraag ontvangen van waterschap Scheldestromen om een vergunning te verlenen voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

## AANVRAAG

De aanvraag betreft: het aansluiten van een keermiddel op de primaire waterkering en de aanleg op de primaire waterkering en in de beschermingszone van een mindervalidenoprit in de haven van Tholen, gemeente Tholen.

## Bouwen

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk door op en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

## OVERWEGINGEN

### Omschrijving van de werkzaamheden

De aanvrager verzoekt om aansluiting van een keermiddel en de aanleg van een mindervalidenoprit op de primaire waterkering in beheer bij het waterschap te realiseren in de haven van Tholen, gemeente Tholen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Berging op het Volkerak-Zoommeer.

**Mindervalidenoprit:** De werkzaamheden zullen bestaan uit het gedeeltelijk afgraven van het buitentalud en het aanvullen van het binnentalud van de primaire waterkering ter hoogte van de scouting. Dit ten behoeve van de aanleg van een geasfalteerde werkweg op de buitenberm en een geasfalteerd voetpad op de kruin. De werkweg krijgt een breedte van 2,50 meter, het voetpad een breedte van 1,35 meter. De opbouw van beiden bestaat uit een laag geotextiel, een funderingslaag van 0,30 meter met daarop 2 lagen asfalt bestaande uit AC 16 surf DL-B dik 0,045 meter en de toplaag van AC 11 surf DL-B dik 0,035 meter. Na het aanpassen van de taluds dient op het buitentalud een minimale kleidikte van 0,80 meter aanwezig te zijn en op het binnentalud 0,60 meter. De aanvulklei dient categorie 2 te zijn. De bestaande trap dient te worden aangepast aan de nieuwe situatie met een kleidikte van 0,80 meter klei onder de traptreden. De nieuwe trap, met een breedte van 1,50 meter dient ook voorzien te zijn van een kleidikte onder de traptreden van 0,80 meter. Verder zullen een tweetal gedeelten straatwerk worden aangepast. De geplande hellingbaan en de aansluiting hellingbaan op de primaire waterkering met de keerdam dienen nog nader te worden uitgewerkt.

**Keerdammen:** Er worden twee keerdammen aangelegd, vanaf de primaire waterkering naar de havendam Schelde-Rijnweg. De bestaande glooiing aan weerszijden van de keerdammen wordt in stand gehouden als een verborgen glooiing. Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen eerst de slechte ondergronden voor het aanleggen van de keerdammen en het afsluitmiddel worden weggebaggerd. De keerdammen worden opgebouwd uit mijnsteenkaides waartussen het zand wordt aangebracht.

De mijnsteen taluds worden afgedekt met een zinkstuk (wiepenmat) waarop breuksteen 10/60 wordt aangebracht met een laagdikte van 0,40 meter.

De taluds boven de steentaluds dienen te worden opgebouwd met 0,80 meter klei aan de buitenzijde van de keerdammen en 0,60 meter aan de binnenzijde van de dammen. De klei dient te voldoen aan de categorie 2. Op de kruin van de keerdammen wordt een asfalt weg aangebracht met een breedte van 3,50 meter met aan weerszijden een berm van 0,50 meter.

### **Vergunningvereiste**

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het waterstaatswerk en de beschermingszone A van een primaire waterkering. Omdat de werkzaamheden geen betrekking hebben op de op grond van artikel 2 Waterschapswet aan het waterschap opgedragen taken is een watervergunning vereist.

Er moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: de werken mogen het waterkerend vermogen van de waterkering niet significant aantasten, beheer en onderhoud van de waterkering moet mogelijk blijven en het werk mag geen belemmering vormen voor een toekomstige voor verzwaring/verhoging van de waterkering.

### **Beoordeling**

Het betreft aansluiten van twee keerdammen en een invalideoprit in het kader van Waterbergings Volkerak-Zoommeer (Ruimte voor de rivier-project). Het waterschap is vanaf het begin af nauw betrokken geweest bij het ontwerp van e.e.a. Derhalve kan de watervergunning verleend worden onder voorschriften.

### **CONCLUSIE**

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling niet in strijd zijn met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW MIDDELBURG (hierna: vergunninghouder) de gevraagde ontwerp vergunning te verlenen voor realiseren van de aansluiting van een keermiddel in de haven van Tholen op de primaire waterkering in beheer bij het waterschap en de aanleg van een mindervalideoprit op deze primaire waterkering, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen

  
ing. A.G. Marinisse  
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen



## VOORSCHRIFTEN

Behorend bij ontwerp vergunning Documentnummer: 2015003833

### Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint Philipsland en Zuid-Beveland Oost, de heer G.J. Stoutjesdijk, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
3. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen te worden gezonden.
4. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
5. Beheer en onderhoud:  
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
6. Contactpersoon:
  - *De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;*
  - *De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;*
  - *Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.*
7. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
8. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
9. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
10. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
11. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.

### Voorschriften voor het gebruik van een waterstaatswerk of een beschermingszone.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achter-

grondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.

3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.
4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. ***Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.***
7. ***De afdekplei ten behoeve van de taluds dient te voldoen aan de categorie 2.***
8. ***De taluds dienen te worden ingezaaid met graszaad type "Dijkmengsel".***
9. ***Onder de traptreden van de nieuwe en bestaande trappen dient 80 cm klei aanwezig te worden aangebracht.***
10. ***De werken mogen het waterkerend vermogen van de waterkering niet significant aantasten.***
11. ***Beheer en onderhoud van de waterkering moet mogelijk blijven en het werk mag geen belemmering vormen voor een toekomstige verhoging / verzwaring van de ter plaatse aanwezige waterkering.***

#### Voorschriften voor het bouwen

1. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen :

**VZM-2014 -007:** bestek-keermiddel-waterberging volkerak-zoommeer.dwg Situatie (keermiddel) bestaand en nieuw met Doorsneden en Detail, van datum 17 februari 2015.

**VZM-2014 -008:** " Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp776+20m tot dp777+30m en details, van datum 17 februari 2015.

## MEDEDELINGEN

Behorend bij ontwerp vergunning Documentnummer: 2015003833

### **Rijkscoördinatieregeling van toepassing**

De voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten voor de uitvoering van de maatregel "Berging op het Volkerak-Zoommeer" worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de toenmalige Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 2009 tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling (Staatscourant 2009, nr. 15167), op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (wro). Deze coördinatie is van toepassing op besluiten aangeduid in de bijlagen 1 en 2 bij het rijkscoördinatiebesluit.

De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de procedure artikel 3.35 vierde lid Wro van toepassing is.

### **Zienswijzen**

In de periode zoals aangegeven in de bekendmaking kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit.

#### *Schriftelijk:*

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit dient onder vermelding van "Ontwerpbesluit Berging op het Volkerak-Zoommeer" nr. 2015003833, te worden verzonden aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu  
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier  
T.a.v. mevr. M.W. Bethlehem  
Postbus 24103  
3502 MC Utrecht

#### *Mondeling:*

Het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit kan door het maken van een afspraak met mevrouw Bethlehem, bereikbaar onder telefoonnummer 06-18119694. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Het betrokken bevoegde gezag betreft de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld als men belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

