



ONTBRANDINGSTOESTEMMING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Aanvrager : Master Pyrotech
Onderwerp : Vuurwerkbesluit
Plaatsnaam : Wijchen
Zaaknummer : 00025297
Datum besluit : **30 MAART 2015**

Inhoudsopgave

1.	Procedure	3
	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb).....	3
	Advies	3
2.	Ingekomen vvgb en adviezen.....	3
	Verklaring van geen bedenkingen	3
	Advies	3
3.	Overwegingen.....	4
	Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR	4
4.	Overige wetgeving	5
5.	Besluit	5
1.	Aanvullende voorschriften vuurwerk vanaf een podium.....	6
2.	Aanvullend voorschrift betreffende waterskibaan.....	6

Vuurwerkbesluit - Ontbrandingstoestemming

Op 25 februari 2015 is bij ons een aanvraag ingekomen van Master Pyrotech uit Lelystad, om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, artikel 3B.3a, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een recreatieterrein gelegen aan De Berendonck te Wijchen op 27 mei 2015 t/m 31 mei 2015.

De opbouw begint op 27 mei 2015 om 12.00 uur en de ontbranding is gepland op 30 mei 2015 tussen 20.00 uur en 00.15 uur 31 mei 2015.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

M. Meekes
Hoofd Handhaving Bouw, Bodem en Vuurwerk
Omgevingsdienst Regio Arnhem



1. Procedure

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 13 maart 2015 een locatiebezoek gebracht.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De aanvraag hebben wij op 4 maart 2015 onverwijld verzonden naar de burgemeester van de gemeente Wijchen. Tevens hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de vvgb af te geven.

Advies

Op 4 maart 2015 hebben wij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om advies gevraagd.

2. Ingekomen vvgb en adviezen

Verklaring van geen bedenkingen

Op 9 maart 2015 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Wijchen de verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

Advies

Op 9 maart 2015 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het advies luidt:

Mits aan onderstaand wordt voldaan heeft men geen bezwaar tegen het voorgenomen vuurwerkevenement.

Op de locatie van het vuurwerkevenement is een waterskibaan aanwezig, met constructies in en kabels over het water. Deze waterskibaan is niet opgenomen in de tekeningen behorende bij de aanvraag. Hierdoor kan men niet beoordelen of het vuurwerk onder of nabij de waterskibaan wordt afgestoken.

Men verzoekt ons om een aanvullend voorschrift op te nemen: Er mag geen vuurwerk afgestoken worden onder de constructies en kabels van de waterskibaan.

3. Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder. Wij achten dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

Onderhavig vuurwerkevenement vindt plaats vanuit het recreatiegebied De Berendonck te Wijchen en wordt georganiseerd ter opluistering van het dancefestival Emporium 2014.

In de aanvraag zijn een tweetal locaties aangegeven waar vandaan vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht. Eén locatie bestaat uit drijvende pontons welke worden gesitueerd aan de noordzijde van de recreatieplas. Van vijf van deze pontons (op de plattegrondtekening aangegeven met positie 3) zal vuurwerk tot ontbranding worden gebracht met een kaliber van maximaal 25 mm.

Van een 4-tal kleinere pontons (op de plattegrondtekening aangegeven met positie 4) zal PSE vuurwerk tot ontbranding worden gebracht.

Op het ponton (op de plattegrondtekening aangegeven met positie 5) zal vuurwerk met een kaliber van maximaal 100 mm tot ontbranding worden gebracht.

De tweede locatie waar vandaan vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht zijn de op het vaste land op te stellen diverse podia. Op bedoelde podia wordt PSE vuurwerk (Pyrotechnische Speciale Effecten) toegepast.

Van belang is te vermelden dat boven de recreatieplas bekabeling aanwezig is. Deze bekabeling maakt deel uit van de ter plaatse aanwezige waterski/kabelbaan. Daar bedoelde bekabeling op geruime afstand van de pontons is gelegen, levert dat naar onze mening geen gevaar op. Het dient echter een aandachtspunt te blijven voor de afsteker.

Natuurbeschermingswet

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is er een vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. Gezien onderhavige locatie is gelegen op meer dan 1 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, voor zover dit is aangewezen als vogelrichtlijngebied, zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming.

Advies Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:

Wij hebben tijdens het locatiebezoek geconstateerd dat er een waterskibaan aanwezig is. Naar onze beoordeling zal de waterskibaan gezien de afstand ten opzichte van de ontbrandingslocaties geen problemen opleveren. Tegemoetkomend aan het advies van de Veiligheidsregio zullen wij een aanvullend voorschrift in deze beschikking opnemen ter voorkoming van het feit dat vuurwerk in aanraking zou kunnen komen met de bekabeling van de waterskibaan.

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn. De benodigde opbouwtijd voor dit evenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur. Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een bewaakt terrein kan in onderhavige situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend.

Ingevolge artikel 20.3, eerste lid van de Wet Milieubeheer, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is aangevangen.

4. Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal evenwel door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening
Flora en Fauna	Flora- en Faunawet

5. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. Dat de bij dit besluit behorende aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 27 mei 2015 tot en met 31 mei 2015 00.15 uur.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (<http://www.gelderland.nl/provincieloket>). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

1 Aanvullende voorschriften vuurwerk vanaf een podium

1.1 Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect, mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, welke dienen te voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:

- NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
- De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
- NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatst genoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.

1.2 Boven de opstelplaats van het vuurwerk dient een vrije ruimte aanwezig te zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.

1.3 De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.

1.4 Zodra het opbouwen is voltooid dient de afsteker de opstelling te controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen te testen.

2 Aanvullend voorschrift betreffende waterskibaan:

2.1 Het vuurwerk dient op een zodanige wijze tot ontbranding te worden gebracht dat de in de recreatieplas aanwezige waterskibaan, inclusief de staalkabelconstructie, geen gevaar kan opleveren.