

Beoordelingformulier kapaanvraag

Kenmerk :
Omschrijving : het kappen van een inlandse eik
Projectadres : Stikkenweg, Ericaweg te Zelhem
Datum adviesverzoek: 25-02-2015

Algemeen beoordelingskader

1. Zijn op de houtopstand andere beleidsplannen van toepassing en welke?

N.v.t.

2. Is de reden van de aanvraag overlast en was deze te voorzien of is deze te voorkomen?

N.v.t.

3. Zijn er alternatieven voor de kap en zijn deze onderzocht en/of overwogen?

N.v.t.

4. Is de houtopstand opgenomen op de monumentale bomenlijst?

N.v.t.

5. Wat is de conditie van de houtopstand?

Slecht

Motivering: de gehele kroon van de eik is afgestorven

6. Aantasting van het wooncomfort door de houtopstand?

Laag

Motivering: boom staat naast een kantoorpand

7. Is er samenhang met andere bomen of groenstructuur?

Ja, twee inlandse eiken staan op ca. 10 mtr. waarvan er een erg slecht is

8. Hoe is de toekomstverwachting van de houtopstand?

Laag

Motivering: de boom is geheel afgestorven en er vallen regelmatig dode takken uit.

9. Worden derde-belanghebbenden in hun belangen beschaad bij kap van de houtopstand?

Nee

Motivering: boom staat op een industruiterrein

Beoordelingskader

10. Heeft de boom:

- | | |
|--|---------|
| a. Natuur- en milieuwaarde | normaal |
| b. Landschappenlijke waarde | veel |
| c. Cultuurhistorische waarde | normaal |
| d. Beeldpalende waarde | veel |
| e. Waarde van stads- en dorpschoon | normaal |
| f. Waarde voor recreatie en leefbaarheid | weinig |

Advies

Geadviseerd wordt om de gevraagde vergunning te:

- Verlenen
- Herplant: ja

twee inlandse eiken, maat 12/14 op ongeveer de zelfde locatie.

Toelichting: de kroon van de boom is bijna volledig afgstorven. Gevaarlijk.