

Activiteitenbesluit milieubeheer

Algemene regels en beschikking met maatwerkvoorschriften
van toepassing op de lozingssituatie van

SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite

lozingsadres:
Pascallaan 35
Lelystad

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS.....	1
1.1	Algemeen.....	1
1.2	Situatie en activiteiten van de inrichting.....	1
1.3	Toetsing aan wet- en regelgeving.....	1
2.	ALGEMENE REGELS.....	3
3.	MAATWERKVOORSCHRIFTEN	5
3.1	Aanhef.....	5
3.2	Besluit	5
3.3	Maatwerkvoorschriften.....	6
3.4	Toelichting op de maatwerkvoorschriften	6
3.5	Tijdelijkheid van de beschikking	7
3.6	Procedure.....	7
3.7	Slotoverweging	8
3.8	Ondertekening	8

BIJLAGE

I. Begripsbepalingen

1. LOZINGSSITUATIE

1.1 ALGEMEEN

Op 19 september 2014 is door SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite een melding ingediend bij de Omgevingsdienst Flevoland& Gooi en Vechtstreek (OFGV) in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding is op 6 oktober 2014 door het OFGV doorgestuurd naar Waterschap Zuiderzeeland. De melding heeft betrekking op het lozen van bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de locatie gelegen aan de Pascallaan 35 te Lelystad. De lozing vindt plaats in oppervlaktewater.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer 368953.

1.2 SITUATIE EN ACTIVITEITEN VAN DE INRICHTING

SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite, gelegen aan de Pascallaan 35 te Lelystad is een inrichting waar outdoor paintballgames worden georganiseerd voor groepen. Vanuit de inrichting wordt huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater geloosd.

1.3 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

1.3.1 IPPC-richtlijn

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) richt zich op een geïntegreerde aanpak om industriële verontreinigingen te voorkomen en te bestrijden, door toepassing van "best available techniques (BAT)". De IPPC-richtlijn verplicht de lidstaten tot informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie om te komen tot een nadere invulling van BAT voor iedere afzonderlijke industriële sector.

Als resultaat hiervan brengt de Europese Commissie zogenaamde BAT reference documents (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt gegeven van technieken die als BAT kunnen worden beschouwd. Gezien de aard van de activiteiten kan de inrichting niet beschouwd worden als een inrichting vallend onder de categorieën, zoals genoemd in de IPPC-richtlijn. Derhalve zal toetsing van de lozingssituatie aan het vigerende Nederlandse waterkwaliteitsbeleid plaatsvinden.

1.3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is een Algemene maatregel van bestuur gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Waterwet. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de regulering van andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bestaat uit voorschriften per activiteit. Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen zijn onderverdeeld in drie typen, te weten namelijk type A, B en C inrichtingen.

Lozingen binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer

In tegenstelling tot de Wet milieubeheer is de type indeling van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet bepalend voor de vergunningplicht in het kader van Waterwet.

In artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is aangegeven wanneer de algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn en zodoende de vergunningplicht voor een bepaalde lozing van afvalwater vanuit de Waterwet komt te vervallen. De vrijstelling van de vergunningplicht inzake de Waterwet voor lozingen vanuit type A en B-inrichtingen staan genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder a. De vrijstelling van de vergunningplicht voor type C-inrichtingen staat genoemd in artikel 1.6, lid 1 onder b. Indien een bepaalde soort lozing niet in dit artikel is genoemd, dan blijft de vergunningplicht vanuit de Waterwet van toepassing.

Type inrichting

SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad is een type B-inrichting. Dit betekent dat voor de lozingen die zijn genoemd onder artikel 1.6, lid 1 onder a. de algemene regels van toepassing zijn.

Lozingen die vallen onder het regiem van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Vanaf de locatie van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad wordt één afvalwaterstroom geloosd, die valt onder het regiem van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het betreft hier de lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Op deze afvalwaterstroom zijn de regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Derhalve wordt hier verwezen naar hoofdstuk 2 met daarin de algemene regels die voortvloeien uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en hoofdstuk 3 met daarin de maatwerkvoorschriften. De afvalwaterstroom wordt geloosd in niet kwetsbaar water.

2. ALGEMENE REGELS

De belangrijkste regels van het **Activiteitenbesluit milieubeheer** voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad zijn hieronder weergegeven. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht en komen onderstaande artikelen te vervallen.

Voor de complete tekst van het besluit, van de regeling en de regels die voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie van toepassing zijn, verwijs ik u naar de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl.

Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer

§ 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

Artikel 3.4

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater en het behandelen van dit afvalwater voorafgaand daaraan. Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem is toegestaan indien het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2.000 inwonerequivalenten en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:
 - a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
 - b. 100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten;
 - c. 600 meter bij 25 doch minder dan 50 inwonerequivalenten;
 - d. 1.500 meter bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; en
 - e. 3.000 meter bij 100 tot en met 200 inwonerequivalenten.
2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
 - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
 - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.
3. Indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan de afstanden, genoemd in dat lid, kan het bevoegd gezag indien het belang van de bescherming van de bodem of de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift het lozen op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toestaan:
 - a. voor een door hem vast te stellen termijn, gebaseerd op het nog niet verstreken deel van een afschrijvingstermijn van de bij de aanleg van het vuilwaterriool of het zuiveringstechnisch werk reeds bestaande zuiveringsvoorziening; of
 - b. indien voor een deel van het huishoudelijk afvalwater dat vrijkomt binnen de inrichting waarvan de vervuilingswaarde niet groter is dan 3 inwonerequivalenten aansluiting op de bedrijfsriolering die op een vuilwaterriool is aangesloten niet doelmatig is, waarbij kan worden bepaald dat het afvalwater door een zuiveringsvoorziening wordt geleid.

Artikel 3.5

5. In afwijking van artikel 3.5, lid 1 kan, het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te stellen termijn bij maatwerkvoorschrift bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat lid genoemde waarden hoeft te worden voldaan. Het bevoegd gezag kan daarbij:
 - a. andere waarden vaststellen;
 - b. bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient te worden geleid.
6. Het te lozen huishoudelijk afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

3. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

ZZL/PPAWP-L/2015/438244

BESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND VOOR DE LOZING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER AFKOMSTIG VAN SCOPE - SPECIAL COOPERATIVE PAINTBALL ELITE AAN DE PASCALLAAN 35 TE LELYSTAD.

3.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 6 oktober 2014 een melding ontvangen van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad voor het lozen van huishoudelijk afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater.

De melding is op 19 september 2014 is door SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite ingediend bij de Omgevingsdienst Flevoland& Gooi en Vechtstreek (OFGV) in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding is op 6 oktober 2014 door het OFGV doorgestuurd naar Waterschap Zuiderzeeland.

De melding is geregistreerd onder nummer 368953.

Naar aanleiding van bovengenoemde melding worden aan de lozing van huishoudelijke afvalwater, afkomstig van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer gesteld.

3.2 BESLUIT

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan **Scope - Special Cooperative Paintball Elite** te **Lelystad**, een beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen als bedoeld in artikel 3.5, lid 5b en artikel 2.1, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor de lozing van gezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater, afkomstig van de inrichting aan de Pascallaan 35 te Lelystad.
- II.** Aan de beschikking de volgende maatvoorschriften te verbinden ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

3.3 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1

(aanwijzen contactpersonen beschikking)

De beschikkinghoud(st)er dient één of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij dit besluit bepaalde en waarmee namens beschikkinghoud(st)er door of namens de teammanager Watertoezicht overleg kan worden gevoerd. Beschikkinghoud(st)er deelt binnen één maand na het van kracht worden van de beschikking de teammanager Watertoezicht schriftelijk mee de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege beschikkinghoud(st)er is (zijn) aangewezen.

Voorschrift 2

(niet van toepassing zijnde voorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer)

Betreffende de lozing van het afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de inrichting van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad wordt artikel 3.5, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing verklaard.

Voorschrift 3

(zuiveringsvoorziening septic tank)

1. Het afvalwater van huishoudelijke aard afkomstig van de inrichting van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad dient te worden geloosd via een zuiveringsvoorziening die bestaat uit een septic tank met een nominale inhoud van ten minste 4 kubieke meter.
2. Indien blijkt dat de zuiveringsvoorziening, zoals bedoeld in lid 1, niet functioneert, dienen aanvullende maatregelen te worden genomen.

Voorschrift 4

(onderhoud)

1. De zuiveringsvoorziening, zoals bedoeld in voorschrift 3, is goed toegankelijk en wordt zo vaak als voor de goede werking nodig is onderhouden.
2. Het is verboden de bij het legen van de zuiveringsvoorziening vrijkomende (afval-)stoffen te lozen in oppervlaktewater.

Voorschrift 5

(kennisgeving overdracht)

Van overdracht door de beschikkinghoud(st)er van de inrichting aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling aan de teammanager Watertoezicht te worden gedaan.

3.4 TOELICHTING OP DE MAATWERKVOORSCHRIFTEN

3.4.1 Beleid

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). De NW4 verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989. De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het stand-still-beginsel.

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752 vastgesteld en in 2009 het Waterbeheerplan 2010-2015.

In artikel 2.1, lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bepaald dat het bevoegd gezag op grond van de zorgplicht maatwerkvoorschriften kan stellen met betrekking tot het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu, voor zover dit niet op uitputtende wijze elders in dit besluit is geregeld.

In artikel 3.5, lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bepaald dat door het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daar niet tegen verzet, bij maatwerkvoorschrift kan bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient te worden geleid of andere grenswaarden kan vaststellen dan aangegeven in artikel 3.5, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3.4.2 Beoordeling van de lozingssituatie

Het afvalwater van huishoudelijke aard ontstaat ten gevolge van het gebruik van de sanitaire voorzieningen in de inrichting van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad. Jaarlijks wordt naar schatting circa 1 vervuilingseenheid (v.e.) geloosd, uitgaande van 43 m³ onbehandeld huishoudelijk afvalwater per jaar en een afvalwatercoëfficiënt van 0,023 v.e./m³/jaar. In de maand juli wordt een piek verwacht van het aantal bezoekers (ongeveer 700). Tijdens de piek worden naar schatting ongeveer 2,5 v.e. geloosd. Het huishoudelijk afvalwater wordt behandeld middels een septic tank van 4 kubieke meter alvorens het wordt geloosd in oppervlaktewater.

De verwachting is dat de septic tank naar behoren zal functioneren. Indien blijkt dat de septic tank niet meer functioneert, dienen aanvullende maatregelen te worden genomen. Gelet hierop wordt een maatwerkvoorschrift gesteld aan het nemen van aanvullende maatregelen.

Aansluiten op de riolering

SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad is gelegen in het niet-gerioleerde gebied van de gemeente Lelystad. De dichtstbijzijnde riolering op een afstand van circa 65 meter vanaf de kadastrale grens van het perceel waarop de inrichting zich bevindt, is gelegen in Lelystad. Gelet op de afstandscriteria genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer hoeft de lozing niet op de riolering te worden aangesloten en kan lozing in oppervlaktewater na verdergaande zuivering worden toegestaan.

In overeenstemming met het Waterbeheerplan 2010-2015 wordt het oppervlaktewaterlichaam waarin het gezuiverde huishoudelijk afvalwater wordt geloosd, aangemerkt als niet-kwetsbaar water.

3.4.3 Onderhoud septic tank

In de aanvraag is niet het onderhoud en beheer van de septic tank aangegeven. Gelet hierop wordt een nader voorschrift gesteld aan het onderhoud en beheer van de septic tank.

3.5 TIJDELIJKHEID VAN DE BESCHIKKING

In het afvalwater van huishoudelijke aard komen zwarte lijststoffen voor die vallen onder lijst I van de richtlijn 2006/11/EG. Deze stoffen vallen tevens onder de "Regeling tijdelijke vergunning voor lozing van zwarte lijststoffen". De concentraties aan deze stoffen zijn verwaarloosbaar en/of door beschikkinghoud(st)er niet te beïnvloeden. Gelet hierop zal het verbinden van een termijn aan de beschikking niet worden toegepast. De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien de vergunning met het oog op de van toepassing zijnde grenswaarden voor de zwarte lijststoffen niet meer toereikend is, gezien de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

Indien de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt op het vuilwaterriool of een zuiverings-technisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt is artikel 3.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing en wordt deze beschikking ingetrokken.

3.6 PROCEDURE

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

3.7 SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad om het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de inrichting gelegen aan de Pascallaan 35 te Lelystad te kunnen lozen wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht om het gezuiverde huishoudelijke afvalwater in oppervlaktewater te lozen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de beschikking.

3.8 ONDERTEKENING

Lelystad, 7 april 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlagen:

I. Begripsbepalingen

BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2015/438244 naar aanleiding van de beschikking van SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite aan de Pascallaan 35 te Lelystad.)

Lelystad, 7 april 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze vergunning wordt verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze beschikking te borgen: SCOPE - Special Cooperative Paintball Elite, Pascallaan 35 te Lelystad.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 6.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	Activiteitenbesluit milieubeheer:	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
d.	huishoudelijk afvalwater:	De afvalwaterstroom die ontstaat ten gevolge van het gebruik van de sanitaire voorzieningen in de inrichting aan de Pascallaan 35 te Lelystad.
e.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlakte-waterlichamen binnen het beheersgebied van het waterschap.
f.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
g.	stand-still-beginsel:	binnen het stand-still-beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte lijststoffen en de overige stoffen. Voor zwarte lijststoffen houdt het beginsel in: voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van stoffen van de zwarte lijst mag het totaal van de lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Voor de overige stoffen houdt het stand-still-beginsel in dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.
h.	zwarte lijststoffen:	stoffen die behoren tot lijst I van families en groepen van stoffen van de EG-richtlijn 76/464/EEG.
i.	teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.