

Formulierversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	1046811
Aanvraagnaam	Hakvoort Baaksevoetpad 7 Hengelo
Uw referentiecode	51099
Ingediend op	30-10-2013
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	uitbreiding vleesvarkenshouderij
Opmerking	Er volgt nog een akoestisch onderzoek. Naar verwachting is dit met enkele (werk)dagen gereed, het zal z.s.m. worden nagestuurd.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Het akoestisch onderzoek is met enkele dagen klaar. Het zal z.s.m. worden ingediend.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	De bovenstaande ontbrekende bijlagen zijn of niet relevant of de benodigde informatie is opgenomen in de toelichting op de vergunningaanvraag

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres algemeen:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 17.00 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

- Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie
2013.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	54152410
Vestigingsnummer	000023959398
Statutaire naam	Maatschap Hakvoort-Lenselink
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	T.A.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hakvoort
Functie	eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7255KV
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Baaksevoetpad
Woonplaats	Hengelo (Gld)

4 Correspondentieadres

Postcode	7256KD
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Uilenesterstraat
Woonplaats	Keijenborg

Formulierversie
2013.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	54128404
Vestigingsnummer	000023940514
Statutaire naam	Rombou BV
Handelsnaam	Rombou

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	D.J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hengeveld
Functie	adviseur ruimtelijke ordening en milieu

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8031DX
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zwartewaterallee
Woonplaats	Zwolle

4 Correspondentieadres

Postbus	240
Postcode	8000AE
Plaats	Zwolle

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Bronckhorst
Kadastrale gemeente	☒ Hengelo (Gld)
Kadastrale sectie	L
Kadastraal perceelnummer	707
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	behalve perceel 707 is het project ook van toepassing op perceel 708

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Hakvoort-Lenselink
- Wat is de aard van de inrichting? varkenshouderijbedrijf
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? voer en natte en droge bijproducten
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? vleesvarkens en mest
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties. zie renvooi milieutekening
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? is niet relevant aangezien het college van B & W van Bronckhorst bevoegd gezag is.
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? uitbreiding middels bouw nieuwe stal K, uitbreiding in bestaande stal J en wijziging luchtwassysteem in stallen C, D en E

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

milieutekening, emissieberekeningen en voorschriften

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

cotinu, zie ook akoestisch rapport

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Banninkstraat 52

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

116

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

vanwege de inrichting is sprake van ammoniak-, geur- en fijnstofemissie. Ammoniakemissie leidt tot stikstofdepositie op voor verzuring gevoelige natuur. Geuremissie leidt tot geurbelasting op geurvoelige objecten. Fijnstofemissie leidt tot blootstelling aan fijn stof bij te beschermen objecten. Voor hoogte van de emissies: zie bijlage 3 van de toelichting

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Vaststelling van de milieubelasting vindt plaats aan de hand van vastgestelde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijnstof. Registratie van de milieubelasting vindt niet plaats.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Brand

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

gebruik van brandwerende materialen en aanwezigheid brandblusmiddelen

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 14

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 1229

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

gebruik van brandwerende materialen , aanwezigheid brandblusmiddelen, brandscheiding 60 minuten brandwerend tussen bestaande en nieuw te bouwen stal.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☒ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

Welk afvalwater loost u?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Niet-verontreinigd hemelwater
- ☐ Verontreinigd hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

10000

Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

4000

Hoeveel personen werken voor het bedrijf?

0

Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd. hemelwater wordt via dakgoten opgevangen en via riolering geloosd in de sloot (oppervlaktewater)
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? huishoudelijk afval (papier/karton), kadavers, oud ijzer, klein chemisch afval (o.a. TL lampen)
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

- Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee
- Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 190000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 45000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☐ Ja
☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

0

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

1

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

- ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt?

30000

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

5000

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken.

maximale opslagcapaciteit voor silo's enz

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

2

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

- ☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee
- Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn? ☒ Ja
☐ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing? 6.6 b Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg)
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn? ☒ Ja
☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij
Oplegnotitie BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

22 Vloeistoffen in tanks

- Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Noodstroomvoorziening

- Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? ☒ Noodstroomaggregaat
☐ Batterij
☐ UPS-systeem
☐ Anders
- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

25 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren? ☒ Ja
☐ Nee

Is er een luchtwasser aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? 130

Wat is het adres van het geurgevoelig object? Baaksevoetpad 52

Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom? ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? 3900

Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter? ☐ Ja
☒ Nee

Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen? ☒ Ja
☐ Nee

Is er kuilvoer aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee

Hoe wordt het kuilvoer opgeslagen? ☒ Sleufsilos
☐ Kuil
☐ Verpakte balen

Hoe wordt het percolaat van het in de sleufsilos opgeslagen kuilvoer opgevangen? mestkelder

- Wordt er gebruik gemaakt van
brijvoer? ☒ Ja
☐ Nee
- Wat is de afstand in m van
de brijvoeropslag tot het
dichtstbijzijnde geurgevoelig object,
zoals een woning of verblijfplaats
voor mensen? 175
- Wat is de jaarlijkse doorzet van het
brijvoer in m3 per jaar? 11500
- Wat is de maximale
opslaghoeveelheid in m3 van de
brijvoeropslag? 400
- Welke soorten mest worden
opgeslagen? ☐ Vast
☒ Vloeibaar
- Hoe wordt de vloeibare mest
opgeslagen? ☒ Mestkelder
☐ Mestsilo
☐ Anders
- Wat is de maximale
opslaghoeveelheid in m3 van de
vloeibare mest? 7550
- Is er een melkinstallatie aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een hygiënesluis aanwezig? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoe wordt het afvalwater afkomstig
van de hygiënesluis geloosd? mestkelder
- Hoe wordt het afvalwater
afkomstig van de kadaverplaats of
kadaverton geloosd? mestkelder

26 Opslag van meststoffen

- Welk(e) soort(en) mest word(t)(en)
opgeslagen? ☒ Organische mest
☐ Kunstmest
- Welk(e) soort(en) organische mest
word(t)(en) opgeslagen? ☐ Vaste organische mest
☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw gemeente.

Vindt het project in of nabij één of meerdere Natura 2000-gebieden plaats?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf om welk(e) Natura 2000-gebied(en) het gaat en de afstand van elk gebied tot het project in meter.

Uiterwaarden IJssel op een afstand van 6200 m

Vindt het project in of nabij één of meerdere beschermde natuurmonumenten plaats?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf om welk(e) beschermd(e) natuurmonument(en) het gaat en de afstand van elk gebied tot het project in meter.

de Zumpe op een afstand van ruim 10000 m

Beschrijf uw belang bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

bewerkstelligen van een duurzame veehouderij waarbij alle op de locatie Keijenborg geproduceerde biggen kunnen worden afgemest op de locatie Baaksevoetpad 7

Geef de periode(s) waarbinnen de ecologisch relevante handelingen binnen het project plaatsvinden.

continu

Welk effect heeft het project op de instandhoudingsdoelstellingen in de aangegeven Natura 2000-gebieden?

- ☒ Een mogelijk negatief effect is niet uit te sluiten, maar dit effect is zeker niet significant
☐ Een significant negatief effect is niet uit te sluiten

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

bestaande stal J wordt verlengd, de nieuwe stal is stal K

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of bouwwerk

stal J

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1430

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

6750

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

1430

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

☐ Ja

☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

agrarisch varkenshouderij

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

agrarisch varkenshouderij

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie	2	1268	1078
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

De materialen en kleuren zijn aangegeven op bouwtekening
BO-20

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegde gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	24-01-2007	BWM 06/030	gemeente Bronckhorst	
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	23-03-1999	9999	gemeente Bronckhorst	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
11 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
opslag diergeneesmiddelen	Bestaand	opslag in afgesloten kast	in het verleden	1
opslag spuitwater chemische luchtwater	Bestaand	opslag in polyester tank	2007	1
opslag zuur tbv chem. luchtwater	Bestaand	dubbelwandige tank	2007	1
opslag drijfmest	Bestaand	dichtmeste drijfmestkelders en rioleringen	in het verleden	1
opslag dieselolie in bovengrondse tank	Bestaand	tank in enkelwandige tank in vloestofdichte lekbak onder een overkapping	in het verleden	1
opslag olie	Bestaand	vaten in lekbak	in het verleden	1

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
13 Overzicht afvalwaterstromen						

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	in gebouw B
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	in gebouw A/B

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
200	Schatting	-	worden niet geregistreerd	Nee	3
150	Watermeter	-	wordt niet geregistreerd	Nee	3

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
-
3

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
papier/karton	Bedrijfsafval	200	in dozen	berging B	100 kg
huishoudelijk	Huishoudelijk afval	500	container	berging B	50
kadavers	Bedrijfsafval	15000	kadaver	kadaverton	150 kg
landbouwplastic	Bedrijfsafval	100	gevouwen	bij sleufsilo G	200 kg

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
vereniging	6 x per jaar	gemeente/vereniging
gemeente/vuilophaaldienst	2 x per maand	vuilophaaldienst
kadavenwagen Rendac	1 x per week	destructie Rendac
loonwerker	loonwerker	loonwerker

Tabellen

Revisie Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
combiluchtwassers voor stallen C, DE en K	6.6.installaties voor intensieve varkenshouderij	Ja	Ja	
chemische luchtwasser stal J	6. installatie voor intensieve varkenshouderij	Nee		
mestkelder met water(mestkanaal) stal H	6. installaties voor intensieve varkenshouderij	Nee		

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
23 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
28 noodstroomaggregaat	diesel	40	Handmatig	Ja	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
7 cv installatie	Nee	aardgas	15000	-	-
11 cv-installatie	Nee	aardgas	10000	-	-
23 cv installaties (2x)	Nee	aardgas	15000	-	-

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
60	90
39	90
60	90

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
26 Overzicht opslag vloeibare organische mest.					

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
mestkelders onder de stallen	Anders	onder de stallen	7500		

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Ja	99	Ja

Toepassing
meststof gewassen

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlagen omgevingsvergunning totaal_pdf	Bijlagen omgevingsvergunning totaal.pdf	Energiezuinigheid en milieu Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Gegevens externe veiligheid Gegevens bodem Procesbeschrijving Milieu Gegevens BBT Gegevens energie Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden	30-10-2013	In behandeling
51099_Hakvoort_BO-1-1_pdf	51099_Hakvoort_BO-11.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Overige gegevens veiligheid Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Gegevens houden van dieren Gegevens externe veiligheid	30-10-2013	In behandeling
51099_Hakvoort_BO-2-0_pdf	51099_Hakvoort_BO-20.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand Energiezuinigheid en milieu Brandveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk	30-10-2013	In behandeling
51099_Hakvoort_BO-4-0_pdf	51099_Hakvoort_BO-40.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Welstand	30-10-2013	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
51099_Hakvoort_MI-0-1_pdf	51099_Hakvoort-_MI-01.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Installaties complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder Brandveiligheid Situatietekening milieu Gegevens geluid en trillingen Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Plattegrond Milieu Procesbeschrijving Milieu Gegevens BBT Gegevens energie Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden	30-10-2013	In behandeling
Ontvangstbevestiging_nb_wet_pdf	Ontvangstbevestiging_nb_wet.pdf	Gegevens Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden	30-10-2013	In behandeling
dimensionering_biол_lw_stalCEF_pdf	dimensionering_biол_lw_stalCEF.pdf	Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Gegevens energie	30-10-2013	In behandeling
dimension_chem_lw95_stalJ_2880vlv_pdf	dimension_chem_lw95_stalJ_2880vlv.pdf	Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Gegevens energie	30-10-2013	In behandeling
dimension_chem_lw95_stalJ_2957vlv_pdf	dimension_chem_lw95_stalJ_2957vlv.pdf	Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Gegevens energie	30-10-2013	In behandeling
dimension_combi_stalC_pdf	dimension_combi_stalC.pdf	Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Gegevens energie	30-10-2013	In behandeling
dimension_combi_stalIDE_pdf	dimension_combi_stalIDE.pdf	Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Gegevens energie	30-10-2013	In behandeling
dimension_combi_stalIK_pdf	dimension_combi_stalIK.pdf	Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Gegevens energie	30-10-2013	In behandeling
nulsituatiebodemonderzoek_pdf	nulsituatiebodemonderzoek.pdf	Energiezuinigheid en milieu Kwaliteitsverklaringen Gegevens bodem	30-10-2013	In behandeling
Bijlage_opslag_vloeistoffen_in_tanks_pdf	Bijlage_opslag_vloeistoffen_in_tanks.pdf	Overige gegevens veiligheid Energiezuinigheid en milieu Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder Brandveiligheid	30-10-2013	In behandeling
veiligh_infoblad_zwavelzuur_pdf	veiligh_infoblad_zwavelzuur.pdf	Overige gegevens veiligheid	30-10-2013	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder Brandveiligheid Gegevens vloeistoffen in tanks		