

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum : 21 maart 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-015691 - gemeente Bronckhorst
Activiteit : het wijzigen van een vleesvarkenshouderij aan Baaksevoetpad 7, 7255 KV
Hengelo (Gld)
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : Maatschap Hakvoort
Zaaknummer : 2013-015691

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap Hakvoort, Uilenesterstraat 4 te Keijenborg, hierna te noemen aanvrager, van 24 oktober 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het wijzigen van de veebezetting. De inrichting is gelegen op ongeveer 6.200 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 22 oktober 2013.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 16 januari 2014 tot 27 februari 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

Maatschap Hakvoort een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een vleesvarkenshouderij waarbij een wijziging van de veebezetting plaatsvindt.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 1 oktober 2012 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 1 oktober 2012		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleesvarkens	D3.2.7.1.2 / BWL 2008.05.V1	1.584
Vleesvarkens	D3.2.14.2 / BWL 2008.08.V2	2.880
Vleesvarkens	D3.2.15.4.2 / BWL 2009.12	3.642
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleesvarkens	D3.2.7.1.2 / BWL 2008.05.V1	1.584
Vleesvarkens	D3.2.14.2 / BWL 2008.08.V2	2.957
Vleesvarkens	D3.2.15.4.2 / BWL 2009.12	3.354

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr


Habitatype	Depositie		
	Vergund op 01-10-2012	Aan-gevraagd	Verschil
<i>Uiterwaarden IJssel</i>			
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	0,9	0,9	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	1,1	1,1	0,0
H6510A Glanshaverhooilanden	1,2	1,2	0,0
H6510B Vossenstaartgraslanden	1,1	1,1	0,0
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	1,3	1,3	0,0
H91F0 Droge hardhoutooibossen	1,1	1,0	0,0

Uit tabel 2 blijkt dat met het stalsysteem, zoals vermeld in de aanvraag, sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde emissie zowel als de depositie in vergelijking tot de vergunde emissie en depositie ten tijde van de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied daalt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 1 oktober 2012. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 1 oktober 2012
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van het (de) voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied(en)

Uiterwaarden IJssel (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

De Uiterwaarden IJssel is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 8 augustus 1995 aangewezen als Staatsnatuurmonument IJsseluiterwaarden.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden IJssel)

(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling; = / > doelstelling binnen het Habitatrichtlijngebied / doelstelling binnen het Vogelrichtlijngebied)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden ¹	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutooibossen ^{1,2}	>	= / >
H91F0 Droge hardhoutooibossen ¹	>	>
H6430C Ruigten en zomen, droog	>	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H6510B Vossenstaartgraslanden	>	>
H91E0B Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	>	>

¹Voor dit habitatype is aan het Vogelrichtlijngebied een complementair doel toegekend.

²Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 1 oktober 2012

Naam van de berekening: Baaksevoetpad 7 Hengelo vergund
Gemaakt op: 6-12-2013 15:35:04
Zwaartepunt X: 216,600 Y: 452,200
Cluster naam: Baaksevoetpad 7 Hengelo
Berekende ruwheid: 0,16 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	216 571	452 102	3,8	3,5	3,5	1,06	636
2	Stal D/E	216 575	452 128	3,6	3,5	3,1	1,14	531
3	Stal H	216 619	452 161	5,1	3,8	0,5	4,00	2 218
4	Stal J	216 609	452 191	5,9	4,9	4,8	1,40	518
5	Stal K	216 723	452 219	5,2	4,9	3,7	1,15	763

Gevoelige locaties:

Volg nummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Uiterwaarden IJssel	212 008	456 233	1,37
2	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	211 004	458 181	0,87
3	H6120 Stroomdalgraslanden	211 467	456 824	1,11
4	H6510A Glanshaverhooilanden	211 659	456 951	1,21
5	H6510B Vossenstaartgraslanden	211 469	457 188	1,08
6	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	211 981	456 567	1,34
7	H91F0 Droge hardhoutoibossen	211 296	456 903	1,07

Details van Emissie Punt: Stal C (1799)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	1200	0.53	636

Details van Emissie Punt: Stal D/E (1800)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	1002	0.53	531.06

Details van Emissie Punt: Stal H (1801)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.1.2	Vleesvarkens	1584	1.4	2217.6

Details van Emissie Punt: Stal J (1802)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.14.2	Vleesvarkens	2880	0.18	518.4

Details van Emissie Punt: Stal K (1803)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	1440	0.53	763.2



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Baaksevoetpad 7 Hengelo aanvraag
Gemaakt op: 6-12-2013 15:41:34
Zwaartepunt X: 216,600 Y: 452,200
Cluster naam: Baaksevoetpad 7 Hengelo
Berekende ruwheid: 0,16 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	216 571	452 102	3,8	3,5	3,5	1,06	636
2	Stal D/E	216 575	452 128	3,6	3,5	3,1	1,14	531
3	Stal H	216 619	452 161	5,1	3,8	0,5	4,00	2 218
4	Stal J	216 609	452 191	5,9	4,9	4,8	1,44	532
5	Stal K	216 713	452 221	3,3	4,9	3,1	1,31	611

Gevoelige locaties:

Volg nummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Uiterwaarden IJssel	212 008	456 233	1,33
2	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	211 004	458 181	0,85
3	H6120 Stroomdalgraslanden	211 467	456 824	1,08
4	H6510A Glanshaverhooilanden	211 659	456 951	1,17
5	H6510B Vossenstaartgraslanden	211 469	457 188	1,05
6	H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	211 981	456 567	1,30
7	H91F0 Droge hardhoutoibossen	211 296	456 903	1,04

Details van Emissie Punt: Stal C (1799)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	1200	0.53	636

Details van Emissie Punt: Stal D/E (1800)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	1002	0.53	531.06

Details van Emissie Punt: Stal H (1801)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.1.2	Vleesvarkens	1584	1.4	2217.6

Details van Emissie Punt: Stal J (1802)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.14.2	Vleesvarkens	2957	0.18	532.26

Details van Emissie Punt: Stal K (1803)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	1152	0.53	610.56

