



Toelichting op de Melding Activiteitenbesluit met betrekking tot afvalwaterstromen

Voor de inrichting van: Maatschap Hakvoort-Lenselink, Baaksevoetpad 7, 7255 KV Hengelo (Gld)

Op 30 oktober 2013 is voor de locatie Baaksevoetpad 7 te Hengelo een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van een varkensschuur op het perceel Baaksevoetpad 7 in Hengelo (Gld). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-1964. Deze aanvraag ziet ook op activiteiten binnen de inrichting die onder de regels van het Activiteitenbesluit vallen, waaronder het lozen van afvalwater. De aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu moet derhalve ook als melding Activiteitenbesluit milieubeheer worden beschouwd. Hier is in een aanvulling op de aanvraag d.d. 17 januari 2014 specifiek om verzocht.

De afvalwaterstromen die in het verleden onder de vergunningplicht vielen, vallen nu volledig onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het blijkt dat bepaalde afvalwaterstromen anders zijn, dan in de vergunningaanvraag/melding is weergegeven. Voor deze wijziging wordt onderhavige melding ingediend.

Afvalwaterstromen volgens ingediende OLO-aanvraag d.d. 30 oktober 2013

In het aanvraagformulier is aangegeven dat sprake is van lozing van de volgende afvalwaterstromen:

- a. Niet-verontreinigd hemelwater (erf/daken), lozing op het oppervlaktewater (Oosterwijksevlod);
- b. Huishoudelijk afvalwater, lozing op de gemeentelijke riolering

De overige afvalwaterstromen (schrobwater stallen, waswater spoelplaats en spoelwater ontijzeringsinstallatie) is niet apart vermeld aangezien er ten tijde van het opstellen van de aanvraag vanuit werd gegaan dat het afvalwater van deze voorzieningen in de mestkelder werd opgeslagen.

Watervergunning 15 mei 2008

In tabel 1 van het OLO-aanvraagformulier (overzicht vergunningen) ontbreekt de watervergunning. Deze is door het Waterschap Rijn en IJssel verleend op 15 mei 2008. De watervergunning ziet toe op het lozen van de volgende afvalwaterstromen op de Oosterwijksevlod (oppervlaktewater).

Afvalwaterstroom	Lozingspunt
Afvalwater bestaande uit terugspoelwater ontijzeringsinstallatie	Oosterwijksevlod, watergang met code OWV08.000
Afvalwater zijnde mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van het dakoppervlak en verhard erf	Oosterwijksevlod, watergang met code OWV08.000
Afvalwater bestaande uit percolaat en verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde kuilvoerplaten	Oosterwijksevlod, watergang met code OWV08.000

Zoals hiervoor aangegeven is door een wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 de vergunningplicht voor de lozing van afvalwater komen te vervallen. Hiervoor in de plaats gelden nu de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Perssappen/percolaatvocht opslag kuilvoer

Binnen de veehouderij-inrichting is sprake van de opslag van kuilvoer in sleufsilos. Het betreft CCM (korrelmais) met een droge stofgehalte van circa 65-70 %. De kuil wordt met landbouwplastic afgedekt. Als gevolg van het 'droge' product komen er geen perssappen vrij en door de afdekking komt er geen percolaatvocht vrij. Er is dan ook geen sprake van lozing van perssappen/percolaatvocht. Het (schone) erfwater ter plaatse wordt middels twee straatkolken aan de voorzijde van de sleufsilos en een HWA-leiding afgevoerd naar een zaksloot.

Wijzigingen/aanvullingen

Ten opzichte van de ingediende aanvraag/melding is sprake van de volgende aanvulling:

- a. het niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van het verharde erf en dakoppervlak wordt conform aanvraag geloosd op het oppervlaktewater (Oosterwijkse vloed). In de aangevraagde situatie is sprake van een nieuw te realiseren stal (gebouw K) waardoor het verharde oppervlak (dak en erf) toeneemt met circa 1.750 m².
- b. het niet verontreinigd hemelwater, afkomstig van het verharde erf nabij de sleufsilos wordt opgevangen in een zaksloot (bodemlozing).
- c. het spoelwater van de ontijzeringsinstallatie wordt niet geloosd op de mestkelder noch op het oppervlaktewater, maar op het vuilwaterriool.
- d. voor de volledigheid wordt vermeld dat het schrobwater van de stallen en het waswater van de spoelplaats wordt geloosd in de mestkelder.

Ten behoeve van bovengenoemde aanvullingen wordt onderhavige melding Activiteitenbesluit ingediend. De verschillende afvalwaterstromen zijn weergegeven op de milieutekening dd 1 april 2015, die als bijlage is toegevoegd.

Ing. D.J. (Dick) Hengeveld

Specialist ruimtelijke ordening en milieu