



Bijlage

3

Behoort bij het besluit van het Dagelijks

Bestuur van waterschap d.d. 09-04-2015

VerGUNNINGnr:

2015.0053

Projectnummer:**Q13-00417****Omschrijving:****Rialto Vastgoed****Bouwsysteem:****Flexicom**

Eigen gewicht (vloer, wanden, dak):

0,40 [kN/m²]

Extra belasting (elke verdieping behalve dak):

(bijv. extra brandwerend plafond)

0,00 [kN/m²]

Extra belasting dak:

(bijv. sedum / grind / zonnepanelen)

0,00 [kN/m²]**Totaal eigen gewicht (alle lagen behalve dak):****0,40 [kN/m²]****Totaal eigen gewicht (daklaag):****0,40 [kN/m²]**

Gebruiksfunctie A:

Kantoorfunctie

Veranderlijke belasting

2,50 [kN/m²]

Scheidingswanden:

(≥ 0,5 vlgs EC1)

0,50 [kN/m²]**Totaal veranderlijke belasting A:****3,00 [kN/m²]**

Gebruiksfunctie B:

Kantoorfunctie

Veranderlijke belasting


2,50 [kN/m²]

Scheidingswanden:

(≥ 0,5 vlgs EC1)

0,50 [kN/m²]**Totaal veranderlijke belasting B:****3,00 [kN/m²]****Belasting door wateraccumulatie (daklaag):****1,05 [kN/m²]****Belasting door sneeuw (daklaag):****0,56 [kN/m²]**

**NB: Bij aansluiting tegen hoger dak kan sneeuwophoping plaatsvinden!
Vraag in dit geval advies van een constructeur.**



		Veranderlijke belasting*					
		Vloeren			dak		
kN	E.G.	BG	1e	2e	water	sneeuw	
A	1,9	14,3	0,0	0,0	5,0	2,7	
B	3,8	28,6	0,0	0,0	10,0	5,3	
C	7,6	57,1	0,0	0,0	20,0	10,7	

*De waarden zijn het resultaat van een indicatieve berekening

Legenda			
		Unit één laag	
		Unit twee lagen	
		Unit drie lagen	
		Middenondersteuning	