

Gemeente Amsterdam
RVE Zuidas

Datum
22 maart 2016
Casecode
W-15.03236
Kenmerk
16.008166

Watervergunning

voor het verleggen van een primaire watergang
en het aanleggen van twee duikerverbindingen,
ter hoogte van Barbara Strozilaan 251 in
Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:
- 70255/OLO2065839

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	12
7.1	Aanvraag en aanvullingen	12
7.2	Gevolgdte procedure	12
8	Mededelingen	13
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	15
	Bijlage 2. Tekeningen	16

1 Inleiding

Waternet heeft op 20 november 2015, en met aanvullingen op 3 december 2015, 12 en 15 januari en 16 maart 2016, een aanvraag ontvangen van Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, namens Gemeente Amsterdam RVE Zuidas, Strawinskylaan 59, 1077XW Amsterdam, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze case-code: W-15.03236.

Aanvraag

De aanvraag betreft het tijdelijk verleggen van een deel van de Spoorslagsloot (nabij de tramlus) en het aanleggen van twee duikerverbindingen in verband met de ontwikkeling van kavel 14 ter hoogte van Barbara Strozziilaan 251 in Amsterdam.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam RVE Zuidas, Strawinskylaan 59, 1077XW Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):

- het van richting, vorm en afmeting veranderen van een primaire watergang;
- het aanleggen en hebben van twee dammen met twee parallelle duikers (Ø 1.000 mm);
- het dempen en gedempt houden van 1.105 m² primair water;

in verband met de ontwikkeling van kavel 14 ter hoogte van Barbara Strozziilaan 251 in Amsterdam.

II. De volgende onderdelen van de aanvraag deel te laten zijn van de vergunning:

- tekening sloopsituatie d.d. 2 november 2015 met kenmerk 16.019908;
- tekening nieuwe situatie d.d. 16 maart 2016 met kenmerk 16.031128;

III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, t.a.v. de heer P. Geerts, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam;
- Afdeling Waterkeringen en Waterlopen, team Waterlopen (gegevensbeheer).

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden of activiteiten minimaal 5 werkdagen voor aanvang aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl en vermeld hierin de casecode W-15.03236.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van de watergang, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen in de watergang worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen en graven watergang

- 6.1 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.
- 6.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 Als er als gevolg van de demping grondwater- en/of wateroverlast ontstaat moeten er maatregelen worden getroffen om dit te beperken en voorkomen.
- 6.5 Hemelwaterafvoeren en overstorten die als gevolg van de demping niet meer kunnen lozen op het oppervlaktewater moeten ter voorkoming van wateroverlast afgekoppeld of omgeleid worden, in overleg met de beheerders.
- 6.6 Er mag niet meer dan 1.105 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 6.7 Ten behoeve van de waterafvoer via de Spoorslagsloot moet, voorafgaand aan het dempen, een watergang zoals weergegeven op de tekening met kenmerk 16.031128 worden aangelegd.
- 6.8 Het gedempte en gegraven aantal m² water moet na het gereedkomen worden verwerkt in de actuele Waterbalans Zuidas.
- 6.9 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
- 6.10 Het nieuwe onderwaterprofiel en oevers moeten voldoende stabiel zijn.

voorschrift 7 Dammen met duikers

- 7.1 De dammen met duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen duikers (bouwweg)

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duikers	rond
lengte duikers	maximaal 20 meter
inwendige doorsnede duikers	minimaal 1 meter
binnenonderkant van de duikers	0,8 meter beneden het peil van NAP -2,0 meter (20% doorzicht)
uitsteeklengte buiten dam	0,50 meter

Tabel 2 afmetingen duikers (nabij tramslus)

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 30 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 1 meter
binnenonderkant van de duiker	0,8 meter beneden het peil van NAP -2,0 meter (20% doorzicht)
uitsteeklengte buiten dam	0,50 meter

voorschrift 8 Beheer en onderhoud

- 8.1 De watergang, zoals weergegeven op de tekening met kenmerk 16.031128, wordt na aanleg aangemerkt als primair.
- 8.2 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vergunde waterstaatswerken, tot het moment dat deze formeel zijn overgedragen aan AGV/Waternet, conform het document 'Van ontwerp t/m overdracht waterinfrastructuur Zuidas' (projectnummer 50520).

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

De aanvraag betreft het verleggen van een deel van de Spoorslagsloot, in verband met de ontwikkeling van kavel 14, ter hoogte van Barbara Strozziilaan 251. Het gaat om een langdurige tijdelijke situatie, totdat het Zuidasdok gereed is. Bij de werkzaamheden wordt 1.105 m² oppervlaktewater gedempt en om en nabij 600 m² gegraven. In de verlegde watergangverbinding komen twee dammen, mede voor bouwverkeer. In elk van deze dammen worden twee duikers aangelegd met een binnendiameter van Ø1.000 mm.

Gelijktijdig ingediende meldingen

Gelijktijdig met de aanvraag is een melding op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen ingediend voor het aanleggen van nieuwe oeverbeschoeiing (OLO-nummer 20670211). U mag deze activiteit uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 7.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Daarnaast is een melding ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), voor het lozen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van ontgravingen (OLO-nummer 2070209). Dit lozen is toegestaan op basis van artikel 3.17 van het Blbi.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van 1.105 m² primair water;
- het aanleggen van een watergang;
- het aanleggen van twee dammen met twee parallelle duikers (Ø 1.000 mm).

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder b en c van de Keur AGV 2011.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1 en 3	Voldoet niet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1 en 2	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

- ten behoeve van de ontwikkeling van kavel 14 is het noodzakelijk de Spoorlagsloot gedeeltelijk te verleggen en een extra dam met duikers aan te leggen voor het bouwverkeer van- en naar het kavel;
- de verlegde watergang zal (langdurig) tijdelijk aanwezig zijn, tot het Zuidasdok gereed is;
- bij de verlegging wordt om en nabij 600 m² oppervlaktewater aangelegd en 1.105 m² gedempt. Deze aantallen zijn in de Waterbalans Zuidas verwerkt. Hieruit blijkt dat de balans positief blijft tot na het graven en dempen van het oppervlaktewater. De exact aangelegde en gedempte m² oppervlaktewater moeten na uitvoering van de werkzaamheden in de Waterbalans worden geactualiseerd.
- de verlegde watergang moet minimaal 5 meter breed worden, zodat de Spoorlagsloot voldoende afvoercapaciteit behoudt. Daarnaast moeten, voor de robuustheid van het watersysteem, dubbele duikers worden aangelegd in de dammen met een binnendiameter van Ø1.000 mm;
- de verlegde watergang krijgt de status 'primair'. De vergunninghouder blijft echter verantwoordelijk voor het onderhoud van de aangelegde waterstaatswerken totdat deze formeel zijn overgedragen aan AGV/Waternet. Hierbij wordt het afsprakenkader 'Van ontwerp t/m overdracht waterinfrastructuur Zuidas' gehanteerd.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is, gelijktijdig met een melding op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen en een melding op grond van het Blbi, op 20 november 2015 bij Waternet ingediend. Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 2065839, kenmerk 15.135323;
- tekening nieuwe situatie d.d. 16 november 2015 met kenmerk 15.135325;

De melding op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen omvat de volgende stukken:

- meldingsformulier met OLO-nummer 20670211, kenmerk 15.135315;
- tekening nieuwe situatie d.d. 16 november 2015 met kenmerk 15.135317;

De melding op grond van het Blbi omvat de volgende stukken:

- meldingsformulier met OLO-nummer 2070209, met kenmerk 15.135327;
- rapport verkennend (water)bodem- en verhardingsonderzoek met kenmerk 15.135329.

Een eerste aanvulling op de aanvraag is op 3 december 2015 per e-mail ontvangen en geregistreerd onder nummer 16.019908 en betreft een tekening van de huidige situatie.

De aanvrager is per brief met kenmerk 15.146805, van 23 december 2015 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 13 januari 2016 aan de aanvraag toe te voegen (Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 12 en 15 januari 2016 ontvangen en geregistreerd onder nummers 16.005714 en 16.008383. Daarmee is de procedure opgeschort met 23 dagen.

Een laatste aanvulling op de aanvraag is op 16 maart 2016 per e-mail ontvangen en geregistreerd onder nummer 16.019908 en betreft een gewijzigde tekening van de nieuwe situatie. Deze tekening vervangt de eerder ingediende tekening met kenmerk 15.135317.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

Op 15 maart 2016 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2011 (artikel 3.15 lid 2).

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
- Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.
- U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.
- Behandeling van het bezwaar is kosteloos.
- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.
- Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.
- III. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De verlegde Spoorslagsloot en de vergunde duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Amsterdam RVE Zuidas, Strawinskylaan 59, 1077XW Amsterdam
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
7. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
8. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
9. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
10. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
11. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 16.008166:

- tekening sloopsituatie d.d. 2 november 2015 met kenmerk 16.019908;
- tekening nieuwe situatie d.d. 16 maart 2016 met kenmerk 16.031128;