

Projectplanformulier kleine projecten

Aanpassen watersysteem in de polder Valkkoog
In het kader van het programma Wateropgave.



Auteur
Jan Zijp

Registratienummer
15.30143

Datum
12-11-2015

Versie
01

Status
Concept

Afdeling
Watersystemen

Doel

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) zijn afspraken gemaakt over de aanpak van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit voor de komende jaren. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten dienen te anticiperen op veranderende omstandigheden, zoals klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit noemen we de 'Wateropgave'.

De in dit projectplan omschreven werken maken onderdeel uit van het programma: 'Wateropgave' met als doel om het watersysteem in de polder Valkkoog op orde te krijgen en daarna op orde te houden.

Dit projectplan heeft betrekking op werkzaamheden die nodig zijn om opgave, zoals beschreven in het 'Raamplan bescherming tegen wateroverlast' d.d. 5 oktober 2005 (registratienummer 05.21423) te kunnen oplossen.

Om het totale pakket van werken te kunnen uitvoeren worden op diverse locaties in de polder Valkkoog werkzaamheden uitgevoerd om zowel de aan- en afvoer van watersysteem te verbeteren als ook de 'Wateropgave' beschreven in het 'Raamplan bescherming tegen wateroverlast' op te lossen.

Effecten

Draagvlak voor het realiseren van een waterbergingslocatie in de polder Valkkoog was er niet bij de belanghebbenden. Na overleg met belanghebbenden en het Hydrologisch Kennis Centrum zijn alternatieven bekeken, besproken en doorgerekend en is een afweging gemaakt voor het huidige maatregelenpakket. Er zijn met het uitvoeren van het huidige maatregelenpakket geen negatieve effecten van de ingrepen te verwachten.

Overleg

Er heeft reeds overleg plaats gevonden met de betrokken belanghebbenden en partijen. Met de gemeente zijn de werkzaamheden reeds besproken maar moet nog worden nagegaan of en zo ja, welke vergunningen nog moeten worden aangevraagd.

De eigenaren waar werkzaamheden langs en bij worden uitgevoerd zijn akkoord met de uitvoeringsmaatregelen.

De eigenaren van de te vergraven tracés hebben ingestemd met de verkoop hiervan. De aktes hiervan worden binnenkort getekend.

Projectplanformulier kleine projecten

Blad 01 Algemene gegevens

Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in. Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) staan op een apart toelichtingenblad.


Algemene gegevens	
Datum aanvraag	: 03-02-2015
Naam projectleider HHNK	: Jan Zijp
Dienstonderdeel	: Watersystemen
Telefoon	: Vast : 072 5827264 Mobiel: 06 23365851
E-mailadres	: j.zijp@hhnk.nl
Naam externe uitvoerende	: Nog niet bekend
Naam bedrijf	: Nog niet bekend
Telefoon	: Vast : Mobiel:
E-mailadres	:
Activiteiten	
Aard van de activiteiten (i)	Graven/vergraven van waterlopen Plaatsen stuw en gemaaltje leggen en verwijderen duikers
Reden van de activiteiten (i)	Oplossen van de wateropgave in de polder Valkkoog
Doel van de activiteiten (i)	Verbeteren van het watersysteem in Valkkoog
Wijze van uitvoeren van de activiteiten (i)	De werkzaamheden zijn afgestemd met de overige taakafdelingen van het waterschap
Mitigerende maatregelen ter beperking nadelige gevolgen omgeving door de activiteiten (i)	Verwachting is dat dit niet aan de orde is Werkzaamheden worden lokaal uitgevoerd en er zijn geen grote transporten of ingrepen nodig

Projectplanformulier kleine projecten

Blad 01 Algemene gegevens

Planning totale projectplan: (i)	Zomer 2016	
Activiteit 1: 	:	Van: tot:
Activiteit 2: 	:	Van: tot:
Activiteit 3: 	:	Van: tot:
Activiteit 4: 	:	Van: tot:
Activiteit 5: 	:	Van: tot:
Bijlagen (i)(!)	Voeg per activiteit het daarbij behorende activiteitenformulier toe. Voeg altijd het uitvoerbaarheidformulier toe. Voeg, indien van toepassing, het belanghebbendenformulier toe. : Voeg, indien van toepassing, het overlegformulier toe. Voeg tekeningen, werkplannen en eventuele rapporten toe. Indien er onvoldoende ruimte op dit formulier aanwezig is de activiteiten, uitvoering en mitigerende maatregelen te beschrijven doe dit dan in een aparte bijlage.	

De werkzaamheden ten noordwesten van Valkkoog





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 1

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☐ Aanpassen ☒ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam tussen peilgebied 03080-01 en 03080-02	
Coördinaten	:	X: 112.810,000 Y: 531.852,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verwijderd	
Duikervorm	:		
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☒ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:		
BOK benedenstrooms (m NAP)	:		
Lengte (m)	:		
Inwendige breedte (m)	:		
Inwendige hoogte (m)	:		
		 	
Duikertype	:		
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-QJ-24017	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-QJ-27018	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 2

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☐ Aanpassen ☒ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker in waterloop OAF-Q-77119	
Coördinaten	:	X: 113.101,000 Y: 531.288,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam met duiker wordt verwijderd	
Duikervorm	:		
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:		
BOK benedenstrooms (m NAP)	:		
Lengte (m)	:		
Inwendige breedte (m)	:		
Inwendige hoogte (m)	:		
		 	
Duikertype	:		
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77119	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77119	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
		Afval verwijderen:	
		Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
		Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
		Locatie : .
		Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 3



Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☐ Aanpassen ☒ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker in waterloop OAF-Q-77119	
Coördinaten	:	X: 113.052,000 Y: 532.265,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam met duiker wordt verwijderd	
Duikervorm	:		
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:		
BOK benedenstrooms (m NAP)	:		
Lengte (m)	:		
Inwendige breedte (m)	:		
Inwendige hoogte (m)	:		
		 	
Duikertype	:		
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77119	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77119	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief: Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
		Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
		Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
		Locatie : .
		Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 4

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zipp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker in waterloop OAF-Q-77119 en OAF-QJ-23981 wordt verlengd	
Coördinaten	:	X: 112.913,000 Y: 532.254,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:		
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
Lengte (m)	:	15	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
		 	
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:		

Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-QJ-23981	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77119	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief: Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
		Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
		Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
		Locatie : .
		Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Factsheet/geo-informatie Dam

Code kunstwerk: 5 .

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas Le Noble



Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen
Situering	:	Dichte dam maken tussen 2 peilgebieden
Coördinaten	:	X: 112.726,000 Y: 532.227,000
Kadastrale percelen	:	Gemeente: , sectie en nummer Gemeente: , sectie en nummer
Peilgebied	:	Tussen peilgebied 03080-01 en 03080-02
Streefpeil (m NAP)	:	Bovenpeil NAP-1,70 m1 Benedenpeil NAP -1,90 m1
Code waterloop	:	OAF-Q-77153
Categorie	:	Secundair
Leggerstatus	:	Vastgesteld
Reden wijziging leggerstatus	:	.
Functie dam	:	Waterkerende dam
Indien waterkerende dam	:	Peilverschil 0, 20 m1
Indien tijdelijk dam	:	Periode van . tot .
Betreft	:	Nieuwe dam
Dam wordt gemaakt van	:	Grond .
Demping t.g.v. aanleg dam (m ²)	:	25 m2 (gemeten op streefpeil)
Compensatie door	:	Graven nieuwe waterlo(o)p(en); zie factsheet: dam met duiker 2 verwijderen uit waterloop .
Dam met duiker	:	☐ Ja ☒ Nee

Factsheet/geo-informatie Dam

Duiker wordt	:	.	.
Huidige duiker	:	Vorm: . Breedte (m): . Hoogte (m): .	
Duikermateriaal	:		

Bestaand talud dam	:	Links: . Rechts: .	.
Totale lengte dam (m)	:	10 m1	



Duikertype	:		
Indien van toepassing: beschoeiing	:	.	.


Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud nat: Onderhoud droog: Onderhoud constructief: Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
--	---	---	----------------------

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	
-----------------	--

Factsheet/geo-informatie Dam

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dam

Foto oude situatie:





Foto nieuwe situatie:



Factsheet/geo-informatie Dam

Code kunstwerk: 6 .

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas Le Noble



Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen	
Situering	:	Dichte dam maken tussen 2 peilgebieden	
Coördinaten	:	X: 112.926,000 Y: 532.241,000	
Kadastrale percelen	:	Gemeente: , sectie en nummer Gemeente: , sectie en nummer	
Peilgebied	:	Tussen peilgebied 03080-01 en 03080-02	
Streefpeil (m NAP)	:	Bovenpeil NAP-1,70 m1	Benedenpeil NAP -1,90 m1
Code waterloop	:	OAF-Q-77155	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Vastgesteld	
Reden wijziging leggerstatus	:	.	
Functie dam	:	Waterkerende dam	
Indien waterkerende dam	:	Peilverschil 0, 20 m1	
Indien tijdelijk dam	:	Periode van . tot .	
Betreft	:	Nieuwe dam	
Dam wordt gemaakt van	:	Grond	.
Demping t.g.v. aanleg dam (m ²)	:	25 m2	(gemeten op streefpeil)
Compensatie door	:	Graven nieuwe waterlo(o)p(en); zie factsheet: dam met duiker 3 verwijderen uit waterloop	.
Dam met duiker	:	☐ Ja ☒ Nee	

Factsheet/geo-informatie Dam

Duiker wordt	:	.	.
Huidige duiker	:	Vorm: . Breedte (m): . Hoogte (m): .	
Duikermateriaal	:		

Bestaand talud dam	:	Links: . Rechts: .	.
Totale lengte dam (m)	:	10 m1	



Duikertype	:		
Indien van toepassing: beschoeiing	:	.	.


Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud nat: Onderhoud droog: Onderhoud constructief: Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
--	---	---	----------------------

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	
-----------------	--

Factsheet/geo-informatie Dam

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dam

Foto oude situatie:





Foto nieuwe situatie:



Factsheet/geo-informatie Dam

Code kunstwerk: 7 .

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas Le Noble



Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
Situering	:	Duiker uit dam verwijderen tussen 2 peilgebieden	
Coördinaten	:	X: 113.182,000 Y: 531.863,000	
Kadastrale percelen	:	Gemeente: , sectie en nummer Gemeente: , sectie en nummer	
Peilgebied	:	Tussen peilgebied 03080-01 en 03080-02	
Streefpeil (m NAP)	:	Bovenpeil NAP-1,70 m1	Benedenpeil NAP -1,90 m1
Code waterloop	:	OAF-QJ-24019	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Vastgesteld	
Reden wijziging leggerstatus	:	.	
Functie dam	:	Waterkerende dam	
Indien waterkerende dam	:	Peilverschil 0, 20 m1	
Indien tijdelijk dam	:	Periode van . tot .	
Betreft	:	Wijziging bestaande dam	
Dam wordt gemaakt van	:	Grond	.
Demping t.g.v. aanleg dam (m ²)	:	geen	(gemeten op streefpeil)
Compensatie door	:	Graven nieuwe waterlo(o)p(en); zie factsheet:	.
Dam met duiker	:	☐ Ja ☒ Nee	

Factsheet/geo-informatie Dam

Duiker wordt	:	.	.
Huidige duiker	:	Vorm: . Breedte (m): . Hoogte (m): .	
Duikermateriaal	:		

Bestaand talud dam	:	Links: . Rechts: .	.
Totale lengte dam (m)	:	10 m1	



Duikertype	:		
Indien van toepassing: beschoeiing	:	.	.


Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud nat: Onderhoud droog: Onderhoud constructief: Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
--	---	---	----------------------

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	
-----------------	--

Factsheet/geo-informatie Dam

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dam

Foto oude situatie:





Foto nieuwe situatie:



Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Code Waterloop: OAF-Q-77153, 77154, 77155 8
en QJ-24019

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas Le Noble

Corsanummer: 15.30143

Situering	:	.
Coördinaten	Vanaf	X: 112.723,630 Y: 532.230,000
	Tot	X: 112.853,000 Y: 532.006,110
Betreft	:	Verlagen bestaande waterloop
Categorie	:	Secundair
Leggerstatus	:	Vastgesteld
Reden wijziging leggerstatus	:	
Compensatie voor demping/dam	:	☐ Ja ☒ nee
Opname in waterbank	:	☐ Ja ☒ nee Gemeente: Schagen
Gegevens watersysteem		
Peilgebied	:	03080-02
Toetspunthoogte (m NAP)	:	
Peilbeheer	:	Dynamisch
Streefpeil (m NAP)	:	-1,90 m1
Zomerpeil (m NAP)	:	
Winterpeil (m NAP)	:	
Gegevens oude situatie		
Bodembreedte (m)	:	0,60
Bodemhoogte (m NAP)	:	-2,30 m1
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:	3,00 m1
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:	3,00 m1 Bij waterpeil NAP -1,70 m1
Talud	:	Links: anders namelijk 1:1,5 Rechts: anders namelijk 1:1,5
Totale lengte (m)	:	925 m1

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Totale wateroppervlakte (m ²)	:	2775 m2	
---	---	---------	--

Gegevens nieuwe situatie			
Bodembreedte (m)	:	0,60 m1	
Bodemhoogte (m NAP)	:	-2,50 m1	
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:	3,00 m1	
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:		Bij waterpeil NAP -1,90 m1
Talud	:	Links: 1:2 Rechts: 1:2	. .
Totale lengte (m)	:	250 m1	
Totale wateroppervlakte (m ²)	:	2775 m2	
Standaard leggerklasse (zie Bijlage 1 toelichting legger 2013)	:	C1 (watervoerend, 40 ha)	
Demping			
Demping betreft	:	.	
Demping wordt uitgevoerd met	:	.	.
Compensatie door	:	.	
Totale lengte demping (m)	:		
Totale oppervlakte demping (m ²)	:		
Onderhoudsplicht			
Combinatie onderhoudsplicht: (zie toelichting legger)	:	(Buitengewoon onderhoud, baggeren, gewoon onderhoud nat, gewoon onderhoud droog) .	


Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Factsheet/geo-informatie Dempfen / (Ver)graven waterloop

Bijzonderheden:	
-----------------	--

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Foto oude situatie:






Foto nieuwe situatie:



De werkzaamheden ten zuidwesten van Valkkoog





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 9

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker in waterloop OAF-QJ-24020 wordt verlengd	
Coördinaten	:	X: 113.314,000 Y: 531.915,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:		
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
Lengte (m)	:	12	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-QJ-24020	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77156	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 10

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker leggen in waterloop OAF-Q-77158	
Coördinaten	:	X: 113.322,000 Y: 531.907,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Nieuwe dam met duiker	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,10 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,10 m1	
Lengte (m)	:	10	
Inwendige breedte (m)	:	0,50 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,50 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77158	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77158	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 11

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zipp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker leggen in waterloop OAF-Q-77156	
Coördinaten	:	X: 113.428,000 Y: 532.055,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Nieuwe dam met duiker	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
Lengte (m)	:	10	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77156	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77156	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 12

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker leggen in nieuwe waterloop	
Coördinaten	:	X: 113.504,000 Y: 532.039,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Nieuwe dam met duiker	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	NAP-2,20 m1	
Lengte (m)	:	10	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	Nieuw te graven waterloop	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-71490	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 13

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☐ Aanpassen ☒ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker in waterloop OAF-Q-77156	
Coördinaten	:	X: 113.371,000 Y: 531.977,000	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam met duiker wordt verwijderd	
Duikervorm	:		
Duikermateriaal	:		
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:		
BOK benedenstrooms (m NAP)	:		
Lengte (m)	:		
Inwendige breedte (m)	:		
Inwendige hoogte (m)	:		
			
Duikertype	:		
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77156	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77156	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Code Waterloop: 14 .

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas Le Noble

Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw	☐ Aanpassen	☐ Verwijderen
Situering	:	Nieuwe sloot achter de bebouwing van Valkkoog		
Coördinaten	Vanaf	X: 113.436,000	Y: 532.067,000	
	Tot	X: 113.510,000	Y: 532.042,000	
Betreft	:	Graven nieuwe waterloop		
Categorie	:	Secundair		
Leggerstatus	:	Gewijzigd		
Reden wijziging leggerstatus	:	Nieuwe sloot		
Compensatie voor demping/dam	:	☐ Ja	☒ nee	
Opname in waterbank	:	☐ Ja	☒ nee	Gemeente: Schagen
Gegevens watersysteem				
Peilgebied	:	03080-01		
Toetspunthoogte (m NAP)	:			
Peilbeheer	:	Dynamisch		
Streefpeil (m NAP)	:	NAP-1,70 m1		
Zomerpeil (m NAP)	:			
Winterpeil (m NAP)	:			
Gegevens oude situatie				
Bodembreedte (m)	:			
Bodemhoogte (m NAP)	:			
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:			
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:	Bij waterpeil NAP		
Talud	:	Links: .	.	
		Rechts: .	.	
Totale lengte (m)	:	.		
Totale wateroppervlakte (m ²)	:	.		

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop


Gegevens nieuwe situatie		
Bodembreedte (m)	:	0,50 m1
Bodemhoogte (m NAP)	:	.-2,20 m1
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:	2,50 m1,
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:	Bij waterpeil NAP
Talud	:	Links: 1:2 Rechts: 1:2
Totale lengte (m)	:	110 m1
Totale wateroppervlakte (m ²)	:	275 m2
Standaard leggerklasse (zie Bijlage 1 toelichting legger 2013)	:	B1 (watervoerend, 25 ha)
Demping		
Demping betreft	:	.
Demping wordt uitgevoerd met	:	.
Compensatie door	:	.
Totale lengte demping (m)	:	
Totale oppervlakte demping (m ²)	:	
Onderhoudsplicht		
Combinatie onderhoudsplicht: (zie toelichting legger)	:	(Buitengewoon onderhoud, baggeren, gewoon onderhoud nat, gewoon onderhoud droog) 10 (aanliggende eigenaar, aanliggende eigenaar, aanliggende eigenaar, aanliggende eigenaar)

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	
-----------------	--

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Foto oude situatie:






Foto nieuwe situatie:



De werkzaamheden nabij en langs de Lindelaan Valkkoog



Factsheet/geo-informatie Dam

Code kunstwerk: A .

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp.

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas le Noble



Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen	
Situering	:	Dam tussen NAP -2,15 en -2,60 m1 nabij gemaal Valkkoog	
Coördinaten	:	X: 113.656,469 Y: 530.434,226	
Kadastrale percelen	:	Gemeente: MTN00 , sectie D en nummer 259 Gemeente: , sectie en nummer	
Peilgebied	:	03080-03	
Streefpeil (m NAP)	:	Bovenpeil -2,15	Benedenpeil -2,60
Code waterloop	:	OAF-OH-2114	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Vastgesteld	
Reden wijziging leggerstatus	:	Hoger waterpeil	
Functie dam	:	Waterkerende dam	
Indien waterkerende dam	:	Peilverschil 0,45 m1	
Indien tijdelijk dam	:	Periode van . tot .	
Betreft	:	Nieuwe dam	
Dam wordt gemaakt van	:	Grond	.
Demping t.g.v. aanleg dam (m ²)	:	20 m2	(gemeten op streefpeil)
Compensatie door	:	Verbreden waterlo(o)p(en); zie factsheet: OAF-Q-71508	.
Dam met duiker	:	☐ Ja ☒ Nee	

Factsheet/geo-informatie Dam

Duiker wordt	:	.	.
Huidige duiker	:	Vorm: . Breedte (m): . Hoogte (m): .	
Duikermateriaal	:		

Bestaand talud dam	:	Links: 1:2 Rechts: 1:2	.
Totale lengte dam (m)	:	.	



Duikertype	:	A	
Indien van toepassing: beschoeiing	:	.	.


Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud nat: Onderhoud droog: Onderhoud constructief: Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar Aanliggende eigenaar Aanliggende eigenaar Aanliggende eigenaar
--	---	---	--

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	
-----------------	--

Factsheet/geo-informatie Dam

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dam

Foto oude situatie:





Foto nieuwe situatie:



Factsheet/geo-informatie Gemaal

Code Kunstwerk: B

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/11000074

Naam beheerder : Klaas le Noble

Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen
Algemeen		
Naam	:	Gemaal Blokbemaling Valkkoog
Situering	:	Straat: van der Lindenlaan Postcode: . Plaats: Valkkoog
Coördinaten Rijks Driehoek Stelsel (RDS)	:	X: 113.710,394 Y: 530.453,137
Coördinaten GPS	:	N: . E: .
Categorie	:	Primair
Leggerstatus	:	Gewijzigd
Reden wijziging leggerstatus	:	Nieuw gemaaktje
Functie gemaal	:	afvoergemaal
Te bemalen oppervlak (ha):	:	Circa 75 hectare
Gemaal slaat uit op boezem of buitenwater	:	☒ Ja ☐ Nee Zo ja, op Schermerboezem
Aantal pompen	:	.
Beheer op afstand	:	☒ Ja ☐ Nee
Regelbaarheid	:	Automatisch (telemetrie)
Vismigratie	:	Niet van toepassing
Beherende organisatie	:	HHNK .
Watersysteem		Peilgebied bovenstrooms Peilgebied benedenstrooms
Peilgebiednummer	:	1800-01 08080-05
Streefpeil	:	-0,60 -2,60
Zomerpeil (m NAP)	:	-0,35 -2,60
Winterpeil (m NAP)	:	-0,65 -2,60
Gemaal		
Ligging in kering	:	☐ Ja ☒ Nee
Noodschuif aanwezig	:	☒ Ja ☐ Nee
Totale capaciteit gemaal (m3/min)	:	10
Totale capaciteit legger (m3/min)	:	10

Factsheet/geo-informatie Gemaal

Pomp/ opvoerwerktuig	Pomptype	Type slakkenhuis of opleider	Leidschoepen
Pomp 1	: .	.	☐ Ja ☐ Nee
Pomp 2	: .	.	☐ Ja ☐ Nee
Pomp 3	: .	.	☐ Ja ☐ Nee
Pomp 4	: .	.	☐ Ja ☐ Nee
	: Aandrijving	Capaciteit (m³/min)	
Pomp 1	: .	.	
Pomp 2	: .	.	
Pomp 3	: .	.	
Pomp 4	: .	.	
	Afsluitwijze 1	Afsluitwijze 2	Afsluitwijze 3
Pomp 1	: .	.	.
Pomp 2	: .	.	.
Pomp 3	: .	.	.
Pomp 4	: .	.	.

Noodstroomvoorziening	: ☐ Ja ☐ Nee	Zo ja:	.
-----------------------	---	--------	---

Bijzonderheden:	.
-----------------	---

Gerelateerde stukken:		
1. Onderhouds- en bedieningsvoorschriften	☐ Ja ☐ Nee	Corsanummer: .
2. Bouwtekeningen	☐ Ja ☐ Nee	Corsanummer: .
3. .	☐ Ja ☐ Nee	Corsanummer: .
4. .	☐ Ja ☐ Nee	Corsanummer: .
5. .	☐ Ja ☐ Nee	Corsanummer: .
6. .	☐ Ja ☐ Nee	Corsanummer: .
7. Factsheet regeling	☐ Ja ☐ Nee	Corsanummer: .

Factsheet/geo-informatie Gemaal

Technische Specificaties

Telemetrie

Leverancier	:	.			
Fabriikaat	:	.			
Type	:	.			
Telemetrienummer	:	.			
Telefoonnummer	:	.	Communicatiewijze	:	.
Software door	:	.	Softwareversie	:	.

Pompen

Pomp 1					
Elektromotor					
Leverancier	:	.			
Fabriikaat	:	.	.		
Type	:	.			
Bouwjaar	:	.			
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)	:	.
Toerental (r.p.m.)	:	.			
Frequentieomvormer					
Leverancier	:	.			
Fabriikaat	:	.	.		
Type	:	.			
Bouwjaar	:	.			
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)	:	.
Tandwielkast					
Leverancier	:	.			
Fabriikaat	:	.	.		
Type	:	.			
Olietype	:	.	Hoeveelheid (l)	:	.
Pomp					
Leverancier	:	.	.		
Fabriikaat	:	.	.		
Type	:	.			
Bouwjaar	:	.			
Vermogen (kW)	:	.			
Opvoerhoogte	:	Statisch (mwk)	:	.	
		Dynamisch (mwk)	:	.	
Capaciteit (m ³ /min)	:	Toerental hoog (50Hz)	:	.	
		Toerental laag	:	.	
				Bij	. Hz

Factsheet/geo-informatie Gemaal

Pomp 2									
Elektromotor									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)		:	.			
Toerental (r.p.m.)	:	.							
Frequentieomvormer									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)		:	.			
Tandwielkast									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Olietype	:	.	Hoeveelheid (l)		:	.			
Pomp									
Leverancier	:	.	.						
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.							
Opvoerhoogte	:	Statisch (mwk)	:	.					
		Dynamisch (mwk)	:	.					
Capaciteit (m ³ /min)	:	Toerental hoog (50Hz)	:	.			Bij:	.	Hz
		Toerental laag	:	.					
Pomp 3									
Elektromotor									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)		:	.			
Toerental (r.p.m.)	:	.							
Frequentieomvormer									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)		:	.			

Factsheet/geo-informatie Gemaal

Tandwielkast									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Olietype	:	.	Hoeveelheid (l)	:	.				
Pomp									
Leverancier	:	.	.						
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.							
Opvoerhoogte	:	Statisch (mwk)	:	.					
		Dynamisch (mwk)	:	.					
Capaciteit (m ³ /min)	:	Toerental hoog (50Hz)	:	.			Bij:	.	Hz
		Toerental laag	:	.					
Pomp 4									
Elektromotor									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)	:	.				
Toerental (r.p.m.)	:	.							
Frequentieomvormer									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.	Nominale stroom (A)	:	.				
Tandwielkast									
Leverancier	:	.							
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Olietype	:	.	Hoeveelheid (l)	:	.				
Pomp									
Leverancier	:	.	.						
Fabrikaat	:	.	.						
Type	:	.							
Bouwjaar	:	.							
Vermogen (kW)	:	.							
Opvoerhoogte	:	Statisch (mwk)	:	.					
		Dynamisch (mwk)	:	.					
Capaciteit (m ³ /min)	:	Toerental hoog (50Hz)	:	.			Bij:	.	Hz
		Toerental laag	:	.					

Factsheet/geo-informatie Gemaal

Afsluitmiddelen t.b.v. droogzetten (instroom)				
	Pomp 1	Pomp 2	Pomp 3	Pomp 4
Soort	.	.	.	.
Inlaat voorziening	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee
Leverancier	.	.	.	.
Fabrikaat	.	.	.	.
Type	.	.	.	.
Breedte (m)	.	.	.	.
Hoogte (m)	.	.	.	.
Dikte (m)	.	.	.	.
Gewicht (kg)	.	.	.	.
Locatie opslag	.	.	.	.
Sponningbreedte (m)	.	.	.	.
Sponninghoogte (m)	.	.	.	.
Sponningdikte (m)	.	.	.	.
Sponning	.	.	.	.

Afsluitmiddelen t.b.v. droogzetten (uitstroom)				
	Pomp 1	Pomp 2	Pomp 3	Pomp 4
Soort	.	.	.	.
Inlaat voorziening	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee
Leverancier	.	.	.	.
Fabrikaat	.	.	.	.
Type	.	.	.	.
Breedte (m)	.	.	.	.
Hoogte (m)	.	.	.	.
Dikte (m)	.	.	.	.
Gewicht (kg)	.	.	.	.
Locatie opslag	.	.	.	.
Sponningbreedte (m)	.	.	.	.
Sponninghoogte (m)	.	.	.	.
Sponningdikte (m)	.	.	.	.
Sponning	.	.	.	.

Krooshekreiniger		
Leverancier	:	.
Fabrikaat	:	.
Type	:	.
Bouwjaar	:	.


E-installatie	
Hoofdzekering energiebedrijf (A)	: .

Factsheet/geo-informatie Gemaal

Terreininrichting				
Gazon (m ²)	:	.		
Overig maaiwerk (m ²)	:	.		
Slootkant (m)	:	.		
Bestrating (m ²)	:	.	Type	:
Bomen en struiken (m ²)	:	.		
Heg (m)	:	.		
Vlaggemast	:	☐ ja ☐ nee	Leverancier	:
Informatiepaneel	:	☐ ja ☐ nee	Leverancier	:

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
Locatie :		
Hoogte (m NAP) :		

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Gemaal

Foto instroom:





Foto uitstroom:





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: C

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Duiker in het NAP -2,60 m1 waterpeil van Valkkoog	
Coördinaten	:	X: 113.582,385 Y: 530.360,143	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Duiker is nog niet opgenomen	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-3,10 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-3,10 m1	
Lengte (m)	:	Circa 12,00 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,090 m3/sec	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77136	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-71508	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
(zie toelichting legger)	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: D



Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Duiker langs van der Lindenlaan nabij gemaal Valkkoog	
Coördinaten	:	X: 113.507,507 Y: 530.629,766	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Duiker is nog niet opgenomen	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
Lengte (m)	:	Circa 12,00 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
		 	
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,086 m3/sec	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-QJ-23991	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-QJ-23992	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
		Locatie : .
		Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: E



Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☒ Nieuw ☐ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Duiker onder van der Lindenlaan nabij gemaal Valkkoog	
Coördinaten	:	X: 113.666,920 Y: 530.425,892	
Categorie	:	Primair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Duiker is nog niet opgenomen	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-3,30 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-3,30 m1	
Lengte (m)	:	Circa 15,00 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,80 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,80 m1	
		 	
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,169 m3/sec	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-71508	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-75276	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
(zie toelichting legger)	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: F

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Inlaatduiker langs Ingenieur Krabbeweg	
Coördinaten	:	X: 113.156,933 Y: 530.460,432	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Inlaatduiker is nog niet opgenomen	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☒ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Spindel(schuif)	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,55 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,70 m1	
Lengte (m)	:	Circa 10,00 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,40 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,40 m1	
		 	
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,165 m3/sec	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77132	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-QJ-23321	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	HHNK
	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: G

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☐ Aanpassen ☒ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de van der Lindenlaan	
Coördinaten	:	X: 113.156,933 Y: 530.460,432	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verwijderd	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Beton	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:		
BOK benedenstrooms (m NAP)	:		
Lengte (m)	:		
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-OH-2114	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-OH-2114	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Factsheet/geo-informatie Dempfen / (Ver)graven waterloop

Code Waterloop: OAF-Q-71508 H

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : .Sjaak Zuurbier

Corsanummer: 15.30143

Situering	:	.
Coördinaten	Vanaf	X: 113.504.995 Y: 530.322,440
	Tot	X: 113.659.776 Y: 530.420,336
Betreft	:	Verbreden bestaande waterloop
Categorie	:	Primair
Leggerstatus	:	Vastgesteld
Reden wijziging leggerstatus	:	
Compensatie voor demping/dam	:	☐ Ja ☒ nee
Opname in waterbank	:	☐ Ja ☒ nee Gemeente: Schagen
Gegevens watersysteem		
Peilgebied	:	03080-04
Toetspunthoogte (m NAP)	:	
Peilbeheer	:	Dynamisch
Streefpeil (m NAP)	:	-2,30 m1
Zomerpeil (m NAP)	:	
Winterpeil (m NAP)	:	
Gegevens oude situatie		
Bodembreedte (m)	:	0,70
Bodemhoogte (m NAP)	:	-2,80 m1
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:	3,20 m1
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:	2,50 m1 Bij waterpeil NAP -2,30 m1
Talud	:	Links: anders namelijk:2,5 Rechts: anders namelijk:2,5
Totale lengte (m)	:	185 m1
Totale wateroppervlakte (m ²)	:	470 m2

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop


Gegevens nieuwe situatie		
Bodembreedte (m)	:	1,20 m1
Bodemhoogte (m NAP)	:	-3,30 m1
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:	4,00 m1
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:	Bij waterpeil NAP -2,60 m1
Talud	:	Links: 1:2 Rechts: 1:2
Totale lengte (m)	:	185 m1
Totale wateroppervlakte (m ²)	:	740 m2
Standaard leggerklasse (zie Bijlage 1 toelichting legger 2013)	:	E1 (watervoerend, 75 ha)
Demping		
Demping betreft	:	.
Demping wordt uitgevoerd met	:	.
Compensatie door	:	.
Totale lengte demping (m)	:	
Totale oppervlakte demping (m ²)	:	
Onderhoudsplicht		
Combinatie onderhoudsplicht: (zie toelichting legger)	:	(Buitengewoon onderhoud, baggeren, gewoon onderhoud nat, gewoon onderhoud droog) .

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	Ruim 250 m2 extra water gerealiseerd
-----------------	--------------------------------------

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Foto oude situatie:





Foto nieuwe situatie:



Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Code Waterloop: OAF-Q-75276 I

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : .Sjaak Zuurbier

Corsanummer: 15.30143

Situering	:	.
Coördinaten	Vanaf	X: 113.671,947 Y: 530.429,330
	Tot	X: 113.710,973 Y: 530.453,142
Betreft	:	Verbreden bestaande waterloop
Categorie	:	Secundair
Leggerstatus	:	Vastgesteld
Reden wijziging leggerstatus	:	
Compensatie voor demping/dam	:	☐ Ja ☒ nee
Opname in waterbank	:	☐ Ja ☒ nee Gemeente: Schagen
Gegevens watersysteem		
Peilgebied	:	03080-04
Toetspunthoogte (m NAP)	:	
Peilbeheer	:	Dynamisch
Streefpeil (m NAP)	:	-2,30 m1
Zomerpeil (m NAP)	:	
Winterpeil (m NAP)	:	
Gegevens oude situatie		
Bodembreedte (m)	:	0,80
Bodemhoogte (m NAP)	:	-2,70 m1
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:	2,00 m1
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:	1,20 m1 Bij waterpeil NAP -2,30 m1
Talud	:	Links: 2:3 Rechts: 2:3
Totale lengte (m)	:	45 m1
Totale wateroppervlakte (m ²)	:	55 m2

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop


Gegevens nieuwe situatie		
Bodembreedte (m)	:	1,20 m1
Bodemhoogte (m NAP)	:	-3,30 m1
Breedte op waterlijn (m) (bij streefpeil/winterpeil)	:	4,00 m1
Breedte op waterlijn (m) (gemeten)	:	Bij waterpeil NAP -2,60 m1
Talud	:	Links: 1:2 Rechts: 1:2
Totale lengte (m)	:	45 m1
Totale wateroppervlakte (m ²)	:	180 m2
Standaard leggerklasse (zie Bijlage 1 toelichting legger 2013)	:	E1 (watervoerend, 75 ha)
Demping		
Demping betreft	:	.
Demping wordt uitgevoerd met	:	.
Compensatie door	:	.
Totale lengte demping (m)	:	
Totale oppervlakte demping (m ²)	:	
Onderhoudsplicht		
Combinatie onderhoudsplicht: (zie toelichting legger)	:	(Buitengewoon onderhoud, baggeren, gewoon onderhoud nat, gewoon onderhoud droog) .

Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	Ruim 120 m2 extra water gerealiseerd
-----------------	--------------------------------------

Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Dempen / (Ver)graven waterloop

Foto oude situatie:





Foto nieuwe situatie:



Geo-informatie Stuw - Keerschot

Code kunstwerk: J

	Ontwerp	Revisie
Naam	: Stuw van der Lindenlaan Valkkoog	
Situering	: Nabij van der Lindenlaan/gemaal Valkkoog	
Coördinaten Rijks Driehoek Stelsel (RDS)	: X: 113.510,948 Y: 530.328,393	
Categorie	: Primair	
Leggerstatus	: Primair	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	
Kering	: ☐ ja ☒ nee	
Type kunstwerk (bestaand)	:	
Type kunstwerk (nieuw)	: Kantelstuw	
Kruintype	: Scherp	Kies een item.
Kruinvorm	: Rechthoekig	Kies een item.
Doorstroombreedte (m)	: 1,00	
Max-kruinhoogte (m NAP)	: -1,80	
Min-kruinhoogte (m NAP)	: -2,80	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	
Kruinbreedte (constructie) (m)	: 6	
Bouwwijze	: Houten damwand	
Beheer op afstand	: ☐ ja ☒ nee	
Regelbaarheid	: handbediend	Kies een item.
Vismigratie	: nvt	
Onderhoudsplicht	: Gewoon onderhoud: Buitengewoon onderhoud:	HHNK HHNK
Peilgebied bovenstrooms	: 03080-04	
Peilgebied benedenstrooms	: 03080-05	
Code waterloop bovenstrooms	OAF-QJ-22499	
Code waterloop benedenstrooms	OAF-Q-71508	
Peilbeheer bovenstrooms	: dynamisch	
	Peilgebied bovenstrooms	Peilgebied benedenstrooms
Streefpeil (m NAP)	: -2,30	-2,60
Ondergrens winter (m NAP)	: -2,40	-2,70
Bovengrens winter (m NAP)	:	
Ondergrens zomer (m NAP)	:	
Bovengrens zomer (m NAP)	: -2,20	-2,50
Zomerpeil (m NAP)	:	
Winterpeil (m NAP)	:	

Geo-informatie Stuw - Keerschot

Bijzonderheden

:

Locatie:





Foto:



Constructietekening
Overzichtstekening situering

: Bijlage
: Bijlage

Factsheet/geo-informatie Stuw - Keerschot

Code kunstwerk: KST-Q-8788 K

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : J. Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Objectbeheerder : Wim Wehrmeijer

Corsanummer: 15.30143

Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Betreft	:	☐ Nieuw ☐ Aanpassen ☒ Verwijderen
Naam	:	.
Situering	:	Stuw nabij van der lindenlaan/Groenveldsdijk
Coördinaten Rijks Driehoek Stelsel (RDS)	:	X: 113.537,652 Y: 530.636,843
Coördinaten GPS	:	N: x E: x
Categorie	:	Primair
Leggerstatus	:	Vastgesteld
Reden wijziging leggerstatus	:	Stuw wordt verwijderd
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee
Type kunstwerk (bestaand)	:	Stuw met klep
Type kunstwerk (nieuw)	:	.
Kruintype	:	.
Kruinvorm	:	.
Doorstroombreedte (m)	:	
Max-kruinhoogte (m NAP)	:	
Min-kruinhoogte (m NAP)	:	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	
Kruinbreedte (constructie) (m)	:	
Bouwwijze	:	
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☐ Nee
Regelbaarheid	:	

Factsheet/geo-informatie Stuw - Keerschot

Vismigratie	:	
-------------	---	--

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud nat: Onderhoud droog: Onderhoud constructief: Afval verwijderen:
--	---	---


Maten vastgesteld d.m.v.	:	.
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden:	
-----------------	--

Gegevens watersysteem		
Peilgebied bovenstrooms	:	03080-03
Peilgebied benedenstrooms	:	03080-03
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-71505
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-71506
Peilbeheer bovenstrooms	:	Dynamisch
		Peilgebied bovenstrooms Peilgebied benedenstrooms
Streefpeil (m NAP)	:	
Ondergrens winter (m NAP)	:	
Bovengrens winter (m NAP)	:	
Ondergrens zomer (m NAP)	:	
Bovengrens zomer (m NAP)	:	
Zomerpeil (m NAP)	:	
Winterpeil (m NAP)	:	

Factsheet/geo-informatie Stuw - Keerschot

Locatie:



Factsheet/geo-informatie Stuw - Keerschot

Foto oude situatie:







Foto nieuwe situatie:



De werkzaamheden langs de killemerweg Valkkoog



De werkzaamheden langs de Delftweg en Groenevelsdijk Valkkoog





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 1

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: .HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de Killemerweg	
Coördinaten	:	X: 112.982,291 Y: 531.577,174	
Categorie	:	tertiair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,40 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,40 m1	
Lengte (m)	:	12 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,080	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-S-490	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-S-490	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
(zie toelichting legger)	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 2



Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: .HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de Killemerweg	
Coördinaten	:	X: 113.318,312 Y: 531.644,643	
Categorie	:	tertiair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,40 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,40 m1	
Lengte (m)	:	12 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,080	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-S-490	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-S-490	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
(zie toelichting legger)	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 3

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de Delftweg	
Coördinaten	:	X: 113.044,468 Y: 530.762,917	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
Lengte (m)	:	12 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
		 	
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,080	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77184	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77184	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 4

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de Delftweg	
Coördinaten	:	X: 113.016,687 Y: 530.825,095	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
Lengte (m)	:	12 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
		 	
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,080	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-Q-77184	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-Q-77184	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee Locatie : . Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 5

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de Delftweg	
Coördinaten	:	X: 113.102,676 Y: 530.586,308	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
Lengte (m)	:	12 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
			
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,080	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-QJ-24041	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-QJ-24041	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie





Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 6

Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp
Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Dossiernummer: HHNK/14000074
Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☒ Aanpassen ☐ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de Groenveldsdijk	
Coördinaten	:	X: 112.902,916 Y: 530.247,640	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verbreed	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
BOK benedenstrooms (m NAP)	:	-2,65 m1	
Lengte (m)	:	12 m1	
Inwendige breedte (m)	:	0,60 m1	
Inwendige hoogte (m)	:	0,60 m1	
		 	
Duikertype	:	A	
Maatgevend debiet (m3/min)	:	0,080	
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-QJ-24028	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-QJ-24028	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
(zie toelichting legger)	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Code kunstwerk: 7



Datum: 12-11-2015

Projectleider/contactpersoon : Jan Zijp

Dossiernummer: HHNK/14000074

Rayonbeheerder : Klaas le Noble

Corsanummer: 15.30143

Betreft	:	☐ Nieuw ☐ Aanpassen ☒ Verwijderen	
		Ontwerp	revisie
Naam	:		
Situering	:	Dam met duiker langs de Killemerweg	
Coördinaten	:	X: 113.117,229 Y: 531.603,633	
Categorie	:	Secundair	
Leggerstatus	:	Niet van toepassing	
Eventuele reden wijziging leggerstatus	:	Dam wordt verwijderd	
Duikervorm	:	Rond	
Duikermateriaal	:	Onbekend	
Kering	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Inlaatfunctie	:	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Afsluitwijze 1 bovenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 2 benedenstrooms	:	Niet	
Afsluitwijze 3	:		
Beheer op afstand	:	☐ Ja ☒ Nee	
Regelbaarheid	:		
BOK bovenstrooms (m NAP)	:		
BOK benedenstrooms (m NAP)	:		
Lengte (m)	:		
Inwendige breedte (m)	:		
Inwendige hoogte (m)	:		
		 	
Duikertype	:		
Maatgevend debiet (m3/min)	:		
Code waterloop bovenstrooms	:	OAF-S-490	
Code waterloop benedenstrooms	:	OAF-S-490	


Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Onderhoudsplicht (zie toelichting legger)	:	Onderhoud constructief:	Aanliggende eigenaar
	:	Afval verwijderen:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud nat:	Aanliggende eigenaar
	:	Onderhoud droog:	Aanliggende eigenaar

Maten vastgesteld d.m.v.	:	Ontwerptekening
Ingemeten door	:	.
Peilmerk aanwezig	:	☐ Ja ☐ Nee
	:	Locatie : .
	:	Hoogte (m NAP) .

Bijzonderheden	:	.
Constructietekening	:	Bijlage .
Overzichtstekening situering	:	Bijlage .

Locatie:



Geo-informatie Duiker - Inlaatduiker

Foto oude situatie





Foto nieuwe situatie



Projectplanformulier kleine projecten

13 Belanghebbendenformulier

Belanghebbenden (i)	
Betreft formuliernummer (i)	:
HHNK is eigenaar van het perceel	: ☐ Ja ☐ Nee
Overleg met Cluster Grondzaken	: Naam: Bauke van der Veen Datum:
De eigenaars van de percelen zijn:	: Perceelnummer: Diverse percelen Naam: M.M. Dapper Adres: Sluisweg 7 Postcode en woonplaats: 1744 GG St. Maarten Handtekening voor akkoord:
	: Perceelnummer: Diverse percelen Naam: A. Lanser Adres: Valkkogerdijk 57 Postcode en woonplaats: 1744 GC St. maarten Handtekening voor akkoord:
Overleg met eigenaar	: Naam (1): Datum 1): Naam (2): Datum (2) :
Verslag overleg eigenaar (i) (!)	: Voeg per overleg een verslag toe.
De gebruikers van de percelen zijn:	: Perceelnummer: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Hoedanigheid : Handtekening voor akkoord:
	: Perceelnummer: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Hoedanigheid : Handtekening voor akkoord:

Projectplanformulier kleine projecten

13 Belanghebbendenformulier

Overig belang (i)		
Aard van het belang	:	
Gegevens belanghebbende	:	Naam:
		Adres:
		Postcode en woonplaats:
		Hoedanigheid :
		Handtekening voor akkoord:
		Naam:
		Adres:
		Postcode en woonplaats:
		Hoedanigheid :
		Handtekening voor akkoord:

Activiteitenformulier kleine projecten

15 Uitvoerbaarheid (overige benodigde toestemmingen)

Planologische inpassing (i)		
Passen de voorgenomen werkzaamheden binnen het bestemmingsplan	: ☒ Ja ☐ Nee	
Indien bij de vorige vraag nee is geantwoord: hoe is de stand van zaken?	:	
MER (startnotitie) (i) (Zie toelichting!)		
Is voor de geplande werkzaamheden een MER startnotitie van toepassing (i)	☐ Ja ☒ Nee	
Is voor de geplande werkzaamheden een MER opgesteld	☐ Ja ☒ Nee	
Overige vergunningen/toestemmingen (i)		
Omgevingsvergunning (i)	☐ Ja, één totaal aanvraag ☒ Ja, gesplitste aanvraag (gesplitst dan ook aanvinken in de opsomming) ☐ Nee, geen omgevingsvergunning	
Opsomming gesplitste aanvraag:	: ☒ Aanlegvergunning ☐ Alarminstallatievergunning ☐ Ontheffing bestemmingsplan ☐ Bouwvergunning ☐ Ontheffing Flora- en Faunawet ☐ Gebruiksvergunning ☐ Inrit- of uitwegvergunning (Wabo) ☐ Kapvergunning ☐ Milieuvergunning ☐ Monumentenvergunning ☐ Natuurbeschermingswetvergunning ☐ Reclamevergunning ☐ Sloopvergunning	

Activiteitenformulier kleine projecten

15 Uitvoerbaarheid (overige benodigde toestemmingen)

		☐ Ontheffing Provinciale wegenverordening (HHNK) ☐ Ontheffing Provinciale wegenverordening (Provincie)	
Watervergunning (lozen, kwaliteit) (i)	:	☐ Ja, geef de stand van zaken aan: ☒ Nee	
Peilbesluit	:	☒ Ja, geef de stand van zaken aan: Peilbesluitprocedure moet nog ☐ Nee	
Leggeraanpassing		☒ Ja, geef de stand van zaken aan: Werkzaamheden worden verwe ☐ Nee	
Andere vergunning(en): Welke? (i) 		Geef de stand van zaken aan: 	