BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

EEN HELDERE KIJK

Evaluatieverslag (processturing)

Bodemsanering
Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld

Gevalsnummer: GE02030080
Zaaknummer: 2014-02185

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

Evaluatieverslag (processturing)

Bodemsanering
Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld

Gevalsnummer: GE02030080
Zaaknummer: 2014-02185

Opdrachtgever
Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
3771 ER BARNEVELD

Projectnummer
014127

Kenmerk
MRO/ADV/BAZ/014127/28-10-2015

Autorisatie

Redactie:	paraaf	datum	status
A. Zweers		28-10-2015	Definitief
Eindredactie/kwaliteitscontrole:	paraaf	datum	status
M. Roording		28-10-2015	Definitief

Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM
Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM
Telefoon +31(0)314 62 77 01, Fax +31(0)314 62 77 26, Internet: www.buroantares.nl
Bankrelatie: F. van Lanschot Bankiers Nijmegen, IBAN: NL36 FVLB 0225 9314 76, BIC: FVLBNL22, BTW nr. NL007137291B01, HR 24158873
Buro Antares b.v. heeft vestigingen in Dordrecht en Zelhem

Colofon

Opdrachtgever:	Gemeente Barneveld te BARNEVELD
Project:	Bodemsanering Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Projectnummer:	014127
Titel:	Evaluatieverslag (processturing), Bodemsanering Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Datum:	28-10-2015
Redactie:	A. Zweers
Met bijdragen van:	
Eindredactie:	M. Roording
Druk:	Buro Antares b.v., Zelhem

Buro Antares b.v.
Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM
Telefoon +31(0)314 62 77 01, Fax +31(0)314 62 77 26, Internet: www.buroantares.nl

© Buro Antares b.v., 2015

De rechten van intellectueel eigendom verblijven te allen tijde bij Buro Antares b.v..

INHOUD

INHOUD		3
1	INLEIDING	5
1.1	Algemeen	5
1.2	Kwaliteitsborging	5
1.3	Leeswijzer	6
2	ALGEMENE GEGEVENS	7
2.1	Locatiegegevens	7
2.2	Ligging saneringslocatie	7
2.3	Relevante historische gegevens	7
2.4	Toekomstig gebruik saneringslocatie	8
2.5	Algemene gegevens belanghebbende	8
3	VERONTREINIGINGSSITUATIE	10
3.1	Uitgevoerde bodemonderzoeken	10
3.2	Verontreinigingssituatie	10
4	SANERINGSAANPAK, DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN	12
4.1	Saneringsaanpak	12
4.2	Saneringsdoelstelling	12
4.3	Saneringsmaatregelen	13
4.4	Uitgangspunten en randvoorwaarden	14
5	MELDINGEN EN VOORBEREIDING	15
5.1	Meldingen aan Bevoegd Gezag	15
5.2	Meldingen aan Waterschap en Omgevingsdienst	15
5.3	Veiligheid- en Gezondheidsplan incl. Uitvoeringsplan	15
5.4	Arbeidshygiëne en veiligheid	15
5.5	Kick-off meeting	15
6	UITGEVOERDE GRONDSANERING	16
6.1	Uitgevoerde werkzaamheden	16
6.2	Resultaten bemonstering t.b.v. processturing	23
6.3	Resultaten indicatieve bemonstering depots	34
7	AFVALSTROMEN	36
7.1	Overzicht afgevoerde hoeveelheden	36
7.2	Overzicht aangeleverde hoeveelheden	37
8	AFWIJKINGEN EN RESTVERONTREINIGINGEN	39
8.1	Afwijkingen t.o.v. saneringsplan	39
8.2	Restverontreinigingen	39
9	SAMENVATTING	40

BIJLAGEN

1. Regionale situering locatie
2. Kadastrale gegevens en eigendomsverklaring
3. Besluit instemming saneringsplan en wijziging saneringsplan
4. Tekening ontgravingscontouren bij aanvang
5. Fotoreportage
6. Analysecertificaat inhoud opslagtank
7. Tankreinigingscertificaten en afvoerbonnen inhoud tanks
8. Ontgravingstekening inclusief indeling putwanden en putbodems (eind- en tussenbemonstering)
9. Originele analysecertificaten uitkeuring putwanden en putbodems
10. Getoetste analyseresultaten uitkeuring putwanden en putbodems (Besluit bodemkwaliteit)
11. Getoetste analyseresultaten uitkeuring putwanden en putbodems (Wet bodembescherming)
12. Originele analysecertificaten indicatieve depotbemonsteringen
13. Getoetste analyseresultaten indicatieve depotbemonsteringen (Besluit bodemkwaliteit)
14. Begeleidingsbiljetten en weegbonnen afgevoerde grond
15. Begeleidingsbiljetten en weegbonnen aangevoerde grond
16. Productcertificaat aangevoerde grond
17. Originele analysecertificaten effluent
18. Relevante originele analysecertificaten door Wareco uitgevoerde bemonsteringen incl. toetsing
19. Boorbeschrijvingen en plaatsingsrapporten peilbuizen en deepwells
20. Kwaliteitsborging

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Door Verhoeve Milieu & Water is, in opdracht van de Gemeente Barneveld, in de periode van oktober 2014 tot en met februari 2015 een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld. De milieukundige begeleiding (processturing) is verzorgd door Buro Antares. De verificatie van de bodemsanering is verzorgd door Wareco Ingenieurs.

De aanleiding tot de bodemsanering is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en de tijdens de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken aangetroffen ernstige bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen en oliecomponenten in grond en met bestrijdingsmiddelen, oliecomponenten en freonen in het grondwater.

Door Wareco Ingenieurs is een saneringsplan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering (Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld "2e definitief", kenmerk AX22D RAP20140206, d.d. 6 februari 2014). Op 5 maart 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185).

Door Verhoeve Milieu & Water is op 23 september 2014 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie Gelderland. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf 1,5 m-mv) ter plaatse van de hot-spot met olie en bestrijdingsmiddelen. In het saneringsplan en het Besluit instemming saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ sanering middels chemische oxidatie (ISCO). De wijziging op het saneringsplan betreft het saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van een in-situ sanering. Op 2 oktober 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185).

1.2 Kwaliteitsborging

BRL 7000, protocol 7001

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de BRL SIKB 7000 gecertificeerde aannemer Verhoeve Milieu & Water, conform protocol 7001 (Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden).

BRL 6000, protocol 6001 (processturing)

Door Buro Antares is de milieukundige begeleiding (processturing) uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 6000 en het onderliggende protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden).

Bij de uitvoering van het project zijn de volgende personen ingezet, betreffen de voor de BRL 6000 relevante kritieke werkzaamheden:

- De heer M. Roording van Buro Antares (projectleider, processturing);
- De heer A. Zweers van Buro Antares (milieukundige begeleiding, processturing);
- De heer H. Borghouts van AquaTerra-KuiperBurgers (milieukundige begeleiding, processturing).

Het procescertificaat van Buro Antares en het hierbij behorende kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de milieukundige processturing en verificatie van de sanering. Tussen Buro Antares en de aannemer is geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en/of integriteit van Buro Antares zou beïnvloeden of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.

BRL 6000, protocol 6001 (verificatie)

De milieukundige verificatie van de bodemsanering is uitgevoerd door Wareco Ingenieurs.

1.3 Leeswijzer

In het evaluatieverslag worden achtereenvolgens behandeld:

- Algemene gegevens (hoofdstuk 2);
- Verontreinigingssituatie (hoofdstuk 3);
- Saneringsaanpak, doelstelling en uitgangspunten (hoofdstuk 4);
- Meldingen en voorbereiden (hoofdstuk 5);
- Uitvoering grondsanering (hoofdstuk 6);
- Afvalstromen (hoofdstuk 7);
- Afwijkingen en restverontreinigingen (hoofdstuk 8);
- Samenvatting (hoofdstuk 9).

2 ALGEMENE GEGEVENS

2.1 Locatiegegevens

In tabel 2.1 zijn de voor de sanering relevante locatiegegevens samengevat. De regionale situering is weergegeven in bijlage 1 en de kadastrale gegevens, eigendomsgegevens en kadastrale kaart zijn opgenomen als bijlage 2.

Tabel 2.1: Locatiegegevens

Adres gegevens	Straat, huisnummer	: Baron van Nagellstraat 172-174
	Plaats	: Barneveld
Kadastrale gegevens	Kadastrale gemeente	: Gemeente Voorthuizen
	Kadastrale sectie	: Sectie H
	Perceelnummer(s)	: 2501
	Eigendom	: Gemeente Barneveld (deels) en Van de Steeg b.v. (deels)
Coördinaten	X	: 169.462
	Y	: 463.881
Bestemming	Huidige bestemming	: voormalige bedrijfsterrein
	Toekomstige bestemming	: bedrijventerrein met kantoren/bedrijfsruimte en hotel
Verontreiniging	Gevalsnaam	: Baron van Nagellstraat 172-174
	Gevalsnummer	: GE02030080

2.2 Ligging saneringslocatie

De saneringslocatie is gelegen aan de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Voorthuizen, sectie H, perceelnummer 2501 (ged.). Het perceel is deels in eigendom van gemeente Barneveld en deels in eigendom van Van de Steeg bv.

De X-coördinaat op de topografische kaart van Nederland is voor de locatie 169.462 en de Y-coördinaat is 463.881. Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 12,0 m +NAP.

2.3 Relevante historische gegevens

Op de locatie Baron van Nagelstraat 172-174 was in de periode van 1961 tot en met 1969 een aërosolfabriek gevestigd. In de fabriek werden spuitbussen en verstuivers gevuld met insecticiden en cosmetische en farmaceutische producten, zoals haarlakken en parfums. Als drijfgassen werden freon, propaan en propaan/butaan gebruikt. Als oplosmiddelen werden aromatische koolwaterstoffen ('white spirit', kerosine), dichloormethaan en gedenatureerde ethanol en isopropylalcohol gebruikt. Er zijn onder andere de chloorbestrijdingsmiddelen lindaan en DDT verwerkt. Vermoedelijk vanwege de bedrijfsactiviteiten en mogelijk ten gevolge van verwoesting van het bedrijf door brand, is de bodem plaatselijk ernstig verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten, bestrijdingsmiddelen (OCB's) en freonen.

Uit de Hinderwetvergunningen blijkt dat op het terrein een voormalig tankpark aanwezig is, bestaande uit een cluster van zes ondergrondse tanks. Door Vink Aannemingsmaatschappij b.v. zijn in 1993 de zes ondergrondse opslagtanks opgegraven en geïnspecteerd. Twee van de tanks waren gevuld, waarvan één met water en een andere met een mengsel van water en alcohol. De exacte inhoudsmaten van de tanks zijn niet bekend, maar vermoedelijk betreft het vier 8.000 liter tanks en twee 6.000 liter tanks.

Bron: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige Aerosol Company Holland), Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer [P12M0043, d.d. 25 oktober 2012.

2.4 Toekomstig gebruik saneringslocatie

De omgeving, waarbinnen de saneringslocatie valt, zal worden ontwikkeld tot een hoogwaardig businesspark, genaamd het Columbiz Park. Het Columbiz Park wordt gerealiseerd tussen de Baron van Nagellstraat, de Industrieweg en het Transferium Barneveld Noord. De ontwikkeling vindt plaats in het kader van de revitalisatie van het bedrijventerrein Harselaar.

2.5 Algemene gegevens belanghebbende

In 2.2 zijn de partijen weergegeven welke betrekking hebben gehad op de uitgevoerde bodemsanering.

Tabel 2.2 Betrokken partijen

Betrokken als	NAW gegevens	
Opdrachtgever	Naam	Gemeente Barneveld
	Adres	Raadhuisplein 2
	Postcode / Plaats	3771 ER BARNEVELD
	Contactpersoon	Dhr. R. Terheggen
	E-mail	info@terheggen.eu
	Telefoon / Fax	0342-495902
Bevoegd gezag	Naam	Provincie Gelderland
	Adres	Postbus 9090
	Postcode / Plaats	6800 GX ARNHEM
	Contactpersoon vergunningverlener	Dhr. T. Veldhuizen
	Contactpersoon handhaver	Dhr. E. Sportel
	Telefoon / Fax	026-3599111
(hoofd) Aannemer	Naam	Verhoeve Milieu & Water bv
	Adres	Postbus 31
	Postcode / Plaats	7020 AA ZELHEM
	Telefoon / Fax	0314-627700
	Projectleiding	Dhr. B. Schuurman
	E-mail	b.schuurman@verhoevemw.com
	V&G coördinator/ uitvoerder	Dhr. B. Aalders
	KVP / DLP	Dhr. B. Aalders
	E-mail	b.aalders@verhoevemw.com
Hogere Veiligheidskundige / Arbeidshygiënist	**Naam**	Buro Antares
	Adres	Aventurijn 600
	Postcode / Plaats	3316 LB DORDRECHT
	contactpersoon	Dhr. L.W. van Schöll
	Telefoon / Fax	078-6520070
	E-mail	l.van.scholl@buroantares.nl
Milieukundige begeleiding (processturing)	**Naam**	Buro Antares
	Adres	Ambachtsweg 10
	Postcode / Plaats	7021 BT Zelhem
	Contactpersoon	M. Roording (projectleider)
	E-mail	m.roording@buroantares.nl
	Telefoon / Fax	0314-627701 of 0314-627726
Milieukundige begeleiding (processturing)	**Naam**	Buro Antares
	Adres	Ambachtsweg 10
	Postcode / Plaats	7021 BT Zelhem
	Contactpersoon	A. Zweers
	E-mail	a.zweers@buroanatres.nl
	Telefoon / Fax	0314-627701

Tabel 2.2 Betrokken partijen

Betrokken als	NAW gegevens	
Milieukundige begeleiding (processturing) (inhuur)	**Naam**	AquaTerra-KuiperBurger (ATKB)
	Adres	Groeneweg 2-d
	Postcode / Plaats	2718 AA ZOETERMEER
	Contactpersoon	H. Borghouts
	E-mail	h.borghouts@atkb.nl
	Telefoon / Fax	088-1153200
Milieukundige begeleiding (verificatie)	**Naam**	Wareco Ingenieurs
	Adres	Amsterdanseweg 71
	Postcode / Plaats	1182 GP AMSTELVEEN
	Contactpersoon	Dhr. M.J. Hof (projectleiding)
	E-mail	m.hof@wareco.nl
	Telefoon / Fax	020-7504600
	Contactpersoon	Dhr. J. Hoksergen
	E-mail	j.hoksbergen@wareco.nl
Explosievenonderzoek	**Naam**	ECG (Explosive Clearance Group)
	Adres	Postbus 332
	Postcode / Plaats	6500 AH Nijmegen
Verwerker verontreinigde grond	**Naam**	Theo Pouw bv
	Adres	Isotopenweg 29
	Postcode / Plaats	3542 AS Utrecht
Transporteur	**Naam**	Theo Pouw bv
	Adres	Isotopenweg 29
	Postcode / Plaats	3542 AS Utrecht
Onderaannemer plaatsen onttrekkingsfilters	Naam	Bouten
	Adres	Binderskampweg 28
	Postcode / Plaats	6545 CB Nijmegen
Onderaannemer Verwijderen betonvloer	Naam	Bergevoet
	Adres	Oude Sluisweg 9
	Postcode / Plaats	7005 GA Doetinchem
Onderaannemer Tankreiniging	Naam	Wenau
	Adres	De Ynfeart 12
	Postcode / Plaats	8447 GM Heerenveen

3 VERONTREINIGINGSSITUATIE

3.1 Uitgevoerde bodemonderzoeken

Ter plaatse van de Baron van Nagellstraat 172-174 zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Nader asbestonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Wareco Ingenieurs, kenmerk AX22D RAP20140410, d.d. 23 april 2014;
- Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige Aerosol Company Holland), Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer P12M0043, d.d. 25 oktober 2012;
- Nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (voormalige aërosolfabriek) te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer M06-103.2, d.d. 10 oktober 2006;
- Verkennend bodemonderzoek Transferium Noord te Barneveld, Royal Haskoning, projectnummer 9P6038.A0, d.d. 28 juni 2004;
- Verkennend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer M98-167, d.d. 2 oktober 1998;
- Aanvullend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer AB93-251, d.d. 28 november 1994;
- Initieel bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer IB93-251, d.d. 23 november 1994;
- Bodemonderzoek locatie Baron van Nagellstraat 174 te Barnveld, Heijdemij Advies, kenmerk 634/EA93/A413/17525, d.d. januari 1993.

3.2 Verontreinigingssituatie

Uit de onderzoeksgegevens van bovenstaande onderzoeken ter plaatse van de Baron van Nagelstraat 172-174 te Barneveld blijkt het volgende:

- Over een oppervlakte van 1.700 m^2 in de bodemlaag van 0,0 tot 1,5 m-mv een sterke verontreiniging voorkomt met bestrijdingsmiddelen en minerale olie. Incidenteel wordt deze verontreiniging aangetroffen tot 5,5 m-mv. Het verontreinigde bodemvolume boven de interventiewaarde bedraagt 2.300 m^3;
- Over een oppervlakte van 5.250 m^2 komt tot 6,5 m-mv een bodemverontreiniging voor met bestrijdingsmiddelen en minerale olie boven de achtergrondwaarde (AW2000). Het verontreinigd bodemvolume boven de achtergrondwaarde is 8.750 m^3;
- Over een oppervlakte van 400 m^2 komt er met een gemiddelde laag dikte van 6 meter een grondwaterverontreiniging voor met minerale olie, vluchtige aromaten en bestrijdingsmiddelen. Het totale verontreinigingsvolume bedraagt 2.400 m^3. Hiervan is 1.500 m^3 verontreinigd boven de interventiewaarden;
- Tevens is er sprake van een grondwaterverontreiniging met freonen. Over een oppervlakte van 9.000 m^2 is het freatisch grondwater boven de detectiegrens verontreinigd met freonen. Het verontreinigd volume boven de detectiegrens bedraagt circa 30.000 m^3. Voor freonen zijn in de Circulaire bodemsanering geen interventiewaarden vastgesteld. Wel is door het RIVM een ad hoc interventiewaarde vastgesteld voor freon 11 van 5,2 µg/l. Over een oppervlakte van circa 5.000 m^2 is het freatische grondwater boven de ad hoc interventiewaarde verontreinigd met freon 11. Het verontreinigd volume boven de ad hoc interventiewaarde bedraagt circa 15.000 m^3.

3.3 Explosievenonderzoek

In opdracht van de gemeente Barneveld is door Explosive Clearance Group B.V. een explosieven onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om middels detectie na te gaan of er mogelijk conventionele explosieven aanwezig zijn in het plangebied. Uit het vooronderzoek (documentcode: 396-014-PP-01, d.d. 30-10-

2014) blijkt dat het gebied “Baron van Nagellstraat 172” verdacht is, dat wil zeggen dat er een verhoogd risico bestaat op het aantreffen van conventionele explosieven.

Op vrijdag 14 november 2014 is door Explosive Clearance Group B.V. een detectie- en benaderonderzoek uitgevoerd (documentcode: 396-014-ER-01, d.d. 27-11-2014). De geanalyseerde en vastgestelde locaties zijn hierbij onderzocht op de aanwezigheid van conventionele explosieven. Hierbij zijn geen conventionele explosieven aangetroffen. Wel werd een bomkrater aangetroffen welke gevuld was met gedumpt materiaal.

4 SANERINGSAANPAK, DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN

4.1 Saneringsaanpak

Saneringsplan

Voor de locatie Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld is door Wareco Ingenieurs een saneringsplan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering (Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld "2e definitief", kenmerk AX22D RAP20140206, d.d. 6 februari 2014).

Een sanering dient, conform het huidige beleid, functiegericht en kosteneffectief te zijn. De gemeente Barneveld heeft echter aangegeven dat de uiteindelijke kwaliteit van de vaste bodem van de uit te geven kavels en openbare ruimte geen kadastrale beperkingen of belemmeringen mag opleveren. Dit betekent dat er geen restverontreiniging (sterke verontreiniging) in grond mag achterblijven (wat bij een functiegerichte sanering wel het geval is). De terugsaneerwaarde voor de vaste bodem is door gemeente Barneveld vastgesteld op de maximale waarde voor bodemfunctieklasse Industrie. De sanering van verontreinigingen moet leiden tot een kwaliteit van grond en grondwater die het gewenste gebruik van boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico's van verspreiding van (rest)verontreiniging na sanering zo veel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist. Dit wordt beschouwd als een stabiele milieuhygiënische acceptabele eindsituatie. De kosten van de sanering dienen tevens in verhouding te staan tot het bereikte milieurendement (kosteneffectiviteit).

Op 5 maart 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185). De instemmingsbrief is opgenomen als bijlage 3.

Wijziging saneringsplan

Door Verhoeve Milieu & Water is op 23 september 2014 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie Gelderland. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf 1,5 m-mv) ter plaatse van de hot-spot met minerale olie en bestrijdingsmiddelen. In het saneringsplan en het Besluit instemming saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ sanering middels chemische oxidatie (ISCO). De wijziging op het saneringsplan betreft het saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van een in-situ sanering.

Op 2 oktober 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185). De instemmingsbrief is opgenomen als bijlage 3.

Wijziging saneringsplan

Door Buro Antares is op 3 maart 2015 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie Gelderland. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de wijze van keuring van de mogelijk herschikbare grond. Gezien de geringe hoeveelheden grond per depot is voorgesteld om geen AP04-keuring uit voeren, maar de partijen grond te keuren middels het verrichten van 1x 50 grepen per partij grond.

Op 5 maart 2015 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185). De instemmingsbrief is opgenomen als bijlage 3.

4.2 Saneringsdoelstelling

Het doel van de sanering is het uitvoeren van een functiegerichte bodemsanering waarbij de vaste bodem van het terrein geschikt wordt gemaakt voor minimaal de functie "Industrie". De uiteindelijke kwaliteit van de vaste bodem van de uit te geven kavels en openbare ruimte mag geen kadastrale beperkingen of belemmeringen opleveren. Dit betekent dat er geen sterke restverontreiniging in de vaste bodem mag achterblijven. Als terugsaneerwaarde gelden de maximale waarden voor bodemfunctieklasse Industrie uit het Besluit bodemkwaliteit.

Doelstelling minerale olieverontreiniging (mobiel)
Doel van de sanering is het kosteneffectief verwijderen van de sterke verontreiniging met minerale olie. Als terugsaneerwaarde voor minerale olie in grond geldt de maximale waarde voor bodemfunctieklasse Industrie.

Doelstelling OCB verontreiniging (immobiel)
Aangezien geen sterke restverontreiniging mag achterblijven wordt voor de immobiele verontreinigingen met OCB's uitgegaan van volledige verwijdering van de sterke verontreiniging in grond. Als terugsaneerwaarde voor OCB's gelden de maximale waarden voor bodemfunctieklasse Industrie.

In tabel 4.1 zijn de saneringsdoelstelling voor de grond kort samengevat weergegeven.

Tabel 4.1 Saneringsdoelstelling

Omschrijving	**Bovengrond (0,0-1,5 m-mv)**	**Ondergrond (>1,5 m-mv)**
Mobiel Minerale olie	N.v.t. #	Industrie
Grond immobiel OCB's	Industrie	Industrie

de verontreiniging met minerale olie begint vanaf circa 1,5 m-mv.

Doelstelling grondwater
Voor het grondwater wordt er, gezien de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging en de reeds bekende grondwatergegevens, van uitgegaan dat al sprake is van een stabiele eindsituatie. Derhalve is voor het grondwater geen saneringsdoelstelling opgenomen.

4.3 Saneringsmaatregelen

Sanering diffuse OCB-verontreiniging
De diffuse immobiele verontreiniging met OCB's in de onverzadigde zone wordt functiegericht gesaneerd zodat de vaste bodem op de locatie geschikt wordt gemaakt voor de functie Industrie. De verontreiniging met OCB's wordt tot 1,5 m-mv ontgraven. Hierbij zal alle sterk verontreinigde grond verwijderd worden, waardoor voor de vaste bodem geen (kadastrale) beperkingen en belemmeringen aanwezig zijn voor uitgifte van de kavels. De ontgraving zal worden aangevuld met grond die voldoet aan de maximale waarde voor bodemfunctieklasse Industrie uit het Besluit bodemkwaliteit.

Saneringsaanpak hot-spot MO+OCB-verontreiniging
De sanering van de hot-spot wordt als volgt aangepakt:

- Sanering van de hot-spot met minerale olie en OCB's door het ontgraven van de verontreiniging tot de grondwaterspiegel (ca. 1,5 m -mv);
- Conform de wijziging op het saneringsplan wordt de ondergrond (>1,5 m-mv) niet middels een in-situ sanering (chemische oxidatie, ISCO) gesaneerd, maar wordt de ondergrond middels ontgraving gesaneerd;
- Aanvullen van de ontgravingsput met zand dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor bodemfunctieklasse Industrie.

Het bijbehorende ontgravingsplan is opgenomen als bijlage 4.

4.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Uitgangspunten

In het saneringsplan zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

- De verontreinigingssituatie is zoals beschreven in het: Nader bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige Aërosol Company Holland), Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv;
- De veilinghal direct ten westen grenzend aan de verontreiniging blijft gehandhaafd. Indien voor de sanering benodigd, zijn eventueel bouwkundige aanpassingen toegestaan. Eventuele werkzaamheden aan de veilinghal vallen buiten het saneringsplan;
- De uiteindelijke bodemkwaliteit van het terrein mag geen kadastrale beperkingen of belemmeringen opleveren voor de bestemming en gebruik. De saneringslocatie valt binnen bodemfunctieklasse Industrie (=terugsaneerwaarde);
- Het ten zuidoosten van het gebied gelegen kavel, bestemd voor de bouw van een hotel, dient binnen een half jaar na aanvang van de bodemsanering te voldoen aan de terugsaneerwaarde;
- De kavels ter plaatse van de hot-spot en diffuse verontreiniging met OCB's dienen binnen vijf jaar na aanvang van de sanering te voldoen aan de terugsaneerwaarde;
- De toekomstige functie blijft bedrijfsterrein (met kantoren en bedrijfspanden);
- Op het terrein bevindt zich nog een cluster van zes ondergrondse tanks variërend in grootte van 6 m^3 tot 8 m^3 met een onbekende hoeveelheid leidingwerk. De zes ondergrondse tanks en het bijbehorende leidingenwerk (indien nog aanwezig) worden, vrij gegraven, gereinigd en afgevoerd naar een erkend verwerker;
- 160 meter ten noordwesten van de saneringslocatie bevindt zich een beschikt stabiele eindsituatie met VOCl-verontreiniging die niet beïnvloed mag worden door de bodemsanering op de Baron van Nagellstraat 172;
- In het grondwater bevindt zich tevens een verontreiniging met freon die niet actief gesaneerd wordt.

Randvoorwaarden

In het saneringsplan zijn de volgende randvoorwaarden opgenomen:

- De Wet bodembescherming (Wbb);
- Het beleid van het bevoegd gezag, provincie Gelderland (Beleidsnota Bodem 2012);
- De saneringswens van gemeente Barneveld;
- De wettelijke eisen en voorwaarden, zoals gesteld in de voor het werk noodzakelijke vergunningen;
- De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 6000, VKB-Protocol 6001;
- De uitvoering van de sanering dient door een daartoe gecertificeerde aannemer te worden uitgevoerd (BRK SIKB 7000);
- Bij de saneringswerkzaamheden worden de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen conform CROW-publicatie 132 "Werken met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water" (december 2008).

5 MELDINGEN EN VOORBEREIDING

5.1 Meldingen aan Bevoegd Gezag

Voorafgaand aan de sanering zijn de werkzaamheden door Buro Antares namens de beschikkingshouder gemeld aan het bevoegd gezag. In het kader van de sanering zijn de volgende meldingen verricht:

- Startmelding bodemsanering (door de heer M. Roording van Buro Antares, d.d. 17-10-2014);
- Melding afronding sanering (*nog niet uitgevoerd, sanering nog niet afgerond*).

5.2 Meldingen aan Waterschap en Omgevingsdienst

Voorafgaand aan de sanering is voor de benodigde grondwateronttrekking door Verhoeve Milieu & Water op 17 september 2014 een aanvraag ingediend bij het Waterschap Vallei & Veluwe. Op 6 oktober 2014 is een ontvangstbevestiging ontvangen van het waterschap (kenmerk 633223/GA).

Aangezien een deel wordt geloosd op de riolering zijn door Omgevingsdienst De Vallei maatwerkvoorschriften opgesteld (kenmerk 2014BM014, d.d. 10 november 2014). Hiervoor zijn door Verhoeve Milieu & Water op 2 en 7 oktober aanvullende gegevens verstrekt.

5.3 Veiligheid- en Gezondheidsplan incl. Uitvoeringsplan

Door de aannemer Verhoeve Milieu & Water is voorafgaand aan de bodemsanering een Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase inclusief Uitvoeringsplan opgesteld met kenmerk LSC/ADV/VMO/371422/16-10-2014, d.d. 16 oktober 2014.

5.4 Arbeidshygiëne en veiligheid

Maatregelen om gevaar voor de gezondheid van de betrokken werknemers tijdens uitvoering van de werkzaamheden te minimaliseren zijn weergegeven in publicatie P132 van de C.R.O.W. De uit te voeren werkzaamheden vallen onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en de op 12 juli 1998 in werking getreden Beleidsregels Arbeidsomstandigheden wetgeving.

Voor de werkzaamheden op de saneringslocaties zijn de algemeen geldende maatregelen (basispakket) voor het werken met verontreinigde grond van toepassing. Ten aanzien van de werkzaamheden in de verontreinigde grond zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen van toepassing voor onderhavige sanering vastgesteld en aangehouden, namelijk: toxiciteitsklasse 3T en explosiviteitsklasse 1F.

Voorafgaand aan de sanering is het werkterrein afgezet met een hekwerk voorzien van de juiste bebording. Tevens is een schoonmaakzone ingericht en een opstelplaats voor de grondwaterzuivering gerealiseerd. Verder is op de locatie een schaftruimte/directiekeet en een deco-unit geplaatst.

Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden is de kwaliteit van de omgevingslucht gecontroleerd met behulp van de PID-meter en is het percentage bodemvocht met behulp van de bodemvochtmeter vastgesteld.

Tijdens de sanering hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan waarbij de werknemers en/of de omgeving in gevaar zijn gekomen.

5.5 Kick-off meeting

Op donderdag 23 oktober 2014 heeft om 7.00 uur het startoverleg plaatsgevonden nabij de saneringslocatie door de heer L. van Schöll van Buro Antares.

6 UITGEVOERDE GRONDSANERING

6.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Foto's van de onderstaande werkzaamheden zijn in chronologische volgorde opgenomen in bijlage 5.

6.1.1 Voorbereidende werkzaamheden

Inrichten werkterrein en realiseren opstelplaats GWZI

Op dinsdag 21 oktober en woensdag 22 oktober 2014 is het werkterrein ingericht. Op donderdag 23 oktober 2014 is de opstelplaats voor de grondwaterzuivering gerealiseerd. De grondwaterzuivering heeft bestaan uit een beluchte influentbuffer, een dubbele straat met daar in eerst één zandfilter en daarna één actief koolfilter.

Verwijderen betonvloer

Op donderdag 23 oktober 2014 is onderaannemer Bergevoet begonnen met het verwijderen van de betonvloer. Het verwijderen van de betonvloer was gereed op woensdag 29 oktober 2014.

Verwijderen klinkerverharding

Op maandag 3 november 2014 is gestart met het verwijderen van de klinkerverharding. De klinkers zijn met behulp van een shovel met schudbak geladen in containerbakken en direct afgevoerd naar verschillende locaties. Op deze locaties worden de klinkers weer hergebruikt. In totaal zijn de klinkers over een oppervlakte van circa 4.165 m^2 verwijderd. De laatste klinkers werden op dinsdag 4 november 2014 verwijderd.

Inrichten depots

Voorafgaand aan het ontgraven van verontreinigde grond is de depotlocatie ingericht. De depots zijn voorzien van een onder afdichting door middel van een folie.

Ondergrondse opslagtanks

Lokaliseren

Op maandag 3 november 2014 zijn de tanks gelokaliseerd. De situering van de tanks wijkt iets af van de tekeningen, maar liggen nog wel in hetzelfde werkgebied. De tanks zitten deels nog vol met water. Bij één van de tanks wordt een zeer verhoogde waarde met de PID-meter gemeten (het zuurstofgehalte daalt sterk en de LEL stijgt sterk).

Open mangaten

Op donderdag 6 november 2014 zijn in combinatie met Wenau de mangaten van de zes ondergrondse opslagtanks geopend. Bij één van de tanks ontstond hierbij een gaswolk, waarna het verwijderen van de tanks direct is gestaakt. Na het ontstaan van de gaswolk heeft er overleg plaatsgevonden met de heer L. van Schöll (HVK-er). In overleg met de HVK-er is besloten om de inhoud van de tank te bemonsteren. Op basis van de bekende gegevens wordt een inhoud verwacht van dichloormethaan of OCB's.

Bemonsteren en analyseresultaten inhoud tank


Door de milieukundig begeleider, de heer A. Zweers, is het water in de betreffende tank bemonsterd. Hierbij heeft hij in overleg met de HVK-er de juiste filters voor zijn volgelaatsmasker gebruikt. Het watermonster is vervolgens geanalyseerd op vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen (VOCl) en organische chloorbestrijdingsmiddelen (OCB's).

Uit de analyseresultaten blijkt dat het watermonster een sterk verhoogde concentratie dichloormethaan bevat (1.400 µg/l). Het originele analysecertificaat is opgenomen als bijlage 6.

Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen zal de inhoud van de betreffende tank deels bestaan uit dichloormethaan en deels uit water.

Cleanen en verwijderen

Op dinsdag 11 november 2014 is Wenau begonnen met het leegzuigen en reinigen van de tanks. Zintuiglijk lijkt de inhoud van de 5 overige tanks schoon. De inhoud van deze tanks wordt dan ook apart afgevoerd. Tijdens het leegpompen van de tank met deels een inhoud van dichloormethaan en deels een inhoud van water is de vloeistof, het leidingwerk en de tankauto bevroren geraakt, waardoor gestaakt is met leegpompen van de tank. De volgende dag, nadat het geheel ontdooit was, is verder gegaan met het leegpompen van de tank (lager debiet). Zodra het leegpompen van de tank was afgerond zijn de tanks inwendig gereinigd. Aansluitend zijn de tanks verwijderd. Op vrijdag 14 november 2014 zijn twee de tanks afgevoerd naar metaalrecyclingsbedrijf Hoeben Metalen BV te Kampen en 4 tanks afgevoerd naar Friesland Schroot BV te Wolvega.



Bevroren leidingwerk en tankauto



Verwijderde tanks (aantal 6 stuks)

De inhoud van de tanks is afgevoerd naar Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM) te Moerdijk. Een deel van het afvalwater met dichloormethaan is afgevoerd en naar GVE Gesellschaft für Verwertung und Entsorgung GmbH & Co. kG te Gütersloh (Zimmermann-Gruppe). De tankreinigingscertificaten en de afvoerbonnen van de inhoud van de tanks zijn in bijlage 7 opgenomen. Voor een overzicht van de afgevoerde hoeveelheden wordt verwenzen naar subparagraaf 7.1.4.

6.1.2 Saneringswerkzaamheden

Week 45

Bovengrond tot 1,5 m-mv ontgraven

Van maandag 3 november tot vrijdag 7 november 2014 is de bovenste 1,5 meter van de saneringsput ontgraven. Voorafgaand is de ontgravingsput op basis van de x- en y-coördinaten uitgezet met behulp van een GPS. De vrijkomende grond wordt hierbij op een folie in verschillende depots geplaatst. De heer E. van Dijk van de Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft aangegeven, zolang er geen stofvorming plaatsvindt, dat de depots niet afgedekt hoefden te worden. De depots worden vervolgens door milieukundig begeleider indicatief bemonsterd middels het verrichten van 1 maal 50 grepen. Afhankelijk van de analyseresultaten wordt de verwerkingslocatie vastgesteld. Eventueel kan de grond weer hergebruikt worden indien deze voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie.

Tijdens de graafwerkzaamheden op vrijdag 7 november 2014 is een stortgat aangetroffen met daarin kleine vaten olie (enkele geopend) en een witte poeder substantie. Het stortgat is bovenwinds met een PID-meter benaderd, welke meteen uitsloeg (96 ppm). In overleg met de HVK-er is het stortgat verwijderd, waarbij de MKB-er een vloeistofdichtpak aan had en een volgelaatsmasker met de juiste filters droeg. De grond is in een apart depot geplaatst en volledig afgedekt met folie.

Verwijderen aanwezige funderingen

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn oude funderingen van de voormalige aerosolfabriek in de bodem aangetroffen. De heer R. Terheggen (directievoerder) heeft op dinsdag 4 november 2014 aangegeven dat deze funderingen ook verwijderd dienen te worden.

Week 46

Bovengrond tot 1,5 m-mv ontgraven

Op 10 en 11 november 2014 is de milieukundige begeleiding verzorgt door de heer H. Borghouts (inhuur) en op 12, 13 en 14 november 2014 is de milieukundige begeleiding verzorgt door de heer A. Zweers. In deze week is men verder gegaan met het ontgraven van de bovenste 1,5 meter. De graafwerkzaamheden worden wederom met behulp van een laser uitgevoerd. De vrijkomende grond is hierbij wederom in verschillende depots geplaatst.

Ondergrond ter plaatse van voormalige tanks ontgraven tot 2,5 m-mv

Op donderdag 13 november 2014 is de grond ter plaatse van de voormalige ondergrondse tanks ontgraven tot 2,5 m-mv. De vrijkomende grond is hierbij in een apart depot geplaatst.

Uitkeuring putwanden en putbodems

Verder zijn op 13 november 2014 de putbodems 01 t/m 14 en putwanden 01 t/m 07 uitgekeurd conform protocol 6001. Voor de analyseresultaten van de putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in paragraaf 6.3. De situering van de putwanden en putbodems is weergegeven op de ontgravingstekening welke als bijlage 8 is opgenomen.

Uitvoeren bommendetectie

Om na te gaan of de diepe ontgraving uitgevoerd mag worden is op vrijdag 14 november 2014 door Explosive Clearance Group B.V. (ECG) een explosievenonderzoek uitgevoerd. De aanleiding van dit onderzoek waren de resultaten van het eerder uitgevoerde vooronderzoek. Uit de resultaten blijkt dat de diepe ontgraving uitgevoerd mag worden.

Plaatsen peilfilters t.b.v. grondwaterstandbepaling

Op vrijdag 14 november 2014 zijn door de heer A. Zweers (MKB-er) vier peilfilters geplaatst voor de bepaling van de grondwaterstand tijdens de nog uit te voeren onttrekking (PB 1 t/m PB 4). Met behulp van deze peilfilters dient vastgesteld te worden of de grondwaterstandsverlaging geen invloed heeft op de in de omgeving van de saneringslocatie aanwezige mobiele grondwaterverontreinigingen. De situering van peilfilters is weergegeven op tekening welke als bijlage 8 is opgenomen. De profielbeschrijvingen zijn als bijlage 19 bijgevoegd.

Week 47

Plaatsing onttrekkingsfilters

Op maandag 17 november 2014 zijn door Bouten Nederland BV twee deepwells voor de grondwateronttrekking ter plaatse van de hotspots geplaatst om middels deze deepwells de grondwaterstand ter plaatse te verlagen. De deepwells zijn vervolgens aangesloten op de reeds geïnstalleerde grondwaterzuivering, waarna de grondwateronttrekking is opgestart. Het plaatsingsrapport is als bijlage 19 bijgevoegd.

Peilen grondwaterstand

Door de heer H. Borghouts (MKB-er, inhuur) zijn de grondwaterstanden in de eerder geplaatste peilbuizen deze gehele week gemeten. De gemeten grondwaterstanden zijn weergegeven in tabel 6.1 op de volgende pagina.

Tabel 6.1: Gemeten grondwaterstanden in m-mv

Datum	Tijd	Peilbuis PB 1	Peilbuis PB 2	Peilbuis PB 3	Peilbuis PB 4
17-11-2014	09:00	1,91 m-mv	1,80 m-mv	1,59 m-mv	1,86 m-mv
18-11-2014	09:00	2,28 m-mv	2,11 m-mv	2,10 m-mv	2,03 m-mv
19-11-2014	09:00 14:00	2,37 m-mv 2,28 m-mv	2,18 m-mv 2,05 m-mv	2,38 m-mv 2,23 m-mv	2,17 m-mv 2,07 m-mv
20-11-2014	15:00	2,27 m-mv	2,05 m-mv	2,28 m-mv	2,05 m-mv
21-11-2014	09:00	2,15 m-mv	1,92 m-mv	2,06 m-mv	1,97 m-mv

Olie-spot zuidzijde ontgraven

Bij het verwijderen van de oude funderingen is ten zuiden van de ontgraving een olie-spot aangetroffen. Deze olie-spot is op maandag 17 november 2014 onder toezicht van de milieukundig begeleider de heer H. Borghouts ontgraven. De vrijkomende grond is hierbij in een apart depot geplaatst. Vervolgens zijn putbodem 15 en putwanden 08 en 09 uitgekeurd conform protocol 6001. Voor de analyseresultaten van de putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in paragraaf 6.3.

Hot-spot tot 6,0 m-mv ontgraven

Op dinsdag 18 november 2014 is onder toezicht van de milieukundig begeleider (de heer H. Borghouts) gestart met de ontgraving van de hot-spot. De vrijkomende grond is hierbij per bodemlaag van 1,0 meter dikte in een verschillend depot geplaatst. De werkzaamheden zijn door de milieukundig begeleider met behulp van onafhankelijke adembescherming (leef lucht) begeleidt. Op een diepte van circa 3,0 m-mv was er nog veel water in de ontgravingsput aanwezig, waardoor niet verder gegraven kon worden. In overleg met Bouten Nederland BV wordt de volgende dag een extra bronnering geplaatst. Zintuiglijk is in het noord talud van de ontgraving nog een grote hoeveelheid olie aanwezig.

Door milieukundig begeleider zijn vervolgens wel de ontstaande putwanden in het traject van 1,5 tot 2,5 m-mv uitgekeurd conform protocol 6001 (putwand 10 en putwand 11). Voor de analyseresultaten van de putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in paragraaf 6.3.

Op woensdag 19 november 2014 is door Bouten Nederland B.V. rondom de diepe ontgraving een streng filters bijgeplaatst en aangesloten op de grondwaterzuivering. Op donderdag 20 november is vervolgens verder gegaan met de diepe ontgraving van de Hot-spot tot 6,0 m-mv.

Vervolgens zijn de putwanden conform protocol 6001 uitgekeurd (putwanden 12 t/m 15). Voor de bemonstering van de putbodem is in verband met instortingsgevaar en opwellend grondwater, qua grootte, afwijkend van de BRL 6000, protocol 6001 uitgekeurd. In plaats van maximaal 100 m^2 is in totaal 145 m^2 bemonsterd (putbodem 16). Voor de analyseresultaten van de putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in paragraaf 6.3.

Effluent

Tijdens de grondwateronttrekking is op dinsdag 18 november door de milieukundig begeleider het effluent van de grondwaterzuivering bemonsterd. Uit de analyseresultaten blijkt dat deze voldoen aan de gestelde lozingseisen. Het originele analysecertificaat is opgenomen in bijlage 17.

Proefboringen t.p.v. noord talud diepe ontgraving

Tijdens de diepe ontgraving is zintuiglijk in het noord talud een grote hoeveelheid olie waargenomen. Om meer inzicht in de omvang van deze verontreiniging te verkrijgen zijn op vrijdag 21 november door de milieukundig begeleider een drietal boringen geplaatst. In de drie geplaatste boringen werd zintuiglijk geen olieverontreiniging meer waargenomen.

Week 48

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv oostzijde, westzijde en noordzijde

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op woensdag 26 en vrijdag 28 november 2014 de putwanden 1, 4 en 5 verder ontgraven. Hierbij zijn de putwanden met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De vrijkomende grond is hierbij in een depot geplaatst. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 4A.1, 4B.1, 4C.1, 16.1, 17.1 en 18.1 en de putbodems 17, 18, 19, 21, 22 en 23. De putbodem ter plaatse van putwand 17.1 is door de aanwezigheid van kolengruis nog niet uitgekeurd.

Aanvullende ontgraving diepe ontgraving (Hot-spots)

In verband met de verdere ontgraving van de diepe Hot-spot is de grondwaterzuivering op donderdag 27 november 2014 weer opgestart. Op vrijdag 28 november 2014 zijn de putwanden 10 en 12 verder ontgraven. Zintuiglijk was in de noordoost hoek van de ontgraving nog een duidelijke olieverontreiniging aanwezig. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 25.1, 26.1, 27.1 t/m 27.4 en 28.1 t/m 28.4 en de putbodem 24. Verder is de gemaakte inrit naar de diepe ontgravingsput uitgekeurd, het betreft de putwanden 19 en 20 en de putbodem 20.

Aanvullende ontgraving tankcluster

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten is op vrijdag 28 de ontgraving ter plaatse van het tankcluster dieper ontgraven (putbodem 6). Per abuis is ook putbodem 5 halve meter dieper ontgraven. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 21.1 t/m 24.1 en de putbodems 5A.1 en 6A.1.

Week 49

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv noordzijde

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op maandag 1 december 2014 de putwand 16.1 en de putbodems 17 en 18 verder ontgraven. Hierbij zijn de putwanden met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 29.1 t/m 29.4 en de putbodems 17.2, 18.2 en 25.

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv oostzijde

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten is eveneens op maandag 1 december 2014 putwand 18.1 verder ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De nieuw verkregen putwand en putbodem zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwand 30.1 en de putbodem 26.

Een deel van de putbodem is, gezien zintuiglijke waarnemingen van kolengruis, niet door Buro Antares bemonsterd. Deze putbodem is in een later stadium, op 16 december 2014, door de heer J. Hoksbergen van Wareco (milieukundig begeleider verificatie) bemonsterd. Het betreft putbodem MM-01A en het originele analysecertificaat is opgenomen als bijlage 18.

Aanvullende uitkeuring putbodem

Na uitvoering van de diepe ontgraving ter plaatse van de Hot-spot bleek dat een deel van de putbodem van de ontgraving tot 1,5 m-mv nog niet was bemonsterd. Het betrof een gedeelte ten zuiden en ten oosten van de Hot-spot ontgraving. Verder was een deel van de inrit nog niet uitgekeurd. Door de milieukundig begeleider zijn deze putbodems op 4 december 2014 uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putbodems 27, 28 en 29.

Week 50/51

Naar aanleiding van de analyseresultaten zijn in deze weken door Verhoeve Milieu & Water geen werkzaamheden uitgevoerd. Door Wareco zijn wel enkele verificatiemonsters genomen van putbodems en putwanden welke tot nu toe nog niet voldeden aan de saneringsdoelstelling. De verkregen gegevens zullen door Wareco worden verwerkt in het evaluatieverslag (verificatie).

Week 52/1

In verband met de kerstvakantie zijn deze twee weken geen werkzaamheden verricht.

Week 02 t/m 07

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten van de verificatiemonsters, waarbij enkele afwijkend zijn van de processturingsmonsters, heeft er in deze periode overleg plaatsgevonden met het Bevoegd Gezag.

Week 08

Op donderdag 19 februari 2015 is de grondwaterzuivering weer aangesloten en vervolgens op vrijdag 20 februari 2015 weer opgestart. Dit vanwege de geplande aanvullende ontgraving ter plaatse van het tankcluster.

Week 09

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv oostzijde

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten is op dinsdag 24 februari 2015 de putwand 30 verder ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 17.2 en 18.2 en de putbodem 30.

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv westzijde

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op dinsdag 24 februari 2015 de putwanden 4B1 en 4C1 en de putbodems 22 en 23 verder ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 4B2, 4C2, 31 en 32 en de putbodems 31, 32, 33 en 34.

Herbemonstering putbodems 18 en 28 door Wareco

In samenwerking met een handhaver van de Omgevingsdienst Regio Arnhem zijn op woensdag 25 februari 2015 door Wareco de afwijkende putbodems nogmaals bemonsterd (putbodems 18 en 28). Uit de vernieuwde analyseresultaten blijkt dat putbodem 18 (MB-18B) nu niet voldoet aan de saneringsdoelstelling, waardoor deze putbodem toch verder gesaneerd dient te worden. Putbodem 28 (MB-28B) voldoet wederom aan de saneringsdoelstelling, waardoor deze putbodem niet verder ontgraven hoeft te worden. De van Wareco verkregen originele analyseresultaten inclusief de toetsingen zijn opgenomen als bijlage 18.

Effluent

Tijdens de grondwateronttrekking is op dinsdag 24 februari door de milieukundig begeleider het effluent van de grondwaterzuivering bemonsterd. Uit de analyseresultaten blijkt dat deze voldoen aan de gestelde lozingseisen. Het originele analysecertificaat is opgenomen in bijlage 17.

Aanvullende ontgraving tankcluster (zuid- en westzijde)
Op woensdag 25 februari 2015 zijn naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten de putwanden 23.1 en 24.1 en de putbodem 5A aanvullend ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven en de putbodem een halve meter dieper ontgraven. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 33, 34, 35 en 36 en de putbodems 35 en 36.

Week 10
Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv noordzijde
Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op dinsdag 3 maart 2015 de putwanden 29.2, 29.3/3a en 29.4/4a en putbodem 18.2 verder ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven en is de putbodem een halve meter dieper ontgraven. De vrijkomende grond is hierbij in een depot geplaatst. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 29.2a, 29.3b, 29.4b, 37, 38, 39, 40 en 41 en de putbodems 17.2a, 18.2b, 18.4 en 25a.

Aanbrengen scheidingsdoek
Op verzoek van de opdrachtgever zijn putwand 17.2 en putbodem 30, welke nog niet voldoen aan de saneringsdoelstelling, afgedekt met een scheidingsdoek. Verder zijn ook de putwanden 4B2, 4C2, 31 en 32 en putbodem 31, 32, 33 en 34 afgedekt met een scheidingsdoek. Deze putwanden en putbodems voldeden ook nog niet aan de saneringsdoelstelling.

Voorlopig worden deze putwanden en putbodems nog niet verder gesaneerd. De opdrachtgever wil eerst met het Bevoegd Gezag overleggen en eventueel aanvullend onderzoek laten verrichten. De restverontreiniging zijn op de ontgravingstekening weergegeven welke als bijlage 8 is opgenomen.

Afkoppelen en afvoer zuivering
Aangezien de diepe verontreinigingen, welke zich onder grondwaterniveau bevinden, reeds gesaneerd zijn is de grondwaterzuivering op 3 maart 2015 afgekoppeld en door de aannemer afgevoerd. In totaal is tijdens de saneringswerkzaamheden in 2014 1.269 m^3 en in 2015 1.245 m^3 grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd. Bij het ontmantelen van de zuivering zijn geen restenstoffen afgevoerd. Het zand in het zandfilter en het actief kool in het actief koolfilter worden weer hergebruikt en op den duur zodra de werking verminderd afgevoerd, maar dit is vooralsnog niet voorzien.

Afvoeren verontreinigde grond en aanvullen saneringsput
De ontgraven grond welke op basis van indicatieve depotkeuringen voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie is weer binnen de ontgravingsput toegepast. De grond welke niet voldoet is afgevoerd naar Theo Pouw bv te Utrecht. De ontgravingsput is verder aangevuld met grond welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie. Gegevens omtrent de aanvoer en de afvoer van de grond zijn opgenomen in hoofdstuk 7.

6.1.3 Bemonsteringen
Uitkeuren putbodems en putwanden
Voorafgaand aan de bemonstering van de putwanden en putbodems heeft op donderdag 13 november 2014 overleg plaatsgevonden tussen de milieukundig begeleider ‘processturing’ (de heer A. Zweers) en de milieukundig begeleider ‘verificatie’ (de heer J. Hoksbergen) over de wijze van monstername. De putwanden en de putbodems zijn vervolgens door de milieukundig begeleiders ‘processturing’ (de heer A. Zweers of de heer H. Borghouts) conform protocol 6001 “mobiele niet-vluchtige verontreiniging” bemonsterd.

Per putbodem met een maximaal ontgravingsvlak van 100 m^2 zijn systematisch op 10 plaatsen gutssteken genomen, welke zijn samengevoegd tot één mengmonster. Het mengmonster is vervolgens geanalyseerd op OCB's en/of minerale olie.

Per putwand met een maximaal ontgravingsvlak van 50 m^2 zijn systematisch op 10 plaatsen gutssteken genomen, welke zijn samengevoegd tot één mengmonster. Het mengmonster is vervolgens geanalyseerd op OCB's en/of minerale olie.

Voor de resultaten van putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de resultaten van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 (paragraaf 6.2). De situering van de putwand- en putbodemmonsters zijn weergegeven op de tekeningen welke als bijlage 8 zijn opgenomen. Ter verduidelijk van de positie van de monstername is deze gefaseerd weergegeven (fase 1, fase 2, fase 3 en fase eindsituatie).

Indicatieve partijkeuringen

De depots A t/m J en L t/m QQ zijn door de milieukundig begeleider (de heer A. Zweers of de heer H. Borghouts) indicatief bemonsterd middels het nemen van 50 grepen, welke systematisch verdeeld zijn over de partij. Voor de resultaten van de indicatieve keuringen wordt verwezen naar tabel 6.4 (paragraaf 6.3). De depot K is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet bemonsterd (sterk verontreinigd).

6.2 Resultaten bemonstering t.b.v. processturing

In tabel 6.2 (putwanden) en in tabel 6.3 (putbodems) is een overzicht weergegeven van de toetsingsresultaten van de monsters welke ten behoeve van de processturing zijn genomen. De originele analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 9, de getoetste analyseresultaten aan het Besluit bodemkwaliteit zijn als bijlage 10 toegevoegd en de getoetste analyseresultaten aan de Wet bodembescherming zijn als bijlage 11 opgenomen.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld welke door de overheid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend is voor deze werkzaamheden. De voorbewerking en de analyses van de monsters zijn uitgevoerd conform het accreditatieprogramma AS3000.

Tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	**Traject (m-mv)**	**Analyse**	**> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)**	**> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)**	**> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)**	**Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde (incl. toetsing BBK)**
Putw. 01.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0056) Som Drins (0,0034) Som DDD (0,17) Som DDE (0,16) Som Chloordaan (0,022)	-	Som DDT (0,68)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 18.1)**
Putw. 01.2	1,0-1,5	OCB's	Gamma-HCH (0,035) Som DDD (0,038) Som DDT (0,17)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 01.3	1,5-2,5	OCB's	Gamma-HCH (0,023) Som Drins (0,0035) Som DDD (0,02) Som DDT (0,082)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 02.1	1,5-2,5	OCB's	Gamma-HCH (0,0053) Som Drins (0,0064) Som DDD (0,33) Som DDE (0,059)	Som DDT (0,22)	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*

Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	Traject (m-mv)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde
Putw. 03.1	0,0-1,0	OCB's	Som Drins (0,0034) Som DDD (0,012) Som DDT (0,042)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 03.2	1,0-1,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 04.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0099) Som Drins (0,025) Som DDD (0,81) Som DDE (0,21) Som Chloordaan (0,01)	-	Som DDT (0,82)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 4A.1, 4B.1 en 4C. 1)**
Putw. 4A.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0011) Som DDD (0,026) Som DDT (0,11)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 4B.1	0,0-1,0	OCB's	Som Drins (0,19) Som Heptachloorepoxide (0,07) Som Chloordaan (0,07)	-	Som DDD (7,1) Som DDE (1,3) Som DDT (44)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 4B2)**
Putw. 4B2	0,0-1,0	OCB's	Alfa-HCH (0,0029) Beta-HCH (0,0022) Heptachloor (0,0021) Som Drins (0,024) Som DDD (0,41) Som Chloordaan (0,058)	Gamma-HCH (0,24) Som DDE (0,45)	Som DDT (1,9)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putw. 4C.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0016) Som Drins (0,1) Som DDD (0,1) Som DDE (0,24)	-	Som DDT (0,62)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 4C2)**
Putw. 4C2	0,0-1,0	OCB's	Beta-HCH (0,0019) Gamma-HCH (0,017) Som Drins (0,012) Som DDD (0,27) Som Chloordaan (0,014)	Som DDE (0,4)	Som DDT (1,1)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putw. 04.2	1,0-1,5	OCB's	Gamma-HCH (0,044) Som Drins (0,0059) Som DDD (0,037)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 05.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0063) Som Drins (0,0048) Som DDD (0,19) Som DDE (0,11) Som DDT (0,13) Som Chloordaan (0,029)	-	-	**Nee, >Industrie, maar <interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 16.1)**
Putw. 05.2	1,0-1,5	OCB's	Alfa-HCH (0,0076) Gamma-HCH (0,0094) Som DDD (1,1) Som Chloordaan (0,0046)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 06.1	0,0-1,0	OCB's	Som Drins (0,0053) Som DDD (0,0076)	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 06.2	1,0-1,5	OCB's	Gamma-HCH (0,0051) Som DDD (0,021)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 07.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0023)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 07.2	1,0-1,5	OCB's	Som DDD (0,0086)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 08.1	0,0-1,0	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 09.1	0,0-1,0	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)

Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	**Traject (m-mv)**	**Analyse**	**> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)**	**> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)**	**> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)**	**Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde**
Putw. 10.1	1,5-2,5	OCB's	Gamma-HCH (0,077) Heptachloor (0,0018) Som DDD (0,028) SOM DDT (0,052) Som chloordaan (0,013)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 10.1A	1,5-2,5	MO	-	-	Minerale olie (2.600)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 25.1, 25.1A, 26.1 en 26A.1)**
Putw. 11.1	1,5-2,5	OCB's	Heptachloor (0,0043) Som DDD (0,018) SOM DDT (0,12) Som chloordaan (0,018)	Gamma-HCH (0,13)		Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*
Putw. 11.1A	1,5-2,5	MO	Minerale olie (56)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 12.1	2,5-3,5	OCB's	Alfa-HCH (0,0018) Heptachloor (0,082) Hexachloorbutadieen (0,0023) Som DDD (0,27)	Som chloordaan (0,45)	Gamma-HCH (1,2) Som DDT (1,1)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 27.1, 27.1A, 28.1 en 28.1A)**
Putw. 12.1A	2,5-3,5	MO	Minerale olie (65)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 12.2	3,5-4,5	OCB's	Alfa-HCH (0,0011) Heptachloor (0,034) Som DDD (0,11) Som chloordaan (0,16)		Gamma-HCH (0,76) Som DDT (0,73)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 27.2, 27.2A, 28.2 en 28.2A)**
Putw. 12.2A	3,5-4,5	MO	Minerale olie (90)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 12.3	4,5-5,5	OCB's	Gamma-HCH (0,1) Heptachloor (0,068) Hexachloorbutadieen (0,031) Som DDD (2,1)		Som DDT (1,6) Som chloordaan (1,1)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 27.3, 27.3A, 28.3 en 28.3A)**
Putw. 12.3A	4,5-5,5	MO	Minerale olie (430)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*
Putw. 12.4	5,5-6,0	OCB's	Heptachloor (0,1) Som DDD (0,62) Som DDE (0,028)	Gamma-HCH (0,22) Som chloordaan (0,52)	Som DDT (1,5)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 27.4, 27.4A, 28.4 en 28.4A)**
Putw. 12.4A	5,5-6,0	MO	Minerale olie (150)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*

Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	Traject (m-mv)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde
Putw. 13.1	2,5-3,5	OCB's	Gamma-HCH (0,019) Som DDD (0,0051) Som chloordaan (0,0054)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 13.1A	2,5-3,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 13.2	3,5-4,5	OCB's	Alfa-HCH (0,0064) Gamma-HCH (0,067) Hexachloorbutadieen (0,0034)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 13.2A	3,5-4,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 13.3	4,5-5,5	OCB's	Gamma-HCH (0,037) Heptachloor (0,0017) Hexachloorbutadieen (0,0014) Som DDD (0,011) Som Chloordaan (0,014)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 13.3A	4,5-5,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 13.4	5,5-6,0	OCB's	Gamma-HCH (0,027) Heptachloor (0,001) Hexachloorbutadieen (0,0011) Som DDD (0,0097) Som Chloordaan (0,0091)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 13.4A	5,5-6,0	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 14.1	2,5-3,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 14.1A	2,5-3,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 14.2	3,5-4,5	OCB's	Gamma-HCH (0,091)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 14.2A	3,5-4,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 14.3	4,5-5,5	OCB's	Alfa-HCH (0,0011) Gamma-HCH (0,018) Heptachloor (0,012) Som DDD (0,064) Som DDT (0,15) Som chloordaan (0,066)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke verontreiniging in de ondergrond)*
Putw. 14.3A	4,5-5,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 14.4	5,5-6,0	OCB's	Som chloordaan (0,017)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 14.4A	5,5-6,0	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)

Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	Traject (m-mv)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde
Putw. 15.1	2,5-3,5	OCB's	Gamma-HCH (0,0035)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 15.1A	2,5-3,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 15.2	3,5-4,5	OCB's	Gamma-HCH (0,1) Som chloordaan (0,0034)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 15.2A	3,5-4,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 15.3	4,5-5,5	OCB's	Gamma-HCH (0,056) Som chloordaan (0,0027)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 15.3A	4,5-5,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 15.4	5,5-6,0	OCB's	Gamma-HCH (0,051) Som chloordaan (0,0028)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 15.4A	5,5-6,0	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 16.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0055) Som Drins (0,0057) Som DDD (0,61) Som DDE (0,16) Som Chloordaan (0,011)	Som DDT (0,33)	-	**Nee, >Industrie, maar <interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 29.2, 29.3, 29.3A, 29.4 en 29.4A)**
Putw. 17.1	0,0-1,0	OCB's	Som DDD (0,014)			Ja (klasse wonen)
Putw. 17.2	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,026) Heptachloor (0,0041) Som Drins (0,0044) Som DDD (0,14) Som DDE (0,23) Som Chloordaan (0,033)	-	Som DDT (0,98)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putw. 18.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0016) Som Drins (0,0032) Som DDD (0,14) Som DDE (0,16) Som Chloordaan (0,0087)	-	Som DDT (0,41)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 30)**
Putw. 18.2	0,0-1,0	OCB's	Som DDD (0,026) Som DDT (0,13)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 19.1	0,0-1,0	OCB's	Som Chloordaan (0,0051)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 19.2	1,0-1,8	OCB's	Gamma HCH (0,0031)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 20.1	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0033) Som DDD (0,014) Som Chloordaan (0,0025)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 21.1	2,5-3,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0086) Som DDD (0,031) Som DDT (0,089) Som Chloordaan (0,0048)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 22.1	2,5-3,0	OCB's	Gamma-HCH (0,011) Heptachloor (0,001) Som DDD (0,032) Som DDT (0,12) Som Chloordaan (0,0064)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 23.1	2,5-3,0	OCB's	Gamma-HCH (0,03) Heptachloor (0,0016) Som Drins (0,0084) Som DDD (0,23) Som DDE (0,05) Som Chloordaan (0,011)	-	Som DDT (0,51)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 35A en 35B)**

Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	**Traject (m-mv)**	**Analyse**	**> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)**	**> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)**	**> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)**	**Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde**
Putw. 24.1	2,5-3,0	OCB's	Gamma-HCH (0,024) Som Drins (0,0082) Som DDD (0,23) Som DDE (0,11) Som Chloordaan (0,0066)	-	Som DDT (0,34)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 33A, 33B, 34A en 34B)**
Putw. 25.1	1,5-2,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 25.1A	1,5-2,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 26.1	1,5-2,5	OCB's	Gamma-HCH (0,11)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*
Putw. 26.1A	1,5-2,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.1	2,5-3,5	OCB's	Gamma-HCH (0,0011)	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.1A	2,5-3,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.2	3,5-4,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.2A	3,5-4,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.3	4,5-5,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.3A	4,5-5,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.4	5,5-6,0	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 27.4A	5,5-6,0	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 28.1	2,5-3,5	OCB's	Gamma-HCH (0,081)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 28.1A	2,5-3,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 28.2	3,5-4,5	OCB's	Gamma-HCH (0,0022)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 28.2A	3,5-4,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 28.3	4,5-5,5	OCB's	Gamma-HCH (0,0038)			Ja (klasse wonen)
Putw. 28.3A	4,5-5,5	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putw. 28.4	5,5-6,0	OCB's	Alfa-HCH (0,0014) Gamma-HCH (0,08) Heptachloor (0,0084) Som DDD (0,061) Som DDT (0,015) Som Chloordaan (0,049)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*
Putw. 28.4A	5,5-6,0	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)

Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	Traject (m-mv)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde
Putw. 29.1	0,0-1,0	OCB's	Som DDD (0,02) Som DDE (0,0035) Som DDT (0,077) Som Chloordaan (0,0026)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 29.2	1,0-1,5	OCB's	Som Drins (0,021) Som Heptachloorepoxide (0,014) Som DDE (0,06) Som Chloordaan (0,014)	-	Som DDD (18)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 29.2a)**
Putw. 29.2a	1,0-1,5	OCB's	Som DDD (0,0059)	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putw. 29.3	1,0-1,5	OCB's	Som Drins (0,21) Som Heptachloorepoxide (0,14) Som DDE (0,14) Som DDT (0,14) Som Chloordaan (0,14)	-	Som DDD (64)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 29.3b)**
Putw. 29.3A	1,0-1,5	MO	-	Minerale olie (770)	-	**Nee, >Industrie** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 29.3b)**
Putw. 29.3b	1,0-1,5	OCB's+ MO	Gamma-HCH (0,0077)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 29.4	1,0-1,5	OCB's	Som Drins (0,21) Som Heptachloorepoxide (0,14) Som DDE (0,24) Som DDT (0,14) Som Chloordaan (0,14)	-	Som DDD (43)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 29.4b)**
Putw. 29.4A	1,0-1,5	MO	-	Minerale olie (530)	-	**Nee, >Industrie** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 29.4b)**
Putw. 29.4b	1,0-1,5	OCB's+ MO	Gamma-HCH (0,028)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 30	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0038) Som DDD (0,11) Som DDE (0,09) Som Chloordaan (0,0099)	-	Som DDT (0,036)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putw. 17.2 en 18.2)**
Putw. 31	1,0-1,5	OCB's	Gamma-HCH (0,0078) Som Drins (0,04) Som DDD (0,12)	Som DDE (0,29)	Som DDT (0,44)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putw. 32	1,0-1,5	OCB's	Alfa-HCH (<0,10) Beta-HCH (<0,10) Gamma-HCH (<0,10) Hexachloorbenzeen (<0,10) Heptachloor (<0,10) Hexachloorbutadieen (<0,10) Alfa-Endosulfan (<10) Som Heptachloorepoxide (0,14)	Som Drins (0,44) Som DDD (5,3)	Aldrin (<10) Som DDE (2,9) Som DDT (31)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**

Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	**Traject (m-mv)**	**Analyse**	**> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)**	**> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)**	**> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)**	**Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde**
Putw. 33A	1,5-2,5	OCB's	Som DDD (0,006)	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putw. 33B	2,5-3,5	OCB's	Som Drins (0,0041) Som DDD (0,019)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 34A	1,5-2,5	OCB's	Som DDD (0,011) Som DDT (0,043)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 34B	2,5-3,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putw. 35A	1,5-2,5	OCB's	Som DDD (0,011)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putw. 35B	2,5-3,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putw. 36	2,5-3,5	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putw. 37	1,5-2,0	OCB's	Som DDD (0,66)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 38	1,5-2,0	OCB's	Som DDD (1,3)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 39	0,0-1,0	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putw. 40	0,0-1,0	OCB's	Gamma-HCH (0,0096)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putw. 41	0,0-1,0	OCB's	Som DDD (0,0065)	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)

Tabel 6.3: Toetsing processturingsmonsters van de putbodems met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	Traject (m-mv)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde
Putb. 01	1,6-1,8	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 02	1,6-1,8	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 03	1,6-1,8	OCB's	Gamma-HCH (0,0092) Som DDD (0,026)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 04	1,6-1,8	OCB's	Gamma-HCH (0,0029) Som Drins (0,097) Som DDD (0,28) Som DDE (0,027) Som DDT (0,075) Som chloordaan (0,0018)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*
Putb. 05	2,6-2,8	OCB's	Gamma-HCH (0,037) Som DDD (0,0059)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 5A.1	3,1-3,3	OCB's	Gamma-HCH (0,019) Som Drins (0,0043) Som DDD (0,49) Som DDE (0,059)	-	Som DDT (0,6)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putb. 35 en 36)**
Putb. 06	2,6-2,8	OCB's	Gamma-HCH (0,017) Som Drins (0,013) Som DDD (0,6) Som DDE (0,077)	-	Som DDT (0,51)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putb. 6A.1)**
Putb. 6A.1	3,1-3,3	OCB's	Gamma-HCH (0,0036) Som DDD (0,018)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putb. 07	1,6-1,8	OCB's	Gamma-HCH (0,0011) Som DDD (0,017)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putb. 08	1,6-1,8	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 09	1,6-1,8	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 10	1,6-1,8	OCB's	Som DDD (0,042)	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 11	1,6-1,8	OCB's	Som DDD (0,052)	-	-	Ja, wonen
Putb. 12	1,6-1,8	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 13	1,6-1,8	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 14	1,6-1,8	OCB's	Alfa-HCH (0,0067) Gamma-HCH (0,0049) Som Drins (0,071) Som DDD (1,9) Som chloordaan (0,024)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke veront-reiniging in de ondergrond)*
Putb. 15	1,1-1,3	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrond-waarde)
Putb. 16	6,1-6,3	MO+ OCB's	Gamma-HCH (0,0075)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putb. 17	1,1-1,3	OCB's	Gamma-HCH (0,0061) Som drins (0,0031) Som DDD (0,088) Som DDE (0,069) Som DDT (0,17) Som Chloordaan (0,022)	-	-	**Nee, >Industrie** (niet toepasbaar) **(vervolg putb. 17.2)**
Putb. 17.2	1,6-1,8	OCB's	Som DDD (0,042)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putb. 17.2a	1,5-1,7	OCB's	Som DDD (0,034)	-	-	Ja (klasse wonen)

Vervolg tabel 6.3: Toetsing processturingsmonsters van de putbodems met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	Traject (m-mv)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde
Putb. 18	1,1-1,3	OCB's	Gamma-HCH (0,032) Som drins (0,049) Som DDD (1,3) Som Chloordaan (0,07)	Som DDE (0,44)	-	**Nee, >Industrie** (niet toepasbaar) **(vervolg putb. 18.2)**
Putb. 18.2	1,6-1,8	OCB's	Som Drins (0,021) Som Heptachloorepoxide (0,014) Som DDT (0,074) Som Chloordaan (0,014)	-	Som DDD (11)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putb. 18.4)**
Putb. 18.2A	1,6-1,8	MO	Minerale olie (440)	-	-	Ja, >Industrie, maar <interventiewaarde (niet toepasbaar) *(geen sterke verontreiniging in de ondergrond)*
Putb. 18.2b	1,5-1,7	OCB's	Som DDD (0,98)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 18.4	2,0-2,2	OCB's	Som DDD (0,89)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 19	1,1-1,3	OCB's	Som drins (0,0052) Som DDD (0,84) Som DDE (0,046) Som DDT (0,068) Som Chloordaan (0,007)	-	-	Ja, (klasse Industrie)
Putb. 20	1,1-1,3	OCB's	Gamma-HCH (0,034) Heptachloor (0,0034) Som DDD (0,014) Som DDT (0,049) Som Chloordaan (0,017)	-	-	Ja, (klasse Industrie)
Putb. 21	1,1-1,3	OCB's	Gamma-HCH (0,0039) Som DDD (0,056) Som DDE (0,037) Som DDT (0,16) Som Chloordaan (0,003)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 22	1,1-1,3	OCB's	Som Drins (0,13) Som Heptachloorepoxide (0,07) Som Chloordaan (0,07)	-	Som DDD (9,2) Som DDE (0,68) Som DDT (38)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putb. 34)**
Putb. 23	1,1-1,3	OCB's	Gamma-HCH (0,003) Som Drins (0,023) Som DDD (0,059) Som DDE (0,19)	-	Som DDT (0,37)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(vervolg putb. 33)**
Putb. 24	6,1-6,3	OCB's	Gamma-HCH (0,0021)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putb. 24A	6,1-6,3	MO	-	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putb. 25	1,1-1,3	OCB's	Som DDD (0,056)	-	-	Ja (klasse wonen)
Putb. 25a	1,5-1,7	OCB's	Som DDD (0,46) Som DDT (0,046)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 26	1,1-1,3	OCB's	Gamma-HCH (0,013) Som Drins (0,18) Som DDD (0,18) Som DDT (0,065)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 27	1,6-1,8	OCB's	Gamma-HCH (0,026) Heptachloor (0,0019) Som Drins (0,009) Som DDD (0,39) Som DDT (0,092) Som Chloordaan (0,015)	-	-	Ja (klasse Industrie)

Vervolg tabel 6.3: Toetsing processturingsmonsters van de putbodems met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	**Traject (m-mv)**	**Analyse**	**> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)**	**> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)**	**> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)**	**Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde**
Putb. 28	1,6-1,8	OCB's	Som Heptachloorepoxide (0,07) Som DDE (0,21)	Som Chloordaan (0,56)	Gamma-HCH (0,78) Som Drins (0,81) Som DDD (35) Som DDT (2,3)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(o.b.v. resultaten verificatie, duplo bemonstering, voldoet putbodem aan klasse Industrie, waardoor geen vervolg) (MB-28)**
Putb. 29	1,1-1,3	OCB's	Gamma-HCH (0,0041) Som DDD (0,017) Som Chloordaan (0,0018)	-	-	Ja (klasse Industrie)
Putb. 30	1,0-1,2	OCB's	Gamma-HCH (0,0066) Som DDD (0,039) Som DDE (0,062)	Som DTT (0,29)	-	**Nee, >Industrie** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putb. 31	1,0-1,2	OCB's	Gamma-HCH (0,0027) Som Drins (0,013) Som DDD (0,11)	Som DDE (0,26)	Som DDT (0,45)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putb. 32	1,0-1,2	OCB's	Beta-HCH (0,0012) Gamma-HCH (0,026) Som Drins (0,066) Som DDD (0,18) Som Chloordaan (0,015)	Som DDE (0,46)	Som DDT (1)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putb. 33	1,5-1,7	OCB's	Gamma-HCH (0,068) Som Drins (0,0058) Som DDD (0,38) Som DDE (0,14) Som Chloordaan (0,0026)	-	Som DDT (0,34)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putb. 34	1,5-1,7	OCB's	Gamma-HCH (0,0069) Som Drins (0,013) Som DDD (0,32) Som DDE (0,21) Som Chloordaan (0,0034)	-	Som DDT (0,73)	**Nee, >Industrie en >interventiewaarde** (niet toepasbaar) **(restverontreiniging)**
Putb. 35	3,5-3,7	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
Putb. 36	3,5-3,7	OCB's	-	-	-	Ja (klasse achtergrondwaarde)
MM-01A	1,1-1,3	STAP	**Putbodem alleen door MKB-er verificatie bemonsterd i.v.m. de aanwezigheid van kolengruis (MM-01A). O.b.v. de analyseresultaten voldoet de putbodem aan klasse Industrie.**			

6.3 Resultaten indicatieve bemonstering depots

In de tabel 6.4 is een overzicht weergegeven van de toetsingsresultaten van de indicatieve depotbemonsteringen. De originele analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 12 en de getoetste analyseresultaten zijn als bijlage 13 toegevoegd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld welke door de overheid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend is voor deze werkzaamheden. De voorbewerking en de analyses van de monsters zijn uitgevoerd conform het accreditatieprogramma AS3000.

Tabel 6.4: Toetsing indicatieve depotbemonsteringen met gehalten in mg/kg ds.

Eind-monster	Omvang (m^3)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde (klasse Industrie)
Depot A	50 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDE (0,25)	Som DDT (0,46)	Nee, niet toepasbaar
Depot B	75 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (1)	Nee, niet toepasbaar
Depot C	300 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDE (0,35)	Som DDT (0,93)	Nee, niet toepasbaar
Depot D	200 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,54)	Nee, niet toepasbaar
Depot E	35 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDE (0,31)	Som DDT (1,3)	Nee, niet toepasbaar
Depot F	40 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (1,3)	Nee, niet toepasbaar
Depot G	170 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDE (3,4) Som DDT (14)	Nee, niet toepasbaar
Depot H	170 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,47)	Nee, niet toepasbaar
Depot I	180 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDE (1,3) Som DDT (4,4)	Nee, niet toepasbaar
Depot J	140 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som Chloordaan (0,41)	Gamma-HCH (1,6) Som DDT (1,4)	Nee, niet toepasbaar
Depot K	15 m^3	-	Op basis van zintuiglijke waarneming sterk verontreinigd, dus niet toepasbaar			
Depot L	60 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDE (0,73) Som DDT (0,96)	Nee, niet toepasbaar
Depot M	72 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,39)	Nee, niet toepasbaar
Depot N	60 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som Drins (0,44)	Som DDD (8,5) Som DDE (0,94) Som DDT (5,6)	Nee, niet toepasbaar
Depot O	120 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDD (4,1)	Gamma-HCH (3,1) Som DDT (4,1) Som Chloordaan (1,1)	Nee, niet toepasbaar
Depot P	80 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDT (0,29)	-	Nee, niet toepasbaar
Depot Q	80 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDE (0,25)	Gamma-HCH (0,51) Som DDT (0,69)	Nee, niet toepasbaar
Depot R	250 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,34)	Nee, niet toepasbaar
Depot S	40 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	-	Ja, klasse Industrie
Depot T	80 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (1)	Nee, niet toepasbaar
Depot U	50 m^3	MO	-	-	-	Ja, klasse achtergrond-waarde

Tabel 6.3: Toetsing indicatieve depotbemonsteringen met gehalten in mg/kg ds

Eind-monster	Omvang (m^3)	Analyse	> Achtergrondwaarde ≤ Tussenwaarde (licht verontreinigd)	> Tussenwaarde ≤ Interventiewaarde (matig verontreinigd)	> Interventiewaarde (sterk verontreinigd)	Voldoet aan gestelde terugsaneerwaarde (klasse Industrie)
Depot V	15 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	-	Ja, klasse Industrie
Depot W	10 m^3	OCB's+MO	-	-	-	Ja, klasse achtergrond-waarde
Depot X	45 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,48)	Nee, niet toepasbaar
Depot Y	25 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Gamma-HCH (0,58) Som DDT (0,59)	Nee, niet toepasbaar
Depot Z	30 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	-	Ja, klasse Industrie
Depot AA	140 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Minerale olie (1.000)	Gamma-HCH (12) Heptachloor (2,8) Som DDT (5,3) Som Chloordaan (9)	Nee, niet toepasbaar
Depot BB	570 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Gamma-HCH (0,44) Som DDT (0,4)	Nee, niet toepasbaar
Depot BB1 (her)	570 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Beta-HCH (3,7) Gamma-HCH (3,8) Som DDT (4) Som Chloordaan (1,1)	Nee, niet toepasbaar
Depot CC	100 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	-	Nee, niet toepasbaar
Depot DD	450 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,94)	Nee, niet toepasbaar
Depot EE	85 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDT (0,22)	-	Nee, niet toepasbaar
Depot FF	270 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Gamma-HCH (3,4) Som DDT (6,5) Som Chloordaan (1,5)	Nee, niet toepasbaar
Depot GG	50 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDE (0,26)	Som DDT (1,1)	Nee, niet toepasbaar
Depot HH	50 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,49)	Nee, niet toepasbaar
Depot II	52 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDD (4,6)	Som DDT (2,6)	Nee, niet toepasbaar
Depot JJ	20 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Gamma-HCH (0,15)	Som DDT (0,69)	Nee, niet toepasbaar
Depot KK	35 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (0,68)	Nee, niet toepasbaar
Depot LL	37 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	Som DDT (1,7)	Nee, niet toepasbaar
Depot MM	45 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDE (0,36)	Som DDT (1,7)	Nee, niet toepasbaar
Depot NN	30 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	-	Ja, klasse Industrie
Depot OO	48 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	-	-	Ja, klasse Industrie
Depot PP	50 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDT (0,23)	-	Nee, niet toepasbaar
Depot QQ	72 m^3	OCB's+MO	# (diverse parameters licht verhoogd)	Som DDD (6,3) Som DDT (0,22)	-	Nee, niet toepasbaar

7 AFVALSTROMEN

7.1 Overzicht afgevoerde hoeveelheden

7.1.1 Fundatiemateriaal

In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van de bij de grondwerkzaamheden vrijgekomen hoeveelheden fundatiemateriaal en de bestemming van het fundatiemateriaal. Het fundatiemateriaal betreft de oude funderingen van de voormalige aerosolfabriek welke in de bodem zijn aangetroffen. De geleidebiljetten en de weegbonnen van het afgevoerde fundatiemateriaal zijn opgenomen in bijlage 14a. Het fundatiemateriaal is afgevoerd onder afvalstroomnummer 05PZ6PU00001.

Tabel 7.1: Overzicht afgevoerde hoeveelheden fundatiemateriaal (afvalstroomnummer 05ZP6PU00001)

Datum	Aantal vrachten	Hoeveelheid in ton	Verwerker
Week 48			
25-11-2014	8	281,04	W. Herms & zn. Bv te Epe
Totaal afgevoerd		**281,04 ton**	

7.1.2 Thermisch reinigbare grond

In tabel 7.2 is een overzicht weergegeven van de bij de grondwerkzaamheden vrijgekomen hoeveelheden thermisch reinigbare grond en de bestemming van deze grond. De geleidebiljetten en de weegbonnen van de afgevoerde grond zijn opgenomen in bijlage 14b. De thermisch reinigbare grond is afgevoerd onder afvalstroomnummer 62501401179. Het betreft de depots G, K, N een AA.

Tabel 7.2: Overzicht afgevoerde hoeveelheden Thermisch (afvalstroomnummer 62501401179)

Datum	Aantal vrachten	Hoeveelheid in ton	Verwerker
Week 48			
27-11-2014	10	349,46	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
Week 09			
02-12-2014	8	279,18	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
Totaal afgevoerd		**628,64 ton**	

7.1.3 Extractief reinigbare grond

In tabel 7.3 is een overzicht weergegeven van de bij de grondwerkzaamheden vrijgekomen hoeveelheden extractief reinigbare grond en de bestemming van deze grond. De geleidebiljetten en de weegbonnen van de afgevoerde grond zijn opgenomen in bijlage 14c. De extractief reinigbare grond is afgevoerd onder afvalstroomnummer 65211401199.

Tabel 7.3: Overzicht afgevoerde hoeveelheden extractief (afvalstroomnummer 65211401199)

Datum	Aantal vrachten	Hoeveelheid in ton	Verwerker
Week 49			
2-12-2014	2	67,02	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
3-12-2014	16	584,56	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
Week 09			
26-2-2015	30	1.087,46	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht

Vervolg tabel 7.3: Overzicht afgevoerde hoeveelheden extractief (afvalstroomnummer 65211401199)

Datum	Aantal vrachten	Hoeveelheid in ton	Verwerker
27-2-2015	40	1.432,94	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
Week 10			
2-3-2015	31	1.136,84	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
4-3-2015	32	1.175,78	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
5-3-2015	32	1.124,22	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
6-3-2015	17	625,74	Theo Pouw Recycling bv te Utrecht
Totaal afgevoerd		**7.234,56 ton**	

7.1.4 Overzicht afvoer inhoud tanks

In tabel 7.4 is een overzicht van de afgevoerde hoeveelheden inhoud van de ondergrondse tanks weergegeven. De geleidebiljetten en de weegbonnen zijn opgenomen in bijlage 7.

Tabel 7.4: Overzicht afgevoerde hoeveelheden inhoud ondergrondse tanks

Datum	Aantal vrachten	Hoeveelheid in ton	Verwerker
Olie/water/Slib van tankreiniging (Afvalstroomnummer 02H230003148)			
11-11-2014	1	29,76	Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV te Moerdijk (ATM)
Afvalwater van cleaning (Afvalstroomnummer 02H230003184)			
12-11-2014	1	21,24	Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV te Moerdijk (ATM)
Afvalwater met dichloormethaan (Afvalstroomnummer 10730-4-D25722)			
13-11-2014	1	8,76	Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV te Moerdijk (ATM)
Waterige dichloormethaan oplossing (Afvalstroomnummer 05FB77862C18)			
8-12-2014	1	5,08	GVE Gesellschaft für Verwertung und Entsorgung GmbH & Co. kG te Gütersloh (Zimmermann-Gruppe)
Totaal afgevoerd		**64,84 ton**	

7.2 Overzicht aangeleverde hoeveelheden

In tabel 7.5 is een overzicht weergegeven van de hoeveelheden aangevoerde grond, welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. De weegbonnen van de aangevoerde grond zijn opgenomen in bijlage 15. De bijbehorende productcertificaten zijn opgenomen in bijlage 16.

Tabel 7.5: Overzicht aangevoerde hoeveelheden grond (klasse Industrie)

Datum	Aantal vrachten	Hoeveelheid in ton	Afkomstig van
Week 48			
27-11-2014	11	379,36	Theo Pouw bv te Utrecht
Week 49			
2-12-2014	12	375,98	Theo Pouw bv te Utrecht
3-12-2014	16	521,74	Theo Pouw bv te Utrecht
Week 09			
26-2-2015	30	1.030,08	Theo Pouw bv te Utrecht
27-2-2015	40	1.367,54	Theo Pouw bv te Utrecht

Vervolg tabel 7.5: Overzicht aangevoerde hoeveelheden grond (klasse Industrie)

Datum	Aantal vrachten	Hoeveelheid in ton	Afkomstig van
Week 10			
2-3-2015	32	1.101,12	Theo Pouw bv te Utrecht
4-3-2015	32	1.117,38	Theo Pouw bv te Utrecht
5-3-2015	32	1.073,22	Theo Pouw bv te Utrecht
6-3-2015	10	347,60	Theo Pouw bv te Utrecht
Totaal afgevoerd		**7.314,02 ton**	

8 AFWIJKINGEN EN RESTVERONTREINIGINGEN

8.1 Afwijkingen t.o.v. saneringsplan

Tijdens de uitvoering van de sanering zijn de volgende afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan, de wijziging saneringsplan en de beschikking geconstateerd:

- De hoeveelheid ontgraven grond is groter dan de aangegeven hoeveelheid in het saneringsplan. In het saneringsplan was voorzien dat 1.470 m^3 verontreinigde grond ontgraven diende te worden, waarvan 780 m^3 (klasse industrie) weer herschikt kon worden. In werkelijkheid is 7.863,2 ton oftewel ca. 4.625 m^3 verontreinigde grond afgevoerd en kon er slechts 65 m^3 worden herschikt;
- Vanwege de geringe hoeveelheden grond per depot, welke indicatief voldeed aan de klasse Industrie, is afgezien van de uitvoering van een AP04-partijkeuring, zoals aangegeven in het saneringsplan. In overleg met het Bevoegd Gezag kon worden volstaan met een keuring door middel van het verrichten van 1x 50 grepen per her te schikken partij grond. De Provincie Gelderland (bevoegd gezag) heeft op 5 maart 2015 ingestemd met deze afwijking;
- Op basis van de resultaten van de indicatieve keuringen bleek dat er slechts maar 1% van de diffuus vrijgekomen verontreinigde grond voor herschikking in aanmerking kwam in plaats van de geraamde 40% in het saneringsplan.

Verder zijn er geen afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan en de beschikking geconstateerd.

8.2 Restverontreinigingen

Uit de analyseresultaten van de gekeurde putbodems en putwanden blijkt dat de volgende restverontreinigingen nog in de grond aanwezig zijn, namelijk:

<u>Putwanden</u>

- Putwand 4B2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putwand 4C2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putwand 17.2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putwand 31 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putwand 32 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie).

<u>Putbodem</u>

- Putbodem 30 (1,0 tot 1,2 m-mv, > klasse Industrie);
- Putbodem 31 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putbodem 32 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putbodem 33 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putbodem 34 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie).

De bovenstaande restverontreinigingen zijn weergegeven op de ontgravingstekening welke als bijlage 8 is opgenomen.

9 SAMENVATTING

Door Verhoeve Milieu & Water is, in opdracht van de Gemeente Barneveld, in de periode van oktober 2014 tot en met februari 2015 een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld. De milieukundige begeleiding (processturing) is verzorgd door Buro Antares. De verificatie van de bodemsanering is verzorgd door Wareco Ingenieurs.

Aanleiding
De aanleiding tot de bodemsanering is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en de tijdens de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken aangetroffen ernstige bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen en oliecomponenten in grond en met bestrijdingsmiddelen, oliecomponenten en freonen in het grondwater.

Saneringsplan en wijziging saneringsplan
Door Wareco Ingeniers is een saneringsplan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering (Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld "2e definitief", kenmerk AX22D RAP20140206, d.d. 6 februari 2014). Op 5 maart 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185).

Door Verhoeve Milieu & Water is op 23 september 2014 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie Gelderland. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf 1,5 m-mv) ter plaatse van de hot-spot met olie en bestrijdingsmiddelen. In het saneringsplan en het Besluit instemming saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ sanering middels chemische oxidatie (ISCO). De wijziging op het saneringsplan betreft het saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van een in-situ sanering. Op 2 oktober 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185).

Doelstelling
Het doel van de sanering is het uitvoeren van een functiegerichte bodemsanering waarbij de vaste bodem geschikt wordt gemaakt voor minimaal de functie "Industrie". De uiteindelijke kwaliteit van de vaste bodem van de uit te geven kavels en openbare ruimte mag geen kadastrale beperkingen of belemmeringen opleveren. Dit betekent dat in de ondergrond (>1,5 m-mv) er geen sterke restverontreinigingen in de vaste bodem achter mogen blijven.

<u>Boven- en ondergrond</u>
Als terugsaneerwaarde gelden voor de bovengrond (tot 1,5 m-mv) de maximale waarden voor bodemfunctieklasse Industrie uit het Besluit bodemkwaliteit en voor de ondergrond (1,5 tot 6,0 m-mv) geldt eveneens als terugsaneerwaarde de bodemfunctieklasse Industrie. Indien de bodemfunctieklasse Industrie voor de ondergrond wordt overschreden, maar er zijn geen overschrijdingen van de interventiewaarden, mag de interventiewaarde als terugsaneerwaarde worden gehanteerd.

<u>Doelstelling grondwater</u>
Voor het grondwater wordt er, gezien de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging en de reeds bekende grondwatergegevens, van uitgegaan dat al sprake is van een stabiele eindsituatie. Derhalve is voor het grondwater geen saneringsdoelstelling opgenomen.

Uitgevoerde sanering
In de periode van oktober 2014 tot en met februari 2015 is door Verhoeve Milieu & Water de saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is de milieukundige begeleiding (processturing) verzorgd door Buro Antares en is de milieukundige begeleiding (verificatie) verzorgd door Wareco Ingenieurs.

Grond- en afvalstromen

Tijdens de saneringswerkzaamheden zijn de volgende hoeveelheden afgevoerd:

- In totaal is 281,04 ton fundatiemateriaal afgevoerd naar W. Herms & zn. BV te Epe onder afvalstroomnummer 05ZP6PU00001;
- In totaal is 628,64 ton thermisch reinigbare grond afgevoerd naar Theo Pouw Recycling bv te Utrecht onder afvalstroomnummer 62501401179;
- In totaal is 7.234,56 ton extractief reinigbare grond afgevoerd naar Theo Pouw Recycling bv te Utrecht onder afvalstroomnummer 65211401199;

Tijdens de saneringswerkzaamheden zijn de volgende hoeveelheden aangevoerd:

- In totaal is 7.314,02 ton grond aangevoerd welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie. De grond is afkomstig van Theo Pouw bv te Utrecht.

Op basis van indicatief uitgevoerde partijkeuringen (middels het verrichten van 1x50 grepen) is circa 65 m^3 binnen de ontgravingsput herschikt.

Verder zijn twee ondergrondse tanks afgevoerd naar metaalrecyclingsbedrijf Hoeben Metalen BV te Kampen en vier tanks zijn afgevoerd naar Friesland Schroot BV te Wolvega. Voorafgaand zijn de ondergrondse tanks is gecleand door Wenau. Tijdens de werkzaamheden zijn de volgende hoeveelheden afgevoerd:

- In totaal is 59,76 ton aan afvalstoffen afkomstig uit de tanks afgevoerd, onder verschillende afvalstroomnummers, naar Afvalstoffen Terminal Moerdijk bv te Moerdijk;
- In totaal is 5,08 ton aan afvalwater met dichloormethaan afkomstig uit één van de tanks afgevoerd naar GVE Gesellschaft für Verwertung und Entsorgung GmbH & Co. kG te Gütersloh onder afvalstroomnummer 05FB77862C18.

Afwijkingen t.o.v. saneringsplan

Tijdens de uitvoering van de sanering zijn twee afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan, de wijziging saneringsplan en de beschikking geconstateerd. Het betreft de volgende afwijkingen:

- Vanwege de geringe hoeveelheden grond per depot, welke indicatief voldeed aan de klasse Industrie, is afgezien van de uitvoering van een AP04-partijkeuring, zoals aangegeven in het saneringsplan. In overleg met het Bevoegd Gezag kon worden volstaan met een keuring door middel van het verrichten van 1x 50 grepen per her te schikken partij grond;
- Op basis van de resultaten van de indicatieve keuringen bleek dat er slechts maar 1% van de diffuus vrijgekomen verontreinigde grond voor herschikking in aanmerking kwam in plaats van de geraamde 40% in het saneringsplan.

Verder zijn er geen afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan en de beschikking geconstateerd.

Restverontreinigingen

Uit de analyseresultaten blijkt dat nog enkele restverontreinigingen in de putbodems en in de putwanden aanwezig zijn. De overige putbodems en putwanden voldoen aan de gestelde saneringsdoelstellingen. Onderstaand zijn de putbodems en de putwanden weergegeven waar zich nog restverontreinigingen in bevinden.

<u>Putwanden</u>

- Putwand 4B2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putwand 4C2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putwand 17.2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putwand 31 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);

- Putwand 32 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie).

Putbodem

- Putbodem 30 (1,0 tot 1,2 m-mv, > klasse Industrie);
- Putbodem 31 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putbodem 32 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putbodem 33 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie);
- Putbodem 34 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie).


Buro Antares
Zelhem, 28-10-2015

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 1

Regionale situering locatie

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM



0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object VOORTHUIZEN H 2629
Harselaarseweg , BARNEVELD

CC-BY Kadaster.

BEBOUWING
a bebouwd gebied
b gebouwen
c hoogbouw
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad, voetpad
weg in aanleg
viaduct
aquaduct
tunnel
vaste brug
beweegbare brug
brug op pijlers

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor
spoorweg: meersporig
a station b spoorweg in tunnel
tramweg
a sneltram b sneltramhalte
a metro bovengronds
b metrostation

HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m
waterloop: 3-6 m breed
waterloop: breder dan 6 m
a schutsluis b stuwen
c koedam
a duiker b grondduiker
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK
a grasland met sloten
b akkerland met greppels
c boomgaard
d fruitkwekerij
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand
g loofbos
h naaldbos
i gemengd bos
j griend
k heide
l zand
m drasland, moeras
n rietland
o dodenakker, begraafplaats
p overig bodemgebruik

OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw
b toren, hoge koepel
c religieus gebouw met toren
d markant object
e watertoren
f vuurtoren
a gemeentehuis
b postkantoor
c politiebureau
d wegwijzer
a kapel
b kruis
c vlampijp
d telescoop
a windmolen
b waterradmolen
c windmotor
d windturbine
a oliepompinstallatie
b seinmast
c zendmast
a hunebed
b monument
c gemaal
a kampeerterrein
b sportcomplex
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast
muur
geluidswering

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 2

Kadastrale gegevens en eigendomsverklaring

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft:	VOORTHUIZEN H 2629	29-10-2015
	Harselaarseweg BARNEVELD	8:23:10
Uw referentie:	014127	
Toestandsdatum:	28-10-2015	

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding:	VOORTHUIZEN H 2629
Grootte:	5 ha 47 a 39 ca
Coördinaten:	169409-464026
Omschrijving kadastraal object:	BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) TERREIN (INDUSTRIE)
Locatie:	Harselaarseweg BARNEVELD Industrieweg BARNEVELD
Ontstaan op:	17-3-2015
Ontstaan uit:	VOORTHUIZEN H 2501 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen

KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan:	Provincie Gelderland
Ontleend aan:	HYP4 62466/194 d.d. 15-1-2013

Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Barneveld kan worden geleverd. Neem contact op met de gemeente Barneveld.

Kadaster

Betreft: VOORTHUIZEN H 2629 29-10-2015
Harselaarseweg BARNEVELD 8:23:10
Uw referentie: 014127
Toestandsdatum: 28-10-2015

Gerechtigde

EIGENDOM
Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
3771 ER BARNEVELD
Postadres: Postbus: 63
3770 AB BARNEVELD
Zetel: BARNEVELD
KvK-nummer: 50313851 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:	HYP4 60545/127 d.d. 5-10-2011
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 2406
Recht ontleend aan:	HYP4 30698/58 reeks ARNHEM d.d. 31-1-2005
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 1976 gedeeltelijk
Recht ontleend aan:	HYP4 50923/103 d.d. 30-10-2006
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 2295
Recht ontleend aan:	84 VHZ02/10151 d.d. 12-1-1990
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 1859
Recht ontleend aan:	HYP4 56589/83 d.d. 1-5-2009
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 2070
Recht ontleend aan:	HYP4 30942/77 reeks ARNHEM d.d. 19-12-2005
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 2107
Recht ontleend aan:	HYP4 30942/76 reeks ARNHEM d.d. 19-12-2005
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 2080 gedeeltelijk
Recht ontleend aan:	HYP4 51982/29 d.d. 2-4-2007
Eerst genoemde object in brondocument:	VOORTHUIZEN H 1616

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 67073/118 d.d. 26-10-2015
HYP4 67073/111 d.d. 26-10-2015
HYP4 12180/38 reeks ARNHEM d.d. 16-7-1993
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
HYP4 13493/4 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1995
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 014127



Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 oktober 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente	VOORTHUIZEN
Sectie	H
Perceel	2629

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 3

Besluit instemming saneringsplan en wijziging saneringsplan

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

provincie
GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit	: 5 maart 2014
Onderwerp	: Wet Bodembescherming - zaaknummer 2014-002185
Locatie van verontreiniging	: Baron van Nagellstraat 172-174
Plaats	: Barneveld
Gemeente	: Barneveld
Nummer van verontreiniging	: GE020300080
Melder	: Gemeente Barneveld

Documentnummers inzagestukken: 01830882, 01830930

Globis

BESLUIT

Onderwerp

Op 7 februari 2014 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, verplaatsen of saneren van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, gelegen op locatie Baron van Nagellstraat 172-174 in Barneveld.

Op basis van de melding nemen wij een Besluit instemming saneringsplan.

Bij dit besluit hoort het "Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging". Dat besluit is 11 januari 2013 vastgesteld. In dat besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet spoedeisend is.

Besluit

Wij stemmen in met het saneringsplan.

Na saneren voldoet minimaal de bovenste 1,5 meter van de grond aan de kwaliteitsklasse Industrie of de door de gemeente vastgestelde kwaliteitseisen (Lokale Maximale Waarden). Hiermee is de gesaneerde locatie geschikt voor normaal gebruik voor de gebruiksfunctie Industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen).

Na de sanering blijven naar verwachting geen concentraties in de grond achter boven de interventiewaarde. Naar verwachting blijven concentraties in het grondwater achter boven de interventiewaarde.

Besluitvormingsprocedure

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de zogenaamde "verkorte procedure". Dit betekent dat het besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken in ontwerp ter inzage is gelegd. Wel hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om hun mening over de melding te geven.

Zienswijzen

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Voorwaarden

Bij de uitvoering van het saneringsplan gelden de volgende voorwaarden:

Melden startdatum sanering en bereiken einddiepte

- De melder moet via het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste twee weken voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan **Bodemtoezicht@odra.nl**. Dit moet gebeuren om controle mogelijk te maken. Dit Meldingsformulier is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Sanering bij de producten.
  Als de melder verontreinigde grond ontgraaft, moet hij tevoren melden wanneer hij de einddiepte zal bereiken. Ook moet de beëindiging van de sanering direct worden gemeld. Deze meldingen moeten per mail worden toegezonden aan bodemtoezicht@odra.nl.

Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming)

- De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van (een fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) indienen bij bodemtoezicht@odra.nl. Het verslag moet met het meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb) worden toegezonden. Dit formulier is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de producten.

Melding afwijking saneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming)

- De melder moet, indien hij wil afwijken van het saneringsplan, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding moet worden aangegeven wat wijzigt ten opzichte van het saneringsplan waarmee door ons is ingestemd en wat de reden is voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering. Om meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat af te kunnen handelen moet op de linkerbovenhoek van de enveloppe dan wel duidelijk op uw fax, **"afwijking saneringsplan"** worden vermeld. U kunt uw melding ook sturen aan post@gelderland.nl.

Startdatum

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming saneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de sanering en vragen de sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt de melder hierover van ons onmiddellijk bericht.

- De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het saneringsplan staat vermeld. De sanering start in 2014 en zal naar verwachting in 2015 worden afgerond.
- Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het saneringsplan gestelde termijn valt, dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk melden bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging van het saneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming).

Motivering

Bij de melding zijn de volgende rapporten ontvangen:

- Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 Barneveld (vml Aerosol Company Holland): Vink Milieutechnisch adviesbureau b.v., 25 oktober 2012, P12M0043;
- Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld: Wareco Ingenieurs, 6 februari 2014, AX22D RAP20140206.

Beschrijving situatie

De gemeente Barneveld heeft plannen tot de ontwikkeling van bedrijventerrein Columbizpark op het industrieterrein De Harselaar. De toekomstige functie blijft bedrijfsterrein (met kantoren en bedrijfspanden). Op de locatie is een inrichting voor het vullen en verpakken van gasdrukverstuiverdozen (spuitbussen) aanwezig geweest. De bodemverontreiniging bestaat uit minerale olie, vluchtige aromaten, bestrijdingsmiddelen (OCB's) en freonen.

Werkzaamheden
- Voorafgaand aan de bodemsanering zal de bebouwing met uitzondering van de veilinghal worden gesloopt.
- Op het terrein bevindt zich nog een cluster van zes ondergrondse tanks variërend in grootte van 6 m^3 tot 8 m^3 met een onbekende hoeveelheid leidingwerk. De zes ondergrondse tanks en het bijbehorende leidingenwerk (indien nog aanwezig) worden, vrij gegraven, gereinigd en afgevoerd naar een erkend verwerker
- De verontreinigde grond wordt ontgraven tot de grondwaterspiegel (ca. 1,5 m -mv).
- Voor de aanvulling van de ontgraving zal zo mogelijk gebruik worden gemaakt van de vrijgekomen grond. Deze grond kan worden toegepast mits uit partijkeuring blijkt dat de grond voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen voor bodemfunctieklasse Industrie.
- Het saneren van de bodemlaag van 1,5 - 8,0 m -mv gebeurt door middel van chemische oxidatie.
- Ten tijde van de werkzaamheden worden metingen en controles uitgevoerd. Deze metingen dienen ter controle van de ontgravingsgrenzen en het aangelegde in-situ systeem. Het saneringsresultaat van het systeem zal door middel van monitoringsfilters worden gevolgd.
- Voor het grondwater wordt er, gezien de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging en de reeds bekende grondwatergegevens, van uitgegaan dat al sprake is van een stabiele eindsituatie. Derhalve is voor het grondwater geen saneringsdoelstelling opgenomen.

Aandachtspunten

Verontreinigingscontouren
Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging kunnen worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl/bodem onder Atlas Gelderland.

Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering
Op onze site www.gelderland.nl/bodem - Melding - Sanering is bij de producten een notitie te vinden met Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering.


Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan voortvloeien.

Grondslag

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende regelgeving en de volgende beleidsdocumenten:
- Circulaire bodemsanering;
- Provinciale milieuverordening Gelderland;
- De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012".

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl).
U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

Gemeente Barneveld
T.a.v. de heer R. Terheggen
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

datum
2 oktober 2014

zaaknummer
2014-002185

onderwerp
Melding wijziging saneringsplan

Gevalsnaam	:	Baron van Nagellstraat 172-174
Plaats	:	3771LL Barneveld
Gemeente	:	Barneveld
Nummer van verontreiniging	:	GE020300080
Melder	:	Gemeente Barneveld
E-mailadres	:	r.terheggen@barneveld.nl

Geachte heer Terheggen,

Op 23 september 2014 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van het saneringsplan van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op locatie Baron van Nagellstraat 172-174 in Barneveld.

In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Baron van Nagellstraat 172-174 reeds de volgende besluiten genomen:

	Besluitdatum	Besluit	Kenmerk
-	05 maart 2014	instemming saneringsplan	01833892

Conclusie melding wijziging(en) saneringsplan

Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan.

Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging/maatregelen passen binnen de doelstelling van het saneringsplan waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft voorgesteld.

Het besluit instemming saneringplan d.d. 5 maart 2014 blijft behoudens de wijziging en indien genoemd de hieraan gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk van kracht.

inlichtingen bij dhr. M.W. Veldhuizen
e-mailadres post@gelderland.nl

telefoonnummer (026) 359 99 99

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Motivering

Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van het volgende document::
- Melding wijziging saneringsplan, GE020300080, zaaknr. 2014-002185
  Baron van Nagellstraat 172-174 te Bameveld, Verhoeve Milieu en Water, 23 september 2014, kenmerk : Bodemsanering/VMO/BSC/BSC/371422-03.

De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf 1,5 m-mv) ter plaatse van de hot-spot met olie en bestrijdingsmiddelen.
In het saneringsplan (Wareco Ingenieurs, kenmerk AX22D RAP20140206, d.d. 6 februari 2014) en het Besluit instemming saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ sanering middels chemische oxidatie (ISCO). De wijziging op het saneringsplan betreft het saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van een in-situ sanering.

Publicatie

Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan in week 40- op de site van de provincie Gelderland www.gelderland.nl/actueel onder bekendmakingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres vindt u in de voettekst van deze brief.

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te vermelden. Deze nummers vindt u boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

provincie
GELDERLAND

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

Buro Antares
T.a.v. de heer M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

datum
5 maart 2015

zaaknummer
2014-002185

onderwerp
Melding wijziging saneringsplan

Gevalsnaam	:	Baron van Nagellstraat 172-174
Plaats	:	3711 LL Barneveld
Gemeente	:	Barneveld
Nummer van verontreiniging	:	GE020300080
Melder	:	Gemeente Barneveld
E-mailadres	:	m.roording@buroantares.nl

Geachte heer Roording,

Op ontvingen wij een verzoek tot wijziging van het saneringsplan van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op locatie Baron van Nagellstraat 172-174 in Barneveld, gemeente Barneveld.

In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Baron van Nagellstraat 172-174 reeds de volgende besluiten genomen:

Besluitdatum	Besluit	Kenmerk
5 maart 2014	Instemming saneringsplan	01833892
2 oktober 2014	Instemming wijziging saneringsplan	01974853

Conclusie melding wijziging(en) saneringsplan

Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan.

Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging/maatregelen passen binnen de doelstelling van het saneringsplan waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft voorgesteld.

Het besluit instemming saneringplan d.d. 5 maart 2014 blijft behoudens de wijziging en indien genoemd de hieraan gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk van kracht.

inlichtingen bij dhr. M.W. Veldhuizen

e-mailadres post@gelderland.nl

telefoonnummer (026) 359 87 50

BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Motivering

Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van het volgende document:
- Email Wijziging Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld (Zaaknr. 2014-02185) (GE020300080), Buro Antares, 3 maart 2015.

De voorgestelde wijziging is als volgt:
- Vanwege de geringe hoeveelheden grond per depot kan worden afgezien van een AP04-partijkeuring, zoals in het saneringsplan is aangegeven. Er kan worden volstaan met een keuring door middel van het verrichten van 1 x 50 grepen per partij grond.

Publicatie

Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan op de site van de provincie Gelderland www.gelderland.nl/actueel onder bekendmakingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres vindt u in de voettekst van deze brief.

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te vermelden. Deze nummers vindt u boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

kopie:
- b.aalders@verhoevemw.com
- b.schuurman@verhoevemw.com
- m.hof@wareco.nl
- gemeente@barneveld.nl
- VVHH/VV, de heer M.W. Veldhuizen
- ODRA (omgevingsdienst regio Arnhem): raymond.van.merwijk@odra.nl
- VVHH_VV_UIT


BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 4


Tekening ontgravingscontouren bij aanvang

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Ontgravingscontour ondiepe ontgraving



Ontgravingscontour diepe ontgraving



LEGENDA

- Ontgravingscontour hotspot 6.0 m-mv
- ontgravingscontour OCB's 1,5 m-mv
- contour kerosine > I
- contour kerosine > AW
- OCB's in lage concentratie > I, per 0,5 m ontgraven, in depot plaatsen en bemonsteren
- Ontgraven tot 1,5 m-mv ontgraven en direct afvoeren
- OCB's in lage concentratie > I, per 0,5 m ontgraven, in depot plaatsen en bemonsteren
- Kerosine spot, ontgraven tot 1,5 m-mv en direct afvoeren naar reiniger
- Risicozone met OCB's > I in bovengrond, in depot plaatsen en bemonsteren

Opdrachtgever:	Schaal: 1:500	Projectnr.: 371422
Project: Baron van Nagellstraat 172-174 Barneveld	Formaat: A2	Teknr.: 004
Onderwerp: Ontgravingscontouren	Getek.: MH Controle: EvdV Datum: 13-10-14	Fase:
Aurora Solutions Verhoeve Milieu & Water Postbus 31 7020 AA Zelhem Telefoon: 0314-627701 Fax: 0314-627726 www.verhoevemilieu.com		Status: Definitief

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 5

Fotoreportage

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

9 oktober 2014







23 oktober 2014

























3 november 2014

















5 november 2014










































6 november 2014























7 november 2014

























10 november 2014













11 november 2014
































12 november 2014






































CAT




CAT




CAT

13 november 2014





















14 november 2014
























DEPOT
K




van de STEEG


van de STEEG


van de STEEG

















17 november 2014

























18 november 2014





























19 november 2014



























20 november 2014











26 november 2014









27 november 2014







28 november 2014









5 december 2014





24 februari 2015











26 februari 2015









BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 6

Analysecertificaat inhoud opslagtank

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 10-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014129259/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014129259/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	10-11-2014/09:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S	Dichloormethaan	µg/L	1400
S	Trichloormethaan	µg/L	3.4
S	Tetrachloormethaan	µg/L	<1.0 1)
S	Trichlooretheen	µg/L	<2.0 1)
S	Tetrachlooretheen	µg/L	<1.0 1)
S	1,1-Dichloorethaan	µg/L	<2.0 1)
S	1,2-Dichloorethaan	µg/L	<2.0 1)
S	1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<1.0 1)
S	1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<1.0 1)
S	cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<1.0 1)
S	trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<1.0 1)
	CKW (som)	µg/L	1400
S	Vinylchloride	µg/L	<1.0 1)
S	1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	1.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	µg/L	<0.010
S	beta-HCH	µg/L	<0.0080
S	gamma-HCH	µg/L	<0.0090
S	delta-HCH	µg/L	<0.0080
S	Hexachloorbenzeen	µg/L	<0.0050
S	Heptachloor	µg/L	<0.010
S	Heptachloorepoxide (cis)	µg/L	<0.010
S	Heptachlorepoxide (trans)	µg/L	<0.010
Q	Hexachloorbutadiëen	µg/L	<0.010
S	Aldrin	µg/L	<0.010
S	Dieldrin	µg/L	<0.010
S	Endrin	µg/L	<0.010
Q	Isodrin	µg/L	<0.030
Q	Telodrin	µg/L	<0.030
S	alfa-Endosulfan	µg/L	<0.010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Tank-1-1 Tank (-)	06-Nov-2014	8341773

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | – analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014129259/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	10-11-2014/09:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water; Water (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
Q	beta-Endosulfan	µg/L	<0.010	
Q	alfa-Endosulfansulfaat	µg/L	<0.010	
S	alfa-Chloordaan	µg/L	<0.010	
S	gamma-Chloordaan	µg/L	<0.010	
S	o,p-DDT	µg/L	<0.010	
S	p,p-DDT	µg/L	0.017	
S	o,p-DDE	µg/L	<0.010	
S	p,p-DDE	µg/L	<0.010	
S	o,p-DDD	µg/L	<0.010	
S	p,p-DDD	µg/L	<0.010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	µg/L	0.024	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	µg/L	0.021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	µg/L	0.014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	µg/L	0.014	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	µg/L	0.014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	µg/L	0.024	
S	DDX (som) (factor 0,7)	µg/L	0.052	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	µg/L	0.014	2)
Q	OCB (som) (factor 0,7)	µg/L	0.19	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Tank-1-1 Tank (-)	06-Nov-2014	8341773

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
SK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014129259/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8341773	Tank	3			0680095449	Tank-1-1 Tank (-)
8341773	Tank	1			0650064851	
8341773	Tank	2			0650064855	
8341773	Tank	4			0680095443	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014129259/1

Opmerking 1)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014129259/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
OCB som AS3000	W0265	GC-MS	Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468
OCB (23)	W0265	GC-MS	Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9248 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 7

Tankreinigingscertificaten en afvoerbonnen inhoud tanks

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

141001069.03

Opdrachtgever

Verhoeve Milieu en water
T.a.v. de heer B. Schuurman
Postbus 31
7020 AA Zelhem

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Locatie vml Aerosol

Baron Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Datum melding

13-10-2014

Datum uitvoering

11-11-14 t/m 13-11-14

Validatie

Weessies, Hero

Uitvoerder

Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
1	kerosine	15 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV; actualiserend bodemonderzoek; projectnr. P12M0043; d.d. 25-10-2012
Bodemverontreiniging	: Ja	Milieukundige begeleiding door Buro Antares (projectleider: dhr. M. Roording)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Friesland Schroot te Wolvega (uitgezonderd tank 4 en 5, deze zijn naar Hoeben Metalen te Kampen gegaan)
Vulmiddel	: n.v.t.	
Leidingwerk	: n.v.t.	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; ASN 02H230003184 / Afval Terminal Moerdijk; ASN 10730-4-D25722

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

FRIESLAND SCHROOT B.V.

Ferro-/ Non Ferro Metalen & Sloopwerken

Schuttevaerstraat 30 8471 ZZ Wolvega • Tel.: (0561) 61 22 02 Fax: (0561) 61 13 79 • Internet: www.frieslandschroot.nl E-mail: info@frieslandschroot.nl
BTW no. NL8078.90.686B01 • KvK Leeuwarden no. 01085126 • IBAN NL69RABO0371982464



Wolvega 20-01-2015

Wenau
Postbus 72
8440 AB Heerenveen

VERKLARING VAN VERSCHROTING

Ondergetekende, namens Friesland Schroot b.v. te Wolvega verklaart hierbij te hebben vernietigd middels schrootschaar

1 tank	inhoud	15.000,0	liter
Zegelnummer		112890	

Bovenvermelde tank is afkomstig van:

UML
Baron van Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Wolvega 20-01-2015

METAAL RECYCLING FEDERATIE

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

141001069.05

Opdrachtgever

Verhoeve Milieu en water
T.a.v. de heer B. Schuurman
Postbus 31
7020 AA Zelhem

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Locatie vml Aerosol

Baron Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Datum melding

13-10-2014

Datum uitvoering

11-11-14 t/m 13-11-14

Validatie

Weessies, Hero

Uitvoerder

Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
2	terpentine	15 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV; actualiserend bodemonderzoek; projectnr. P12M0043; d.d. 25-10-2012
Bodemverontreiniging	: Ja	Milieukundige begeleiding door Buro Antares (projectleider: dhr. M. Roording)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Friesland Schroot te Wolvega (uitgezonderd tank 4 en 5, deze zijn naar Hoeben Metalen te Kampen gegaan)
Vulmiddel	: n.v.t.	
Leidingwerk	: n.v.t.	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; ASN 02H230003184 / Afval Terminal Moerdijk; ASN 10730-4-D25722

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

FRIESLAND SCHROOT B.V.

Ferro-/ Non Ferro Metalen & Sloopwerken

Schuttevaerstraat 30 8471 ZZ Wolvega • Tel.: (0561) 61 22 02 Fax: (0561) 61 13 79 • Internet: www.frieslandschroot.nl E-mail: info@frieslandschroot.nl
BTW no. NL8078.90.686B01 • KvK Leeuwarden no. 01085126 • IBAN NL69RABO0371982464



Wolvega 02-12-2014

Wenau
Postbus 72
8440 AB Heerenveen

VERKLARING VAN VERSCHROTING

Ondergetekende, namens Friesland Schroot b.v. te Wolvega verklaart hierbij te hebben vernietigd middels schrootschaar

1 tank	inhoud	15000 liter
Zegelnummer		112891

Bovenvermelde tank is afkomstig van:

UML Aerosol
Baron Nagelstraat 172
5771 LL Barneveld

Wolvega 02-12-2014

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

141001069.07

Opdrachtgever

Verhoeve Milieu en water
T.a.v. de heer B. Schuurman
Postbus 31
7020 AA Zelhem

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Locatie vml Aerosol

Baron Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Datum melding

13-10-2014

Datum uitvoering

11-11-14 t/m 13-11-14

Validatie

Weessies, Hero

Uitvoerder

Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
3	dichloormethaan	15 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV; actualiserend bodemonderzoek; projectnr. P12M0043; d.d. 25-10-2012
Bodemverontreiniging	: Ja	Milieukundige begeleiding door Buro Antares (projectleider: dhr. M. Roording)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Friesland Schroot te Wolvega (uitgezonderd tank 4 en 5, deze zijn naar Hoeben Metalen te Kampen gegaan)
Vulmiddel	: n.v.t.	
Leidingwerk	: n.v.t.	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; ASN 02H230003184 / Afval Terminal Moerdijk; ASN 10730-4-D25722

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

FRIESLAND SCHROOT B.V.

Ferro-/ Non Ferro Metalen & Sloopwerken

Schuttevaerstraat 30 8471 ZZ Wolvega • Tel.: (0561) 61 22 02 Fax: (0561) 61 13 79 • Internet: www.frieslandschroot.nl E-mail: info@frieslandschroot.nl
BTW no. NL8078.90.686B01 • KvK Leeuwarden no. 01085126 • IBAN NL69RABO0371982464



Wolvega 02-12-2014

Wenau
Postbus 72
8440 AB Heerenveen

VERKLARING VAN VERSCHROTING

Ondergetekende, namens Friesland Schroot b.v. te Wolvega verklaart hierbij te hebben vernietigd middels schrootschaar

1 tank	inhoud	15000 liter
Zegelnummer		112892

Bovenvermelde tank is afkomstig van:

UML Aerosol
Baron Nagelstraat 172
5771 LL Barneveld

Wolvega 02-12-2014

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

141001069.09

Opdrachtgever

Verhoeve Milieu en water
T.a.v. de heer B. Schuurman
Postbus 31
7020 AA Zelhem

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Locatie vml Aerosol

Baron Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Datum melding

13-10-2014

Datum uitvoering

11-11-14 t/m 13-11-14

Validatie

Weessies, Hero

Uitvoerder

Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
4	terpentine	15 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV; actualiserend bodemonderzoek; projectnr. P12M0043; d.d. 25-10-2012
Bodemverontreiniging	: Ja	Milieukundige begeleiding door Buro Antares (projectleider: dhr. M. Roording)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Friesland Schroot te Wolvega (uitgezonderd tank 4 en 5, deze zijn naar Hoeben Metalen te Kampen gegaan)
Vulmiddel	: n.v.t.	
Leidingwerk	: n.v.t.	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; ASN 02H230003184 / Afval Terminal Moerdijk; ASN 10730-4-D25722

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Hoeben Metalen B.V.
Kampen

WenauTransport & Cleaning
It Kylblok 4
8447 GR Heerenveen

Kampen, 14-11-2014

Onderwerp : vernietigingsverklaring

Geachte heer/ mevrouw,

Bij deze bevestigen wij u de ontvangst van een 8.000 Ltr tank.

Voornoemde tank is door ons ontvangen, en afkomstig van de locatie Baron Mackelstr 172 te Barneveld en gekoppeld aan het reinigingscertificaat met het nr.: 112893.

Voorts delen wij u mede dat deze tank inmiddels door ons is vernietigd c.q. verschroot.

Wij vertrouwen erop dat wij u bij deze voldoende en naar genoegen hebben geïnformeerd en verblijven met vriendelijke groeten,

Hoeben Metalen B.V.
Kampen.

Uitgevoerd door:
Henderikus Kip

Hoeben Metalen B.V.
Oslokade 1 8263 CH Kampen
Tel: 038 4772935
info@hoeben-metalen.nl

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

141001069.11

Opdrachtgever

Verhoeve Milieu en water
T.a.v. de heer B. Schuurman
Postbus 31
7020 AA Zelhem

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Locatie vml Aerosol

Baron Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Datum melding

13-10-2014

Datum uitvoering

11-11-14 t/m 13-11-14

Validatie

Weessies, Hero

Uitvoerder

Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
5	wasbenzine	15 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV; actualiserend bodemonderzoek; projectnr. P12M0043; d.d. 25-10-2012
Bodemverontreiniging	: Ja	Milieukundige begeleiding door Buro Antares (projectleider: dhr. M. Roording)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Friesland Schroot te Wolvega (uitgezonderd tank 4 en 5, deze zijn naar Hoeben Metalen te Kampen gegaan)
Vulmiddel	: n.v.t.	
Leidingwerk	: n.v.t.	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; ASN 02H230003184 / Afval Terminal Moerdijk; ASN 10730-4-D25722

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

Hoeben Metalen B.V.
Kampen

WenauTransport & Cleaning
It Kylblok 4
8447 GR Heerenveen

Kampen, 14-11-2014

Onderwerp : vernietigingsverklaring

Geachte heer/ mevrouw,

Bij deze bevestigen wij u de ontvangst van een 15.000 Ltr tank.

Voornoemde tank is door ons ontvangen, en afkomstig van de locatie Baron Nagelstr. 172 te Barneveld en gekoppeld aan het reinigingscertificaat met het nr.: 112894.

Voorts delen wij u mede dat deze tank inmiddels door ons is vernietigd c.q. verschroot.

Wij vertrouwen erop dat wij u bij deze voldoende en naar genoegen hebben geïnformeerd en verblijven met vriendelijke groeten,

Hoeben Metalen B.V.
Kampen.

Uitgevoerd door:
Henderikus Kip

Hoeben Metalen B.V.
Oslokade 1 8263 CH Kampen
Tel: 038 4772935
info@hoeben-metalen.nl

Tanksaneringscertificaat

BRL-K904

Registratienummer

141001069.13

Opdrachtgever

Verhoeve Milieu en water
T.a.v. de heer B. Schuurman
Postbus 31
7020 AA Zelhem

Tanksaneringsbedrijf

Wenau Transport & Cleaning B.V.
It Kylblok 4
8447 GR HEERENVEEN
Contact: 0513-657900

Plaats van inrichting

Locatie vml Aerosol

Baron Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Datum melding

13-10-2014

Datum uitvoering

11-11-14 t/m 13-11-14

Validatie

Weessies, Hero

Uitvoerder

Nijboer, B.

Tankgegevens:

Tank	Product	Inhoud	Gereinigd	Ongereinigd	Afvullen	Afgevoerd
6	wasbenzine	8 m³	ja	nvt	nvt	ja

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Tanksituatie	: Ondergronds	
Wettelijk bodemonderzoek uitgevoerd	: Ja, door:	Vink Milieutechnisch Adviesbureau BV; actualiserend bodemonderzoek; projectnr. P12M0043; d.d. 25-10-2012
Bodemverontreiniging	: Ja	Milieukundige begeleiding door Buro Antares (projectleider: dhr. M. Roording)
Tank afgevoerd/overgedragen	: Ja, aan :	Friesland Schroot te Wolvega (uitgezonderd tank 4 en 5, deze zijn naar Hoeben Metalen te Kampen gegaan)
Vulmiddel	: n.v.t.	
Leidingwerk	: n.v.t.	
Afvalstoffen	: Afgevoerd naar:	Wenau; ASN 02H230003184 / Afval Terminal Moerdijk; ASN 10730-4-D25722

Opmerkingen:

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden de door bovengenoemde tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die gespecificeerd zijn op dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K904.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het tanksaneringscertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de tanksanering of het certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:
1. Het tanksaneringsbedrijf;
2. Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Gemeente, provincie, opdrachtgever, tanksaneerder, Kiwa

FRIESLAND SCHROOT B.V.

Ferro-/ Non Ferro Metalen & Sloopwerken

Schuttevaerstraat 30 8471 ZZ Wolvega • Tel.: (0561) 61 22 02 Fax: (0561) 61 13 79 • Internet: www.frieslandschroot.nl E-mail: info@frieslandschroot.nl
BTW no. NL8078.90.686B01 • KvK Leeuwarden no. 01085126 • IBAN NL69RABO0371982464



Wolvega 20-01-2015

Wenau
Postbus 72
8440 AB Heerenveen

VERKLARING VAN VERSCHROTING

Ondergetekende, namens Friesland Schroot b.v. te Wolvega verklaart hierbij te hebben vernietigd middels schrootschaar

1 tank	inhoud	8.000,0 liter
Zegelnummer		112895

Bovenvermelde tank is afkomstig van:

UML
Baron van Nagelstraat 172
3771 LL Barneveld

Wolvega 20-01-2015

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak 5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

WENAU

Projectnummer: 241608

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu & Water
straat + nr: Ambachtsweg 10
postc. + woonpl.: 7021 BT Zelhem
VIHB-nummer: 0

2

factuuradres:
postbus of straat + nr:
postc. + woonpl.:

3A

ontdoener: vml Aerosol Company Holland
straat + nr: Baron Nagellstraat 172
postc. + woonpl.: 3771 LL Barneveld

3B

locatie van herkomst: vml Aerosol Company Holland
straat + nr: Baron Nagellstraat 172
postc. + woonpl.: 3771 LL Barneveld
datum aanvang transport: 11-11-2014 525084

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr: It Kylblok 4
postc. + woonpl.: 8447 GR Heerenveen
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr: It Kylblok 4
postc. + woonpl.: 8447 GR Heerenveen
VIHB-nummer: FR500261VIHB
kenteken: BL-ZP-23

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
02H230003148	Olie/water/Slib van tankreiniging	Bulk	16.07.09*	A02	1 m3	

afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
Olie/water/slib
UN 1993 Afval, Brandbare vloeistoffen, n.e.g., 3,II, ADR
Bevat benzine, dieselolie. Tunnelcode (D/E)
Milieu gevaarlijk

29760

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

AR 00431028

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief
		10	Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 8447 GR Heerenveen Tel. 0514-657 900

ATM
Part of Shanks Group

Making more from waste

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Vlasweg 12
4782 PW Moerdijk
Postbus 30
4780 AA Moerdijk

T +31 (0) 168 389 289
F +31 (0) 168 389 270
E info@atmmoerdijk.nl
www.atmmoerdijk.nl

Weegbon

Weegvolgnummer	: 1380888	Ticketnummer 1	: 79353
Kenteken	: BL-ZP-23	Ticketnummer 2	: 31968
Kennisgeving	:	Begeleidingsbrief	: AR00373149
Datum / tijd in	: 11/11/14 15:23		
Datum / tijd uit	: 11/11/14 16:14		

3496M

Omschrijving	: 10730-3-GA6971 / 945 - water/olie
Transporteur	: Fasol BV KLUNDERT
Afzender	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN
Ontdoener	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN
Locatie	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN

Gewicht 1	:	47880 kg
Gewicht 2	:	18120 kg
Netto	:	29760 kg

Opmerkingen :

Bedankt en tot ziens!

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak 5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

WENAU

Projectnummer: 241608

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu & Water
straat + nr: Ambachtsweg 10
postc. + woonpl.: 7021 BT Zelhem
VIHB-nummer: 0

2

factuuradres:
postbus of straat + nr:
postc. + woonpl.:

3A

ontdoener: vml Aerosol Company Holland
straat + nr: Baron Nagellstraat 172
postc. + woonpl.: 3771 LL Barneveld

3B

locatie van herkomst: vml Aerosol Company Holland
straat + nr: Baron Nagellstraat 172
postc. + woonpl.: 3771 LL Barneveld
datum aanvang transport: 12-11-2014 525084

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr: It Kylblok 4
postc. + woonpl.: 8447 GR Heerenveen
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Wenau Transport & Cleaning BV
straat + nr: It Kylblok 4
postc. + woonpl.: 8447 GR Heerenveen
VIHB-nummer: FR500261VIHB
kenteken: 94-BDK-3

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
02H230003184	Afvalwater niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval Afvalwater van cleaning	Bulk	16.10.02	A02	~~1 m3~~ 22000 kg	21240

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

AR 00442227

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		Klaas.	Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 8447 GR Heerenveen Fax: 0513-657 909

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

ATM
Part of Shanks Group

Making more from waste

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Vlasweg 12
4782 PW Moerdijk
Postbus 30
4780 AA Moerdijk

T +31 (0) 168 389 289
F +31 (0) 168 389 270
E info@atmmoerdijk.nl
www.atmmoerdijk.nl

kopie weegbon

Weegvolgnummer	: 1381388	Ticketnummer 1	: 79612
Kenteken	: 94-BDK-3	Ticketnummer 2	: 32216
Kennisgeving	:	Begeleidingsbrief	: AR00442209

Datum / tijd in	: 12/11/14 14:56
Datum / tijd uit	: 12/11/14 16:03

3496M

Omschrijving	: 10730-3-GA6971 / 946 - water/olie
Transporteur	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN
Afzender	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN
Ontdoener	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN
Locatie	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN

Gewicht 1	:	45800 kg
Gewicht 2	:	24560 kg
Netto	:	21240 kg

Opmerkingen :

Bedankt en tot ziens!

BR-PS-1P

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak 5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Opdrachtnummer: 241608

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender **Wenau Transport & Cleaning**
straat + nr **Postbus 72**
postc. + woonpl. **8440 AB Heerenveen**
VIHB-nummer **FR500261VIHB 01780983**

2

factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3A

ontdoener **Verhoeve Milieu en Water**
straat + nr **Ambachtsweg 10**
postc. + woonpl. **7021 BT Zelhem**

3B

locatie van herkomst **vml Aerosol Company Holland**
straat + nr **Baron van Nagellstraat 172**
postc. + woonpl. **3771 LL Barneveld**
datum aanvang transport 13-11-2014

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming **ATM**
straat + nr **Vlasweg 12**
postc. + woonpl. **4782 PW Moerdijk**
datum ontvangst transport 13-11-14

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder **Wenau Transport & Cleaning**
straat + nr **It Kylblok 4**
postc. + woonpl. **8447 GR Heerenveen**
VIHB-nummer **FR500261VIHB**
kenteken **01780983** BR-PS-1P

route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
10730-4-D25722	Afvalwater met Dichloormethaan	Bulk	160709*	A.02	12000kg	
	UN 1593 Dichloormethaan (methyleenchloride), 6.1, III, (E)				8760	

3 M³ Retour

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

Nabestellen: www.cnrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

AR 00442257

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

ATM
Part of Shanks Group

Making more from waste

Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV
Vlasweg 12
4782 PW Moerdijk
Postbus 30
4780 AA Moerdijk

T +31 (0) 168 389 289
F +31 (0) 168 389 270
E info@atmmoerdijk.nl
www.atmmoerdijk.nl

Weegbon

Weegvolgnummer	: 1382097	Ticketnummer 1	: 79797
Kenteken	: BR-PS-18	Ticketnummer 2	: 32580
Kennisgeving	:	Begeleidingsbrief	: AR00442257

Datum / tijd in	: 13/11/14 14:42
Datum / tijd uit	: 14/11/14 16:26

3496M

Omschrijving	: 10730-4-D25722 / 1 - afvalwater met Dichloormethaan
Transporteur	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN
Afzender	: Wenau Transport & Cleaning BV HEERENVEEN
Ontdoener	: Verhoeve Milieu en Water bv ZELHEM
Locatie	: Baron van Nagellstraat 172, 3771LL, BARNEVELD

Gewicht 1	:	38320 kg
Gewicht 2	:	29560 kg
Netto	:	8760 kg

Opmerkingen :

Bedankt en tot ziens!

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak 5))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Projectnummer: 241608

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Zimmerman Recycling Intern
straat + nr: Twentepoort Oost 61-6
postc. + woonpl.: 7609 RG Almelo
VIHB-nummer: OV517071VIHB 2617406

2

factuuradres: Zimmerman Recycling Intern
postbus of straat + nr: Twentepoort Oost 61-6
postc. + woonpl.: 7609 RG Almelo

3A

ontdoener: Verhoeve Milieu en Water
straat + nr: Platinawerf 22-26
postc. + woonpl.: 6641 TL Beuningen

3B

locatie van herkomst: Voormalig Aerosol Fabriek
straat + nr: Baron Nagellstraat 172
postc. + woonpl.: 3771 LL Barneveld
datum aanvang transport: 08-12-2021

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Inter-Che-M BV
straat + nr: Platinawerf 22-26
postc. + woonpl.: 6641 TL Beuningen
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar vervoerder: Wenau Transport & Cleaning
straat + nr: It Kylblok 4
postc. + woonpl.: 8447 GR Heerenveen

VIHB-nummer: FR500261VIHB 1804081
kenteken: BR-PS-10

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) X
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05FB77862C18	Waterige Dichloormethaan oplossing	Bulk	16.10.01*	A02	± 5000 kg	

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

AR 00447693

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging

ILT-EVOA Vergunningverlening

1. Exporteur - Kennisgever Registratienr.: 10022256
Naam: Inter-Che-M B.V.
Adres: Platinawerf 22-26
NL 6641 TL Beuningen
Nederlanden
Contactpersoon: Herr R.A. van Bindsbergen
Tel.: +31 246780200 Fax: +31 246780205
E-mail: rvanbindsbergen@interchem.bv.nl

2. Importeur - Ontvanger Registratienr.: E75474484
Naam: GVE Gesellschaft zur Verwertung und Entsorgung GmbH
Adres: Gottlieb-Daimler-Strasse 22
D-33334 Gütersloh
Deutschland
Contactpersoon: Herr Dr. Uwe Arschwagor-Perl
Tel.: +49 52416006-561 Fax: +49 52416006-100
E-mail: perl@zimmermann-gruppe.de

3. Kennisgeving:
nr.: NL624802
A (i) Eenmalige overbrenging ☐ (ii) Meerdere overbrengingen ■
B (i) Verwijdering (1) ■ (ii) Nuttige toepassing ☐
C Vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing (2;3) Ja ☐ Nee ■

4. Totaal aantal geplande overbrengingen: 200

5. Totaal geplande hoeveelheid (4):
Ton (Mg): 2.000
m3:

6. Geplande periode voor de overbrenging(en) (4):
Eerste vertrek: 01.08.2014 Laatste vertrek: 31.07.2015

7. Wijze van verpakking (5): 1, 9 (Tankwagen und IBC)
Bijzondere behandelingseisen (6): Ja ☐ Nee ■

8. Geplande vervoerder(s) Registratienr.:
Naam: Zie bijlage / annex
Adres:
Contactpersoon:
Tel.: Fax:
E-mail:
Vervoerswijze(n) (5): R

9. Producent(en) van de afvalstoffen (1;7;8) Registratienr.:
Naam: Zie vak / block 1
Adres:
Contactpersoon:
Tel.: Fax:
E-mail:
Locatie waarop en proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan (6): NL-6641 TL Beuningen

10. Verwijderingsinrichting (2): ■ of inrichting voor nuttige toepassing (2): ☐
Registratienummer:
Naam: Zie vak / block 2
Adres:
Contactpersoon:
Tel.: Fax:
E-mail:
Feitelijke locatie van V/NT: D-33334 Gütersloh

11. Handeling tot verwijdering / nuttige toepassing (2):
D-code / R-code (5): D9,
Gebruikte technologie (6): Siehe anhang
Reden voor uitvoer (1,6): Entsorgung

12. Benaming en samenstelling van de afvalstoffen (6):
wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

13. Fysische eigenschappen (5):
5,

14. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen):
i) Bijlage VIII (of indien van toepassing IX) van het verdrag van Bazel: A4060
ii) OESO-code (indien anders dan onder i): Niet ingedeeld
iii) EG-afvalstoffenlijst (Eural): 16 10 01*
iv) Nationale code in het land van uitvoer: 16 10 01*
v) Nationale code in het land van invoer: 16 10 01*
vi) Overige (specificeren): -
vii) Y-code: -
viii) H-nummer (5): H3 / H6.1
ix) VN-klasse (5): 3 / 6.1
x) VN-nummer: Wird vor anfang Transport
xi) VN-vervoersaanduiding: Festgelegt
xii) Douanecodes (HS): -

15. Betrokken landen/staten (a), codenummer van de bevoegde autoriteiten (indien van toepassing) (b), gebruikte punten bij binnenkomen en verlaten van de landen (c)

Land van uitvoer:	Doorvoerland(en) (aankomst en vertrek):			Land van invoer:
a) Nederland				Deutschland
b) NL001				DE017
Bergen				Goch

16. Douanekantoren van binnenkomst en/of uitgang en/of uitvoer (Europese Gemeenschap):
Binnenkomst: Uitgang: Uitvoer:

17. Verklaring van de exporteur/ kennisgever - van de producent (1):
Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk in rechte afdwingbare contractuele verplichtingen zijn aangegaan en dat het grensoverschrijdend transport gedekt wordt door alle voorgeschreven verzekeringen of andere financiële zekerheden.

Naam van de exporteur/ kennisgever: G.F. Pot Datum: 6-6-14 Handtekening:
Naam van de producent: G.F. Pot Datum: 6-6-14 Handtekening:

18. Aantal bijlagen: 5

IN TE VULLEN DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN

19. Ontvangstbevestiging van de relevante bevoegde autoriteit van landen van invoer - bestemming/ doorvoer (1) / uitvoer - verzending (9):
Land: D (DE017)
Kennisgeving ontvangen op: 25.08.2014
Ontvangstbevestiging verzonden op:
Naam van de bevoegde autoriteit: Bezirksregierung Detmold
Leopoldstr. 15
32756 Detmold
Stempel en/of handtekening:

20. Schriftelijke toestemming (1;8) voor de overbrenging verleend door de bevoegde autoriteit van (land): NL
Toestemming verleend op: 05-09-2014
Toestemming geldig van: 05-09-2014 tot 31-07-2015
Specifieke voorwaarden: Neen ☐ Zo ja, zie vak 21 (6) ☐
Naam van de bevoegde autoriteit:
Stempel en/of handtekening:

21. Specifieke voorwaarden verbonden aan de toestemming voor de overbrenging of redenen van bezwaar:

ILT-EVOA Vergunningverlening

(1) Verdit op grond van het Verdrag van Bazel
(2) In geval van R12/R13 of D 13-D15 handelingen dienen ook, voor zover vereist, de gegevens over alle eventueel erop volgende R12/R13 of D13/D15 inrichtingen en erop volgende R1-R11 of D1-D12
(3) In te vullen voor overbrengingen binnen de OESO en enkel indien B, ander ii) van toepassing is.
(4) Voor meerdere overbrengingen een gedetailleerde lijst toevoegen.
(5) Zie de lijst afkortingen en codes op de volgende bladzijde.
(6) Zo nodig bijvoegbladen vermelden.
(7) Indien meer dan één, een lijst toevoegen.
(8) Indien vereist de hoofde van het Verdrag van Bazel
(9) Indien van toepassing uit hoofde van het OESO-besluit:

DNA versie 2.2

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 8


Ontgravingstekening inclusief indeling putwanden en putbodem

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

170

172

N




LEGENDA

Putwand 01.1 (0-100)	Putwandmonster incl. bemonsteringstraject
Putbodem 1 (160-180)	Putbodemmonster incl. bemonsteringsdiepte
	Putwand of putbodem voldoet niet aan de saneringsdoelstelling
	Putwand of putbodem voldoet aan de saneringsdoelstelling

Opdrachtgever: Verhoeve Milieu & Water	Schaal: 1 : 100	Projectnr.: 014127
Project: Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld	Formaat: A0	Teknr.: 001
Onderwerp: Situering tussen- en eindmonsters fase 1 putbodems en putwanden	Getek.: AZW Controle: MRO Datum: 11-03-2015	Fase:
BURO ANTARES INGENIEURS EN ADVISEURS Postbus 31 7020 AA Zelhem Telefoon: 0314-627701 Fax: 0314-627726 www.buroantares.nl		Status: Definitief

170

172




LEGENDA

Putwand 01.1 (0-100)	Putwandmonster incl. bemonsteringstraject
Putbodem 1 (160-180)	Putbodemmonster incl. bemonsteringsdiepte
	Putwand of putbodem voldoet niet aan de saneringsdoelstelling
	Putwand of putbodem voldoet aan de saneringsdoelstelling

Opdrachtgever: Verhoeve Milieu & Water	Schaal: 1 : 100	Projectnr.: 014127
Project: Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld	Formaat: A0	Teknr.: 002
Onderwerp: Situering tussen- en eindmonsters fase 2 putbodems en putwanden	Getek.: AZW Controle: MRO Datum: 11-03-2015	Fase:
BURO ANTARES INGENIEURS EN ADVISEURS Postbus 31 7020 AA Zelhem Telefoon: 0314-627701 Fax: 0314-627726 www.buroantares.nl		Status: Definitief

170

172




LEGENDA

Putwand 01.1 (0-100)	Putwandmonster incl. bemonsteringstraject
Putbodem 1 (160-180)	Putbodemmonster incl. bemonsteringsdiepte
	Putwand of putbodem voldoet niet aan de saneringsdoelstelling
	Putwand of putbodem voldoet aan de saneringsdoelstelling
	Putbodem uitgekeurd door verificator (Wareco) en voldoet aan de saneringsdoelstelling

Opdrachtgever: Verhoeve Milieu & Water	Schaal: 1 : 100	Projectnr.: 014127
Project: Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld	Formaat: A0	Teknr.: 003
Onderwerp: Situering tussen- en eindmonsters fase 3 putbodems en putwanden	Getek.: AZW Controle: MRO Datum: 11-03-2015	Fase:
BURO ANTARES INGENIEURS EN ADVISEURS Postbus 31 7020 AA Zelhem Telefoon: 0314-627701 Fax: 0314-627726 www.buroantares.nl		Status: Definitief

170

172



LEGENDA

Putwand 01.1 (0-100)	Putwandmonster incl. bemonsteringstraject
Putbodem 1 (160-180)	Putbodemmonster incl. bemonsteringsdiepte
	Putwand of putbodem voldoet niet aan de saneringsdoelstelling
	Putwand of putbodem voldoet aan de saneringsdoelstelling
	Putbodem uitgekeurd door verificator (Wareco) en voldoet aan de saneringsdoelstelling

Opdrachtgever: Verhoeve Milieu & Water	Schaal: 1 : 100	Projectnr.: 014127
Project: Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld	Formaat: A0	Teknr.: 004
Onderwerp: Situering eindmonsters putbodems en putwanden	Getek.: AZW Controle: MRO Datum: 11-03-2015	Fase:
BURO ANTARES INGENIEURS EN ADVISEURS Postbus 31 7020 AA Zelhem Telefoon: 0314-627701 Fax: 0314-627726 www.buroantares.nl		Status: Concept

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 9

Originele analysecertificaten uitkeuring putwanden en putbodem

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 17-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014132449/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	13-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | – analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132449/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4
	Voorbehandeling					
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses					
S	Droge stof	% (m/m)	79.4	84.9	84.8	82.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.6 1)	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.0	99.3	99.6	99.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB					
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.037	0.017	0.023	0.0053
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	0.012	0.0021	0.0050
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	0.071	0.016	0.014
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0030	0.44	0.065	0.20
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	0.0033	<0.0010	0.0018
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	0.074	0.0019	0.057
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	0.11	0.0039	0.082

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 05 Putb. 05 (260-280)	13-Nov-2014	8351903
2	Putb. 06 Putb. 06 (260-280)	13-Nov-2014	8351904
3	Putw. 01.3 Putw. 01 (150-250)	13-Nov-2014	8351905
4	Putw. 02.1 Putw. 02 (150-250)	13-Nov-2014	8351906

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132449/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0052	0.50	0.016	0.25
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.039	0.019	0.024	0.0067
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.013	0.0035	0.0064
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0059	0.60	0.020	0.33
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.077	0.0026	0.059
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0036	0.51	0.082	0.22
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	1.2	0.10	0.61
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.058	1.2	0.14	0.63
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.059	1.2	0.14	0.63

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 05 Putb. 05 (260-280)	13-Nov-2014	8351903
2	Putb. 06 Putb. 06 (260-280)	13-Nov-2014	8351904
3	Putw. 01.3 Putw. 01 (150-250)	13-Nov-2014	8351905
4	Putw. 02.1 Putw. 02 (150-250)	13-Nov-2014	8351906

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014132449/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8351903	Putb. 05	1	260	280	0531681411	Putb. 05 Putb. 05 (260-280)
8351904	Putb. 06	1	260	280	0531681402	Putb. 06 Putb. 06 (260-280)
8351905	Putw. 01	3	150	250	0531681406	Putw. 01.3 Putw. 01 (150-250)
8351906	Putw. 02	1	150	250	0531681407	Putw. 02.1 Putw. 02 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014132449/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014132449/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 17-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	13-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	84.2	83.1	84.0	83.8	85.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	1.5 [1)]	1.6 [1)]	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.0	99.2	98.2	98.1	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0092	0.0029	0.0011
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0083	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.088	0.0015
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0011	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.011	0.0026
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.064	0.032
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.027	0.0055
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0050	0.057	0.0020

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 01 Putb. 01 (160-180)	13-Nov-2014	8351947
2	Putb. 02 Putb. 02 (160-180)	13-Nov-2014	8351948
3	Putb. 03 Putb. 03 (160-180)	13-Nov-2014	8351949
4	Putb. 04 Putb. 04 (160-180)	13-Nov-2014	8351950
5	Putb. 07 Putb. 07 (160-180)	13-Nov-2014	8351951

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.020	0.23	0.015
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.0021 2)	0.011	0.0043	0.0025
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)	0.097	0.0029
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.026	0.28	0.017
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.027	0.0062
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.075	0.035
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 2)	0.0042 2)	0.028	0.39	0.059
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0018	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 2)	0.015 2)	0.047	0.49	0.070
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 2)	0.016 2)	0.049	0.49	0.072

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 01 Putb. 01 (160-180)	13-Nov-2014	8351947
2	Putb. 02 Putb. 02 (160-180)	13-Nov-2014	8351948
3	Putb. 03 Putb. 03 (160-180)	13-Nov-2014	8351949
4	Putb. 04 Putb. 04 (160-180)	13-Nov-2014	8351950
5	Putb. 07 Putb. 07 (160-180)	13-Nov-2014	8351951

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	3/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	85.9	85.8	85.9	85.9	85.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6	99.5	99.3	99.4	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0019	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0013	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.013	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	Putb. 08 Putb. 08 (160-180)	13-Nov-2014	8351952
7	Putb. 09 Putb. 09 (160-180)	13-Nov-2014	8351953
8	Putb. 10 Putb. 10 (160-180)	13-Nov-2014	8351954
9	Putb. 11 Putb. 11 (160-180)	13-Nov-2014	8351955
10	Putb. 12 Putb. 12 (160-180)	13-Nov-2014	8351956

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	4/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0035	0.039	0.0015
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0042	0.052	0.0022
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0020	0.0014 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0026	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 2)	0.0042 2)	0.0082	0.056	0.0050
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 2)	0.015 2)	0.019	0.066	0.016
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 2)	0.016 2)	0.020	0.067	0.017

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	Putb. 08 Putb. 08 (160-180)	13-Nov-2014	8351952
7	Putb. 09 Putb. 09 (160-180)	13-Nov-2014	8351953
8	Putb. 10 Putb. 10 (160-180)	13-Nov-2014	8351954
9	Putb. 11 Putb. 11 (160-180)	13-Nov-2014	8351955
10	Putb. 12 Putb. 12 (160-180)	13-Nov-2014	8351956

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	5/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	85.8	86.6	94.7	85.5	94.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)	1.2 1)	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6	99.6	99.7	98.4	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	0.0067	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010	0.0049	0.0056	0.035	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	0.070	0.0020	<0.0010	0.0020
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	0.011	0.0096	<0.0010	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	0.013	0.012	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	0.0045	0.14	0.035	0.0050
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	0.0019	0.54	0.13	0.037
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	0.0013	0.011	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	0.011	0.15	0.0051	0.012
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	0.39	0.034	0.0072	0.0017

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	Putb. 13 Putb. 13 (160-180)	13-Nov-2014	8351957
12	Putb. 14 Putb. 14 (160-180)	13-Nov-2014	8351958
13	Putw. 01.1 Putw. 01 (0-100)	13-Nov-2014	8351959
14	Putw. 01.2 Putw. 01 (100-150)	13-Nov-2014	8351960
15	Putw. 03.1 Putw. 03 (0-100)	13-Nov-2014	8351961

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	6/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0014	1.5	0.14	0.030	0.010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.012	0.0070	0.036	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.071	0.0034	0.0021 2)	0.0034
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	1.9	0.17	0.038	0.012
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.012	0.16	0.0058	0.012
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0064	0.68	0.17	0.042
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049	1.9	1.0	0.21	0.066
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.024	0.022	0.0014 2)	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015	2.0	1.0	0.25	0.078
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017	2.0	1.1	0.26	0.080

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	Putb. 13 Putb. 13 (160-180)	13-Nov-2014	8351957
12	Putb. 14 Putb. 14 (160-180)	13-Nov-2014	8351958
13	Putw. 01.1 Putw. 01 (0-100)	13-Nov-2014	8351959
14	Putw. 01.2 Putw. 01 (100-150)	13-Nov-2014	8351960
15	Putw. 03.1 Putw. 03 (0-100)	13-Nov-2014	8351961

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	7/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	86.8	92.9	83.8	91.0	86.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)	<0.7 1)	1.8 1)	<0.7 1)	1.3 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2	99.2	97.8	99.5	98.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0076
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010	0.0099	0.044	0.0063	0.0094
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0042	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	0.024	0.0045	0.0034	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	0.0047	<0.0010	0.013	0.0020
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	0.0057	<0.0010	0.016	0.0026
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	0.20	0.0026	0.023	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0016	0.61	0.011	0.10	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	0.0094	<0.0010	0.0034	0.0013
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	0.20	0.0040	0.11	0.0093
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	0.28	0.010	0.078	0.27

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
16	Putw. 03.2 Putw. 03 (100-150)	13-Nov-2014	8351962
17	Putw. 04.1 Putw. 04 (0-100)	13-Nov-2014	8351963
18	Putw. 04.2 Putw. 04 (100-150)	13-Nov-2014	8351964
19	Putw. 05.1 Putw. 05 (0-100)	13-Nov-2014	8351965
20	Putw. 05.2 Putw. 05 (100-150)	13-Nov-2014	8351966

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	8/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	0.53	0.027	0.11	0.87
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.011	0.045	0.0077	0.018
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.025	0.0059	0.0048	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.81	0.037	0.19	1.1
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.21	0.0047	0.11	0.011
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0023	0.82	0.013	0.13	0.0014 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0051	1.8	0.055	0.43	1.2
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.010	0.0014 2)	0.029	0.0046
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016	1.9	0.11	0.47	1.2
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017	1.9	0.11	0.47	1.2

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
16	Putw. 03.2 Putw. 03 (100-150)	13-Nov-2014	8351962
17	Putw. 04.1 Putw. 04 (0-100)	13-Nov-2014	8351963
18	Putw. 04.2 Putw. 04 (100-150)	13-Nov-2014	8351964
19	Putw. 05.1 Putw. 05 (0-100)	13-Nov-2014	8351965
20	Putw. 05.2 Putw. 05 (100-150)	13-Nov-2014	8351966

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	9/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	21	22	23	24
	Voorbehandeling					
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses					
S	Droge stof	% (m/m)	95.8	84.9	89.9	85.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)	1.4 1)	<0.7 1)	1.3 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7	98.2	99.4	98.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB					
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010	0.0051	0.0023	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0039	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0084	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.017	<0.0010	0.0021	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0036	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0022	0.0093	<0.0010	0.0019

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
21	Putw. 06.1 Putw. 06 (0-100)	13-Nov-2014	8351967
22	Putw. 06.2 Putw. 06 (100-150)	13-Nov-2014	8351968
23	Putw. 07.1 Putw. 07 (0-100)	13-Nov-2014	8351969
24	Putw. 07.2 Putw. 07 (100-150)	13-Nov-2014	8351970

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014132459/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	13-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	17-11-2014/14:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	10/10
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	21	22	23	24
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0054	0.012	0.0013	0.0067
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.0065	0.0037	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0053	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0076	0.021	0.0020	0.0086
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0043	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.025	0.0014 2)	0.0028	0.0014 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.037	0.024	0.0062	0.011
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.051	0.039	0.018	0.022
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.052	0.040	0.020	0.023

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
21	Putw. 06.1 Putw. 06 (0-100)	13-Nov-2014	8351967
22	Putw. 06.2 Putw. 06 (100-150)	13-Nov-2014	8351968
23	Putw. 07.1 Putw. 07 (0-100)	13-Nov-2014	8351969
24	Putw. 07.2 Putw. 07 (100-150)	13-Nov-2014	8351970

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014132459/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8351947	Putb. 01	1	160	180	0531681412	Putb. 01 Putb. 01 (160-180)
8351948	Putb. 02	1	160	180	0531681410	Putb. 02 Putb. 02 (160-180)
8351949	Putb. 03	1	160	180	0531681413	Putb. 03 Putb. 03 (160-180)
8351950	Putb. 04	1	160	180	0531681409	Putb. 04 Putb. 04 (160-180)
8351951	Putb. 07	1	160	180	0531681633	Putb. 07 Putb. 07 (160-180)
8351952	Putb. 08	1	160	180	0531681404	Putb. 08 Putb. 08 (160-180)
8351953	Putb. 09	1	160	180	0531681634	Putb. 09 Putb. 09 (160-180)
8351954	Putb. 10	1	160	180	0531681631	Putb. 10 Putb. 10 (160-180)
8351955	Putb. 11	1	160	180	0531681626	Putb. 11 Putb. 11 (160-180)
8351956	Putb. 12	1	160	180	0531681638	Putb. 12 Putb. 12 (160-180)
8351957	Putb. 13	1	160	180	0531681636	Putb. 13 Putb. 13 (160-180)
8351958	Putb. 14	1	160	180	0531681637	Putb. 14 Putb. 14 (160-180)
8351959	Putw. 01	1	0	100	0531681403	Putw. 01.1 Putw. 01 (0-100)
8351960	Putw. 01	2	100	150	0531681408	Putw. 01.2 Putw. 01 (100-150)
8351961	Putw. 03	1	0	100	0531681627	Putw. 03.1 Putw. 03 (0-100)
8351962	Putw. 03	2	100	150	0531681401	Putw. 03.2 Putw. 03 (100-150)
8351963	Putw. 04	1	0	100	0531681400	Putw. 04.1 Putw. 04 (0-100)
8351964	Putw. 04	2	100	150	0531681632	Putw. 04.2 Putw. 04 (100-150)
8351965	Putw. 05	1	0	100	0531681629	Putw. 05.1 Putw. 05 (0-100)
8351966	Putw. 05	2	100	150	0531681624	Putw. 05.2 Putw. 05 (100-150)
8351967	Putw. 06	1	0	100	0531681628	Putw. 06.1 Putw. 06 (0-100)
8351968	Putw. 06	2	100	150	0531681625	Putw. 06.2 Putw. 06 (100-150)
8351969	Putw. 07	1	0	100	0531681635	Putw. 07.1 Putw. 07 (0-100)
8351970	Putw. 07	2	100	150	0531681630	Putw. 07.2 Putw. 07 (100-150)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014132459/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014132459/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 19-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014133783/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	17-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014133783/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	17-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-11-2014/10:35
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
	Voorbehandeling				
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses				
S	Droge stof	% (m/m)	80.1	85.7	84.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.5 [1)]	1.0 [1)]	1.3 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.1	98.7	98.3
	Minerale olie				
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4.5	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.6	5.9	5.3
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 15 Putb. 15 (110-130)	17-Nov-2014	8356687
2	Putw. 08 Putw. 08 (0-100)	17-Nov-2014	8356688
3	Putw. 09 Putw. 09 (0-100)	17-Nov-2014	8356689

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014133783/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8356687	Putb. 15	1	110	130	0532119680	Putb. 15 Putb. 15 (110-130)
8356688	Putw. 08	1	0	100	0532119675	Putw. 08 Putw. 08 (0-100)
8356689	Putw. 09	1	0	100	0532119672	Putw. 09 Putw. 09 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014133783/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014133783/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 19-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014134369/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	18-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134369/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	18-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-11-2014/07:05
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	88.0	87.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4	99.7
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	830	4.3
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	510	10
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	640	18
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	580	18
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	67	5.1
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	16	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	2600	56
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 10.1A Putw. 10 (150-250)	18-Nov-2014	8358444
2	Putw. 11.1A Putw. 11 (150-250)	18-Nov-2014	8358445

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014134369/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8358444	Putw. 10	2	150	250	0532119851	Putw. 10.1A Putw. 10 (150-250)
8358445	Putw. 11	2	150	250	0532119847	Putw. 11.1A Putw. 11 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014134369/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134369/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.: 8358444
Certificate no.: 2014134369
Sample description.: Putw. 10.1A Putw. 10 (150-250)



eurofins | analytico®

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8358445
Certificate no.: 2014134369
Sample description.: Putw. 11.1A Putw. 11 (150-250)



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 20-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014134360/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	18-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134360/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	18-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	20-11-2014/12:54
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	85.7	84.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB			
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.077	0.13
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0018	0.0043
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0059	0.0085
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0070	0.0100
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0092	0.020
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.043	0.097
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0057	0.0030
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.023	0.015
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.079	0.13

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 10.1 Putw. 10 (150-250)	18-Nov-2014	8358407
2	Putw. 11.1 Putw. 11 (150-250)	18-Nov-2014	8358408

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134360/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	18-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	20-11-2014/12:54
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.028	0.018
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.052	0.12
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.082	0.14
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.013	0.018
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18	0.30
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18	0.30

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 10.1 Putw. 10 (150-250)	18-Nov-2014	8358407
2	Putw. 11.1 Putw. 11 (150-250)	18-Nov-2014	8358408

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014134360/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8358407	Putw. 10	1	150	250	0532119860	Putw. 10.1 Putw. 10 (150-250)
8358408	Putw. 11	1	150	250	0532119853	Putw. 11.1 Putw. 11 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014134360/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134360/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 21-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014135696/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	20-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135696/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:11
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.9
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0075
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 16 Putb. 16 (610-630)	20-Nov-2014	8362509

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135696/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:11
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0014	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0066	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0017	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0089	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0024	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0081	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.012	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.029	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.030	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 16 Putb. 16 (610-630)	20-Nov-2014	8362509

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd. SK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014135696/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8362509	Putb. 16	1	610	630	0532118723	Putb. 16 Putb. 16 (610-630)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 28
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924528
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014135696/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014135696/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 21-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014135733/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	20-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135733/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/10:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	85.3	86.9	80.5	84.8	84.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6	99.7	99.7	99.2	99.7
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9.4	11	110	31	3.7
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	15	18	120	30	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	18	27	71	31	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19	26	100	41	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	5.6	20	10	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	7.2	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	65	90	430	150	<35
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 12.1A Putw. 12 (250-350)	20-Nov-2014	8362653
2	Putw. 12.2A Putw. 12 (350-450)	20-Nov-2014	8362654
3	Putw. 12.3A Putw. 12 (450-550)	20-Nov-2014	8362655
4	Putw. 12.4A Putw. 12 (550-600)	20-Nov-2014	8362656
5	Putw. 13.1A Putw. 13 (250-350)	20-Nov-2014	8362657

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135733/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/10:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	81.1	83.4	82.1	89.9	81.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.8 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	1.2 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.8	99.7	99.2	99.8	98.5
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.3	<3.0	<3.0	<3.0	3.2
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	6.1	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	Putw. 13.2A Putw. 13 (350-450)	20-Nov-2014	8362658
7	Putw. 13.3A Putw. 13 (450-550)	20-Nov-2014	8362659
8	Putw. 13.4A Putw. 13 (550-600)	20-Nov-2014	8362660
9	Putw. 14.1A Putw. 14 (250-350)	20-Nov-2014	8362661
10	Putw. 14.2A Putw. 14 (350-450)	20-Nov-2014	8362662

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135733/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/10:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	3/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	83.0	75.6	91.0	82.2	83.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)	1.1 1)	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5	99.2	99.7	98.5	99.4
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.3	<3.0	<3.0	4.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6.9	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	14	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	Putw. 14.3A Putw. 14 (450-550)	20-Nov-2014	8362663
12	Putw. 14.4A Putw. 14 (550-600)	20-Nov-2014	8362664
13	Putw. 15.1A Putw. 15 (250-350)	20-Nov-2014	8362665
14	Putw. 15.2A Putw. 15 (350-450)	20-Nov-2014	8362666
15	Putw. 15.3A Putw. 15 (450-550)	20-Nov-2014	8362667

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135733/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/10:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	4/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	16	
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	82.7	
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1	
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
16	Putw. 15.4A Putw. 15 (550-600)	20-Nov-2014	8362668

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014135733/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8362653	Putw. 12	1a	250	350	0532130437	Putw. 12.1A Putw. 12 (250-350)
8362654	Putw. 12	2a	350	450	0532130436	Putw. 12.2A Putw. 12 (350-450)
8362655	Putw. 12	3a	450	550	0532119854	Putw. 12.3A Putw. 12 (450-550)
8362656	Putw. 12	4a	550	600	0532118722	Putw. 12.4A Putw. 12 (550-600)
8362657	Putw. 13	1a	250	350	0532130433	Putw. 13.1A Putw. 13 (250-350)
8362658	Putw. 13	2a	350	450	0532130446	Putw. 13.2A Putw. 13 (350-450)
8362659	Putw. 13	3a	450	550	0532119846	Putw. 13.3A Putw. 13 (450-550)
8362660	Putw. 13	4a	550	600	0532118727	Putw. 13.4A Putw. 13 (550-600)
8362661	Putw. 14	1a	250	350	0532130439	Putw. 14.1A Putw. 14 (250-350)
8362662	Putw. 14	2a	350	450	0532130445	Putw. 14.2A Putw. 14 (350-450)
8362663	Putw. 14	3a	450	550	0532119858	Putw. 14.3A Putw. 14 (450-550)
8362664	Putw. 14	4a	550	600	0532118724	Putw. 14.4A Putw. 14 (550-600)
8362665	Putw. 15	1a	250	350	0532130441	Putw. 15.1A Putw. 15 (250-350)
8362666	Putw. 15	2a	350	450	0532119857	Putw. 15.2A Putw. 15 (350-450)
8362667	Putw. 15	3a	450	550	0532119855	Putw. 15.3A Putw. 15 (450-550)
8362668	Putw. 15	4a	550	600	0532118734	Putw. 15.4A Putw. 15 (550-600)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014135733/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014135733/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.: 8362653
Certificate no.: 2014135733
Sample description.: Putw. 12.1A Putw. 12 (250-350) V



eurofins — analytico®

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8362654
Certificate no.: 2014135733
Sample description.: Putw. 12.2A Putw. 12 (350-450) V




eurofins | – analytico®

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8362655


Certificate no.: 20141135733

Sample description.: Putw. 12.3A Putw. 12 (450-550)



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8362656
Certificate no.: 2014135733
Sample description.: Putw. 12.4A Putw. 12 (550-600) V



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 24-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	20-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	81.8	86.7	79.5	85.8	84.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.0018	0.0011	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	1.2	0.76	0.10	0.22	0.019
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.082	0.034	0.068	0.10	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0.0023	<0.0010	0.031	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0010	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.20	0.074	0.54	0.24	0.0024
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.25	0.090	0.59	0.28	0.0030
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.21	0.12	0.35	0.27	0.0024
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.93	0.61	1.2	1.2	0.011
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0024	0.0021	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0032	0.0019	0.018	0.026	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.036	0.016	0.37	0.084	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.23	0.097	1.7	0.54	0.0044
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2	0.76	0.11	0.22	0.020

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 12.1 Putw. 12 (250-350)	20-Nov-2014	8362472
2	Putw. 12.2 Putw. 12 (350-450)	20-Nov-2014	8362473
3	Putw. 12.3 Putw. 12 (450-550)	20-Nov-2014	8362474
4	Putw. 12.4 Putw. 12 (550-600)	20-Nov-2014	8362475
5	Putw. 13.1 Putw. 13 (250-350)	20-Nov-2014	8362476

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | – analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]	0.0021 [1)]	0.0021 [1)]	0.0024	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.27	0.11	2.1	0.62	0.0051
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0039	0.0026	0.020	0.028	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1	0.73	1.6	1.5	0.013
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4	0.85	3.7	2.1	0.020
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.45	0.16	1.1	0.52	0.0054
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3.2	1.8	5.0	3.0	0.052
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3.2	1.8	5.0	3.0	0.054

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 12.1 Putw. 12 (250-350)	20-Nov-2014	8362472
2	Putw. 12.2 Putw. 12 (350-450)	20-Nov-2014	8362473
3	Putw. 12.3 Putw. 12 (450-550)	20-Nov-2014	8362474
4	Putw. 12.4 Putw. 12 (550-600)	20-Nov-2014	8362475
5	Putw. 13.1 Putw. 13 (250-350)	20-Nov-2014	8362476

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	3/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	77.7	81.5	78.9	88.9	84.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.0064	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.067	0.037	0.027	<0.0010	0.091
S	delta-HCH	mg/kg ds	0.0011	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	0.0017	0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0.0034	0.0014	0.0011	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	0.0065	0.0042	<0.0010	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	0.0078	0.0049	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	0.0064	0.0042	<0.0010	0.0011
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010	0.028	0.018	0.0010	0.0050
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	0.0018	0.0015	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	0.0095	0.0082	<0.0010	0.0011
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.074	0.038	0.028	0.0021 [1)]	0.092

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	Putw. 13.2 Putw. 13 (350-450)	20-Nov-2014	8362477
7	Putw. 13.3 Putw. 13 (450-550)	20-Nov-2014	8362478
8	Putw. 13.4 Putw. 13 (550-600)	20-Nov-2014	8362479
9	Putw. 14.1 Putw. 14 (250-350)	20-Nov-2014	8362480
10	Putw. 14.2 Putw. 14 (350-450)	20-Nov-2014	8362481

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	4/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]	0.0021 [1)]	0.0021 [1)]	0.0021 [1)]	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.011	0.0097	0.0014 [1)]	0.0018
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.034	0.022	0.0017	0.0061
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 [1)]	0.047	0.034	0.0045	0.0093
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]	0.014	0.0091	0.0014 [1)]	0.0014 [1)]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.087	0.11	0.078	0.015	0.11
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.091	0.11	0.080	0.016	0.11

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	Putw. 13.2 Putw. 13 (350-450)	20-Nov-2014	8362477
7	Putw. 13.3 Putw. 13 (450-550)	20-Nov-2014	8362478
8	Putw. 13.4 Putw. 13 (550-600)	20-Nov-2014	8362479
9	Putw. 14.1 Putw. 14 (250-350)	20-Nov-2014	8362480
10	Putw. 14.2 Putw. 14 (350-450)	20-Nov-2014	8362481

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	5/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	76.9	78.6	91.3	84.6	81.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.0011	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.018	<0.0010	0.0035	0.10	0.056
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.012	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.030	<0.0010	<0.0010	0.0016	0.0012
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.036	0.0010	<0.0010	0.0018	0.0015
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.029	0.0011	<0.0010	0.0025	0.0016
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.12	0.0047	<0.0010	0.013	0.0084
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.053	0.0017	<0.0010	0.0032	0.0024
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.019	0.0021 [1)]	0.0049	0.10	0.057

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	Putw. 14.3 Putw. 14 (450-550)	20-Nov-2014	8362482
12	Putw. 14.4 Putw. 14 (550-600)	20-Nov-2014	8362483
13	Putw. 15.1 Putw. 15 (250-350)	20-Nov-2014	8362484
14	Putw. 15.2 Putw. 15 (350-450)	20-Nov-2014	8362485
15	Putw. 15.3 Putw. 15 (450-550)	20-Nov-2014	8362486

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	6/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 1)	0.0021 1)	0.0021 1)	0.0021 1)	0.0021 1)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)	0.0014 1)	0.0014 1)	0.0014 1)	0.0014 1)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.064	0.0024	0.0014 1)	0.0039	0.0031
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0017	0.0014 1)	0.0014 1)	0.0014 1)	0.0014 1)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.15	0.0058	0.0014 1)	0.016	0.0099
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.22	0.0096	0.0042 1)	0.021	0.014
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.066	0.0017	0.0014 1)	0.0034	0.0027
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.32	0.020	0.017	0.13	0.081
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.32	0.022	0.019	0.14	0.083

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	Putw. 14.3 Putw. 14 (450-550)	20-Nov-2014	8362482
12	Putw. 14.4 Putw. 14 (550-600)	20-Nov-2014	8362483
13	Putw. 15.1 Putw. 15 (250-350)	20-Nov-2014	8362484
14	Putw. 15.2 Putw. 15 (350-450)	20-Nov-2014	8362485
15	Putw. 15.3 Putw. 15 (450-550)	20-Nov-2014	8362486

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	7/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	16
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	80.1
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.051
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0013
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0016
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0020
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0083
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0024
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.052

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
16	Putw. 15.4 Putw. 15 (550-600)	20-Nov-2014	8362487

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135695/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	8/8
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	16
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 1)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0031
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.010
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0028
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.077
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.078

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
16	Putw. 15.4 Putw. 15 (550-600)	20-Nov-2014	8362487

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014135695/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8362472	Putw. 12	1	250	350	0532130447	Putw. 12.1 Putw. 12 (250-350)
8362473	Putw. 12	2	350	450	0532130434	Putw. 12.2 Putw. 12 (350-450)
8362474	Putw. 12	3	450	550	0532119852	Putw. 12.3 Putw. 12 (450-550)
8362475	Putw. 12	4	550	600	0532118730	Putw. 12.4 Putw. 12 (550-600)
8362476	Putw. 13	1	250	350	0532130438	Putw. 13.1 Putw. 13 (250-350)
8362477	Putw. 13	2	350	450	0532130444	Putw. 13.2 Putw. 13 (350-450)
8362478	Putw. 13	3	450	550	0532119850	Putw. 13.3 Putw. 13 (450-550)
8362479	Putw. 13	4	550	600	0532118726	Putw. 13.4 Putw. 13 (550-600)
8362480	Putw. 14	1	250	350	0532130435	Putw. 14.1 Putw. 14 (250-350)
8362481	Putw. 14	2	350	450	0532130443	Putw. 14.2 Putw. 14 (350-450)
8362482	Putw. 14	3	450	550	0532119856	Putw. 14.3 Putw. 14 (450-550)
8362483	Putw. 14	4	550	600	0532118725	Putw. 14.4 Putw. 14 (550-600)
8362484	Putw. 15	1	250	350	0532130440	Putw. 15.1 Putw. 15 (250-350)
8362485	Putw. 15	2	350	450	0532130442	Putw. 15.2 Putw. 15 (350-450)
8362486	Putw. 15	3	450	550	0532119666	Putw. 15.3 Putw. 15 (450-550)
8362487	Putw. 15	4	550	600	0532118732	Putw. 15.4 Putw. 15 (550-600)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014135695/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014135695/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 28-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014138689/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	26-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138689/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0055
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0043
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0050
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0063
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.053
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.28
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0063
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.15
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.12

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 16 Putw. 16 (0-100)	26-Nov-2014	8372226

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138689/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.50
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0069
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0057
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.61
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.33
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 16 Putw. 16 (0-100)	26-Nov-2014	8372226

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
SK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014138689/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8372226	Putw. 16	1	0	100	0532118733	Putw. 16 Putw. 16 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014138689/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014138689/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 28-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014138690/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	26-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138690/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:23
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	94.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0015
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0080
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.020
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0067
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0034

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 17 Putw. 17 (0-100)	26-Nov-2014	8372227

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138690/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:23
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0029	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0074	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.028	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.049	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.060	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.062	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 17 Putw. 17 (0-100)	26-Nov-2014	8372227

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
SK

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014138690/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8372227	Putw. 17	1	0	100	0532004053	Putw. 17 Putw. 17 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014138690/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014138690/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 28-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014138700/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	26-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138700/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0016
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0018
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0038
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0049
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.12
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.29
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.015
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.15
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.043

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 18 Putw. 18 (0-100)	26-Nov-2014	8372268

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138700/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.093
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0030
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0032
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.14
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.41
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.71
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0087
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.73
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.73

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 18 Putw. 18 (0-100)	26-Nov-2014	8372268

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
SK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014138700/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8372268	Putw. 18	1	0	100	0532004052	Putw. 18 Putw. 18 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014138700/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014138700/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 28-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014138701/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	26-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138701/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:23
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	93.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0061
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0017
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.011
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.042
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.13
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0017
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.067
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.020

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 17 Putb. 17 (110-130)	26-Nov-2014	8372269

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138701/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:23
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.068
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0075
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0031
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.088
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.069
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.17
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.33
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.022
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.37
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.37

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 17 Putb. 17 (110-130)	26-Nov-2014	8372269

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
SK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014138701/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8372269	Putb. 17	1	110	130	0532118731	Putb. 17 Putb. 17 (110-130)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014138701/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924529
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014138701/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 01-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014138702/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	26-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138702/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	3.5 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	96.1
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.032
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.048
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.029
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.042
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.048
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.031
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.41
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	1.3

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 18 Putb. 18 (110-130)	26-Nov-2014	8372270

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138702/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.034
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.049
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.44
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.048
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.0
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.0

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 18 Putb. 18 (110-130)	26-Nov-2014	8372270

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd. SK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014138702/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8372270	Putb. 18	1	110	130	0532118729	Putb. 18 Putb. 18 (110-130)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014138702/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014138702/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 28-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014138703/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	26-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138703/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	87.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.4 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0038
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0029
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0041
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.013
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.055
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0027
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.043
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.18

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 19 Putb. 19 (110-130)	26-Nov-2014	8372271

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138703/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.66
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0052
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.84
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.046
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.068
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.95
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.97
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.97

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 19 Putb. 19 (110-130)	26-Nov-2014	8372271

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
SK

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014138703/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8372271	Putb. 19	1	110	130	0532118721	Putb. 19 Putb. 19 (110-130)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014138703/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014138703/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 01-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014139398/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139398/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.034
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0034
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0077
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0092
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0085
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.040
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0021
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0025

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 20 Putb. 20 (110-130)	27-Nov-2014	8374287

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139398/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.012
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.035
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0028
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.049
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.066
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 20 Putb. 20 (110-130)	27-Nov-2014	8374287

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014139398/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8374287	Putb. 20	1	110	130	0531681580	Putb. 20 Putb. 20 (110-130)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014139398/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014139398/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 01-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014139396/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139396/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	93.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0033
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0012
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0013
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0031
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.017
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0090
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0025

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 20.1 Putw. 20 (0-100)	27-Nov-2014	8374285

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139396/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.011	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0047	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0097	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.020	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.043	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0025	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.057	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.058	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 20.1 Putw. 20 (0-100)	27-Nov-2014	8374285

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141139396/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8374285	Putw. 20	1	0	100	0532004058	Putw. 20.1 Putw. 20 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014139396/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014139396/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | – analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 01-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014139395/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139395/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.9 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.8
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0031
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0039
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 19.2 Putw. 19 (100-180)	27-Nov-2014	8374284

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139395/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0012	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0045	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0019	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0046	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0079	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.021	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.022	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 19.2 Putw. 19 (100-180)	27-Nov-2014	8374284

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014139395/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8374284	Putw. 19	2	100	180	0532004062	Putw. 19.2 Putw. 19 (100-180)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014139395/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014139395/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 01-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014139394/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139394/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	94.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0027
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0024
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0021
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0085
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0076
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 19.1 Putw. 19 (0-100)	27-Nov-2014	8374283

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139394/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	01-12-2014/08:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0028	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0035	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0083	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.022	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0051	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.037	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.038	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 19.1 Putw. 19 (0-100)	27-Nov-2014	8374283

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014139394/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8374283	Putw. 19	1	0	100	0532004064	Putw. 19.1 Putw. 19 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014139394/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09086623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014139394/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140012/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140012/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:01
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	80.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.019
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0029
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.072
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.53
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0020
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.057
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.13

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 5A.1 Putb. 5A (310-330)	28-Nov-2014	8376094

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140012/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:01
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.37
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.020
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0043
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.49
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.059
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.60
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 5A.1 Putb. 5A (310-330)	28-Nov-2014	8376094

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140012/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376094	Putb. 5A	1	310	330	0532119951	Putb. 5A.1 Putb. 5A (310-330)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140012/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140012/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	20141400013/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140013/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0036
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0012
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0031

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 6A.1 Putb. 6A (310-330)	28-Nov-2014	8376095

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140013/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.015	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0050	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.018	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0019	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.021	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.035	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.036	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 6A.1 Putb. 6A (310-330)	28-Nov-2014	8376095

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140013/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376095	Putb. 6A	1	310	330	0532119953	Putb. 6A.1 Putb. 6A (310-330)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140013/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140013/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 28
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140052/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140052/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:02
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0039
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0013
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0014
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0017
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.013
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.14
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0013
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.036
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.013

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 21 Putb. 21 (110-130)	28-Nov-2014	8376223

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140052/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:02
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.044
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0053
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0027
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.056
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.037
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.25
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0030
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.27
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.27

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 21 Putb. 21 (110-130)	28-Nov-2014	8376223

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140052/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376223	Putb. 21	1	110	130	0532119896	Putb. 21 Putb. 21 (110-130)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140052/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140052/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140057/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140057/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:02
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.4
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.058
S	Endrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.10 [2)]
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.53
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	38
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.64
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.92

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 22 Putb. 22 (110-130)	28-Nov-2014	8376237

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140057/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:02
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	8.3	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.10	3)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070	3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	9.2	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.68	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	38	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	48	2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070	3)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	49	2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	49	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 22 Putb. 22 (110-130)	28-Nov-2014	8376237

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141400057/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376237	Putb. 22	1	110	130	0532119902	Putb. 22 Putb. 22 (110-130)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9248 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140057/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140057/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140058/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140058/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	90.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0030
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.022
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.066
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.30
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0050
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.18
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.013

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 23 Putb. 23 (110-130)	28-Nov-2014	8376238

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140058/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.047	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0044	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.023	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.059	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.19	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.37	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.62	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.65	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.65	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 23 Putb. 23 (110-130)	28-Nov-2014	8376238

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141400581/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376238	Putb. 23	1	110	130	0532004061	Putb. 23 Putb. 23 (110-130)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140058/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140058/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140073/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140073/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:50
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	81.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0021
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0013
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0063
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0024
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0035

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 24 Putb. 24 (610-630)	28-Nov-2014	8376270

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140073/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:50
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 1)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0031
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0076
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.012
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.024
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.025

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 24 Putb. 24 (610-630)	28-Nov-2014	8376270

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140073/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376270	Putb. 24	1	610	630	0532119959	Putb. 24 Putb. 24 (610-630)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140073/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140073/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 02-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140074/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140074/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/15:48
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	76.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.1 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.5
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6.7
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 24A Putb. 24 (610-630)	28-Nov-2014	8376271

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140074/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376271	Putb. 24	2	610	630	0532119952	Putb. 24A Putb. 24 (610-630)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140074/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140074/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	20141400049/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140049/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:03
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	94.4
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0011
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.099
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.016
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0061

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4A.1 Putw. 4A (0-100)	28-Nov-2014	8376220

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140049/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:03
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.020	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0025	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.026	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.11	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.15	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4A.1 Putw. 4A (0-100)	28-Nov-2014	8376220

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140049/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376220	Putw. 4A	1	0	100	0532119897	Putw. 4A.1 Putw. 4A (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140049/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140049/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140050/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140050/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:03
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	93.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.12
S	Endrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.10 [2)]
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.050 [2)]
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	2.2
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	41
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.063
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	1.2
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	2.3

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4B.1 Putw. 4B (0-100)	28-Nov-2014	8376221

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140050/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:03
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	4.8
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.10 3)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.19 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7.1 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	44 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	52 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 3)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	53 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	53

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4B.1 Putw. 4B (0-100)	28-Nov-2014	8376221

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140050/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376221	Putw. 4B	1	0	100	0532119898	Putw. 4B.1 Putw. 4B (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140050/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140050/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140051/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | – analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140051/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:02
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	90.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0016
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0079
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.095
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.52
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0052
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.23
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.022

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4C.1 Putw. 4C (0-100)	28-Nov-2014	8376222

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140051/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:02
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.080	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0030	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0093	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.10	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.24	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.62	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.96	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.97	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.98	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4C.1 Putw. 4C (0-100)	28-Nov-2014	8376222

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141400051/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376222	Putw. 4C	1	0	100	0532119901	Putw. 4C.1 Putw. 4C (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140051/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140051/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140027/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140027/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:01
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0086
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0011
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0021
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0026
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.017
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.072
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0061
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0070

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 21.1 Putw. 21 (250-300)	28-Nov-2014	8376131

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140027/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:01
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.024
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0100
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0025
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.031
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0068
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.089
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0048
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.15
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.15

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 21.1 Putw. 21 (250-300)	28-Nov-2014	8376131

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140027/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376131	Putw. 21	1	250	300	0532119958	Putw. 21.1 Putw. 21 (250-300)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140027/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140027/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140029/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140029/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	88.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.011
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0029
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0035
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.022
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.093
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0073
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0072

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 22.1 Putw. 22 (250-300)	28-Nov-2014	8376134

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140029/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.025
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.013
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0024
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.032
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0080
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.12
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0064
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 22.1 Putw. 22 (250-300)	28-Nov-2014	8376134

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140029/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376134	Putw. 22	1	250	300	0532119903	Putw. 22.1 Putw. 22 (250-300)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140029/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140029/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140030/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140030/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.030
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0016
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0070
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0048
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0059
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.026
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.48
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0012
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.049
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.075

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 23.1 Putw. 23 (250-300)	28-Nov-2014	8376135

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140030/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.15
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.032
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0084
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.23
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.050
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.51
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.78
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.84
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.84

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 23.1 Putw. 23 (250-300)	28-Nov-2014	8376135

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140030/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376135	Putw. 23	1	250	300	0532119894	Putw. 23.1 Putw. 23 (250-300)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140030/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140030/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140031/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140031/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	87.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.0
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.024
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0068
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0030
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0037
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.033
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.31
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0020
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.11
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.099

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 24.1 Putw. 24 (250-300)	28-Nov-2014	8376136

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140031/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:00
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.14	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.025	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0082	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.23	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.11	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.34	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.69	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0066	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.73	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.73	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 24.1 Putw. 24 (250-300)	28-Nov-2014	8376136

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141400031/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376136	Putw. 24	1	250	300	0532119956	Putw. 24.1 Putw. 24 (250-300)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140031/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140031/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140094/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140094/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.5
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 25.1 Putw. 25 (150-250)	28-Nov-2014	8376314

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140094/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 [1)]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 [1)]
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 [1)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 25.1 Putw. 25 (150-250)	28-Nov-2014	8376314

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140094/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376314	Putw. 25	1	150	250	0532119891	Putw. 25.1 Putw. 25 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140094/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140094/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140095/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140095/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/11:16
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 25.1A Putw. 25 (150-250)	28-Nov-2014	8376315

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140095/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376315	Putw. 25	2	150	250	0532119904	Putw. 25.1A Putw. 25 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140095/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140095/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	20141400096/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140096/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.11
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.11

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 26.1 Putw. 26 (150-250)	28-Nov-2014	8376316

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140096/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 1)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 1)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.12
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.12

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 26.1 Putw. 26 (150-250)	28-Nov-2014	8376316

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141400096/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376316	Putw. 26	1	150	250	0532004056	Putw. 26.1 Putw. 26 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140096/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140096/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140097/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140097/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/11:17
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.8
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 26.1A Putw. 26 (150-250)	28-Nov-2014	8376317

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141400097/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376317	Putw. 26	2	150	250	0532119899	Putw. 26.1A Putw. 26 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140097/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140097/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140105/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140105/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	83.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0011
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0025

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.1 Putw. 27 (250-350)	28-Nov-2014	8376331

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140105/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 1)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 1)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.1 Putw. 27 (250-350)	28-Nov-2014	8376331

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140105/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376331	Putw. 27	1	250	350	0532119900	Putw. 27.1 Putw. 27 (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140105/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140105/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140118/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140118/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/11:16
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	83.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.1A Putw. 27 (250-350)	28-Nov-2014	8376358

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140118/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376358	Putw. 27	2	250	350	0532119905	Putw. 27.1A Putw. 27 (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140118/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140118/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140115/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140115/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	83.1
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.2 Putw. 27 (350-450)	28-Nov-2014	8376355

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140115/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 [1)]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 [1)]
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 [1)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.2 Putw. 27 (350-450)	28-Nov-2014	8376355

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140115/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376355	Putw. 27	3	350	450	0532119667	Putw. 27.2 Putw. 27 (350-450)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140115/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140115/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 02-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140119/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140119/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/15:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	81.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6.4
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.2A Putw. 27 (350-450)	28-Nov-2014	8376359

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140119/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376359	Putw. 27	4	350	450	0532119668	Putw. 27.2A Putw. 27 (350-450)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140119/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140119/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140116/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140116/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:53
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	83.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.3 Putw. 27 (450-550)	28-Nov-2014	8376356

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytica B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytica B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140116/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:53
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 1)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 1)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 1)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 1)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.3 Putw. 27 (450-550)	28-Nov-2014	8376356

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140116/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376356	Putw. 27	5	450	550	0532119893	Putw. 27.3 Putw. 27 (450-550)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140116/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140116/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140131/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140131/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/11:18
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	84.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.3A Putw. 27 (450-550)	28-Nov-2014	8376394

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140131/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376394	Putw. 27	6	450	550	0532119673	Putw. 27.3A Putw. 27 (450-550)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140131/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140131/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140117/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140117/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:53
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	82.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.4 Putw. 27 (550-600)	28-Nov-2014	8376357

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140117/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:53
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 1)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 1)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 1)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 1)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 1)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.4 Putw. 27 (550-600)	28-Nov-2014	8376357

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141140117/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376357	Putw. 27	7	550	600	0532119892	Putw. 27.4 Putw. 27 (550-600)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140117/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140117/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140132/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140132/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/11:17
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	80.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 27.4A Putw. 27 (550-600)	28-Nov-2014	8376395

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140132/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376395	Putw. 27	8	550	600	0532119670	Putw. 27.4A Putw. 27 (550-600)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140132/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140132/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140133/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140133/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:01
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	88.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.081
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.082

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.1 Putw. 28 (250-350)	28-Nov-2014	8376396

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140133/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:01
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 [1)]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.095
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.096

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.1 Putw. 28 (250-350)	28-Nov-2014	8376396

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140133/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376396	Putw. 28	1	250	350	0532119962	Putw. 28.1 Putw. 28 (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140133/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140133/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140152/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | – analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140152/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/11:15
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	88.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.8
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.1A Putw. 28 (250-350)	28-Nov-2014	8376456

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140152/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376456	Putw. 28	2	250	350	0532119965	Putw. 28.1A Putw. 28 (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140152/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140152/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140134/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140134/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:03
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0022
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0039
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0032
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0036

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.2 Putw. 28 (350-450)	28-Nov-2014	8376397

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140134/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/15:03
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0039
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0046
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0100
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.022
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.023

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.2 Putw. 28 (350-450)	28-Nov-2014	8376397

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-DWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140134/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376397	Putw. 28	3	350	450	0532119964	Putw. 28.2 Putw. 28 (350-450)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140134/1

Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140134/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140154/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140154/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/11:16
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.2A Putw. 28 (350-450)	28-Nov-2014	8376458

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141401S4/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376458	Putw. 28	4	350	450	0532119961	Putw. 28.2A Putw. 28 (350-450)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140154/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140154/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 02-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140150/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140150/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/14:58
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	90.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0038
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0017
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0084
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0033
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0052

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.3 Putw. 28 (450-550)	28-Nov-2014	8376454

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140150/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/14:58
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0040
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.010
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.029
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.030

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.3 Putw. 28 (450-550)	28-Nov-2014	8376454

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140150/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376454	Putw. 28	5	450	550	0532119963	Putw. 28.3 Putw. 28 (450-550)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140150/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140150/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140155/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140155/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/13:03
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.3A Putw. 28 (450-550)	28-Nov-2014	8376459

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140155/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376459	Putw. 28	6	450	550	0532119960	Putw. 28.3A Putw. 28 (450-550)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140155/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140155/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 02-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140151/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140151/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/14:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	83.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.0014
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.080
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0084
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.022
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.027
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.026
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.12
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0014
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0095
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.051
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.082

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.4 Putw. 28 (550-600)	28-Nov-2014	8376455

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140151/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/14:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [1)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [1)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.061
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.15
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.21
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.049
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.36

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.4 Putw. 28 (550-600)	28-Nov-2014	8376455

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140151/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376455	Putw. 28	7	550	600	0532119955	Putw. 28.4 Putw. 28 (550-600)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140151/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140151/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 02-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014140156/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014140156/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/15:48
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.8
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6.4
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 28.4A Putw. 28 (550-600)	28-Nov-2014	8376460

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014140156/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8376460	Putw. 28	8	550	600	0532119952	Putw. 28.4A Putw. 28 (550-600)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014140156/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014140156/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 28-08-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015094365/1
Uw project/verslagnummer	015100
Uw projectnaam	Eendrachtspreng te Apeldoorn
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-08-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	015100	Certificaatnummer/Versie	2015094365/1
Uw projectnaam	Eendrachtspreng te Apeldoorn	Startdatum	27-08-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-08-2015/08:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	88.1	90.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	5.6	<0.7
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	94.2	99.1
S	Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3.6	2.8
	Metalen			
S	Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	20
S	Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20
S	Kobalt (Co)	mg/kg ds	5.2	10
S	Koper (Cu)	mg/kg ds	12	11
S	Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5
S	Nikkel (Ni)	mg/kg ds	5.0	10
S	Lood (Pb)	mg/kg ds	15	11
S	Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	54
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	15	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	6.2	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	48	<35
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	
	Polychloorbifenylen, PCB			
S	PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)	27-Aug-2015	8694575
2	MM 2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200)	27-Aug-2015	8694576

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	015100	Certificaatnummer/Versie	2015094365/1
Uw projectnaam	Eendrachtspreng te Apeldoorn	Startdatum	27-08-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-08-2015/08:22
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
S	PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 1)	0.0049 1)
	Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
S	Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S	Fenanthreen	mg/kg ds	0.36	<0.050
S	Anthraceen	mg/kg ds	0.065	<0.050
S	Fluorantheen	mg/kg ds	0.49	<0.050
S	Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.31	<0.050
S	Chryseen	mg/kg ds	0.39	<0.050
S	Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.14	<0.050
S	Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.26	<0.050
S	Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.18	<0.050
S	Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.21	<0.050
S	PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.4	0.35 1)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)	27-Aug-2015	8694575
2	MM 2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200)	27-Aug-2015	8694576

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
JK

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015094365/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8694575	03	1	0	50	0531787733	MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-5
8694575	04	1	0	50	0532123680	
8694575	05	1	0	50	0532123769	
8694575	06	1	0	50	0532123678	
8694575	01	1	0	50	0532123707	
8694575	02	1	0	50	0532122601	
8694576	01	2	50	100	0532122598	MM 2 01 (50-100) 01 (100-150) 0
8694576	02	2	50	100	0532122597	
8694576	01	3	100	150	0532122599	
8694576	02	3	100	150	0532122602	
8694576	01	4	150	200	0532122600	
8694576	02	4	150	200	0532122605	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015094365/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015094365/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Lutum (fractie < 2 µm)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10 VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8694575
Certificate no.: 2015094365
Sample description.: MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019916/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019916/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	0.0012
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.026
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.062
S	Endrin	mg/kg ds	0.0025
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0073
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0081
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.16
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.89
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0070
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.45
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.058

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 32 Putb. 32 (100-120)	24-Feb-2015	8471202

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019916/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.12
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.028
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.066
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.46
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.0
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.7
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 32 Putb. 32 (100-120)	24-Feb-2015	8471202

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019916/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471202	Putb. 32	1	100	120	0532073459	Putb. 32 Putb. 32 (100-120)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019916/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019916/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019917/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019917/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	84.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.0
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0068
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0044
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0012
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0014
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.047
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.30
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0038
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.13
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.053

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 33 Putb. 33 (150-170)	24-Feb-2015	8471203

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019917/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.33
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0082
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0058
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.38
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.14
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.34
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.86
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0026
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.88
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.88

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 33 Putb. 33 (150-170)	24-Feb-2015	8471203

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019917/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471203	Putb. 33	1	150	170	0532073462	Putb. 33 Putb. 33 (150-170)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019917/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019917/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019918/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019918/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.4
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0069
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.012
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0016
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0019
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.098
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.63
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0059
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.20
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.054

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 34 Putb. 34 (150-170)	24-Feb-2015	8471204

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019918/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.27
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0083
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.013
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.32
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.21
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.73
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0034
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 34 Putb. 34 (150-170)	24-Feb-2015	8471204

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019918/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471204	Putb. 34	1	150	170	0532073455	Putb. 34 Putb. 34 (150-170)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019918/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019918/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019934/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019934/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	90.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.0029
S	beta-HCH	mg/kg ds	0.0022
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.24
S	delta-HCH	mg/kg ds	0.0022
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0021
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.023
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.027
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.032
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.27
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	1.7
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.020
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.43
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.11

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4B2 Putw. 4B2 (0-100)	24-Feb-2015	8471261

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019934/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.30	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.24	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.024	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.41	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.45	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.9	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.8	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.058	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3.1	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3.1	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4B2 Putw. 4B2 (0-100)	24-Feb-2015	8471261

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019934/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471261	Putw. 4B2	1	0	100	0532073556	Putw. 4B2 Putw. 4B2 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019934/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019934/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019935/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019935/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	90.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	0.0019
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.017
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0068
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0073
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.17
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.90
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0098
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.39
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.057

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4C2 Putw. 4C2 (0-100)	24-Feb-2015	8471262

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019935/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.22
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.020
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.012
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.27
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.40
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.7
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 4C2 Putw. 4C2 (0-100)	24-Feb-2015	8471262

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019935/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471262	Putw. 4C2	1	0	100	0532073542	Putw. 4C2 Putw. 4C2 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.863.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019935/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019935/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019919/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019919/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	93.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.026
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0041
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0030
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.015
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.018
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.22
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.76
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.018
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.21
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.033

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 17.2 Putw. 17.2 (0-100)	24-Feb-2015	8471205

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019919/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.10	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.027	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0044	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.14	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.23	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.98	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.033	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 17.2 Putw. 17.2 (0-100)	24-Feb-2015	8471205

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019919/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471205	Putw. 17.2	1	0	100	0532073555	Putw. 17.2 Putw. 17.2 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019919/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019919/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019920/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019920/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	93.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.8
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.051
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.084
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0019
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.016
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0086

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 18.2 Putw. 18.2 (0-100)	24-Feb-2015	8471206

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019920/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.017
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.026
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.018
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.19
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.19

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 18.2 Putw. 18.2 (0-100)	24-Feb-2015	8471206

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019920/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471206	Putw. 18.2	1	0	100	0532073552	Putw. 18.2 Putw. 18.2 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019920/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019920/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019921/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019921/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0078
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.038
S	Endrin	mg/kg ds	0.0012
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.072
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.36
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0049
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.28
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.027

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 31 Putw. 31 (100-150)	24-Feb-2015	8471207

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019921/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:06
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.091	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0092	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.040	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.12	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.29	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.44	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.84	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.90	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.90	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 31 Putw. 31 (100-150)	24-Feb-2015	8471207

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019921/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471207	Putw. 31	1	100	150	0532073466	Putw. 31 Putw. 31 (100-150)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019921/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019921/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019928/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019928/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.3
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.10 2)
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.10 2)
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.10 2)
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.30
S	Endrin	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.10 2)
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.10 2)
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.10 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.20 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.10 2)
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.10 2)
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	3.7
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	28
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.18
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	2.7
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	1.4

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 32 Putw. 32 (100-150)	24-Feb-2015	8471222

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019928/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:07
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	3.9	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.21	3)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.44	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.14	3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5.3	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.9	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	31	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	40	2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.14	3)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	41	2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	41	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 32 Putw. 32 (100-150)	24-Feb-2015	8471222

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019928/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471222	Putw. 32	1	100	150	0532073465	Putw. 32 Putw. 32 (100-150)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019928/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019928/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020331/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020331/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/09:19
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	83.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 35 Putb. 35 (350-370)	25-Feb-2015	8472642

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020331/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/09:19
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042	2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015	2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016	2)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 35 Putb. 35 (350-370)	25-Feb-2015	8472642

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020331/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472642	Putb. 35	1	350	370	0532073452	Putb. 35 Putb. 35 (350-370)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020331/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020331/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020338/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020338/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/09:20
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 36 Putb. 36 (350-370)	25-Feb-2015	8472652

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020338/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/09:20
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 2)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 36 Putb. 36 (350-370)	25-Feb-2015	8472652

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020338/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472652	Putb. 36	1	350	370	0532345786	Putb. 36 Putb. 36 (350-370)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020338/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020338/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 489
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020339/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020339/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/09:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0011
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0075
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0015
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0012

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 33a Putw. 33a (150-250)	25-Feb-2015	8472653

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020339/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/09:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0048
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0060
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0022
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0086
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.027
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.029

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 33a Putw. 33a (150-250)	25-Feb-2015	8472653

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020339/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472653	Putw. 33a	1	150	250	0532073454	Putw. 33a Putw. 33a (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020339/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020339/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020340/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020340/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	81.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0027
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0030
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.023
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0052
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0038

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 33b Putw. 33b (250-350)	25-Feb-2015	8472654

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020340/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.015	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0041	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.019	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0059	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.026	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.051	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.064	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.065	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 33b Putw. 33b (250-350)	25-Feb-2015	8472654

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020340/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472654	Putw. 33b	1	250	350	0532073464	Putw. 33b Putw. 33b (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020340/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020340/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020341/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020341/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0100
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.033
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0062
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0029

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 34a Putw. 34a (150-250)	25-Feb-2015	8472655

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020341/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0076	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0069	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.043	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.060	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.071	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.072	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 34a Putw. 34a (150-250)	25-Feb-2015	8472655

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020341/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472655	Putw. 34a	1	150	250	0532073456	Putw. 34a Putw. 34a (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020341/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020341/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020342/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020342/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	81.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0020
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 34b Putw. 34b (250-350)	25-Feb-2015	8472656

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020342/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0014	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0027	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0062	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.018	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 34b Putw. 34b (250-350)	25-Feb-2015	8472656

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020342/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472656	Putw. 34b	1	250	350	0532073457	Putw. 34b Putw. 34b (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020342/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020342/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020343/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020343/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	90.5
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0028
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.016
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0035
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0020

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 35a Putw. 35a (150-250)	25-Feb-2015	8472657

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020343/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0086	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.019	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.034	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.045	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.046	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 35a Putw. 35a (150-250)	25-Feb-2015	8472657

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020343/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472657	Putw. 35a	1	150	250	0532073453	Putw. 35a Putw. 35a (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020343/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020343/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020344/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020344/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	82.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 35b Putw. 35b (250-350)	25-Feb-2015	8472658

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020344/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042	2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015	2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016	2)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 35b Putw. 35b (250-350)	25-Feb-2015	8472658

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020344/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472658	Putw. 35b	1	250	350	0532073463	Putw. 35b Putw. 35b (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020344/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020344/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020345/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020345/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	83.9
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 36 Putw. 36 (250-350)	25-Feb-2015	8472659

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020345/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042	2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015	2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016	2)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 36 Putw. 36 (250-350)	25-Feb-2015	8472659

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020345/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472659	Putw. 36	1	250	350	0532073458	Putw. 36 Putw. 36 (250-350)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020345/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020345/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022450/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022450/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:32
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0094

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 17.2a Putb. 17.2a (150-170)	03-Mar-2015	8479373

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022450/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:32
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.025	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.034	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.037	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.047	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.049	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 17.2a Putb. 17.2a (150-170)	03-Mar-2015	8479373

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022450/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479373	Putb. 17.2a	1	150	170	0532345777	Putb. 17.2a Putb. 17.2a (150-17

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022450/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022450/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 10-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024138/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024138/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	10-03-2015/15:59
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0028
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0087
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0033
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.27

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 18.2b Putb. 18.2b (150-170)	03-Mar-2015	8484441

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024138/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	10-03-2015/15:59
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.71	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.98	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0040	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.00	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.0	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.0	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 18.2b Putb. 18.2b (150-170)	03-Mar-2015	8484441

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024138/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8484441	Putb. 18.2b	1	150	170	0532345780	Putb. 18.2b Putb. 18.2b (150-17

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015024138/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015024138/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022451/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022451/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:40
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	80.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0018
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0050
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0020
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.20

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 18.4 Putb. 18.4 (200-220)	03-Mar-2015	8479374

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022451/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:40
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.69	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.89	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0027	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0068	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.90	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.91	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.91	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 18.4 Putb. 18.4 (200-220)	03-Mar-2015	8479374

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022451/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479374	Putb. 18.4	1	200	220	0532345776	Putb. 18.4 Putb. 18.4 (200-220)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9248 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022451/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022451/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	201502245 2/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022452/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:39
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.012
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.034
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.013
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.13

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 25a Putb. 25a (150-170)	03-Mar-2015	8479375

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022452/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:39
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.33
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.46
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.046
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.52
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.53
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.53

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putb. 25a Putb. 25a (150-170)	03-Mar-2015	8479375

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022452/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479375	Putb. 25a	1	150	170	0532345789	Putb. 25a Putb. 25a (150-170)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09086623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022452/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022452/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022460/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022460/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:32
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.0
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0027
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.011
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.011
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0012

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.2a Putw. 29.2a (100-150)	03-Mar-2015	8479405

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022460/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:32
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0048	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0059	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.031	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.042	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.043	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.2a Putw. 29.2a (100-150)	03-Mar-2015	8479405

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022460/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479405	Putw. 29.2a	1	100	150	0532345784	Putw. 29.2a Putw. 29.2a (100-15

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022460/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022460/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022461/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022461/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0077
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0031
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0015
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-150)	03-Mar-2015	8479406

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022461/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0091	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0022	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0038	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0074	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.025	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.026	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-150)	03-Mar-2015	8479406

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022461/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479406	Putw. 29.3b	1	100	150	0532345781	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-15

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022461/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022461/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.863.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022462/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022462/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	94.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.028
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-150)	03-Mar-2015	8479407

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022462/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.029	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042	2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.042	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.043	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-150)	03-Mar-2015	8479407

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022462/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479407	Putw. 29.4b	1	100	150	0532345779	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-15

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022462/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022462/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022463/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022463/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:40
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	81.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.6
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0026
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0065
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0030
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.18

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 37 Putw. 37 (150-200)	03-Mar-2015	8479408

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022463/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:40
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.48	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.66	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0037	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0091	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.67	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.68	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.68	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 37 Putw. 37 (150-200)	03-Mar-2015	8479408

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022463/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479408	Putw. 37	1	150	200	0532345778	Putw. 37 Putw. 37 (150-200)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022463/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022463/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022464/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022464/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:28
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	84.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0012
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0045
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.38

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 38 Putw. 38 (150-200)	03-Mar-2015	8479409

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022464/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:28
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.96	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0057	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 38 Putw. 38 (150-200)	03-Mar-2015	8479409

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022464/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479409	Putw. 38	1	150	200	0532345788	Putw. 38 Putw. 38 (150-200)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022464/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022464/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares
T.a.v. M. Roording
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

Analysecertificaat

Datum: 09-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024245/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024245/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	09-03-2015/06:56
		Bijlage	A,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.6
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-150)	03-Mar-2015	8484813

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024245/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8484813	Putw. 29.3b	1	100	150	0532345781	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-15

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015024245/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares
T.a.v. M. Roording
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

Analysecertificaat

Datum: 09-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024256/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024256/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	09-03-2015/06:57
		Bijlage	A,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	93.5
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-150)	03-Mar-2015	8484841

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024256/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8484841	Putw. 29.4b	1	100	150	0532345779	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-15

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015024256/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares
T.a.v. M. Roording
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

Analysecertificaat

Datum: 11-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024492/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	09-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024492/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-03-2015/12:38
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	96.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.8
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 39 Putw. 39 (0-100)	03-Mar-2015	8485562

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024492/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-03-2015/12:38
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [2)]
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 [2)]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042 [2)]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.015 [2)]
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 39 Putw. 39 (0-100)	03-Mar-2015	8485562

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024492/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8485562	Putw. 39	1	0	100	0532345604	Putw. 39 Putw. 39 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015024492/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares
T.a.v. M. Roording
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

Analysecertificaat

Datum: 11-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024500/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	09-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024500/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-03-2015/12:38
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	94.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0096
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0017
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.012
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0037
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0012

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 40 Putw. 40 (0-100)	03-Mar-2015	8485592

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024500/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-03-2015/12:38
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	<0.0010	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0019	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0044	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.013	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.020	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.039	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.040	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 40 Putw. 40 (0-100)	03-Mar-2015	8485592

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024500/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8485592	Putw. 40	1	0	100	0532338597	Putw. 40 Putw. 40 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015024500/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015024500/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares
T.a.v. M. Roording
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

Analysecertificaat

Datum: 11-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015024501/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024501/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-03-2015/12:39
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.4
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.8
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.010
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.018
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.013
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0023

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 41 Putw. 41 (0-100)	03-Mar-2015	8485593

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015024501/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	09-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-03-2015/12:39
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.0042
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0065
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.028
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.049
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.059
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.061

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Putw. 41 Putw. 41 (0-100)	03-Mar-2015	8485593

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015024501/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8485593	Putw. 41	1	0	100	0532338600	Putw. 41 Putw. 41 (0-100)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015024501/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 10

Getoetste analyseresultaten uitkeuring putwanden en putbodem (Besluit bodemkwaliteit)

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,2								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 01 Putb. 01 (160-180)	8351947

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,1								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putb. 02 Putb. 02 (160-180)	8351948

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,5								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84								
Organische stof	% (m/m) ds	1,5	1,5							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0092	0,0460	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,005	0,0250							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,02	0,1000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0,125	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047	0,2340	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,0490							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putb. 03 Putb. 03 (160-180)	8351949

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		1,6							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	83,8							
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,600						
Gloeirest	% (m/m) ds	98,1							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0029	0,0145	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	0,0083	0,0415		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,088	0,4400							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0,0550							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,064	0,3200							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,027	0,1350							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,057	0,2850							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,23	1,150							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0043								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,097	0,4850	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,28	1,435	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027	0,1385	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,075	0,375	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0018	0,0090	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	2,489	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	0,4900							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putb. 04 Putb. 04 (160-180)	8351950

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,6								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	79,4								
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,600							
Gloeirest	% (m/m) ds	98								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,037	0,1850	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,003	0,0150							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0052	0,0260							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0,0295	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0036	0,0185	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0,2890	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,0590							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 05 Putb. 05 (260-280)	8351903

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140012
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	80,3								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,019	0,0950	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0029	0,0145							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0,3600							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,53	2,650							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,002	0,0100							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,057	0,2850							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,13	0,6500							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,37	1,850							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0043	0,0215	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	2,5	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,2950	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,6	3,010	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	5,960	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1,200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 5A.1 Putb. 5A (310-330)	8376094

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,017	0,0850	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,012	0,0600							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,071	0,3550							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,44	2,200							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0033	0,0165							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,074	0,3700							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,11	0,5500							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,5	2,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0670	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,6	3,050	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,077	0,3865	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,51	2,555	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	6,182	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1,200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putb. 06 Putb. 06 (260-280)	8351904

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140013
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,1								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0036	0,0180	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0012	0,0060							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0031	0,0155							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,005								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0905	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0019	0,0095	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035	0,1740	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,036	0,0360							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 6A.1 Putb. 6A (310-330)	8376095

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,1								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0015	0,0075							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0026	0,0130							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,032	0,1600							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0055	0,0275							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,002	0,0100							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0029	0,0145	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0850	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0062	0,0310	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035	0,1730	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3475	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,072	0,0720							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Putb. 07 Putb. 07 (160-180)	8351951

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	6 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	Putb. 08 Putb. 08 (160-180)	8351952

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	7 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,8							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
7	Putb. 09 Putb. 09 (160-180)	8351953

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	8 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0019	0,0095							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0035	0,0175							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042	0,0210	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0082								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0935	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	Putb. 10 Putb. 10 (160-180)	8351954

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	9 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,013	0,0650							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,039	0,1950							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,2600	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,002	0,0100	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066	0,3295	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,067	0,0670							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
9	Putb. 11 Putb. 11 (160-180)	8351955

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	10 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0015	0,0075							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0022	0,0110	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,005								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0775	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	Putb. 12 Putb. 12 (160-180)	8351956

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	11 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0014	0,0070							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0770	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
11	Putb. 13 Putb. 13 (160-180)	8351957

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	12 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,6								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0067	0,0335	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0049	0,0245	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,07	0,3500							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,011	0,0550							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,013	0,0650							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0045	0,0225							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0019	0,0095							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0,0550							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,39	1,950							
p,p'-DDD	mg/kg ds	1,5	7,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071	0,3570	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	9,450	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0615	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0064	0,0320	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	0,1200	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	10,11	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	2							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
12	Putb. 14 Putb. 14 (160-180)	8351958

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	17-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133783
Startdatum	17-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,5								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	80,1								
Organische stof	% (m/m) ds	1,5	1,5							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,5								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,6								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 15 Putb. 15 (110-130)	8356687

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135696
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,3							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,9							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0075	0,0375	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0014	0,0070							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0066	0,0330							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0017	0,0085							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0089								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0081	0,0400	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0,1455	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,03	0,0300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 16 Putb. 16 (610-630)	8362509

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138701
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	93,8							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0061	0,0305	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0017	0,0085							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,01	0,0500							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,011	0,0550							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,042	0,2100							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,13	0,6500							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0017	0,0085							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,067	0,3350							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,02	0,1000							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,068	0,3400							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0075								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,088	0,4400	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,069	0,3435	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,17	0,8600	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,33								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1050	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	1,826	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	0,3700							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 17 Putb. 17 (110-130)	8372269

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140707
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,5								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,011	0,0550							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,031	0,1550							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0,2100	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,002	0,0100	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056	0,2795	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0,0580							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 17.2 Putb. 17 (160-180)	8378399

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022450
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,6							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0094	0.0470						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,025	0.125						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034	0.1720	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047	0.2385	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 17.2a Putb. 17.2a (150-17(	8479373

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138702
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		3,5								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,2								
Organische stof	% (m/m) ds	3,5	3,5							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,1								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,032	0,0914	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0020							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0020							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0020							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,048	0,1371							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0040							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,029	0,0828							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,042	0,1200							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,048	0,1371							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0020							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,031	0,0885							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,41	1,171						
o,p'-DDD	mg/kg ds	1,3	3,714						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0020						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,1411	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0040	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	3,716	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	1,260	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,048	0,1391	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,2029	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	5,569	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	2							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18 Putb. 18 (110-130)	8372270

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140708
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0070							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0,0700							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,03	0,1500							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,044	0,2200							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
o,p'-DDD	mg/kg ds	2,5	12,5							

p,p'-DDD	mg/kg ds	8,5	42,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1050	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	11	55	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,074	0,3700	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	11								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	11	55,97	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	11	11							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.2 Putb. 18 (160-180)	8378400

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140709
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	140								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	38								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	55								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	170								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	33								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	6,3								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	440	2200	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.2 Putb. 18 (160-180)	8378401

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024138
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	10-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	86							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0028	0.0140						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0087	0.0435						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0033	0.0165						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,27	1.350						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,71	3.550						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,98	4.900	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,004	0.0200	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0.0575	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5.030	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.2b Putb. 18.2b (150-17(	8484441

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022451
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	80,2							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0018	0,0090						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,005	0,0250						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,002	0.0100						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,2	1						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,69	3.450						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,89	4.450	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0.0135	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0068	0.0340	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,9							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,91	4.550	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,91							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.4 Putb. 18.4 (200-220]	8479374

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138703
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,4								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87,1								
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0038	0,0190							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0029	0,0145							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0041	0,0205							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,013	0,0650							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,055	0,2750							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0027	0,0135							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,043	0,2150						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,18	0,9000						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,66	3,300						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0052	0,0260	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	4,200	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046	0,2285	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,068	0,3400	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,95								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,97	4,865	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,97	0,9700							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 19 Putb. 19 (110-130)	8372271

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139398
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,034	0,1700	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0034	0,0170	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0077	0,0385							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0092	0,0460							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0085	0,0425							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,04	0,2000							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0021	0,0105							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0025	0,0125							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,012	0,0600							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0725	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0028	0,0140	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,2425	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0845	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6390	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,1300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 20 Putb. 20 (110-130)	8374287

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140052
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0039	0,0195	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0014	0,0070							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0017	0,0085							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,013	0,0650							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,14	0,7000							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,036	0,1800							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,013	0,0650							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,044	0,2200							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0053								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0,0135	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056	0,2850	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037	0,1865	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,7650	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,003	0,0155	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	1,317	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	0,2700							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 21 Putb. 21 (110-130)	8376223

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140057
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,4								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,058	0,2900							
Endrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Isodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Telodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Niet toepasbaar	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,0350							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,53	2,650							
p,p'-DDT	mg/kg ds	38	190							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,050	0,1750							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,64	3,200							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,92	4,600							
p,p'-DDD	mg/kg ds	8,3	41,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6400	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	9,2	46,10	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3,375	Nooit toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	38	192,7	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	48								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	49	244,9	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	49	49							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 22 Putb. 22 (110-130)	8376237

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140058
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	90,3								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,0150	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,022	0,1100							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,066	0,3300							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,3	1,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,005	0,0250							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0,9000							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,013	0,0650							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,047	0,2350							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0044								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,1170	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,3000	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9250	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	1,830	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,62								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,65	3,226	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,65	0,6500							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 23 Putb. 23 (110-130)	8376238

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140073
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,1		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0021	0,0105	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0063	0,0315							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0024	0,0120							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0035								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0076	0,0380	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	0,1200	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0,0250							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 24 Putb. 24 (610-630)	8376270

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140074
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	Indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,1								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76								
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,7								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 24A Putb. 24 (610-630)	8376271

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140710
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,9								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,5								
Organische stof	% (m/m) ds	1,9	1,900							
Gloeirest	% (m/m) ds	97,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,001	0,0050							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,041	0,2050							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056	0,2800	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,069	0,3480	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071	0,0710							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 25 Putb. 25 (110-130)	8378402

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140690
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,5								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,013	0,0650	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0019	0,0095							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,012	0,0600							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,053	0,2650							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,01	0,0500							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,048	0,2400							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,13	0,6500							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0033	0,0165	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,8900	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0535	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,065	0,3250	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,28	1,389	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,28	0,2800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 26 Putb. 26 (110-130)	8378376

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142637
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,3								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,026	0,1300	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0019	0,0095	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0076	0,0380							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0071	0,0355							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0083	0,0415							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,02	0,1000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0,3600							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,019	0,0950							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,064	0,3200							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1,650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,009	0,0450	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39	1,970	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0985	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,092	0,4600	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,5								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0770	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56	2,818	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56	0,5600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 27 Putb. 27 (160-180)	8384670

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142646
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	09-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,78	3,900	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,74	3,700							
Endrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Isodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Telodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Niet toepasbaar	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,0350							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,26	1,300							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,3	1,5							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,86	4,300							
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,4	7							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,050	0,1750							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0,9000							
o,p'-DDD	mg/kg ds	5,8	29							
p,p'-DDD	mg/kg ds	29	145							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,85								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81	4,050	Nooit toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	35	174	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,075	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,3	11,30	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	38								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56	2,800	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	40	198,7	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	40	40							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 28 Putb. 28 (160-180)	8384698

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142678
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,1								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,8								
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0041	0,0205	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0035	0,0175							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,015	0,0750							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0,0550							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0032	0,0160							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,014	0,0700							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0055								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0860	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0585	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0925	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0018	0,0090	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,062	0,3085	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,063	0,0630							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb 29 Putb. 29 (0-130)	8384801

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019908
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0066	0.0330	Wonen	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,063	0.3150						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,22	1.100						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0047	0.0235						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,057	0.2850						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0.0500						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,029	0.1450						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,008							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0.1950	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,062	0.3085	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,29	1.415	Niet toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	2.001	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	0.4000						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 30 Putb. 30 (100-120)	8471187

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019909
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0027	0.0135	Wonen	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,012	0.0600						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,096	0.4800						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,35	1.75						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0046	0.0230						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,26	1.300						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,023	0.1150						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,084	0.4200						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0041							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0.0670	Industrie	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0.5350	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,26	1.323	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	2.230	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	4.207	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	0.8400						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 31 Putb. 31 (100-120)	8471188

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019916
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,9							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,0012	0.0060	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,026	0.1300	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,062	0.3100						
Endrin	mg/kg ds	0,0025	0.0125						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0073	0.0365						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0081	0.0405						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,16	0.8000						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,89	4.450						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,007	0.0350						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,45	2,25						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,058	0.2900						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,12	0.6000						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066	0.3260	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0.8900	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,46	2.285	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5.25	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0.0770	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	8.992	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1.800						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 32 Putb. 32 (100-120)	8471202

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019917
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0068	0.0340	Wonen	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,0044	0.0220						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0012	0.0060						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0014	0.0070						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,047	0.2350						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,3	1.5						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0038	0.0190						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,13	0.6500						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,053	0.2650						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1.650						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0082							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0058	0.0290	Wonen	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,38	1.915	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0.6690	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,34	1.735	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,86							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0.0130	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,88	4.426	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,88	0.8800						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 33 Putb. 33 (150-170)	8471203

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019918
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,4							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0069	0,0345	Wonen	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,012	0,0600						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0016	0,0080						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0019	0,0095						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,098	0,4900						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,63	3,150						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0059	0,0295						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,2	1						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,054	0.2700						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,27	1.350						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0083							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0.0670	Industrie	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,32	1.620	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1.030	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3.640	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0.0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6.440	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	1.300						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 34 Putb. 34 (150-170)	8471204

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020331
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0.0735	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0.0160						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 35 Putb. 35 (350-370)	8472642

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020338
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0.0735	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0.0160						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 36 Putb. 36 (350-370)	8472652

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	13 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	94,7							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0056	0,0280	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,002	0,0100							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0096	0,0480							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,012	0,0600							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,14	0,7000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,54	2,700							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0,0550							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,15	0,75							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,034	0,1700							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,14	0,7000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0170	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,17	0,8700	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8050	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3,400	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1080	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5,260	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1,100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
13	Putw. 01.1 Putw. 01 (0-100)	8351959

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	14 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,2								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,5								
Organische stof	% (m/m) ds	1,2	1,200							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,035	0,1750	industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,035	0,1750							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,13	0,6500							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0051	0,0255							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0072	0,0360							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,03	0,1500							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,036								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038	0,1860	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0058	0,0290	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,17	0,8250	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25	1,264	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,26	0,2600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
14	Putw. 01.2 Putw. 01 (100-150]	8351960

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	84,8							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,023	0,1150	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0021	0,0105							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,016	0,0800							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,065	0,3250							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0019	0,0095							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0039	0,0195							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,016	0,0800							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0035	0,0175	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0995	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082	0,4050	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,6885	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,1400							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 01.3 Putw. 01 (150-250)	8351905

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	82,3							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0053	0,0265	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,005	0,0250							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,014	0,0700							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,2	1							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0018	0,0090							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,057	0,2850							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,082	0,4100							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,25	1,25							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0067								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0064	0,0320	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,33	1,660	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,2940	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22	1,070	Niet toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,61								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,63	3,121	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,63	0,6300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putw. 02.1 Putw. 02 (150-250)	8351906

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	15 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	94,6								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,002	0,0100							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,005	0,0250							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,037	0,1850							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,012	0,0600							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0017	0,0085							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0170	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0585	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0635	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0,2100	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,078	0,3910	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,08	0,0800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
15	Putw. 03.1 Putw. 03 (0-100)	8351961

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	16 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0016	0,0080							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0023	0,0115	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0051								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0780	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
16	Putw. 03.2 Putw. 03 (100-150]	8351962

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	17 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0099	0,0495	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,024	0,1200							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0047	0,0235							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0057	0,0285							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,2	1							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,61	3,050							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0094	0,0470							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,2	1							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,28	1,400							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,53	2,650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0,1270	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81	4,050	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,047	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,82	4,050	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0520	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	9,407	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	1,900							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
17	Putw. 04.1 Putw. 04 (0-100)	8351963

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	18 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,8								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,8								
Organische stof	% (m/m) ds	1,8	1,800							
Gloeirest	% (m/m) ds	97,8								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,044	0,2200	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	0,0042	0,0210							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0045	0,0225							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0026	0,0130							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0,0550							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,004	0,0200							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,027	0,1350							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,045								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0,0295	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037	0,1850	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0047	0,0235	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0680	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,055								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5645	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,1100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
18	Putw. 04.2 Putw. 04 (100-150)	8351964

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140049
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	94,4							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,01	0,0500							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,099	0,4950							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,016	0,0800							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0061	0,0305							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,02	0,1000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0,1305	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0835	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5450	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8135	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,1600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4A.1 Putw. 4A (0-100)	8376220

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140050
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	93								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,12	0,6000							
Endrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Isodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
Telodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,1750	Niet toepasbaar	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,0350							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750							
o,p'-DDT	mg/kg ds	2,2	11							
p,p'-DDT	mg/kg ds	41	205							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,063	0,3150							

p,p'-DDE	mg/kg ds	1,2	6							
o,p'-DDD	mg/kg ds	2,3	11,5							
p,p'-DDD	mg/kg ds	4,8	24							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9500	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7,1	35,5	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,315	Nooit toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	44	216	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	52								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	53	260,9	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	53	53							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4B.1 Putw. 4B (0-100)	8376221

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019934
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	90,2							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0029	0.0145	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,0022	0.0110	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,24	1.200	Niet toepasbaar	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	0,0022	0.0110						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0021	0.0105	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,023	0.1150						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,027	0.1350						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,032	0.1600						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,27	1.350						
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,7	8.5						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,02	0.1000						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,43	2.150						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,11	0.5500						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,3	1.5						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	0.1220	Industrie	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,41	2.050	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	2.25	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	9.850	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,8							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0.2950	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,1	15.82	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,1	3.100						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4B2 Putw. 4B2 (0-100)	8471261

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140051
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	90,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0016	0,0080	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0079	0,0395							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,095	0,4750							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,52	2,600							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0052	0,0260							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,23	1,150							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,022	0,1100							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,08	0,4000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,003								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0093	0,0465	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1	0,5100	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24	1,176	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,62	3,075	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,96								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,97	4,854	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,98	0,9800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4C.1 Putw. 4C (0-100)	8376222

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019935
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	90,7							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,0019	0.0095	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,017	0.0850	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,01	0.0500						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0068	0.0340						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0073	0.0365						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,17	0.8500						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,9	4.5						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0098	0.0490						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,39	1.950						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,057	0.2850						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,22	1.100						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0.0570	Industrie	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	1.385	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	1.999	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5.350	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0.0705	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	8.984	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1.800						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4C2 Putw. 4C2 (0-100)	8471262

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	19 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	91							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0063	0,0315	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0034	0,0170							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,013	0,0650							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,016	0,0800							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,023	0,1150							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,1	0,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0034	0,0170							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,11	0,5500							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,078	0,3900							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,11	0,5500							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0077								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0048	0,0240	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9400	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5670	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6150	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,43								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0,1450	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47	2,354	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47	0,4700							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
19	Putw. 05.1 Putw. 05 (0-100)	8351965

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	20 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,3								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,6								
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,300							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0076	0,0380	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0094	0,0470	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,002	0,0100							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0026	0,0130							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0093	0,0465							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,27	1,350							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,87	4,350							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,700	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0530	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0046	0,0230	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	5,907	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1,200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
20	Putw. 05.2 Putw. 05 (100-150)	8351966

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	21 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	95,8							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0039	0,0195							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0084	0,0420							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,017	0,0850							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0036	0,0180							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0022	0,0110							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0054	0,0270							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0053	0,0265	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0076	0,0380	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0043	0,0215	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0,1270	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,051	0,2550	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,0520							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
21	Putw. 06.1 Putw. 06 (0-100)	8351967

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	22 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		1,4							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	84,9							
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400						
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0051	0,0255	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0093	0,0465							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,012	0,0600							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0065								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1065	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0,1950	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04	0,0400							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
22	Putw. 06.2 Putw. 06 (100-150)	8351968

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	23 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0023	0,0115	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0021	0,0105							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0037								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,002	0,0100	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0028	0,0140	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0062								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0915	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
23	Putw. 07.1 Putw. 07 (0-100)	8351969

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	24 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,3								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,7								
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,300							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0019	0,0095							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0067	0,0335							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0086	0,0430	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1095	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,0230							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
24	Putw. 07.2 Putw. 07 (100-150)	8351970

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	17-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133783
Startdatum	17-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,7								
Organische stof	% (m/m) ds	1	1							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,9								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 08 Putw. 08 (0-100)	8356688

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	17-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133783
Startdatum	17-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		1,3							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	84,6							
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,300						
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,3							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 09 Putw. 09 (0-100)	8356689

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134360
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	20-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,077	0,3850	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0018	0,0090	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0059	0,0295							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,007	0,0350							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0092	0,0460							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,043	0,2150							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0057	0,0285							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,023	0,1150							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,079								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0,1435	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,2610	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0645	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,9085	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,1800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 10.1 Putw. 10 (150-250)	8358407

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134369
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	88							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	830							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	510							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	640							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	580							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	67							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	16							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	2600	13000 Nooit toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 10.1A Putw. 10 (150-250)	8358444

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134360
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	20-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,13	0,6500	Niet toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0043	0,0215	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0085	0,0425							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,01	0,0500							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,02	0,1000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,097	0,4850							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,003	0,0150							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0900	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,5850	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0925	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,3	1,484	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,3	0,3000							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 11.1 Putw. 11 (150-250)	8358408

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134369
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,3								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	10								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	56	280	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 11.1A Putw. 11 (150-250)	8358445

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,8								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0018	0,0090	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	1,2	6	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,082	0,4100	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0023	0,0115	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,2	1							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,25	1,25							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,21	1,050							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,93	4,650							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0032	0,0160							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,036	0,1800							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,23	1,150							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	1,330	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0039	0,0195	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,700	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	2,25	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,2	15,75	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,2	3,200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 12.1 Putw. 12 (250-350)	8362472

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,3								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9,4								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	15								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	65	325	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 12.1A Putw. 12 (250-350)	8362653

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,76	3,800	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,034	0,1700	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,074	0,3700							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,09	0,4500							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,61	3,050							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0019	0,0095							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,016	0,0800							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,097	0,4850							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,76								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5650	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,650	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,85								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8200	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	9,059	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1,800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 12.2 Putw. 12 (350-450)	8362473

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	27								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	26								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,6								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	90	450	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 12.2A Putw. 12 (350-450)	8362654

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7	#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	79,5							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,1	0,5	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,068	0,3400	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,031	0,1550	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,54	2,700							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,59	2,950							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,35	1,75							
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,2	6							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0024	0,0120							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,018	0,0900							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,37	1,850							

p,p'-DDD	mg/kg ds	1,7	8,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,1	10,35	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1020	Wonen	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,6	7,75	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,7								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,650	Nooit toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	5	24,73	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	5	5							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 12.3 Putw. 12 (450-550)	8362474

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	80,5							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	110							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	120							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	71							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	100							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	20							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	7,2							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	430	2150 Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 12.3A Putw. 12 (450-550)	8362655

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,8								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,22	1,100	Niet toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,1	0,5	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,001	0,0050							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,24	1,200							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,28	1,400							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,27	1,350							
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,2	6							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0021	0,0105							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,026	0,1300							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,084	0,4200							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,54	2,700							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,62	3,120	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0,1405	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,5	7,350	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,1								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,52	2,600	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3	14,85	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3	3							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putw. 12.4 Putw. 12 (550-600)	8362475

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	31								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	30								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	31								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	41								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	10								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	150	750	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putw. 12.4A Putw. 12 (550-600)	8362656

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,019	0,0950	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0024	0,0120							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,003	0,0150							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0024	0,0120							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0,0550							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0044	0,0220							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0051	0,0255	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0670	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0054	0,0270	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,2635	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,054	0,0540							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Putw. 13.1 Putw. 13 (250-350)	8362476

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	84,9							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,7							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Putw. 13.1A Putw. 13 (250-350)	8362657

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	6 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,8		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	77,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0064	0,0320	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,067	0,3350	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0034	0,0170	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,074								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,087	0,4335	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,091	0,0910							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	Putw. 13.2 Putw. 13 (350-450)	8362477

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	6 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,8								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,1								
Organische stof	% (m/m) ds	0,8	0,8000							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,3								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	Putw. 13.2A Putw. 13 (350-450)	8362658

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	7 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,5								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,037	0,1850	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0017	0,0085	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0014	0,0070	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0065	0,0325							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0078	0,0390							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0064	0,0320							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,028	0,1400							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0018	0,0090							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0095	0,0475							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0565	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034	0,1720	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0715	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5390	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,1100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
7	Putw. 13.3 Putw. 13 (450-550)	8362478

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	7 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,4								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
7	Putw. 13.3A Putw. 13 (450-550)	8362659

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	8 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	78,9								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,027	0,1350	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,001	0,0050	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0011	0,0055	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0042	0,0210							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0049	0,0245							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0042	0,0210							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,018	0,0900							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0015	0,0075							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0082	0,0410							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0097	0,0485	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1110	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0091	0,0455	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,078	0,3905	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,08	0,0800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	Putw. 13.4 Putw. 13 (550-600)	8362479

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	8 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	82,1								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	Putw. 13.4A Putw. 13 (550-600)	8362660

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	9 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,9								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,001	0,0050							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0045								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0750	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
9	Putw. 14.1 Putw. 14 (250-350)	8362480

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	9 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
9	Putw. 14.1A Putw. 14 (250-350)	8362661

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	10 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,2		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,091	0,4550	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,005	0,0250							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,092								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0018	0,0090	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0061	0,0305	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0093								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5505	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,1100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	Putw. 14.2 Putw. 14 (350-450)	8362481

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	10 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,2								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,9								
Organische stof	% (m/m) ds	1,2	1,200							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,2								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	Putw. 14.2A Putw. 14 (350-450)	8362662

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	11 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	76,9								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,018	0,0900	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,012	0,0600	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,03	0,1500							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,036	0,1800							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,029	0,1450							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,001	0,0050							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,053	0,2650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,064	0,3150	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7450	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066	0,3300	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,32	1,589	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,32	0,3200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
11	Putw. 14.3 Putw. 14 (450-550)	8362482

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	11 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,3								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6,9								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
11	Putw. 14.3A Putw. 14 (450-550)	8362663

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	12 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	78,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,001	0,0050							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0047	0,0235							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0017	0,0085							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0058	0,0290	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0096								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1020	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,0220							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
12	Putw. 14.4 Putw. 14 (550-600)	8362483

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	12 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	75,6								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
12	Putw. 14.4A Putw. 14 (550-600)	8362664

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	13 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0035	0,0175	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0875	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0190							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
13	Putw. 15.1 Putw. 15 (250-350)	8362484

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	13 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
13	Putw. 15.1A Putw. 15 (250-350)	8362665

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	14 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,1		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,1	0,5	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0016	0,0080							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0018	0,0090							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0025	0,0125							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,013	0,0650							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0032	0,0160							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0039	0,0195	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0775	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0170	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6630	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,1400							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
14	Putw. 15.2 Putw. 15 (350-450)	8362485

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	14 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		1,1							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	82,2							
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100						
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
14	Putw. 15.2A Putw. 15 (350-450)	8362666

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	15 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,056	0,2800	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0012	0,0060							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0015	0,0075							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0016	0,0080							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0084	0,0420							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0024	0,0120							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,057								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0099	0,0500	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0,0135	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,081	0,4080	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,083	0,0830							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
15	Putw. 15.3 Putw. 15 (450-550)	8362486

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	15 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,6								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
15	Putw. 15.3A Putw. 15 (450-550)	8362667

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	16 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	80,1								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,051	0,2550	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0016	0,0080							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,002	0,0100							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0083	0,0415							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0024	0,0120							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0515	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0028	0,0145	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,077	0,3855	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,078	0,0780							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
16	Putw. 15.4 Putw. 15 (550-600)	8362487

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	16 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	82,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
16	Putw. 15.4A Putw. 15 (550-600)	8362668

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138689
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,1								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0055	0,0275	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0043	0,0215							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,005	0,0250							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0063	0,0315							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,053	0,2650							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,28	1,400							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0063	0,0315							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,15	0,75							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,12	0,6000							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,5	2,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0069								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0057	0,0285	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,61	3,100	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,7815	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,33	1,665	Niet toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0565	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,691	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1,100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 16 Putw. 16 (0-100)	8372226

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138690
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	94,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0015	0,0075							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,008	0,0400							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,02	0,1000							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0067	0,0335						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0034	0,0170						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0029	0,0145	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0670	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0074	0,0370	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0,1400	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06	0,3005	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,062	0,0620							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 17 Putw. 17 (0-100)	8372227

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019919
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	93							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,026	0.1300	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0041	0.0205	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,003	0.0150						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,015	0.0750						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,018	0.0900						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,22	1.100						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,76	3.800						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,018	0.0900						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,21	1.050						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,033	0.1650						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,1	0.5						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0044	0.0220	Wonen	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0.6650	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23	1.140	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,98	4.900	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,033	0.1650	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	7.071	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	1.400						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 17.2 Putw. 17.2 (0-100)	8471205

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138700
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0016	0,0080	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0018	0,0090							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0038	0,0190							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0049	0,0245							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,29	1,450							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,015	0,0750							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,15	0,75							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,043	0,2150							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,093	0,4650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,003								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0032	0,0160	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,6800	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8250	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,41	2,050	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,71								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0087	0,0435	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,654	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	0,7300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 18 Putw. 18 (0-100)	8372268

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019920
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,051	0.2550						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,084	0.4200						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0019	0.0095						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,016	0.0800						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0086	0.0430						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,017	0.0850						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0.1280	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0.0895	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0.6750	Industrie	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0.9450	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0.1900						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 18.2 Putw. 18.2 (0-100)	8471206

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139394
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	94,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0027	0,0135							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0024	0,0120							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0021	0,0105							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0085	0,0425							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0076	0,0380						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0028	0,0140						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0035	0,0175	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0083	0,0415	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0530	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0051	0,0255	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037	0,1830	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038	0,0380							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 19.1 Putw. 19 (0-100)	8374283

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139395
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,9								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,6								
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0,9000							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,8								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0031	0,0155	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0039	0,0195							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0,0060							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0045								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0019	0,0095	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0046	0,0230	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0079								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1040	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,0220							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 19.2 Putw. 19 (100-180)	8374284

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139396
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	93								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0033	0,0165	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0012	0,0060							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0031	0,0155							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,017	0,0850							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,009	0,0450							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0025	0,0125							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,011	0,0550							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0047								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0675	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0097	0,0485	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1005	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025	0,0125	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,057	0,2875	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0,0580							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 20.1 Putw. 20 (0-100)	8374285

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140027
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	89							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0086	0,0430	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0021	0,0105							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0026	0,0130							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,017	0,0850							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0,3600							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0061	0,0305							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,007	0,0350							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,024	0,1200							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025	0,0125	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,031	0,1550	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0068	0,0340	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,089	0,4450	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0048	0,0235	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7445	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,1500							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 21.1 Putw. 21 (250-300)	8376131

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140029
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	88,2							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,011	0,0550	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,001	0,0050	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,001	0,0050							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0029	0,0145							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0035	0,0175							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,022	0,1100							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,093	0,4650							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0073	0,0365							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0072	0,0360							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,025	0,125							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,032	0,1610	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,008	0,0400	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,5750	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0064	0,0320	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,9080	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,1800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 22.1 Putw. 22 (250-300)	8376134

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140030
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	86,9							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,03	0,1500	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0016	0,0080	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,007	0,0350							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0048	0,0240							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0059	0,0295							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,026	0,1300							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,48	2,400							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0012	0,0060							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,049	0,2450							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,075	0,375							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,15	0,75							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,032								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0084	0,0420	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23	1,125	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,05	0,2510	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,51	2,530	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,78								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0535	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	4,188	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	0,8400							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 23.1 Putw. 23 (250-300)	8376135

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140031
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87,2								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,024	0,1200	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0068	0,0340							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,003	0,0150							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0037	0,0185							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,033	0,1650							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,31	1,550							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,002	0,0100							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,11	0,5500							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,099	0,4950							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,14	0,7000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0082	0,0410	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23	1,195	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5600	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,34	1,715	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,69								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0066	0,0335	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,696	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	0,7300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 24.1 Putw. 24 (250-300)	8376136

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140094
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,5								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 25.1 Putw. 25 (150-250)	8376314

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140095
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,3								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 25.1A Putw. 25 (150-250)	8376315

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140096
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,11	0,5500	Niet toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,6200	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,1200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 26.1 Putw. 26 (150-250)	8376316

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140097
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,1								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 26.1A Putw. 26 (150-250)	8376317

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140105
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,2								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0755	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.1 Putw. 27 (250-350)	8376331

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140118
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,3								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.1A Putw. 27 (250-350)	8376358

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140115
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,1								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.2 Putw. 27 (350-450)	8376355

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140119
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	81,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,4								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.2A Putw. 27 (350-450)	8376359

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140116
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.3 Putw. 27 (450-550)	8376356

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140131
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.3A Putw. 27 (450-550)	8376394

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140117
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	82,4								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.4 Putw. 27 (550-600)	8376357

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140132
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	80,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.4A Putw. 27 (550-600)	8376395

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140133
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,6								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,081	0,4050	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,095	0,4750	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,096	0,0960							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.1 Putw. 28 (250-350)	8376396

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140152
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	88,2							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.1A Putw. 28 (250-350)	8376456

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140134
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0022	0,0110	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0039	0,0195							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0032	0,0160							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0036								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0039	0,0195	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0046	0,0230	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1095	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,0230							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.2 Putw. 28 (350-450)	8376397

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140154
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.2A Putw. 28 (350-450)	8376458

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140150
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	90,7								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0038	0,0190	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0017	0,0085							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0084	0,0420							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0033	0,0165							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0052								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,004	0,0200	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0505	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0,1455	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,03	0,0300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.3 Putw. 28 (450-550)	8376454

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140155
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	89,2								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.3A Putw. 28 (450-550)	8376459

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140151
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	83,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0014	0,0070	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,08	0,4000	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0084	0,0420	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,022	0,1100							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,027	0,1350							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,026	0,1300							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0014	0,0070							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0095	0,0475							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,051	0,2550							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,061	0,3025	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7300	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,2450	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	1,772	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36	0,3600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.4 Putw. 28 (550-600)	8376455

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140156
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,4								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.4A Putw. 28 (550-600)	8376460

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140711
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	· Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,9							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	90,7							
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0,9000						
Gloeirest	% (m/m) ds	98,7							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,028	0,1400							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,049	0,2450							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0014	0,0070							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,034	0,1700							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0099	0,0495							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0995	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035	0,1770	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,077	0,3850	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7200	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,1500							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.1 Putw. 29 (0-100)	8378403

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140712
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,4								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,1								
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0070							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0,0700							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0,0350							

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,053	0,2650							
o,p'-DDD	mg/kg ds	4,1	20,5							
p,p'-DDD	mg/kg ds	14	70							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1050	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	18	90,5	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06	0,3000	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	18								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	18	91,39	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	18	18							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.2 Putw. 29 (100-150)	8378404

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022460
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0027	0.0135						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0.0550						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0.0550						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0.0060						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0048	0.0240						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0.0300	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0.0585	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0.0685	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,031							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0.2095	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.2a Putw. 29.2a (100-15	8479405

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140713
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,6		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Nooit toepasbaar	0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Endrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Isodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Telodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,0700							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,20	0,7000							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
o,p'-DDD	mg/kg ds	15	75							

p,p'-DDD	mg/kg ds	49	245							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,050	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	64	320	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	64								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	65	326,7	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	65	65							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3 Putw. 29 (100-150)	8378405

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140718
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		1,6							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#						
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,7							
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,600						
Gloeirest	% (m/m) ds	98							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	330							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	100							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	67							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	220							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	39							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	8,4							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	770	3850 Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3A Putw. 29 (100-150)	8378412

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022461
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0077	0.0385	Wonen	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	**<=AW**	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0031	0.0155						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0015	0.0075						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0091							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0022	0.0110	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0038	0.0190	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0074							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0.1245	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-15	8479406

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024245
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	09-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		10		#					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	91,6							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	24.5	<=AW	35	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-15	8484813

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140717
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,1								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Nooit toepasbaar	0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Endrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Isodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
Telodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,3500	Niet toepasbaar	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,0700							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,20	0,7000							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,10	0,3500							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,17	0,8500							
o,p'-DDD	mg/kg ds	11	55							

p,p'-DDD	mg/kg ds	32	160							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,050	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	43	215	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24	1,200	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	44								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	45	222,2	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	45	45							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4 Putw. 29 (100-150)	8378411

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140719
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87,9								
Organische stof	% (m/m) ds	1	1							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	260								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	190								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	20								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	46								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	12								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	530	2650	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4A Putw. 29 (100-150)	8378413

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022462
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,028	0.1400	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0.2100	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-15	8479407

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024256
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	09-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7		#					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	93,5							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-15	8484841

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140689
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7		#						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	93,3								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0038	0,0190	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0012	0,0060							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0042	0,0210							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0057	0,0285							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,097	0,4850							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,26	1,300							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,007	0,0350							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,083	0,4150							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,03	0,1500							

p,p'-DDD	mg/kg ds	0,077	0,3850							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0052								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5350	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,09	0,4500	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36	1,785	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0099	0,0495	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,58	2,883	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,58	0,5800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 30.1 Putw. 30 (0-100)	8378375

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019921
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0078	0.0390	Wonen	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,038	0.1900						
Endrin	mg/kg ds	0,0012	0.0060						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0.3600						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,36	1.800						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0049	0.0245						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,28	1.400						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,027	0.1350						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,091	0.4550						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0092							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04	0.1995	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0.5900	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,29	1.425	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	2.160	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,9	4.452	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,9	0.9000						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 31 Putw. 31 (100-150)	8471207

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019928
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Industrie	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Industrie	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Nooit toepasbaar					
Dieldrin	mg/kg ds	0,3	1.5						
Endrin	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
Isodrin	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
Telodrin	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0.3500	Niet toepasbaar	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0.0700						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,20	0.7000						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0.3500						
o,p'-DDT	mg/kg ds	3,7	18.5						
p,p'-DDT	mg/kg ds	28	140						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0.9000						

p,p'-DDE	mg/kg ds	2,7	13.5						
o,p'-DDD	mg/kg ds	1,4	7						
p,p'-DDD	mg/kg ds	3,9	19.5						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	2.200	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0.7000	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5,3	26.5	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,9	14.40	Nooit toepasbaar	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	31	158.5	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	40							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0.7000	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	41	205.8	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	41	41						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 32 Putw. 32 (100-150)	8471222

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020339
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0011	0.0055						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0075	0.0375						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0015	0.0075						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0.0060						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0048	0.0240						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,006	0.0300	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0022	0.0110	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0086	0.0430	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027	0.1365	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0.0290						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 33a Putw. 33a (150-250)	8472653

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020340
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	81,6							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,0027	0.0135						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,003	0.0150						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,023	0.1150						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0052	0.0260						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0038	0.0190						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0.0750						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0041	0.0205	Wonen	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0.0940	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0.0295	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0.1300	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,051							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,064	0.3160	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,065	0.0650						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 33b Putw. 33b (250-350)	8472654

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020341
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,01	0.0500						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,033	0.1650						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0062	0.0310						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0029	0.0145						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0076	0.0380						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0.0525	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0069	0.0345	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043	0.2150	Industrie	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071	0.3545	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,072	0.0720						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 34a Putw. 34a (150-250)	8472655

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020342
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,002	0.0100						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0014	0.0070						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0.0135	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0062							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0.0835	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0.0180						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 34b Putw. 34b (250-350)	8472656

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020343
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,5						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0028	0.0140						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,016	0.0800						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0035	0.0175						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,002	0.0100						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0086	0.0430						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0.0530	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042	0.0210	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0.0940	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,045	0.2205	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046	0.0460						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 35a Putw. 35a (150-250)	8472657

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020344
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0.0735	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0.0160						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 35b Putw. 35b (250-350)	8472658

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020345
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0.0735	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0.0160						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 36 Putw. 36 (250-350)	8472659

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022463
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0026	0.0130						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0065	0.0325						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,003	0.0150						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,18	0.9000						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,48	2.400						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,66	3.300	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0037	0.0185	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0091	0.0455	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,67							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3.417	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 37 Putw. 37 (150-200)	8479408

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022464
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0012	0.0060						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0045	0.0225						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,38	1.900						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,96	4.800						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6.700	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0057	0.0285	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	6.788	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 38 Putw. 38 (150-200)	8479409

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024492
Startdatum	09-03-2015
Rapportagedatum	11-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	96,1							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0.0735	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 39 Putw. 39 (0-100)	8485562

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024500
Startdatum	09-03-2015
Rapportagedatum	11-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0096	0.0480	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0017	0.0085						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,012	0.0600						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0037	0.0185						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0.0060						
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0019	0.0095	<=AW	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0044	0.0220	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0.0685	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0.1970	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 40 Putw. 40 (0-100)	8485592

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024501
Startdatum	09-03-2015
Rapportagedatum	11-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,01	0.0500						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,018	0.0900						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

p,p'-DDE	mg/kg ds	0,013	0.0650						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0023	0.0115						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0042	0.0210						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0065	0.0325	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0.0685	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0.1400	<=AW	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0.2935	<=AW		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,061							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 41 Putw. 41 (0-100)	8485593

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 11

Getoetste analyseresultaten uitkeuring putwanden en putbodem (Wet Bodembescherming)

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 01 Putb. 01 (160-18(	8351947

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putb. 02 Putb. 02 (160-18(	8351948

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84						
Organische stof	% (m/m) ds	1,5	1,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0092	0,0460	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,005	0,0250					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,02	0,1000					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0,125	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047	0,2340	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,0490					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putb. 03 Putb. 03 (160-18(	8351949

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,8						
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,600					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0029	0,0145	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	0,0083	0,0415		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,088	0,4400					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0,0550					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,064	0,3200					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,027	0,1350					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,057	0,2850					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,23	1,150					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0043						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,097	0,4850	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,28	1,435	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027	0,1385	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,075	0,375	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0018	0,0090	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	2,489	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	0,4900					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putb. 04 Putb. 04 (160-18(	8351950

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	79,4						
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,600					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,037	0,1850	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,003	0,0150					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0052	0,0260					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0,0295	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0036	0,0185	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0,2890	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,0590					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 05 Putb. 05 (260-28(	8351903

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140012
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	80,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,019	0,0950	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0029	0,0145					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0,3600					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,53	2,650					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,002	0,0100					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,057	0,2850					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,13	0,6500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,37	1,850					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0043	0,0215	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	2,5	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,2950	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,6	3,010	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	5,960	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1,200					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 5A.1 Putb. 5A (310-330)	8376094

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,017	0,0850	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,012	0,0600					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,071	0,3550					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,44	2,200					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0033	0,0165					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,074	0,3700					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,11	0,5500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,5	2,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0670	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,6	3,050	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,077	0,3865	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,51	2,555	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	6,182	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1,200					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putb. 06 Putb. 06 (260-28(	8351904

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140013
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0036	0,0180	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0031	0,0155					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,005						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0905	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0019	0,0095	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035	0,1740	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,036	0,0360					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 6A.1 Putb. 6A (310-330)	8376095

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0026	0,0130					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,032	0,1600					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0055	0,0275					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,002	0,0100					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0029	0,0145	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0850	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0062	0,0310	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035	0,1730	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3475	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,072	0,0720					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Putb. 07 Putb. 07 (160-18(	8351951

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
6	Putb. 08 Putb. 08 (160-18(	8351952

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
7	Putb. 09 Putb. 09 (160-18(	8351953

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0035	0,0175					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042	0,0210	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0082						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0935	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0200					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
8	Putb. 10 Putb. 10 (160-18(	8351954

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,013	0,0650					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,039	0,1950					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,2600	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,002	0,0100	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066	0,3295	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,067	0,0670					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
9	Putb. 11 Putb. 11 (160-18(	8351955

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	10	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0022	0,0110	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,005						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0775	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	Putb. 12 Putb. 12 (160-18(	8351956

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	11	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0014	0,0070					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0770	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
11	Putb. 13 Putb. 13 (160-18(	8351957

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	12	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0067	0,0335	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0049	0,0245	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,07	0,3500					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,011	0,0550					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,013	0,0650					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0045	0,0225					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0,0550					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,39	1,950					
p,p'-DDD	mg/kg ds	1,5	7,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071	0,3570	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	9,450	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0615	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0064	0,0320	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	0,1200	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	10,11	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	2					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
12	Putb. 14 Putb. 14 (160-18(	8351958

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	17-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133783
Startdatum	17-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	80,1						
Organische stof	% (m/m) ds	1,5	1,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,1						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,5						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,6						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 15 Putb. 15 (110-13(	8356687

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135696
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,9						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0075	0,0375	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0014	0,0070					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0066	0,0330					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0089						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0081	0,0400	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0,1455	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,03	0,0300					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 16 Putb. 16 (610-63	8362509

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/Instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138701
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0061	0,0305	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,01	0,0500					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,011	0,0550					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,042	0,2100					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,13	0,6500					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,067	0,3350					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,02	0,1000					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,068	0,3400					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0075						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,088	0,4400	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,069	0,3435	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,17	0,8600	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,33						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1050	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	1,826	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	0,3700					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 17 Putb. 17 (110-13	8372269

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140707
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,5						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,011	0,0550					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,031	0,1550					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0,2100	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,002	0,0100	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056	0,2795	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0,0580					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 17.2 Putb. 17 (160-180)	8378399

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022450
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0094	0,0470					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,025	0,125					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034	0,1720	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047	0,2385	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 17.2a Putb. 17.2a (150-170)	8479373

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138702
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,2						
Organische stof	% (m/m) ds	3,5	3,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,032	0,0914	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,048	0,1371					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0020	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0040					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,029	0,0828					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,042	0,1200					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,048	0,1371					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,031	0,0885					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,41	1,171					
o,p'-DDD	mg/kg ds	1,3	3,714					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0020					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,1411	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0040	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	3,716	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	1,260	**	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,048	0,1391	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,2029	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	5,569	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2	2					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18 Putb. 18 (110-13	8372270

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140708
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0070					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0,0700					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,03	0,1500					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,044	0,2200					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
o,p'-DDD	mg/kg ds	2,5	12,5					
p,p'-DDD	mg/kg ds	8,5	42,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1050	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	11	55	***	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,074	0,3700	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	11						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	11	55,97	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	11	11					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.2 Putb. 18 (160-180)	8378400

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140709
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	140						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	38						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	55						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	170						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	33						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	6,3						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	440	2200	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.2 Putb. 18 (160-1	8378401

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024138
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	10-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0028	0,0140					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0087	0,0435					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0033	0,0165					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,27	1,350					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,71	3,550					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,98	4,900	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,004	0,0200	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0575	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5,030	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.2b Putb. 18.2b (150-170)	8484441

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022451
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	80,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0018	0,0090					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,005	0,0250					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,002	0,0100					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,2	1					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,69	3,450					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,89	4,450	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0,0135	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0068	0,0340	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,9						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,91	4,550	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,91						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 18.4 Putb. 18.4 (200-220)	8479374

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138703
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,1						
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0038	0,0190					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0029	0,0145					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0041	0,0205					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,013	0,0650					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,055	0,2750					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0027	0,0135					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,043	0,2150					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,18	0,9000					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,66	3,300					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0052	0,0260	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	4,200	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046	0,2285	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,068	0,3400	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,95						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,97	4,865	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,97	0,9700					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 19 Putb. 19 (110-13	8372271

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139398
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,034	0,1700	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0034	0,0170	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0077	0,0385					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0092	0,0460					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0085	0,0425					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,04	0,2000					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0021	0,0105					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0025	0,0125					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,012	0,0600					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0725	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0028	0,0140	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,2425	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0845	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6390	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,1300					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 20 Putb. 20 (110-13(	8374287

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140052
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	92,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0039	0,0195	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0014	0,0070					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,013	0,0650					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,14	0,7000					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,036	0,1800					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,013	0,0650					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,044	0,2200					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0053						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0,0135	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056	0,2850	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037	0,1865	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,7650	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,003	0,0155	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	1,317	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	0,2700					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 21 Putb. 21 (110-130)	8376223

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140057
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,058	0,2900					
Endrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Isodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Telodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,0350					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,53	2,650					
p,p'-DDT	mg/kg ds	38	190					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,64	3,200					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,92	4,600					
p,p'-DDD	mg/kg ds	8,3	41,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6400	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	9,2	46,10	***	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3,375	***	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	38	192,7	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	48						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	49	244,9	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	49	49					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 22 Putb. 22 (110-130)	8376237

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140058
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,0150	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,022	0,1100					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,066	0,3300					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,3	1,5					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,005	0,0250					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0,9000					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,013	0,0650					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,047	0,2350					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0044						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,1170	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,3000	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9250	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	1,830	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,62						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,65	3,226	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,65	0,6500					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 23 Putb. 23 (110-130)	8376238

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140073
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0021	0,0105	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0063	0,0315					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0024	0,0120					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0035						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0076	0,0380	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	0,1200	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0,0250					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 24 Putb. 24 (610-630)	8376270

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140074
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	76						
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,7						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 24A Putb. 24 (610-630)	8376271

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140710
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,5						
Organische stof	% (m/m) ds	1,9	1,900					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,001	0,0050					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,041	0,2050					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056	0,2800	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,069	0,3480	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071	0,0710					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 25 Putb. 25 (110-130)	8378402

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022452
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,012	0,0600					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,034	0,1700					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,013	0,0650					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,13	0,6500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1,650					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,46	2,300	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0685	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046	0,2300	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,52						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,53	2,651	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,53						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 25a Putb. 25a (150-170)	8479375

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140690
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,5						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,013	0,0650	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,012	0,0600					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,053	0,2650					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,01	0,0500					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,048	0,2400					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,13	0,6500					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0033	0,0165	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,8900	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0535	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,065	0,3250	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,28	1,389	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,28	0,2800					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 26 Putb. 26 (110-130)	8378376

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142637
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,026	0,1300	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0019	0,0095	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0076	0,0380					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0071	0,0355					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0083	0,0415					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,02	0,1000					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0,3600					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,019	0,0950					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,064	0,3200					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1,650					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,009	0,0450	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39	1,970	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0985	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,092	0,4600	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,5						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0770	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56	2,818	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56	0,5600					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 27 Putb. 27 (160-180)	8384670

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142646
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	09-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,78	3,900	***	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,74	3,700					
Endrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Isodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Telodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,0350					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,26	1,300					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,3	1,5					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,86	4,300					
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,4	7					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0,9000					
o,p'-DDD	mg/kg ds	5,8	29					
p,p'-DDD	mg/kg ds	29	145					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,85						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81	4,050	***	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	35	174	***	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,075	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,3	11,30	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	38						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56	2,800	**	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	40	198,7	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	40	40					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 28 Putb. 28 (160-180)	8384698

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142678
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,8						
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0041	0,0205	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0035	0,0175					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,015	0,0750					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0,0550					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0032	0,0160					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,014	0,0700					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0055						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0860	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0585	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0925	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0018	0,0090	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,062	0,3085	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,063	0,0630					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb 29 Putb. 29 (0-130)	8384801

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019908
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0066	0,0330	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,063	0,3150					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,22	1,100					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0047	0,0235					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,057	0,2850					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,029	0,1450					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,008						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0,1950	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,062	0,3085	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,29	1,415	**	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	2,001	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	0,4000					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 30 Putb. 30 (100-120)	8471187

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019909
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0027	0,0135	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,012	0,0600					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,096	0,4800					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,35	1,75					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0046	0,0230					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,26	1,300					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,023	0,1150					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,084	0,4200					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0041						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0670	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5350	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,26	1,323	**	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	2,230	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	4,207	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	0,8400					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 31 Putb. 31 (100-120)	8471188

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019916
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,0012	0,0060	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,026	0,1300	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,062	0,3100					
Endrin	mg/kg ds	0,0025	0,0125					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0073	0,0365					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0081	0,0405					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,16	0,8000					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,89	4,450					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,007	0,0350					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,45	2,25					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,058	0,2900					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,12	0,6000					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066	0,3260	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,8900	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,46	2,285	**	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5,25	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0770	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	8,992	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1,800					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 32 Putb. 32 (100-12(	8471202

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019917
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0068	0,0340	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0044	0,0220					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0014	0,0070					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,047	0,2350					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,3	1,5					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0038	0,0190					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,13	0,6500					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,053	0,2650					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1,650					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0082						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0058	0,0290	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,38	1,915	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,6690	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,34	1,735	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,86						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,88	4,426	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,88	0,8800					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 33 Putb. 33 (150-170)	8471203

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019918
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0069	0,0345	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,012	0,0600					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0016	0,0080					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,098	0,4900					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,63	3,150					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0059	0,0295					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,2	1					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,054	0,2700					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,27	1,350					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0083						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0670	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,32	1,620	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,030	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,640	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0175	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,440	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	1,300					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 34 Putb. 34 (150-170)	8471204

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020331
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 35 Putb. 35 (350-370)	8472642

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020338
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putb. 36 Putb. 36 (350-370)	8472652

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	13	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0056	0,0280	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,002	0,0100					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0096	0,0480					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,012	0,0600					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,14	0,7000					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,54	2,700					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0,0550					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,15	0,75					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,034	0,1700					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,14	0,7000					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0170	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,17	0,8700	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8050	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3,400	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1080	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5,260	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1,100					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
13	Putw. 01.1 Putw. 01 (0-10	8351959

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	14	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,5						
Organische stof	% (m/m) ds	1,2	1,200					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,035	0,1750	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,035	0,1750					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,13	0,6500					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0051	0,0255					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0072	0,0360					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,03	0,1500					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,036						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038	0,1860	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0058	0,0290	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,17	0,8250	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25	1,264	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,26	0,2600					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
14	Putw. 01.2 Putw. 01 (100-	8351960

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,023	0,1150	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0021	0,0105					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,016	0,0800					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,065	0,3250					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0039	0,0195					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,016	0,0800					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0035	0,0175	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0995	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082	0,4050	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,6885	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,1400					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 01.3 Putw. 01 (150-	8351905

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132449
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0053	0,0265	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,005	0,0250					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,014	0,0700					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,2	1					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0018	0,0090					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,057	0,2850					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,082	0,4100					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,25	1,25					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0067						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0064	0,0320	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,33	1,660	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,2940	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22	1,070	**	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,61						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,63	3,121	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,63	0,6300					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putw. 02.1 Putw. 02 (150-	8351906

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	15	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,002	0,0100					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,005	0,0250					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,037	0,1850					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,012	0,0600					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0170	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0585	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0635	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0,2100	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,078	0,3910	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,08	0,0800					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
15	Putw. 03.1 Putw. 03 (0-10	8351961

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	16	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0016	0,0080					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0023	0,0115	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0051						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0780	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
16	Putw. 03.2 Putw. 03 (100-	8351962

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	17	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	92,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0099	0,0495	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,024	0,1200					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0047	0,0235					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0057	0,0285					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,2	1					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,61	3,050					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0094	0,0470					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,2	1					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,28	1,400					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,53	2,650					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0,1270	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81	4,050	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,047	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,82	4,050	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0520	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	9,407	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	1,900					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
17	Putw. 04.1 Putw. 04 (0-10	8351963

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	18	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,8						
Organische stof	% (m/m) ds	1,8	1,800					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,044	0,2200	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	0,0042	0,0210					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0045	0,0225					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0026	0,0130					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0,0550					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,004	0,0200					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,027	0,1350					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,045						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0,0295	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037	0,1850	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0047	0,0235	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0680	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,055						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5645	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,1100					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
18	Putw. 04.2 Putw. 04 (100-	8351964

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140049
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,01	0,0500					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,099	0,4950					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,016	0,0800					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0061	0,0305					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,02	0,1000					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0,1305	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0835	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5450	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8135	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,1600					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4A.1 Putw. 4A (0-100)	8376220

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140050
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,12	0,6000					
Endrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Isodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
Telodrin	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,1750	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,050	0,0350					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,050	0,1750					
o,p'-DDT	mg/kg ds	2,2	11					
p,p'-DDT	mg/kg ds	41	205					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,063	0,3150					
p,p'-DDE	mg/kg ds	1,2	6					
o,p'-DDD	mg/kg ds	2,3	11,5					
p,p'-DDD	mg/kg ds	4,8	24					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9500	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7,1	35,5	***	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,315	***	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	44	216	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	52						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,3500	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	53	260,9	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	53	53					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4B.1 Putw. 4B (0-100)	8376221

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019934
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0029	0,0145	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,0022	0,0110	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,24	1,200	**	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	0,0022	0,0110					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0021	0,0105	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,023	0,1150					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,027	0,1350					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,032	0,1600					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,27	1,350					
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,7	8,5					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,02	0,1000					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,43	2,150					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,11	0,5500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,3	1,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	0,1220	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,41	2,050	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	2,25	**	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	9,850	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,8						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0,2950	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,1	15,82	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,1	3,100					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4B2 Putw. 4B2 (0-100)	8471261

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140051
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0016	0,0080	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0079	0,0395					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,095	0,4750					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,52	2,600					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0052	0,0260					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,23	1,150					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,022	0,1100					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,08	0,4000					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,003						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0093	0,0465	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1	0,5100	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24	1,176	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,62	3,075	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,96						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,97	4,854	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,98	0,9800					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4C.1 Putw. 4C (0-100)	8376222

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019935
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,0019	0,0095	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,017	0,0850	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,01	0,0500					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0068	0,0340					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0073	0,0365					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,17	0,8500					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,9	4,5					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0098	0,0490					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,39	1,950					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,057	0,2850					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,22	1,100					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0570	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	1,385	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	1,999	**	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,350	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0705	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	8,984	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1,800					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 4C2 Putw. 4C2 (0-100)	8471262

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	19	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0063	0,0315	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0034	0,0170					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,013	0,0650					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,016	0,0800					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,023	0,1150					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,1	0,5					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0034	0,0170					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,11	0,5500					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,078	0,3900					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,11	0,5500					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0077						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0048	0,0240	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9400	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5670	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6150	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,43						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0,1450	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47	2,354	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47	0,4700					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
19	Putw. 05.1 Putw. 05 (0-10	8351965

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	20	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,6						
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,300					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0076	0,0380	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0094	0,0470	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,002	0,0100					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0026	0,0130					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0093	0,0465					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,27	1,350					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,87	4,350					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,700	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0530	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0046	0,0230	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	5,907	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1,200					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
20	Putw. 05.2 Putw. 05 (100-	8351966

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	21	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	95,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0039	0,0195					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0084	0,0420					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,017	0,0850					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0036	0,0180					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0022	0,0110					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0054	0,0270					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0053	0,0265	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0076	0,0380	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0043	0,0215	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0,1270	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,051	0,2550	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,0520					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
21	Putw. 06.1 Putw. 06 (0-10	8351967

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	22	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,9						
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0051	0,0255	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0093	0,0465					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,012	0,0600					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0065						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1065	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0,1950	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04	0,0400					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
22	Putw. 06.2 Putw. 06 (100-	8351968

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	23	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0023	0,0115	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0021	0,0105					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0037						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,002	0,0100	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0028	0,0140	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0062						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0915	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0200					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
23	Putw. 07.1 Putw. 07 (0-10	8351969

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	13-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014132459
Startdatum	13-11-2014
Rapportagedatum	17-11-2014

Analyse	Eenheid	24	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,300					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0067	0,0335					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0086	0,0430	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1095	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,0230					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
24	Putw. 07.2 Putw. 07 (100-	8351970

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	17-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133783
Startdatum	17-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	1	1					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,9						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 08 Putw. 08 (0-100)	8356688

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	17-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133783
Startdatum	17-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,6						
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,300					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,3						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 09 Putw. 09 (0-100)	8356689

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134360
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	20-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,077	0,3850	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0018	0,0090	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0059	0,0295					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,007	0,0350					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0092	0,0460					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,043	0,2150					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0057	0,0285					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,023	0,1150					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,079						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0,1435	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,2610	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0645	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,9085	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,1800					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 10.1 Putw. 10 (150-	8358407

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134369
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	830						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	510						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	640						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	580						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	67						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	16						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	2600	13000	***	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 10.1A Putw. 10 (15(	8358444

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134360
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	20-11-2014

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,13	0,6500	**	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0043	0,0215	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0085	0,0425					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,01	0,0500					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,02	0,1000					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,097	0,4850					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,003	0,0150					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0900	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,5850	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0925	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,3	1,484	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,3	0,3000					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 11.1 Putw. 11 (150-	8358408

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134369
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,3						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	10						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	18						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	18						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,1						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	56	280	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 11.1A Putw. 11 (150	8358445

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0018	0,0090	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	1,2	6	***	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,082	0,4100	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0023	0,0115	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,2	1					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,25	1,25					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,21	1,050					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,93	4,650					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0032	0,0160					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,036	0,1800					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,23	1,150					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	1,330	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0039	0,0195	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,700	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	2,25	**	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,2	15,75	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,2	3,200					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 12.1 Putw. 12 (250-350)	8362472

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9,4						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	15						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	18						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	19						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	65	325	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 12.1A Putw. 12 (25(	8362653

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,76	3,800	***	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,034	0,1700	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,074	0,3700					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,09	0,4500					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,61	3,050					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,016	0,0800					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,097	0,4850					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,76						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5650	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,650	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,85						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8200	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	9,059	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1,800					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 12.2 Putw. 12 (350-450)	8362473

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	11						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	18						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	27						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	26						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,6						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	90	450	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Putw. 12.2A Putw. 12 (35(	8362654

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	79,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,1	0,5	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,068	0,3400	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,031	0,1550	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,54	2,700					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,59	2,950					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,35	1,75					
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,2	6					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0024	0,0120					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,018	0,0900					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,37	1,850					
p,p'-DDD	mg/kg ds	1,7	8,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,1	10,35	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1020	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,6	7,75	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,7						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,650	***	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	5	24,73	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	5	5					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 12.3 Putw. 12 (450-550)	8362474

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	80,5						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	110						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	120						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	71						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	100						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	20						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	7,2						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	430	2150	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Putw. 12.3A Putw. 12 (45(	8362655

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,22	1,100	**	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,1	0,5	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,001	0,0050					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,24	1,200					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,28	1,400					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,27	1,350					
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,2	6					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0021	0,0105					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,026	0,1300					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,084	0,4200					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,54	2,700					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,62	3,120	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0,1405	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,5	7,350	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,1						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,52	2,600	**	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3	14,85	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3	3					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putw. 12.4 Putw. 12 (550-600)	8362475

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	31						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	30						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	31						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	41						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	10						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	150	750	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Putw. 12.4A Putw. 12 (55(	8362656

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,019	0,0950	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0024	0,0120					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,003	0,0150					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0024	0,0120					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0,0550					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0044	0,0220					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0051	0,0255	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0670	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0054	0,0270	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052	0,2635	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,054	0,0540					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Putw. 13.1 Putw. 13 (250-350)	8362476

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,7						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Putw. 13.1A Putw. 13 (25(	8362657

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	77,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0064	0,0320	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,067	0,3350	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0034	0,0170	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,074						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,087	0,4335	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,091	0,0910					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
6	Putw. 13.2 Putw. 13 (350-450)	8362477

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,1						
Organische stof	% (m/m) ds	0,8	0,8000					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,8						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,3						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
6	Putw. 13.2A Putw. 13 (35(	8362658

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,037	0,1850	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0017	0,0085	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0014	0,0070	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0065	0,0325					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0078	0,0390					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0064	0,0320					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,028	0,1400					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0018	0,0090					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0095	0,0475					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0565	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034	0,1720	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0715	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5390	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,1100					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
7	Putw. 13.3 Putw. 13 (450-550)	8362478

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
7	Putw. 13.3A Putw. 13 (45(	8362659

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	78,9						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,027	0,1350	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,001	0,0050	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,0011	0,0055	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0042	0,0210					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0049	0,0245					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0042	0,0210					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,018	0,0900					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0082	0,0410					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0097	0,0485	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1110	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0091	0,0455	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,078	0,3905	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,08	0,0800					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
8	Putw. 13.4 Putw. 13 (550-600)	8362479

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,1						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
8	Putw. 13.4A Putw. 13 (55(	8362660

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,9						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,001	0,0050					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0045						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0750	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
9	Putw. 14.1 Putw. 14 (250-350)	8362480

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
9	Putw. 14.1A Putw. 14 (25(	8362661

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	10	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,091	0,4550	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,005	0,0250					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,092						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0018	0,0090	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0061	0,0305	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0093						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5505	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,1100					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
10	Putw. 14.2 Putw. 14 (350-450)	8362481

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	10	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,9						
Organische stof	% (m/m) ds	1,2	1,200					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,2						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
10	Putw. 14.2A Putw. 14 (35(	8362662

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	11	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	76,9						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,018	0,0900	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,012	0,0600	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,03	0,1500					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,036	0,1800					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,029	0,1450					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,001	0,0050					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,053	0,2650					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,064	0,3150	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7450	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,066	0,3300	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,32	1,589	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,32	0,3200					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
11	Putw. 14.3 Putw. 14 (450-550)	8362482

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	11	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,3						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6,9						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
11	Putw. 14.3A Putw. 14 (45(	8362663

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	12	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	78,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,001	0,0050					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0047	0,0235					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0058	0,0290	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0096						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0017	0,0085	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1020	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,0220					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
12	Putw. 14.4 Putw. 14 (550-600)	8362483

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	12	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	75,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
12	Putw. 14.4A Putw. 14 (55(	8362664

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	13	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0035	0,0175	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0875	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0190					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
13	Putw. 15.1 Putw. 15 (250-350)	8362484

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	13	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
13	Putw. 15.1A Putw. 15 (25(	8362665

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	14	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,1	0,5	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0016	0,0080					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0018	0,0090					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0025	0,0125					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,013	0,0650					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0032	0,0160					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,1						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0039	0,0195	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0775	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0170	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6630	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,1400					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
14	Putw. 15.2 Putw. 15 (350-450)	8362485

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	14	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,2						
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
14	Putw. 15.2A Putw. 15 (35(	8362666

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	15	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,056	0,2800	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0016	0,0080					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0084	0,0420					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0024	0,0120					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,057						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0099	0,0500	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0,0135	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,081	0,4080	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,083	0,0830					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
15	Putw. 15.3 Putw. 15 (450-550)	8362486

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	15	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
15	Putw. 15.3A Putw. 15 (45(	8362667

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135695
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	16	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	80,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,051	0,2550	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0016	0,0080					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,002	0,0100					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0083	0,0415					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0024	0,0120					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,052						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0155	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0515	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0028	0,0145	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,077	0,3855	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,078	0,0780					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
16	Putw. 15.4 Putw. 15 (550-600)	8362487

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135733
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	16	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
16	Putw. 15.4A Putw. 15 (55(	8362668

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138689
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	92,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0055	0,0275	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0043	0,0215					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,005	0,0250					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0063	0,0315					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,053	0,2650					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,28	1,400					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0063	0,0315					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,15	0,75					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,12	0,6000					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,5	2,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0069						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0057	0,0285	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,61	3,100	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,7815	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,33	1,665	**	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0565	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,691	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1,100					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 16 Putw. 16 (0-100)	8372226

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138690
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,008	0,0400					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,02	0,1000					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0067	0,0335					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0034	0,0170					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0029	0,0145	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0670	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0074	0,0370	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0,1400	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06	0,3005	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,062	0,0620					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 17 Putw. 17 (0-100)	8372227

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019919
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,026	0,1300	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0041	0,0205	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,003	0,0150					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,015	0,0750					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,018	0,0900					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,22	1,100					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,76	3,800					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,018	0,0900					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,21	1,050					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,033	0,1650					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,1	0,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0044	0,0220	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,6650	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23	1,140	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,98	4,900	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,033	0,1650	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	7,071	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	1,400					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 17.2 Putw. 17.2 (0-100)	8471205

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138700
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	92,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0016	0,0080	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0018	0,0090					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0038	0,0190					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0049	0,0245					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,29	1,450					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,015	0,0750					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,15	0,75					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,043	0,2150					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,093	0,4650					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,003						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0032	0,0160	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,6800	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8250	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,41	2,050	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,71						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0087	0,0435	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,654	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	0,7300					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 18 Putw. 18 (0-100)	8372268

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019920
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,051	0,2550					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,084	0,4200					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0019	0,0095					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,016	0,0800					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0086	0,0430					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,017	0,0850					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0,1280	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0895	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6750	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9450	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,1900					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 18.2 Putw. 18.2 (0-100)	8471206

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139394
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0027	0,0135					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0024	0,0120					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0021	0,0105					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0085	0,0425					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0076	0,0380					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0028	0,0140					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0035	0,0175	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0083	0,0415	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0530	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0051	0,0255	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,037	0,1830	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038	0,0380					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 19.1 Putw. 19 (0-10	8374283

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139395
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	92,6						
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0,9000					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0031	0,0155	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0039	0,0195					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0045						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0019	0,0095	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0046	0,0230	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0079						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1040	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,0220					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 19.2 Putw. 19 (100-	8374284

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014139396
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	01-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0033	0,0165	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0031	0,0155					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,017	0,0850					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,009	0,0450					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0025	0,0125					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,011	0,0550					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0047						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0675	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0097	0,0485	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1005	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025	0,0125	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,057	0,2875	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,058	0,0580					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 20.1 Putw. 20 (0-10	8374285

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140027
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0086	0,0430	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0021	0,0105					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0026	0,0130					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,017	0,0850					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0,3600					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0061	0,0305					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,007	0,0350					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,024	0,1200					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025	0,0125	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,031	0,1550	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0068	0,0340	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,089	0,4450	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0048	0,0235	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7445	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,1500					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 21.1 Putw. 21 (250-300)	8376131

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140029
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,011	0,0550	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,001	0,0050	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,001	0,0050					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0029	0,0145					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0035	0,0175					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,022	0,1100					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,093	0,4650					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0073	0,0365					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0072	0,0360					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,025	0,125					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0024	0,0120	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,032	0,1610	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,008	0,0400	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,5750	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0064	0,0320	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,9080	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,1800					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 22.1 Putw. 22 (250-300)	8376134

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140030
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,03	0,1500	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0016	0,0080	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,007	0,0350					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0048	0,0240					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0059	0,0295					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,026	0,1300					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,48	2,400					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,049	0,2450					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,075	0,375					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,15	0,75					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,032						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0084	0,0420	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23	1,125	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,05	0,2510	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,51	2,530	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,78						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0535	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	4,188	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	0,8400					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 23.1 Putw. 23 (250-300)	8376135

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140031
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,024	0,1200	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0068	0,0340					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,003	0,0150					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0037	0,0185					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,033	0,1650					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,31	1,550					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,002	0,0100					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,11	0,5500					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,099	0,4950					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,14	0,7000					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0082	0,0410	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23	1,195	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5600	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,34	1,715	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,69						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0066	0,0335	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,696	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	0,7300					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 24.1 Putw. 24 (250-300)	8376136

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140094
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 25.1 Putw. 25 (150-250)	8376314

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140095
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 25.1A Putw. 25 (150-250)	8376315

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140096
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,11	0,5500	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,6200	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,1200					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 26.1 Putw. 26 (150-250)	8376316

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140097
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 26.1A Putw. 26 (150-250)	8376317

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140105
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0011	0,0055	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0025						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0755	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0170					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.1 Putw. 27 (250-350)	8376331

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140118
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.1A Putw. 27 (250-350)	8376358

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140115
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.2 Putw. 27 (350-450)	8376355

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140119
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,4						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.2A Putw. 27 (350-450)	8376359

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140116
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.3 Putw. 27 (450-550)	8376356

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140131
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.3A Putw. 27 (450-550)	8376394

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140117
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.4 Putw. 27 (550-600)	8376357

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140132
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	80,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 27.4A Putw. 27 (550-600)	8376395

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140133
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,081	0,4050	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,095	0,4750	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,096	0,0960					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.1 Putw. 28 (250-350)	8376396

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140152
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.1A Putw. 28 (250-350)	8376456

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140134
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0022	0,0110	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0039	0,0195					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0032	0,0160					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0036						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0039	0,0195	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0046	0,0230	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1095	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,0230					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.2 Putw. 28 (350-450)	8376397

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140154
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.2A Putw. 28 (350-450)	8376458

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140150
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0038	0,0190	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0084	0,0420					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0033	0,0165					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0052						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,004	0,0200	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0505	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0,1455	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,03	0,0300					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.3 Putw. 28 (450-550)	8376454

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140155
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.3A Putw. 28 (450-550)	8376459

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140151
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0014	0,0070	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,08	0,4000	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0084	0,0420	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,022	0,1100					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,027	0,1350					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,026	0,1300					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0,6000					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0014	0,0070					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0095	0,0475					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,051	0,2550					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,082						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,061	0,3025	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7300	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,2450	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	1,772	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36	0,3600					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.4 Putw. 28 (550-600)	8376455

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014140156
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,4						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 28.4A Putw. 28 (550-600)	8376460

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140711
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,7						
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0,9000					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0013	0,0065					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,028	0,1400					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,049	0,2450					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0014	0,0070					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,034	0,1700					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0099	0,0495					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0500					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0995	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035	0,1770	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,077	0,3850	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7200	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,1500					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.1 Putw. 29 (0-100)	8378403

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140712
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,1						
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0350	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0070					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0,0700					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0,0350					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,053	0,2650					
o,p'-DDD	mg/kg ds	4,1	20,5					
p,p'-DDD	mg/kg ds	14	70					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1050	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	18	90,5	***	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06	0,3000	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	18						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	18	91,39	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	18	18					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.2 Putw. 29 (100-150)	8378404

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022460
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0027	0,0135					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,011	0,0550					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0,0550					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0048	0,0240					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0,0300	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0585	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0685	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,031						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0,2095	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.2a Putw. 29.2a (100-150)	8479405

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140713
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500	***	0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Endrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Isodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Telodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,0700					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,20	0,7000					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
o,p'-DDD	mg/kg ds	15	75					
p,p'-DDD	mg/kg ds	49	245					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,050	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	64	320	***	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	64						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	65	326,7	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	65	65					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3 Putw. 29 (100-150)	8378405

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140718
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,600					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	330						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	100						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	67						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	220						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	39						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	8,4						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	770	3850	**	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3A Putw. 29 (10(	8378412

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022461
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0077	0,0385	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0031	0,0155					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0091						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0022	0,0110	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0038	0,0190	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0074						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025	0,1245	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-150)	8479406

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024245
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	09-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,6						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.3b Putw. 29.3b (100-150)	8484813

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140717
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	04-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500	***	0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Endrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Isodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Telodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,0700					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,20	0,7000					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,17	0,8500					
o,p'-DDD	mg/kg ds	11	55					
p,p'-DDD	mg/kg ds	32	160					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,050	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	43	215	***	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24	1,200	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	44						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	45	222,2	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	45	45					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4 Putw. 29 (100-150)	8378411

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagelstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140719
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,9						
Organische stof	% (m/m) ds	1	1					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,6						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	260						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	190						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	20						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	46						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	12						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	530	2650	**	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4A Putw. 29 (10(	8378413

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022462
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,028	0,1400	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0,2100	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-150)	8479407

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024256
Startdatum	06-03-2015
Rapportagedatum	09-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93,5						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 29.4b Putw. 29.4b (100-150)	8484841

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	01-12-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014140689
Startdatum	01-12-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0038	0,0190	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0042	0,0210					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0057	0,0285					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,097	0,4850					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,26	1,300					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,007	0,0350					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,083	0,4150					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,03	0,1500					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,077	0,3850					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0052						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0026	0,0130	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5350	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,09	0,4500	*	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36	1,785	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0099	0,0495	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,58	2,883	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,58	0,5800					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 30.1 Putw. 30 (0-100)	8378375

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019921
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0078	0,0390	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,038	0,1900					
Endrin	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0,3600					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,36	1,800					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0049	0,0245					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,28	1,400					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,027	0,1350					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,091	0,4550					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0092						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04	0,1995	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,5900	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,29	1,425	**	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	2,160	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,9	4,452	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,9	0,9000					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 31 Putw. 31 (100-150)	8471207

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019928
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500	***	0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,3	1,5					
Endrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Isodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
Telodrin	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,3500	*	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,10	0,0700					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,20	0,7000					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,10	0,3500					
o,p'-DDT	mg/kg ds	3,7	18,5					
p,p'-DDT	mg/kg ds	28	140					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0,9000					
p,p'-DDE	mg/kg ds	2,7	13,5					
o,p'-DDD	mg/kg ds	1,4	7					
p,p'-DDD	mg/kg ds	3,9	19,5					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	2,200	**	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5,3	26,5	**	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,9	14,40	***	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	31	158,5	***	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	40						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7000	*	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	41	205,8	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	41	41					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 32 Putw. 32 (100-15	8471222

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020339
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,7						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0075	0,0375					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0048	0,0240					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,006	0,0300	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0022	0,0110	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0086	0,0430	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,027	0,1365	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,029	0,0290					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 33a Putw. 33a (150-250)	8472653

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020340
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0027	0,0135					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,003	0,0150					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,023	0,1150					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0052	0,0260					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0038	0,0190					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0041	0,0205	*	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0940	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0059	0,0295	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026	0,1300	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,051						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,064	0,3160	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,065	0,0650					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 33b Putw. 33b (250-350)	8472654

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020341
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,01	0,0500					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,033	0,1650					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0062	0,0310					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0029	0,0145					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0076	0,0380					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0525	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0069	0,0345	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043	0,2150	*	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071	0,3545	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,072	0,0720					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 34a Putw. 34a (150-250)	8472655

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020342
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,002	0,0100					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0014	0,0070					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0,0135	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0062						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0835	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0180					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 34b Putw. 34b (250-350)	8472656

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020343
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,5						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0028	0,0140					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,016	0,0800					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0035	0,0175					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,002	0,0100					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0086	0,0430					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0530	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042	0,0210	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,019	0,0940	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,045	0,2205	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046	0,0460					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 35a Putw. 35a (150-250)	8472657

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020344
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 35b Putw. 35b (250-350)	8472658

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020345
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160					

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 36 Putw. 36 (250-350)	8472659

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022463
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,6						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0026	0,0130					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0065	0,0325					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,003	0,0150					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,18	0,9000					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,48	2,400					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,66	3,300	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0037	0,0185	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0091	0,0455	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,67						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3,417	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 37 Putw. 37 (150-200)	8479408

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

Toetsing: BoToVa_T12_Wbb_grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022464
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,3						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0045	0,0225					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,38	1,900					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,96	4,800					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,700	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0057	0,0285	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	6,788	*	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 38 Putw. 38 (150-200)	8479409

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024492
Startdatum	09-03-2015
Rapportagedatum	11-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	96,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 39 Putw. 39 (0-100)	8485562

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024500
Startdatum	09-03-2015
Rapportagedatum	11-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0096	0,0480	*	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0017	0,0085					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,012	0,0600					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0037	0,0185					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0012	0,0060					
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0019	0,0095	-	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0044	0,0220	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0,0685	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0,1970	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 40 Putw. 40 (0-100)	8485592

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015024501
Startdatum	09-03-2015
Rapportagedatum	11-03-2015

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,4						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,8						
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,001	8,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,002	0,801	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003	0,602	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,003	0,0085	1	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0007	2	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,003		
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001			0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	-	0,001	0,0009	2	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070					
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,01	0,0500					
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,018	0,0900					
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,013	0,0650					
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0023	0,0115					
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0042	0,0210					
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021						
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	-	0,003	0,015	2,01	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0065	0,0325	*	0,002	0,02	17	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0685	-	0,002	0,1	1,2	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,028	0,1400	-	0,006	0,2	0,95	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049						
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	-	0,002	0,002	2	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,2935	-	0,0056	0,4		
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,061						

Legenda		
Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Putw. 41 Putw. 41 (0-100)	8485593

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst	
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde	-
groter dan achtergrondwaarde	*
groter dan tussenwaarde	**
groter dan interventiewaarde	***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 12

Originele analyseresultaten indicatieve depotbemonsteringen

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 12-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014128812/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	05-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014128812/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	05-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	1/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	93.9	91.7	93.5	92.7	92.4
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.7	99.4	99.4	99.5	99.3
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	16
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	6.2	<5.0	<5.0	6.1
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	<35	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0017	0.014	<0.0050 [2)]	0.0036	<0.0050 [2)]
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0012	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0033	0.014	0.013	0.0093	0.033
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0050 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot A Depot A (-)	05-Nov-2014	8340303
2	Depot B Depot B (-)	05-Nov-2014	8340304
3	Depot C Depot C (-)	05-Nov-2014	8340305
4	Depot D Depot D (-)	05-Nov-2014	8340306
5	Depot E Depot E (-)	05-Nov-2014	8340307

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014128812/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	05-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	2/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0050 2)	<0.0010	<0.0050 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.010 2)	<0.0020	<0.010 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0088	0.0014	<0.0050 2)	<0.0010	<0.0050 2)
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.011	0.0020	<0.0050 2)	0.0011	<0.0050 2)
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.075	0.14	0.14	0.055	0.28
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.39	0.87	0.79	0.48	0.99
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0074	0.0064	0.0066	0.0027	0.0072
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.24	0.23	0.34	0.12	0.30
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.015	0.037	0.051	0.021	0.18
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.048	0.16	0.19	0.13	0.37
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0031	0.016	0.010 3)	0.0050	0.010 3)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0047	0.015	0.020 2)	0.011	0.040 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 4)	0.0014 4)	0.0070 3)	0.0014 4)	0.0070 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.063	0.20	0.24 2)	0.15	0.55 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.25	0.24	0.35 2)	0.13	0.31 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.46	1.0 5)	0.93 2)	0.54	1.3 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.77	1.4	1.5 2)	0.81	2.1 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.020	0.0034	0.0070 3)	0.0018	0.0070 3)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.80	1.5	1.6 2)	0.83	2.2 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.81	1.5	1.6	0.83	2.2

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot A Depot A (-)	05-Nov-2014	8340303
2	Depot B Depot B (-)	05-Nov-2014	8340304
3	Depot C Depot C (-)	05-Nov-2014	8340305
4	Depot D Depot D (-)	05-Nov-2014	8340306
5	Depot E Depot E (-)	05-Nov-2014	8340307

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014128812/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	05-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	3/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6	
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	91.2	
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5	
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.1	
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB			
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.014	
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0061	
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.011	
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050	2)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	Depot F Depot F (-)	05-Nov-2014	8340308

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014128812/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	05-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	4/4
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	6
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.032
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.040
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.21
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	1.1
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0070
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.20
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.10
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.44
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.018 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.55 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.21 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.0 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.072 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.2 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.2

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	Depot F Depot F (-)	05-Nov-2014	8340308

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128812/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8340303	Depot A	1			0531681593	Depot A Depot A (-)
8340304	Depot B	1			0531681588	Depot B Depot B (-)
8340305	Depot C	1			0531681587	Depot C Depot C (-)
8340306	Depot D	1			0531681589	Depot D Depot D (-)
8340307	Depot E	1			0531681592	Depot E Depot E (-)
8340308	Depot F	1			0531681591	Depot F Depot F (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014128812/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 4)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 5)
Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128812/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 11-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014129358/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014129358/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-11-2014/13:37
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	91.0	90.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4	99.2
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	4.3
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	13	16
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB			
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.012	0.011
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.010 [2)]	0.0074
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.010 [2)]	0.0016
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.016	0.0081
S	Endrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.010 [2)]	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot G Depot G (-)	06-Nov-2014	8342085
2	Depot H Depot H (-)	06-Nov-2014	8342086

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014129358/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	06-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	11-11-2014/13:37
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.010 2)	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.020 2)	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010 2)	0.052
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.011	0.064
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	2.5	0.071
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	12	0.40
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.31	0.0066
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	3.1	0.18
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.070	0.070
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.33	0.23
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.026 2)	0.012
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.030 2)	0.0095
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014 3)	0.0023
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.40 2)	0.30
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3.4 2)	0.19
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	14 2)	0.47
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	18 2)	0.95
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.018 2)	0.12
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	18 2)	1.1
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	18	1.1

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot G Depot G (-)	06-Nov-2014	8342085
2	Depot H Depot H (-)	06-Nov-2014	8342086

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09086623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014129358/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8342085	Depot G	1			0531681586	Depot G Depot G (-)
8342086	Depot H	1			0531681590	Depot H Depot H (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014129358/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014129358/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (23)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 12-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014130054/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	07-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014130054/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	07-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-11-2014/13:20
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.5
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	8.4
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	9.6
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	31
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	70
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.035
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.016
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot I Depot I (-)	07-Nov-2014	8344632

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014130054/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	07-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	12-11-2014/13:20
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 2)
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.043
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.052
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.98
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	3.5
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.071
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	1.3
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.22
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.83
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.042 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.023 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.0 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.3 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.4 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6.8 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.095 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	7.0 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	7.0

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot I Depot I (-)	07-Nov-2014	8344632

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA TESTEN RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014130054/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8344632	Depot I	1			0531681582	Depot I Depot I (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014130054/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014130054/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8344632
Certificate no.: 2014130054
Sample description.: Depot I Depot I (-) V



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 13-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014130429/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	10-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014130429/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	10-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-11-2014/14:46
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4
	Voorbehandeling					
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses					
S	Droge stof	% (m/m)	88.0	91.2	88.2	88.4
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.1 [1)]	<0.7 [1)]	<0.7 [1)]	1.0 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.5	99.4	98.9	98.6
	Minerale olie					
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9.9	<3.0	<3.0	12
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	16	<5.0	<5.0	7.5
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	25	<5.0	<5.0	8.7
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	33	<11	<11	22
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.0	5.5	<5.0	6.8
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	91	<35	<35	59
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.			Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB					
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.035	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	1.6	0.0054	0.0092	0.083
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	0.016
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.010	0.039	0.019	0.42
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.010 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot J Depot J (-)	10-Nov-2014	8346047
2	Depot L Depot L (-)	10-Nov-2014	8346048
3	Depot M Depot M (-)	10-Nov-2014	8346049
4	Depot N Depot N (-)	10-Nov-2014	8346050

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014130429/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	10-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-11-2014/14:46
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]	<0.0050 [2]	<0.0010	<0.010 [2]
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]	<0.0050 [2]	<0.0010	<0.010 [2]
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 [2]	<0.010 [2]	<0.0020	<0.020 [2]
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.19	<0.0050 [2]	0.011	0.055
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.22	0.0059	0.013	0.067
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.28	0.14	0.055	0.42
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	1.1	0.83	0.33	5.2
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0076	0.028	0.0052	0.042
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.19	0.70	0.15	0.89
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.25	0.086	0.15	1.9
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	1.1	0.43	0.53	6.5
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.7 [2]	0.012 [2]	0.011	0.097 [2]
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017 [2]	0.046 [2]	0.020	0.44 [2]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 [3]	0.0070 [3]	0.0014 [4]	0.014 [3]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4 [2]	0.52 [2]	0.68	8.5 [2]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.20 [2]	0.73 [2]	0.15	0.94 [2]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.4 [2]	0.96 [2]	0.39	5.6 [2]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3.0 [2]	2.2 [2]	1.2	15 [2]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.41 [2]	0.0094 [2]	0.023	0.12 [2]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	5.1 [2]	2.3 [2]	1.3	16 [2]
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	5.1	2.3	1.3	16

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot J Depot J (-)	10-Nov-2014	8346047
2	Depot L Depot L (-)	10-Nov-2014	8346048
3	Depot M Depot M (-)	10-Nov-2014	8346049
4	Depot N Depot N (-)	10-Nov-2014	8346050

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA TESTEN RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014130429/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8346047	Depot J	1			0531681585	Depot J Depot J (-)
8346048	Depot L	1			0531681584	Depot L Depot L (-)
8346049	Depot M	1			0531681583	Depot M Depot M (-)
8346050	Depot N	1			0531681581	Depot N Depot N (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014130429/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 4)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014130429/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil


Sample ID.: 8346047
Certificate no.: 2014130429
Sample description.: Depot J Depot J (-)



eurofins | analytico®

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8346050
Certificate no.: 2014130429
Sample description.: Depot N Depot N (-)



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 14-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014131111/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	11-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014131111/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	11-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-11-2014/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
	Voorbehandeling				
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses				
S	Droge stof	% (m/m)	85.2	86.3	86.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.4 [1)]	0.8 [1)]	1.3 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.2	98.8	98.3
	Minerale olie				
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	92	6.4	11
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	99	<5.0	11
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	95	<5.0	18
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	140	11	31
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	30	<5.0	13
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	9.6	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	460	<35	85
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB				
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	3.1	0.039	0.51
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.18	<0.0010	0.022
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	0.0063
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.066	0.0094	0.0088
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot O Depot O (-)	11-Nov-2014	8347868
2	Depot P Depot P (-)	11-Nov-2014	8347869
3	Depot Q Depot Q (-)	11-Nov-2014	8347870

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014131111/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	11-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-11-2014/11:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 [2]	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.51	0.0080	0.085
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.62	0.010	0.10
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.83	0.047	0.13
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	3.3	0.25	0.57
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0075	0.0021	0.0043
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.10	0.053	0.24
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.70	0.098	0.068
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	3.4	0.33	0.33
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3.1 [2]	0.040	0.51
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.073 [2]	0.011	0.010
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 [3]	0.0014 [4]	0.0070
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.1 [2]	0.43	0.40
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.11 [2]	0.055	0.25
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.1 [2]	0.29	0.69
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	8.3 [2]	0.78	1.3
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1 [2]	0.018	0.19
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	13 [2]	0.85	2.1
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	13	0.86	2.1

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot O Depot O (-)	11-Nov-2014	8347868
2	Depot P Depot P (-)	11-Nov-2014	8347869
3	Depot Q Depot Q (-)	11-Nov-2014	8347870

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141311111/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8347868	Depot O	1			0531681579	Depot O Depot O (-)
8347869	Depot P	1			0531681405	Depot P Depot P (-)
8347870	Depot Q	1			0531681399	Depot Q Depot Q (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014131111/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 4)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014131111/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8347868

Certificate no.: 2014131111

Sample description.: Depot O Depot O (-)






eurofins | analytico


Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8347870

Certificate no.: 2014131111

Sample description.: Depot Q Depot Q (-)





eurofins | analytico®

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 14-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014131747/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	12-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014131747/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	12-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-11-2014/11:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.1 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.6
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.2
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9.3
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.054
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.016
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot R Depot R (-)	12-Nov-2014	8349724

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014131747/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	12-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	14-11-2014/11:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	A. Zweers	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0073
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0085
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.041
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.30
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0018
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.062
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.040
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.16
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.056
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.018
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.20
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.064
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.34
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.60
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.016
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.70
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.70

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot R Depot R (-)	12-Nov-2014	8349724

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141131747/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8349724	Depot R	1			0531788948	Depot R Depot R (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014131747/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014131747/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9248 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 19-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014133015/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	14-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014133015/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	14-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-11-2014/10:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	85.2	84.5
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.8 [1)]	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	97.8	99.2
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	31
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	9.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	5.8
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.4	5.8
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	61
	Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB			
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.037	0.091
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0011	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0028	0.0081
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot S Depot S (-)	14-Nov-2014	8354034
2	Depot T Depot T (-)	14-Nov-2014	8354035

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014133015/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	14-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-11-2014/10:52
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0056	0.0048
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0067	0.0054
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.022	0.17
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.098	0.85
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0023	0.0044
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.052	0.12
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.014	0.079
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.047	0.31
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.039	0.093
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0042	0.0095
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.061	0.39
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.054	0.12
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.12	1.0
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.23	1.5
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.012	0.010
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.29	1.6
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.30	1.6

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot S Depot S (-)	14-Nov-2014	8354034
2	Depot T Depot T (-)	14-Nov-2014	8354035

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014133015/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8354034	Depot S	1			0531788942	Depot S Depot S (-)
8354035	Depot T	1			0531788784	Depot T Depot T (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014133015/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014133015/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8354035

Certificate no.: 2014133015

Sample description.: Depot T Depot T (-)





eurofins | analytico®

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 19-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014133746/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	17-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014133746/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	17-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	19-11-2014/10:37
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer		Pagina	1/1
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	90.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.6
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot U Depot U (-)	17-Nov-2014	8356585

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014133746/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8356585	Depot U	1			0532119677	Depot U Depot U (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014133746/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014133746/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 21-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014134347/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	18-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-DWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134347/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	18-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
	Voorbehandeling						
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses						
S	Droge stof	% (m/m)	79.3	85.1	88.0	87.0	87.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	2.3 1)	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)	<0.7 1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	97.3	99.7	99.2	99.4	99.7
	Minerale olie						
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	6.3	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	13	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	17	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	12	<11	<11	18	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8.3	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	58	<35
	Chromatogram olie (GC)					Zie bijl.	
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB						
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0049
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0095	<0.0010	0.020	0.58	0.032
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.012	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0054	<0.0010	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot V Depot V (-)	18-Nov-2014	8358363
2	Depot W Depot W (-)	18-Nov-2014	8358364
3	Depot X Depot X (-)	18-Nov-2014	8358365
4	Depot Y Depot Y (-)	18-Nov-2014	8358366
5	Depot Z Depot Z (-)	18-Nov-2014	8358367

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134347/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	18-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0014	<0.0010	0.0055	0.053	<0.0010
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0017	<0.0010	0.0065	0.064	<0.0010
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0020	<0.0010	0.083	0.094	0.0015
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.0069	<0.0010	0.40	0.40	0.0065
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	0.0028	<0.0010	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0026	<0.0010	0.17	0.0050	<0.0010
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.010	<0.0010	0.037	0.021	<0.0010
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.051	<0.0010	0.14	0.12	0.0022
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011	0.0021 2)	0.021	0.58	0.038
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)	0.0021 2)	0.0068	0.0021 2)	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.061	0.0014 2)	0.18	0.14	0.0029
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0033	0.0014 2)	0.17	0.0057	0.0014 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0089	0.0014 2)	0.48	0.49	0.0080
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.073	0.0042 2)	0.83	0.64	0.012
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0031	0.0014 2)	0.012	0.12	0.0014 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.094	0.015 2)	0.87	1.4	0.059
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.096	0.016 2)	0.87	1.4	0.060

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot V Depot V (-)	18-Nov-2014	8358363
2	Depot W Depot W (-)	18-Nov-2014	8358364
3	Depot X Depot X (-)	18-Nov-2014	8358365
4	Depot Y Depot Y (-)	18-Nov-2014	8358366
5	Depot Z Depot Z (-)	18-Nov-2014	8358367

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014134347/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8358363	Depot V	1			0532119676	Depot V Depot V (-)
8358364	Depot W	1			0532119671	Depot W Depot W (-)
8358365	Depot X	1			0532119678	Depot X Depot X (-)
8358366	Depot Y	1			0532119679	Depot Y Depot Y (-)
8358367	Depot Z	1			0532119674	Depot Z Depot Z (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014134347/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134347/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8358366
Certificate no.: 2014134347
Sample description.: Depot Y Depot Y (-) V



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 24-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014134908/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	19-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134908/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	19-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:28
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
	Voorbehandeling			
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	
	Bodemkundige analyses			
S	Droge stof	% (m/m)	88.5	
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	1)
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4	
	Minerale olie			
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	280	
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	190	
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	270	
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	230	
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	39	
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	10	
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	1000	
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB			
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	gamma-HCH	mg/kg ds	12	
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Heptachloor	mg/kg ds	2.8	
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050	2)
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050	2)

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot AA Depot AA (-)	19-Nov-2014	8360010

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134908/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	19-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:28
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 2)
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	3.9
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	5.1
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.92
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	4.3
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0050 2)
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.039
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.10
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.51
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	12 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.010 3)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.61 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.043 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5.3 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5.9 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	9.0 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	29 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	29

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot AA Depot AA (-)	19-Nov-2014	8360010

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014134908/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8360010	Depot AA	1			0532119849	Depot AA Depot AA (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014134908/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 28
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134908/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8360010
Certificate no.: 2014134908
Sample description.: Depot AA Depot AA (-)



eurofins — analytico®

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 21-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014134920/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	19-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134920/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	19-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6.5
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	13
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	19
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	20
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7.1
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	66
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.44
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.034
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot BB Depot BB (-)	19-Nov-2014	8360058

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134920/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	19-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.075	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.087	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.075	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.32	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.016	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.022	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.14	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.44	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.017	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.40	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.58	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.16	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot BB Depot BB (-)	19-Nov-2014	8360058

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014134920/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8360058	Depot BB	1			0532119859	Depot BB Depot BB (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014134920/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134920/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8360058
Certificate no.: 2014134920
Sample description.: Depot BB Depot BB (-)



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 02-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014139391/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	27-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139391/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.5
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	31
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	63
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	100
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	120
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	15
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	330
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	3.7
S	gamma-HCH	mg/kg ds	3.8
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.22
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Endrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot BB1 Depot BB1 (-)	27-Nov-2014	8374280

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139391/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	27-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	02-12-2014/14:51
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0.018
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.010 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.020 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.49
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.59
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.63
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	3.3
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.010 2)
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.072
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.100
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.46
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7.5 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.021 3)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.56 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.079 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.0 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.6 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	13 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	13

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot BB1 Depot BB1 (-)	27-Nov-2014	8374280

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014139391/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8374280	Depot BB1	1			0532004057	Depot BB1 Depot BB1 (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014139391/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014139391/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8374280 31F_1128_1 v1 CC
Certificate no.: 2014139391
Sample description.: Depot BB1 Depot BB1 (-)
V



eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 21-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014134921/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	19-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134921/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	19-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.4
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6.7
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	11
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	60
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	96
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.024
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0035
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot CC Depot CC (-)	19-Nov-2014	8360059

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134921/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	19-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	21-11-2014/13:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.014
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.017
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.012
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.048
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.034
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0033
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.011
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.025
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.035
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.060
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.11
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.031
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.18

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot CC Depot CC (-)	19-Nov-2014	8360059

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 20141349211/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8360059	Depot CC	1			0532119848	Depot CC Depot CC (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014134921/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134921/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8360059
Certificate no.: 2014134921
Sample description.: Depot CC Depot CC (-)



eurofins | analytico®

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 24-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014135734/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	20-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | – analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135734/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barney	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	78.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	2.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	96.9
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	43
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	33
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	35
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	48
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8.2
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	170
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.0014
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.12
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.083
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot DD Depot DD (-)	20-Nov-2014	8362669

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014135734/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	20-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:30
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.15	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.19	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.17	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.77	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0021	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.032	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.23	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.12	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.26	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0028	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.94	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.34	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot DD Depot DD (-)	20-Nov-2014	8362669

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014135734/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8362669	Depot DD	1			0532118706	Depot DD Depot DD (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014135734/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014135734/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


eurofins | — analytico®

Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8362669

Certificate no.: 2014135734

Sample description.: Depot DD Depot DD (-)



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 28-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014138674/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	26-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138674/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	8.8
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	34
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8.5
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	58
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.048
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0036
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0027
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot EE Depot EE (-)	26-Nov-2014	8372167

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014138674/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	26-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	28-11-2014/13:21
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0097	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.012	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.047	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.17	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0017	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.047	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.12	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.45	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.050	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0041	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.57	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.049	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.22	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.84	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.022	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.92	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.92	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot EE Depot EE (-)	26-Nov-2014	8372167

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
SK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014138674/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8372167	Depot EE	1			0532118728	Depot EE Depot EE (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014138674/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014138674/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8372167
Certificate no.: 2014138674
Sample description.: Depot EE Depot EE (-)
V



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014139968/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	28-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139968/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:54
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	82.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	1.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	97.9
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	90
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	96
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	44
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	54
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8.1
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	290
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	3.4
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.34
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	0.027
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot FF Depot FF (-)	28-Nov-2014	8375951

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014139968/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	28-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-12-2014/14:54
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 [2]
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.69
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.83
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	1.3
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	5.2
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0070
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.062
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.36
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	2.2
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3.4 [2]
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.010 [3]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.030 [2]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.6 [2]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.069 [2]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6.5 [2]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	9.1 [2]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.5 [2]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	14 [2]
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	14

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot FF Depot FF (-)	28-Nov-2014	8375951

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014139968/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8375951	Depot FF	1			0532119957	Depot FF Depot FF (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014139968/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014139968/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8375951
Certificate no.: 2014139968
Sample description.: Depot FF Depot FF (-)
V



eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 08-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014142652/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	04-12-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142652/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/14:58
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	91.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.3
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0066
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.027
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot GG Depot GG (-)	04-Dec-2014	8384719

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142652/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/14:58
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0050
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0061
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.12
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.96
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.010
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.25
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.16
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.32
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.034 2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.48 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.26 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.8 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.011 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.9 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.9

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot GG Depot GG (-)	04-Dec-2014	8384719

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014142652/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8384719	Depot GG	1			0532073547	Depot GG Depot GG (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014142652/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014142652/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 08-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014142654/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	04-12-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142654/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/14:58
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.2
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	15
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	57
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	11
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	89
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.036
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0072
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot HH Depot HH (-)	04-Dec-2014	8384725

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142654/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/14:58
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2]
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 [2]
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.017
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.025
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.072
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.42
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0062
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.13
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.57
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	2.0
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.043 [2]
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014 [2]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 [3]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.6 [2]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13 [2]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.49 [2]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3.2 [2]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.042 [2]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3.4 [2]
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3.4

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot HH Depot HH (-)	04-Dec-2014	8384725

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014142654/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8384725	Depot HH	1			0532073546	Depot HH Depot HH (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014142654/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014142654/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).


Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 8384725

Certificate no.: 2014142654

Sample description.: Depot HH Depot HH (-)





eurofins | analytico®

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 08-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014142666/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	04-12-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142666/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/14:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	88.7
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.9
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.014
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0050 [2)]
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot II Depot II (-)	04-Dec-2014	8384778

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142666/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/14:57
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0050 2)
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.010 2)
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0055
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0072
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.13
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	2.5
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0094
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.18
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	1.2
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	3.4
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.021 2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.010 3)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0070 3)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4.6 2)
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.19 2)
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.6 2)
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7.4 2)
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.013 2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	7.5 2)
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	7.5

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot II Depot II (-)	04-Dec-2014	8384778

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014142666/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8384778	Depot II	1			0532073548	Depot II Depot II (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014142666/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014142666/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 08-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014142668/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	04-12-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142668/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/11:17
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	92.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	0.0015
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.15
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0020
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot JJ Depot JJ (-)	04-Dec-2014	8384781

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142668/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/11:17
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0019
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0024
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.13
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.56
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.012
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.19
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.017
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.052
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.15
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0034
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.069
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.20
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.69
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.95
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0043
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot JJ Depot JJ (-)	04-Dec-2014	8384781

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014142668/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8384781	Depot JJ	1			053207543	Depot JJ Depot JJ (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014142668/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014142668/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 08-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014142669/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	04-12-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142669/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/11:18
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.5
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.1
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.037
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0025
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot KK Depot KK (-)	04-Dec-2014	8384782

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014142669/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	04-12-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	08-12-2014/11:18
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0012	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.080	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.60	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0028	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.052	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.084	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.31	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.039	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0039	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.39	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.055	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.68	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0019	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1.2	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot KK Depot KK (-)	04-Dec-2014	8384782

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

TESTEN
RvA L010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014142669/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8384782	Depot KK	1			0532073545	Depot KK Depot KK (-)
8384782						

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014142669/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014142669/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019936/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019936/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.8
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.3
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.0083
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0013
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot LL Depot LL (-)	24-Feb-2015	8471263

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019936/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0015
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0020
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.35
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	1.4
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.013
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.19
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.056
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.21
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0097
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0027
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.27
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.20
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.7
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.2
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0036
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.2
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.2

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot LL Depot LL (-)	24-Feb-2015	8471263

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019936/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471263	Depot LL	1			0532073553	Depot LL Depot LL (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019936/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019936/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 26-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019944/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019944/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	88.6
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.016
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.037
S	Endrin	mg/kg ds	0.0017
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot MM Depot MM (-)	24-Feb-2015	8471281

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019944/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	24-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	26-02-2015/14:08
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.0041
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.0046
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.16
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	1.5
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.011
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.35
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.18
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.66
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.018
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.039
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014 [2)]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.84
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.36
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.7
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.9
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0086
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.9
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2.9

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot MM Depot MM (-)	24-Feb-2015	8471281

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019944/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471281	Depot MM	1			0532073549	Depot MM Depot MM (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015019944/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019944/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020329/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020329/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/16:10
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	85.3
S	Organische stof	% (m/m) ds	0.9 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	98.7
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0018
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot NN Depot NN (-)	25-Feb-2015	8472640

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020329/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/16:10
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0032	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.037	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0064	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0047	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.019	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0032	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.023	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0071	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.040	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.071	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.083	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.084	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot NN Depot NN (-)	25-Feb-2015	8472640

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020329/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472640	Depot NN	1			0532345783	Depot NN Depot NN (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020329/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020329/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015020330/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	25-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020330/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/16:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	81.1
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.021
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	0.0015
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot 00 Depot 00 (-)	25-Feb-2015	8472641

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015020330/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	27-02-2015/16:09
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.0010	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.0065	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.044	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.0010	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.0085	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.0075	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.031	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.024	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0029	
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.039	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0092	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.050	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.098	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.13	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot 00 Depot 00 (-)	25-Feb-2015	8472641

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015020330/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8472641	Depot 00	1			0532345787	Depot 00 Depot 00 (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015020330/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015020330/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022442/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022442/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:28
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	89.0
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.2
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.2
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.038
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloor	mg/kg ds	0.0055
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.0010
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.0010
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.0010
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Endrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.0010
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot PP Depot PP (-)	03-Mar-2015	8479353

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022442/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:28
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1	
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.0010	
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.0020	
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0.015	
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0.017	
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.042	
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.18	
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	0.0017	
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.070	
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	0.018	
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	0.052	
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.040	
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0021	2)
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0014	2)
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070	
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.072	
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.23	
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.37	
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.032	
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.45	
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0.45	

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot PP Depot PP (-)	03-Mar-2015	8479353

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022442/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479353	Depot PP	1			0532345785	Depot PP Depot PP (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022442/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022442/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 05-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015022443/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	03-03-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022443/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
	Voorbehandeling		
	Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
	Bodemkundige analyses		
S	Droge stof	% (m/m)	86.4
S	Organische stof	% (m/m) ds	<0.7 [1)]
Q	Gloeirest	% (m/m) ds	99.5
	Minerale olie		
	Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	48
	Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	17
	Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	14
	Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	45
	Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	10
	Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0
S	Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	140
	Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
S	alfa-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	beta-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	gamma-HCH	mg/kg ds	0.026
S	delta-HCH	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Heptachloor	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Aldrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Dieldrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Endrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Isodrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]
S	Telodrin	mg/kg ds	<0.010 [2)]

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot QQ Depot QQ (-)	03-Mar-2015	8479354

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015022443/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	03-03-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-03-2015/15:56
		Bijlage	A,B,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Grond; Grond (AS3000)		

	Analyse	Eenheid	1
S	alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0.010 [2]
Q	beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0.010 [2]
S	Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0.020 [2]
S	alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010 [2]
S	gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0.010 [2]
S	o,p'-DDT	mg/kg ds	0.053
S	p,p'-DDT	mg/kg ds	0.17
S	o,p'-DDE	mg/kg ds	<0.010 [2]
S	p,p'-DDE	mg/kg ds	0.040
S	o,p'-DDD	mg/kg ds	1.6
S	p,p'-DDD	mg/kg ds	4.7
S	HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.040 [2]
S	Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.021 [3]
S	Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014 [3]
S	DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6.3 [2]
S	DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.047 [2]
S	DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.22 [2]
S	DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6.5 [2]
S	Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.014 [3]
S	OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	6.7 [2]
S	OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	6.7

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Depot QQ Depot QQ (-)	03-Mar-2015	8479354

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015022443/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8479354	Depot QQ	1			0532345782	Depot QQ Depot QQ (-)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015022443/1

Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)
Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015022443/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Organische stof (gloeirest)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (GC) (C10 - C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
Chromatogram MO (GC)	W0202	GC-FID	Eigen methode
OCB (25)	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3
OCB som AP04/AS3X	W0262	GC-MS	Cf. pb 3020-1/2/3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL


Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8479354
Certificate no.: 2015022443
Sample description.: Depot QQ Depot QQ (-)
V



BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 13

Getoetste analyseresultaten indicatieve depotbemonsteringen (Besluit bodemkwaliteit)

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	05-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014128812
Startdatum	05-11-2014
Rapportagedatum	12-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	93,9								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0017	0,0085	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0012	0,0060	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0033	0,0165							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0088	0,0440							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,011	0,0550							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,075	0,375							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,39	1,950							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0074	0,0370							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,24	1,200							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,015	0,0750							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,048	0,2400							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0047	0,0235	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,063	0,3150	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25	1,237	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,46	2,325	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,77								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,0990	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,8	4,042	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81	0,8100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot A Depot A (-)	8340303

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	05-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014128812
Startdatum	05-11-2014
Rapportagedatum	12-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,2								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,014	0,0700							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0014	0,0070							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,002	0,0100							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,14	0,7000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,87	4,350							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0064	0,0320							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,23	1,150							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,037	0,1850							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,16	0,8000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0770	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,2	0,9850	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24	1,182	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5,050	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0,0170	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,5	7,413	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,5	1,5							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Depot B Depot B (-)	8340304

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	05-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014128812
Startdatum	05-11-2014
Rapportagedatum	12-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	93,5								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,013	0,0650							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,14	0,7000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,79	3,950							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0066	0,0330							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,34	1,700							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,051	0,2550							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,19	0,9500							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1000	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,24	1,205	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	1,733	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,93	4,650	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,5								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,6	7,898	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,6	1,600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Depot C Depot C (-)	8340305

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	05-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014128812
Startdatum	05-11-2014
Rapportagedatum	12-11-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0036	0,0180	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0093	0,0465							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0011	0,0055							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,055	0,2750							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,48	2,400							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0027	0,0135							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,12	0,6000							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,021	0,1050							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,13	0,6500							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,005								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0535	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7550	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0,6135	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,54	2,675	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,81								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0018	0,0090	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,83	4,155	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,83	0,8300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Depot D Depot D (-)	8340306

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	05-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014128812
Startdatum	05-11-2014
Rapportagedatum	12-11-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,4								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	16								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,033	0,1650							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,28	1,400							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,99	4,950							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0072	0,0360							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,3	1,5							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,18	0,9000							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,37	1,850							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04	0,2000	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,55	2,75	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,31	1,536	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,350	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,1								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2	11,05	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2	2,200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Depot E Depot E (-)	8340307

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	05-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014128812
Startdatum	05-11-2014
Rapportagedatum	12-11-2014

Analyse	Eenheid	6 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,2								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0061	0,0305	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,011	0,0550							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,032	0,1600							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,04	0,2000							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,21	1,050							
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,1	5,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,007	0,0350							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,2	1							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,1	0,5							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,44	2,200							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0900	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,55	2,700	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,21	1,035	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,550	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,072	0,3600	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2	10,98	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2	2,200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
6	Depot F Depot F (-)	8340308

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	06-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014129358
Startdatum	06-11-2014
Rapportagedatum	11-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	13								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,012	0,0600	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,016	0,0800							
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0070							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0,0700							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,011	0,0550							
o,p'-DDT	mg/kg ds	2,5	12,5							
p,p'-DDT	mg/kg ds	12	60							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,31	1,550							
p,p'-DDE	mg/kg ds	3,1	15,5							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,07	0,3500							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1,650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,026								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,03	0,1500	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	2	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,4	17,05	Nooit toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	14	72,5	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	18								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0900	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	18	92,17	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	18	18							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot G Depot G (-)	8342085

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	06-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014129358
Startdatum	06-11-2014
Rapportagedatum	11-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	90,8								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,3								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	16								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,011	0,0550	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0074	0,0370	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	0,0016	0,0080							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0081	0,0405							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,052	0,2600							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,064	0,3200							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,071	0,3550							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,4	2							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0066	0,0330							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0,9000							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,07	0,3500							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,23	1,150							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0095	0,0475	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0023	0,0115	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,3	1,5	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9330	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,47	2,355	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,95								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,5800	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,540	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1,100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Depot H Depot H (-)	8342086

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	07-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014130054
Startdatum	07-11-2014
Rapportagedatum	12-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,5								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	8,4								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	9,6								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	31								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	70	350	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,035	0,1750	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,016	0,0800							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,043	0,2150							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,052	0,2600							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,98	4,900							
p,p'-DDT	mg/kg ds	3,5	17,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,071	0,3550							
p,p'-DDE	mg/kg ds	1,3	6,5							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,22	1,100							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,83	4,150							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,1150	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5,25	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,855	Nooit toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4,4	22,40	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6,8								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,095	0,4750	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	7	35,43	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	7	7							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot I Depot I (-)	8344632

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	10-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014130429
Startdatum	10-11-2014
Rapportagedatum	13-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,2								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,9								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0092	0,0460	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,019	0,0950							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,011	0,0550							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,013	0,0650							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,055	0,2750							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,33	1,650							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0052	0,0260							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,15	0,75							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,15	0,75							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,53	2,650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,02	0,1020	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3,400	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15	0,7760	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39	1,925	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0,1200	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	6,401	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3	1,300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Depot M Depot M (-)	8346049

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	10-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014130429
Startdatum	10-11-2014
Rapportagedatum	13-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,1								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88								
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9,9								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	16								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	25								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	33								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	91	455	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,035	0,1750	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	1,6	8	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,01	0,0500							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,19	0,9500							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,22	1,100							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,28	1,400							
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,1	5,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0076	0,0380							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,19	0,9500							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,25	1,25							
p,p'-DDD	mg/kg ds	1,1	5,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0850	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	6,75	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,2	0,9880	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	6,900	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,41	2,050	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	5,1	25,09	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	5,1	5,100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot J Depot J (-)	8346047

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	10-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014130429
Startdatum	10-11-2014
Rapportagedatum	13-11-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,4								
Organische stof	% (m/m) ds	1	1							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	12								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	7,5								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	8,7								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	22								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,8								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	59	295	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,083	0,4150	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	0,016	0,0800		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,42	2,100							
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							

Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0070							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0,0700							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,055	0,2750							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,067	0,3350							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,42	2,100							
p,p'-DDT	mg/kg ds	5,2	26							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,042	0,2100							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,89	4,450							
o,p'-DDD	mg/kg ds	1,9	9,5							
p,p'-DDD	mg/kg ds	6,5	32,5							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,097								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	2,215	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	8,5	42	Nooit toepasbaar	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,94	4,660	Nooit toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5,6	28,10	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	15								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,6100	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	16	78,31	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	16	16							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Depot N Depot N (-)	8346050

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	10-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014130429
Startdatum	10-11-2014
Rapportagedatum	13-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,2								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,5								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0054	0,0270	Wonen	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,039	0,1950							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0059	0,0295							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,14	0,7000							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,83	4,150							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,028	0,1400							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,7	3,5							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,086	0,4300							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,43	2,150							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,046	0,2300	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,52	2,580	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,73	3,640	Nooit toepasbaar	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,96	4,850	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0094	0,0470	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,3	11,53	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,3	2,300							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Depot L Depot L (-)	8346048

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	11-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014131111
Startdatum	11-11-2014
Rapportagedatum	14-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,4								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,2								
Organische stof	% (m/m) ds	1,4	1,400							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	92								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	99								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	95								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	140								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	30								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	9,6								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	460	2300	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	3,1	15,5	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,18	0,9000	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,066	0,3300							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,51	2,550							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,62	3,100							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,83	4,150							
p,p'-DDT	mg/kg ds	3,3	16,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0075	0,0375							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,1	0,5							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,7	3,5							
p,p'-DDD	mg/kg ds	3,4	17							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,1								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,073	0,3650	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4,1	20,5	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11	0,5375	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4,1	20,65	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	8,3								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,650	Nooit toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	13	64,24	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	13	13							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot O Depot O (-)	8347868

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	11-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014131111
Startdatum	11-11-2014
Rapportagedatum	14-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,8								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,3								
Organische stof	% (m/m) ds	0,8	0,8000							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,4								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,039	0,1950	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0094	0,0470							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,008	0,0400							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,01	0,0500							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,047	0,2350							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,25	1,25							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0021	0,0105							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,053	0,2650							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,098	0,4900							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1,650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0,0540	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,43	2,140	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,055	0,2755	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,29	1,485	Niet toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,78								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0900	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,85	4,271	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,86	0,8600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Depot P Depot P (-)	8347869

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	11-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014131111
Startdatum	11-11-2014
Rapportagedatum	14-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,3								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,8								
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,300							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	31								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	13								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	85	425	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,51	2,550	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,022	0,1100	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	0,0063	0,0315							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0088	0,0440							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,085	0,4250							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,1	0,5							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,13	0,6500							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,57	2,850							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0043	0,0215							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,24	1,200							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,068	0,3400							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,33	1,650							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,51								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0510	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	1,990	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,25	1,222	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,69	3,5	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,3								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0,9250	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,1	10,40	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,1	2,100							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Depot Q Depot Q (-)	8347870

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	12-11-2014
Monsternemer	A. Zweers
Certificaatnummer	2014131747
Startdatum	12-11-2014
Rapportagedatum	14-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,1								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	86,7								
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,100							
Gloeirest	% (m/m) ds	98,6								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,2								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9,3								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,054	0,2700	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,016	0,0800							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0073	0,0365							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0085	0,0425							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,041	0,2050							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,3	1,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0018	0,0090							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,062	0,3100							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,04	0,2000							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,16	0,8000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,056								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018	0,0870	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,2	1	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,064	0,3190	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,34	1,705	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,6								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0790	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,7	3,492	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,7	0,7000							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot R Depot R (-)	8349724

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	14-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133015
Startdatum	14-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,8								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,2								
Organische stof	% (m/m) ds	1,8	1,800							
Gloeirest	% (m/m) ds	97,8								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,4								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,037	0,1850	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0011	0,0055	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0028	0,0140							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0056	0,0280							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0067	0,0335							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,022	0,1100							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,098	0,4900							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0023	0,0115							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,052	0,2600							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,014	0,0700							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,047	0,2350							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042	0,0210	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,061	0,3050	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,054	0,2715	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,6000	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0615	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,29	1,478	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,3	0,3000							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot S Depot S (-)	8354034

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	14-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133015
Startdatum	14-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	84,5								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	31								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	9								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,8								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5,8								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	61	305	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,091	0,4550	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0081	0,0405							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0048	0,0240							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0054	0,0270							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,17	0,8500							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,85	4,25							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0044	0,0220							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,12	0,6000							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,079	0,3950							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,31	1,550							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,093								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0095	0,0475	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39	1,945	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,6220	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1	5,100	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,5								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0510	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,6	8,252	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,6	1,600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Depot T Depot T (-)	8354035

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	17-11-2014
Monsternemer	
Certificaatnummer	2014133746
Startdatum	17-11-2014
Rapportagedatum	19-11-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	90,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,6								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot U Depot U (-)	8356585

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134347
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2,3								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	79,3								
Organische stof	% (m/m) ds	2,3	2,300							
Gloeirest	% (m/m) ds	97,3								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	12								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,3								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	106,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0030	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0030	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0095	0,0413	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0030	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0030	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0030	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0030		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0030	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0060							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0014	0,0060							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0017	0,0073							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,002	0,0086							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0069	0,0300							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0030							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0026	0,0113							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,01	0,0434							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,051	0,2217							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0091	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0060	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,061	0,2652	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0033	0,0143	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0089	0,0387	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,073								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0031	0,0134	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,094	0,4096	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,096	0,0960							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot V Depot V (-)	8358363

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134347
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	2 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	85,1								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDT	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0042								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,015	0,0735	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,0160							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
2	Depot W Depot W (-)	8358364

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134347
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	3 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,02	0,1000	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0054	0,0270							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0055	0,0275							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0065	0,0325							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,083	0,4150							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,4	2							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0028	0,0140							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,17	0,8500							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,037	0,1850							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,14	0,7000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0068	0,0340	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,8850	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,17	0,8640	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,48	2,415	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,83								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012	0,0600	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,87	4,389	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,87	0,8700							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
3	Depot X Depot X (-)	8358365

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134347
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	4 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,3								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	13								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	17								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	18								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	58	290	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,58	2,900	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,012	0,0600	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,053	0,2650							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,064	0,3200							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,094	0,4700							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,4	2							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,005	0,0250							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,021	0,1050							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,12	0,6000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,58								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,14	0,7050	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0057	0,0285	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	2,470	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,64								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12	0,5850	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	6,787	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,4	1,400							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
4	Depot Y Depot Y (-)	8358366

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	18-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134347
Startdatum	18-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	5 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	87,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0049	0,0245	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,032	0,1600	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0015	0,0075							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,0065	0,0325							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
o,p'-DDD	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,0022	0,0110							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0029	0,0145	<=AW	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,008	0,0400	<=AW	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,012								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,059	0,2915	<=AW		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06	0,0600							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
5	Depot Z Depot Z (-)	8358367

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	19-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134908
Startdatum	19-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	88,5								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	280								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	190								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	270								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	230								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	39								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	10								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	1000	5000	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	12	60	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	2,8	14	Nooit toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	3,9	19,5							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	5,1	25,5							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,92	4,600							
p,p'-DDT	mg/kg ds	4,3	21,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,039	0,1950							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,1	0,5							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,51	2,550							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	12								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0525	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0,0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,61	3,050	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043	0,2125	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5,3	26,10	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	5,9								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	9	45	Nooit toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	29	148,6	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	29	29							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot AA Depot AA (-)	8360010

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	19-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134920
Startdatum	19-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,7								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	6,5								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	13								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	19								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	20								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	66	330	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,44	2,200	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,034	0,1700	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,075	0,375							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,087	0,4350							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,075	0,375							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,32	1,600							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,016	0,0800							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,022	0,1100							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,14	0,7000							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8100	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,017	0,0835	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,4	1,975	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,58								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,16	0,8100	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	6,087	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1,200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot BB Depot BB (-)	8360058

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	27-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014139391
Startdatum	27-11-2014
Rapportagedatum	02-12-2014

Analyse	Eenheid	1	Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91,5								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	31								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	63								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	100								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	120								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	15								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	330	1650	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	3,7	18,5	Nooit toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	3,8	19	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,22	1,100	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0,0350	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							

Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	0,018	0,0900	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0,0070							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0,0700							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,49	2,450							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,59	2,950							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,63	3,150							
p,p'-DDT	mg/kg ds	3,3	16,5							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,072	0,3600							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,1	0,5							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,46	2,300							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7,5								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0,1050	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,56	2,800	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,079	0,3950	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4	19,65	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4,6								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5,400	Nooit toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	13	67,25	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	13	13							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot BB1 Depot BB1 (-)	8374280

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	19-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014134921
Startdatum	19-11-2014
Rapportagedatum	21-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	91								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,4								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6,7								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	11								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	60								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	96	480	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,024	0,1200	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0035	0,0175	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,014	0,0700							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,017	0,0850							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,012	0,0600							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,048	0,2400							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,034	0,1700							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0033	0,0165							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,011	0,0550							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,025								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0105	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0,0715	Wonen	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,035	0,1735	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,06	0,3000	Industrie	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,11								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,031	0,1550	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,8760	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,18	0,1800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot CC Depot CC (-)	8360059

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	20-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014135734
Startdatum	20-11-2014
Rapportagedatum	24-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		2,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	78,8								
Organische stof	% (m/m) ds	2,7	2,700							
Gloeirest	% (m/m) ds	96,9								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	43								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	33								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	35								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	48								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,2								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	170	629,6	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0014	0,0051	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0025	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,12	0,4444	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0025	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,083	0,3074	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0025	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0025		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0025	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0051							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,15	0,5556							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,19	0,7037							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,17	0,6296							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,77	2,852							
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0,0025							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0021	0,0077							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,032	0,1185							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,23	0,8519							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,12								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0,0077	<=AW	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0051	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,26	0,9704	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0028	0,0103	<=AW	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,94	3,481	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,34	1,259	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	6,504	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1,800							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot DD Depot DD (-)	8362669

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	26-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014138674
Startdatum	26-11-2014
Rapportagedatum	28-11-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		0,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	92,6								
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,4900							
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	8,8								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	34								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,5								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	58	290	Industrie	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,048	0,2400	Industrie	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0036	0,0180	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	0,0027	0,0135							
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0,0035							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0,0007							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0,0070							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0097	0,0485							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,012	0,0600							
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,047	0,2350							
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,17	0,8500							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0017	0,0085							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,047	0,2350							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,12	0,6000							
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,45	2,25							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,05								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0041	0,0205	Wonen	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0,0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,57	2,850	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,2435	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22	1,085	Niet toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,022	0,1085	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,92	4,593	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,92	0,9200							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot EE Depot EE (-)	8372167

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa RBK 2014 toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	28-11-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014139968
Startdatum	28-11-2014
Rapportagedatum	03-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	AW x 2	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie										
Organische stof		1,7								
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#						
Voorbehandeling										
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd								
Bodemkundige analyses										
Droge stof	% (m/m)	82,6								
Organische stof	% (m/m) ds	1,7	1,700							
Gloeirest	% (m/m) ds	97,9								
Minerale olie										
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	90								
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	96								
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	44								
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	54								
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,1								
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0								
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	290	1450	Niet toepasbaar	35	190	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.								
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB										
alfa-HCH	mg/kg ds	0,01	0,0500	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	3,4	17	Nooit toepasbaar	0,001	0,003	0,006	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Wonen	0,001	0,0085	0,017	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,34	1,700	Niet toepasbaar	0,001	0,0007	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	0,027	0,1350							
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,003	0,006			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175		0,001					0,32
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0,0175							
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0175	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0,0035							
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0,0350							
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,69	3,450							
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,83	4,150							
o,p'-DDT	mg/kg ds	1,3	6,5							
p,p'-DDT	mg/kg ds	5,2	26							
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,007	0,0350							
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,062	0,3100							
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,36	1,800							
p,p'-DDD	mg/kg ds	2,2	11							
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,4								
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0,0525	Industrie	0,001	0,015	0,03	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,03	0,1525	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,6	12,80	Industrie	0,001	0,02	0,04	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,069	0,3450	Industrie	0,001	0,1	0,13	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6,5	32,5	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	9,1								
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,5	7,600	Nooit toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	14	72,29	Industrie		0,4	0,8			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	14	14							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot FF Depot FF (-)	8375951

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa T1 RBK (actueel) toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142652
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	91,6							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0066	0.0330	Wonen					
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Wonen					
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Dieldrin	mg/kg ds	0,027	0.1350						
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0.0035						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,005	0.0250						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0061	0.0305						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,12	0.6000						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,96	4.800						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,01	0.0500						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,25	1.25						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,16	0.8000						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,32	1.600						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,034	0.1700	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0.0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,48	2.400	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,26	1.300	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5.400	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,011	0.0555	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	9.516	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,9	1.900						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot GG Depot GG (-)	8384719

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 201

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa T1 RBK (actueel) toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142654
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	92,2							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	15							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	57							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	11							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	89	445	Industrie	35	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
gamma-HCH	mg/kg ds	0,036	0.1800	Industrie					
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Wonen					
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Dieldrin	mg/kg ds	0,0072	0.0360						
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						

Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0.0035						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,017	0.0850						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,025	0.125						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,072	0.3600						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,42	2.100						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0062	0.0310						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,13	0.6500						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,57	2.850						
p,p'-DDD	mg/kg ds	2	10						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,043							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0.0710	Industrie	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0.0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,6	12.85	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0.6810	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,49	2.460	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,2							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,042	0.2100	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,4	16.61	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	3,4	3.400						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot HH Depot HH (-)	8384725

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa T1 RBK (actueel) toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142666
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	88,7							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,9							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
gamma-HCH	mg/kg ds	0,014	0.0700	Industrie					
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Wonen					
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
Aldrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Endrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0050	0.0175						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0.0175	Industrie					
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0050	0.0035						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0055	0.0275						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0072	0.0360						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,13	0.6500						
p,p'-DDT	mg/kg ds	2,5	12.5						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0094	0.0470						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,18	0.9000						
o,p'-DDD	mg/kg ds	1,2	6						
p,p'-DDD	mg/kg ds	3,4	17						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,01	0.0525	Industrie	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,007	0.0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	4,6	23	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,19	0.9470	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,6	13.15	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7,4							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,013	0.0635	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	7,5	37.44	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	7,5	7.5						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot II Depot II (-)	8384778

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa T1 RBK (actueel) toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142668
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	92,8							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	0,0015	0.0075	Industrie					
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
gamma-HCH	mg/kg ds	0,15	0.75	Niet toepasbaar					
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,002	0.0100						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0019	0.0095						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0024	0.0120						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,13	0.6500						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,56	2.800						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,012	0.0600						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,19	0.9500						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,017	0.0850						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,052	0.2600						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,15							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0034	0.0170	Wonen	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,069	0.3450	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,2	1.010	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,69	3.450	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,95							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0043	0.0215	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	5.629	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1.100						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot JJ Depot JJ (-)	8384781

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Toetsing: BoToVa T1 RBK (actueel) toe te passen bodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	04-12-2014
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2014142669
Startdatum	04-12-2014
Rapportagedatum	08-12-2014

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	86,5							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,1							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
gamma-HCH	mg/kg ds	0,037	0.1850	Industrie					
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,0025	0.0125						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW					
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0012	0.0060						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,08	0.4000						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,6	3						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0028	0.0140						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,052	0.2600						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,084	0.4200						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,31	1.550						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0039	0.0195	Wonen	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,39	1.970	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,055	0.2740	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,68	3.400	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0019	0.0095	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	5.889	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	1,2	1.200						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot KK Depot KK (-)	8384782

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Geldig per 1 januari 2014 cfr. stcrt nr. 31950 d.d. 15 november 2013

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019936
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,8						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,0083	0.0415	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,0013	0.0065						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0015	0.0075						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,002	0.0100						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,35	1.75						
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,4	7						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,013	0.0650						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,19	0.9500						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,056	0.2800						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,21	1.050						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0097							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0027	0.0135	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,27	1.330	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,2	1.015	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7	8.75	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0036	0.0175	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2	11.20	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,2	2.200						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot LL Depot LL (-)	8471263

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	24-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015019944
Startdatum	24-02-2015
Rapportagedatum	26-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,6						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,016	0.0800	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,037	0.1850						
Endrin	mg/kg ds	0,0017	0.0085						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,0041	0.0205						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,0046	0.0230						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,16	0.8000						
p,p'-DDT	mg/kg ds	1,5	7.5						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,011	0.0550						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,35	1.75						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,18	0.9000						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,66	3.300						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,018							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0.1970	Niet toepasbaar	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,84	4.200	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,36	1.805	Niet toepasbaar	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7	8.300	Nooit toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,9							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0086	0.0435	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,9	14.66	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	2,9	2.900						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot MM Depot MM (-)	8471281

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020329
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,3						
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0.9000					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,7						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,0018	0.0090						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0032	0.0160						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,037	0.1850						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0064	0.0320						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0047	0.0235						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,019	0.0950						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0032	0.0160	Wonen	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,023	0.1185	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0071	0.0355	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04	0.2010	Industrie	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,071							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,083	0.4130	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,084	0.0840						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot NN Depot NN (-)	8472640

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	25-02-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015020330
Startdatum	25-02-2015
Rapportagedatum	27-02-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25	#					
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB								
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,021	0.1050	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	0,0015	0.0075						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,0065	0.0325						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,044	0.2200						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,0085	0.0425						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,0075	0.0375						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,031	0.1550						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0029	0.0145	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,039	0.1925	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0092	0.0460	<=AW	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,05	0.2525	Industrie	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,098							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0.6490	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,13	0.1300						

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot OO Depot OO (-)	8472641

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022442
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	89							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,2							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,2							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122.5	<=AW	35	190	190	500	5000
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,038	0.1900	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	0,0055	0.0275	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Endrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Isodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						
Telodrin	mg/kg ds	<0,0010	0.0035						

alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0035	<=AW	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,0010	0.0007						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,0020	0.0070						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	0,015	0.0750						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	0,017	0.0850						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,042	0.2100						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,18	0.9000						
o,p'-DDE	mg/kg ds	0,0017	0.0085						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,07	0.3500						
o,p'-DDD	mg/kg ds	0,018	0.0900						
p,p'-DDD	mg/kg ds	0,052	0.2600						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0021	0.0105	<=AW	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0014	0.0070	<=AW	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0.3500	Wonen	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,072	0.3585	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,23	1.110	Niet toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,032	0.1600	Niet toepasbaar	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	2.235	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot PP Depot PP (-)	8479353

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer	014127
Projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Ordernummer	
Datum monstername	03-03-2015
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)
Certificaatnummer	2015022443
Startdatum	03-03-2015
Rapportagedatum	05-03-2015

Analyse	Eenheid	1 Standaardbodem		Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	indust.	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#					
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	86,4							
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0.4900						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5							
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	48							
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	17							
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	14							
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	45							
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	10							
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0							
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	140	700	Niet toepasbaar	35	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.							
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB									
alfa-HCH	mg/kg ds	<0,010	0.0350	Industrie	0,001	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0.0350	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,026	0.1300	Industrie	0,001	0,003	0,04	0,5	1,2
delta-HCH	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
Hexachloorbenzeen	mg/kg ds	<0,010	0.0350	Industrie	0,001	0,0085	0,027	1,4	2
Heptachloor	mg/kg ds	<0,010	0.0350	Industrie	0,001	0,0007	0,0007	0,1	4
Heptachloorepoxide(cis- of A)	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
Heptachloorepoxide(trans- of B)	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
Hexachloorbutadieen	mg/kg ds	<0,010	0.0350	Industrie	0,001	0,003			
Aldrin	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
Dieldrin	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
Endrin	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
Isodrin	mg/kg ds	<0,010	0.0350						

Telodrin	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
alfa-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0.0350	Industrie	0,001	0,0009	0,0009	0,1	4
beta-Endosulfan	mg/kg ds	<0,010	0.0070						
Endosulfansulfaat	mg/kg ds	<0,020	0.0700						
alfa-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
gamma-Chloordaan	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
o,p'-DDT	mg/kg ds	0,053	0.2650						
p,p'-DDT	mg/kg ds	0,17	0.8500						
o,p'-DDE	mg/kg ds	<0,010	0.0350						
p,p'-DDE	mg/kg ds	0,04	0.2000						
o,p'-DDD	mg/kg ds	1,6	8						
p,p'-DDD	mg/kg ds	4,7	23.5						
HCH (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,04							
Drins (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,021	0.1050	Industrie	0,001	0,015	0,04	0,14	4
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0.0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
DDD (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6,3	31.5	Industrie	0,001	0,02	0,84	34	34
DDE (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,047	0.2350	Industrie	0,001	0,1	0,13	1,3	2,3
DDT (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,22	1.115	Niet toepasbaar	0,001	0,2	0,2	1	1,7
DDX (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	6,5							
Chloordaan (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,014	0.0700	Industrie	0,001	0,002	0,002	0,1	4
OCB (som) LB (factor 0,7)	mg/kg ds	6,7	33.47	Industrie		0,4			
OCB (som) WB (factor 0,7)	mg/kg ds	6,7							

Legenda

Nr.	Monster	Analytico-nr
1	Depot QQ Depot QQ (-)	8479354

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 14

Begeleidingsbiljetten en weegbonnen afgevoerde grond

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Afvoer fundatiemateriaal naar W. Herms & zn. Bv

Afvalstroomnummer: 05ZP6PU00001

Datum	Vracht	hoevelheid	Geleidebiljet	Weegbonnummer
Week 48				
25-11-2014	1	30,76	AG02843755	E63196
	2	37,02	AG02843755	E63216
	3	40,90	AG02843755	E63242
	4	37,64	AG02843755	E63266
	5	33,62	AG02843753	E63199
	6	35,74	AG02843753	E63220
	7	39,66	AG02843753	E63243
	8	25,70	AG02843753	E63270

Totaal afgevoerd gewicht	**281,04 ton**

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu en Water
straat + nr: Aventurijn 600
postc. + woonpl.: 3316 LB DORDRECHT
VIHB-nummer: 22235

2

factuuradres: Verhoeve Milieu en Water
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3a

ontdoener: W. Herms & Zn. bv
straat + nr: Hammerstraat 38
postc. + woonpl.: 8161 PH EPE

4a

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: W. Herms & Zn. bv
straat + nr: Hammerstraat 38
postc. + woonpl.: 8161 PH EPE
VIHB-nummer: GL501030VIHR
kenteken: BT-DN-53 A. Pollnder

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee (zie toelichting)

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05ZP6PU00001	Puin		17 01 01 C01			146,320

Opmerking(en):

Kipper met verwijderen - Uren Kiptrailer 9 uur

Plaatsen container: .....

Afvoeren container: .....

34,640
40,000
34,520
30,760

Let op Altijd bon af laten tekenen of op de bouw achterlaten.
Nooit met het witte voorblad van het geleidebiljet aanwezig wegrijden.

5,1

Het is verboden om in deze container chemisch afval te deponeren, zoals b.v. asbest, verfblikken, oliehoudend afval enz., witgoed (koelkasten, wasmachines, audio- en videoapparatuur enz.).
In een puincontainer mogen alleen de volgende bestanddelen zitten: metsel-, beton- en gemengd puin. **Geen asfalt, gipshoudende bestanddelen en puin met roet eraan en wc-potten.**
Containers mogen tot maximaal 30 cm boven de rand gevuld worden. Alle kosten voortvloeiend uit afwijkingen worden doorberekend aan de ontdoener.

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.
In de vracht is verzekering niet begrepen

AG02843755

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

---

Herms

sinds 18

Grondverzet Kraanverhuur Afvalinzamelin

Hoofdvestiging
Hammerstraat 38 • 8161 PH Epe
Postbus 414 • 8160 AK Epe
T. 0578 - 612291 • F. 0578 - 621739
www.herms.nl • info@herms.nl

Nevenvestigingen
Logistiekweg 18, 7007 CJ Doetinchem, T. 0314 - 326490, F. 0341 - 330001
v. Boetzelaerlaan 3828 NS Amersfoort, T. 033 - 7200950, F. 033 - 7200960

ORDER0114758

3b

locatie van herkomst: Industrieweg Barneveld
straat + nr: Industrieweg
postc. + woonpl.: BARNEVELD
datum aanvang transport: 25-11-2014 07:00 uur 16:00 uur

4b

locatie van bestemming: Overslag Hammerstraat Epe
straat + nr: Hammerstraat 38
postc. + woonpl.: 8161 PH EPE
datum ontvangst transport:

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als o... daartoe ...oegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) ...st door zijn ingevuld en de handtekeningen zijn ger... plichte (donkere) velden

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014 Tijd: 10:41
Weegbonnr.:	E63216
AMvB-stroom	05ZP3PU00001
Kenteken:	BT-DN-53
Vervoerder:	1
	W. Herms & Zn. bv
	Hammerstraat 38
	8161 PH EPE
Klant:	22235
	Verhoeve Milieu en Wa er
	Aventurijn 600
	3316 LB DORDRECHT
Artikel:	100 Puin
Lokatie:	PUINVAIPUINVAK
Geleidebiljet:	
Vol gewicht:	57.840 kg
Leeg gewicht:	20.820 kg
Netto gewicht:	37.020 kg

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014 Tijd: 13:13
Weegbonnr.:	E63242
AMvB-stroom	05ZP3PU00001
Kenteken:	BT-DN-53
Vervoerder:	1
	W. Herms & Zn. bv
	Hammerstraat 38
	8161 PH EPE
Klant:	22235
	Verhoeve Milieu en Wa er
	Aventurijn 600
	3316 LB DORDRECHT
Artikel:	100 Puin
Lokatie:	PUINVAIPUINVAK
Geleidebiljet:	
Vol gewicht:	61.520 kg
Leeg gewicht:	20.820 kg
Netto gewicht	40.900 kg

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014 Tijd: 08:24
Weegbonnr.:	E63196
AMvB-stroom	05ZP3PU00001
Kenteken:	BT-DN-53
Vervoerder:	1
	W. Herms & Zn. bv
	Hammerstraat 38
	8161 PH EPE
Klant:	22235
	Verhoeve Milieu en Wa er
	Aventurijn 600
	3316 LB DORDRECHT
Artikel:	100 Puin
Lokatie:	
Geleidebiljet:	
Vol gewicht:	51.380 kg
Leeg gewicht:	20.620 kg
Netto gewicht	30.760 kg

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014 Tijd: 15:08
Weegbonnr.:	E63266
AMvB-stroom	05ZP3PU00001
Kenteken:	BT-DN-53
Vervoerder:	1
	W. Herms & Zn. bv
	Hammerstraat 38
	8161 PH EPE
Klant:	22235
	Verhoeve Milieu en Wa er
	Aventurijn 600
	3316 LB DORDRECHT
Artikel:	100 Puin
Lokatie:	PUINVAIPUINVAK
Geleidebiljet:	
Vol gewicht:	58.260 kg
Leeg gewicht:	20.820 kg
Netto gewicht	37.840 kg

BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Herms sinds 18

Grondverzet Kraanverhuur Afvalinzamelin

Hoofdvestiging
Hammerstraat 38 • 8161 PH Epe
Postbus 414 • 8160 AK Epe
T. 0578 - 612291 • F. 0578 - 621739
www.herms.nl • info@herms.nl

Nevenvestigingen
Logistiekweg 18, 7007 CJ Doetinchem, T. 0314 - 326490, F. 0341 - 330001
v. Boetzelaerlaan, 3828 NS Amersfoort, T. 033 - 7200950, F. 033 - 7200960

ORDER0114757

1
1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu en Water
straat + nr: Aventurijn 600
postc. + woonpl.: 3316 LB DORDRECHT
VIHB-nummer: 22236

2
factuuradres: Verhoeve Milieu en Water
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A
ontdoener: W. Herms & Zn. bv
straat + nr: Hammerstraat 38
postc. + woonpl.: 8161 PH EPE

3B
locatie van herkomst: Industrieweg Barneveld
straat + nr: Industrieweg
postc. + woonpl.: BARNEVELD
datum aanvang transport: 25-11-2014 07:00 uur / 16:00 uur

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Overslag Hammerstraat Epe
straat + nr: Hammerstraat 38
postc. + woonpl.: 8161 PH EPE
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☒ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: W. Herms & Zn. bv
straat + nr: Hammerstraat 38
postc. + woonpl.: 8161 PH EPE
VIHB-nummer: GL501030VTHB
kenteken: BZ-SZ-56 J. Huenestein
route inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☒ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
052FGPU00001	Puin		17 01 01 C01			139,720

Opmerking(en):
kipper met verwijderen - Uren Kiptrailer 9..... uur
Plaatsen container: .....
Afvoeren container: .....

33620
35740
37660
2670

Let op Altijd bon af laten tekenen of op de bouw achterlaten.
Nooit met het witte voorblad van het geleidebiljet aanwezig wegrijden.

5-15

Het is verboden om in deze container chemisch afval te deponeren, zoals b.v. asbest, verfblikken, oliehoudend afval enz., witgoed (koelkasten, wasmachines, audio- en videoapparatuur enz.).
In een puincontainer mogen alleen de volgende bestanddelen zitten: metsel-, beton- en gemengd puin. **Geen asfalt, gipshoudende bestanddelen en puin met roet eraan en wc-potter**
Containers mogen tot maximaal 30 cm boven de rand gevuld worden. Alle kosten voortvloeiend uit afwijkingen worden doorberekend aan de ontdoener.

Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook alle verplichte informatie conform het ADR te worden vermeld.

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AG02843753

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begegsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier). Zijn ingevulden de handtekeningen zijn gep...t door ...lichte (donkere) velden

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014	Tijd:	13:17
Weegbonnr.:	E63243		
AMvB-stroom	05ZP3PU00001		
Kenteken:	BZ-SZ-56		
Vervoerder:	1		
	W. Herms & Zn. bv		
	Hammerstraat 38		
	8161 PH EPE		
Klant:	22235		
	Verhoeve Milieu en Water		
	Aventurijn 600		
	3316 LB DORDRECHT		
Artikel:	100 Puin		
Lokatie:	PUINVAKPUINVAK		
Geleidebiljet:			
Vol gewicht:	59.460 kg		
Leeg gewicht:	19.800 kg		
Netto gewicht:	39.660 kg		

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014	Tijd:	15:30
Weegbonnr.:	E63270		
AMvB-stroom	05ZP3PU00001		
Kenteken:	BZ-SZ-56		
Vervoerder:	1		
	W. Herms & Zn. bv		
	Hammerstraat 38		
	8161 PH EPE		
Klant:	22235		
	Verhoeve Milieu en Water		
	Aventurijn 600		
	3316 LB DORDRECHT		
Artikel:	100 Puin		
Lokatie:	PUINVAKPUINVAK		
Geleidebiljet:			
Vol gewicht:	45.500 kg		
Leeg gewicht:	19.800 kg		
Netto gewicht:	25.700 kg		

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014	Tijd:	08:44
Weegbonnr.:	E63199		
AMvB-stroom	05ZP3PU00001		
Kenteken:	BZ-SZ-56		
Vervoerder:	1		
	W. Herms & Zn. bv		
	Hammerstraat 38		
	8161 PH EPE		
Klant:	22235		
	Verhoeve Milieu en Water		
	Aventurijn 600		
	3316 LB DORDRECHT		
Artikel:	100 Puin		
Lokatie:			
Geleidebiljet:			
Vol gewicht:	53.420 kg		
Leeg gewicht:	19.800 kg		
Netto gewicht	33.620 kg		

W. Herms en Zn. B.V.

Hammerstraat 38 8161 PH EPE

Weegbon

Datum:	25-11-2014	Tijd	10:57
Weegbonnr.:	E63220		
AMvB-stroom	05ZP3PU00001		
Kenteken:	BZ-SZ-56		
Vervoerder:	1		
	W. Herms & Zn. bv		
	Hammerstraat 38		
	8161 PH EPE		
Klant:	22235		
	Verhoeve Milieu en Water		
	Aventurijn 600		
	3316 LB DORDRECHT		
Artikel:	100 Puin		
Lokatie:	PUINVAKPUINVAK		
Geleidebiljet:			
Vol gewicht:	55.540 kg		
Leeg gewicht:	19.800 kg		
Netto gewicht:	35.740 kg		

Afvoer vervuilde grond naar Theo Pouw (Thermisch)

Afvalstroomnummer: 62501401179

Datum	Vracht	hoevelheid	Geleidebiljet	Weegbonnummer
Week 48				
27-11-2014	1	36,04	AR01099650	1891731-1
	2	37,18	AR01099649	1891755-1
	3	37,06	AR01099651	1891760-1
	4	37,86	AR01099652	1891913-1
	5	21,68	AR01099653	1891897-1
	6	35,28	AR01099654	1891944-1
	7	39,08	AR01099655	1892153-1
	8	36,22	AR01099656	1892161-1
	9	35,16	AR01099657	1892189-1
	10	33,90	AR01099658	1892335-1
Week 09				
2-12-2014	11	34,96	AR01099659	1894035-1
	12	35,58	AR01099660	1894047-1
	13	38,86	AR01099661	1894087-1
	14	32,56	AR01099662	1894072-1
	15	33,68	AR01099663	1894214-1
	16	33,88	AR01099664	1894206-1
	17	36,06	AR01099667	1894401-1
	18	33,60	AR01099668	1894411-1
Totaal afgevoerd gewicht			**628,64 ton**	

Contract op vrachtniveau

over de periode 01-10-2014 t/m 28-05-2015

Contract: V94412940002 TST
AMvB stroom: 062501401179
Aanbieder/ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV
Product: 6TRG02 Olie-/teerhoudende grond

Weegbon	Begeleidingsbrief	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Gewicht (kg) Ingekomen kg	Uitgegaan kg
1891731-1		27-11-2014 09:19	BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	36.040	0
1891755-1		27-11-2014 09:36	55-BBS-2-		Martens en van Oord BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	37.180	0
1891760-1		27-11-2014 09:40	68-BBS-5-		Martens en van Oord BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	37.060	0
1891897-1		27-11-2014 11:24	BV-JB-89-	P146	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	21.680	0
1891913-1		27-11-2014 11:34	BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	37.860	0
1891944-1		27-11-2014 11:50	BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	35.280	0
1892153-1		27-11-2014 14:17	BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	39.080	0
1892161-1		27-11-2014 14:23	BV-JB-89-	P146	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	36.220	0
1892189-1		27-11-2014 14:39	BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	35.160	0
1892335-1		27-11-2014 16:45	BV-JB-89-	P146	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	33.900	0
1894035-1		02-12-2014 08:23	BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	34.960	0
1894047-1		02-12-2014 08:33	BZ-ZR-19-	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	35.580	0
1894072-1		02-12-2014 08:50	BV-RX-37-	P061	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	32.560	0
1894087-1		02-12-2014 09:05	BV-RX-38-	P062	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	38.860	0
1894206-1		02-12-2014 10:43	BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	33.880	0
1894214-1		02-12-2014 10:51	BZ-ZR-19-	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	33.680	0
1894401-1		02-12-2014 13:36	BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	36.060	0
1894411-1		02-12-2014 13:42	BZ-ZR-19-	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAAT	33.600	0
						Aantal vrachten: 18 **Totaal:**	**628.640**	**0**
						Totaal aantal vrachten: 18 **Totaal gewicht:**	**628.640**	**0**
						Totaal volume:	**0**	**0**

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.r

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(1)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513850

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5[illegible]
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

Opdrag:
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1891731-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagonnr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TR902
Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V34412940002

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Certificaatnr :
Toevoeging :

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroomnr : 062501401179

Volgewicht : 54.760 kg 09:19
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 09:19
Nettogewicht : 36.040 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099650

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr[illegible]rrent.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(2)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513650

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-BR BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-11-2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-11-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV M20
straat + nr: Isotopenweg 19
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: VT500037VIHB
kenteken: 04 Hout

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

C04445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1891755-1		
Datum	: 27-11-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 55-BBS-2-	Containernr.	:
Vervoerder	: Hartenis en van Oord BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: 6TRG02 Olie-/teerhoudende grond	Afvalstfnr	: 062501401179
Contractnummer	: V9441294000I	Volgewicht	: 43.660 kg 09:36
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leegwicht	: 16.480 kg 09:36
		Nettogewicht	: 27.180 kg
Certificaatnr	:		
Toelichting	:		

(1)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099649

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr...urrent.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 7
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

3

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27 nov 2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27 nov 2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: ~~Theo Pouw BV~~ MVO Recycling
straat + nr: ~~Isotopenweg 29~~ Kelderweg 90
postc. + woonpl.: ~~3542 AS UTRECHT~~ 9900 AHoogezand
VIHB-nummer: NL500033VIHB
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02	30000	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig wanneer alle verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004441
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1691760-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 68-BBS-3-
Vervoerder : Martens en van Oord BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94412940002

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Containernr. :
Volume : 0.00 mC
Afvalstrnr. : 062501401179

Voldewicht : 33.440 kg 09:40
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.380 kg 09:40

Nettogewicht: 17.060 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

CMR 0658

Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099651

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (readresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

4

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UTSGOOSTVHB
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

004443
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1991913-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98- / P096
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRS02
Olie-/teerhoudende grond
Contractnummer : V9441294000Z
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062501401179

Volgewicht : 53.160 kg 11:34
Cont.gew. : 0 kg
Laadgewicht : 15.300 kg 11:34
Nettogew.cht: 37.860 kg

Certificaatnr :
Toelichting :

0658

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig indien de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099652

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger/(geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr
Tel. 085 27 34 999
CMR document

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

5

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZM513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-BR BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037VIHB
kenteken: BV-JB-69

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062301401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1891087-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-JB-69- / P146
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRG02
Olie-/teerhoudende grond
Contractnummer : V94412940002
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062301401179

Volgewicht : 39.540 kg 11:24
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.860 kg 11:24
Nettogewicht: 21.680 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099653

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr...rrent.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-11-2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-11-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037V1HB
kenteken: 1-VJ-

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1891944-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 8TR002
Olie-/teerhoudende grond

Contractnummer : V94412940002

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Certificaatnr :
Toelichting :

Container :
Volume : 0.00 M3
Afvalstrnr : 062501401179

Volgewicht : 54.000 kg 11:50
Cont. gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 11:50
Nettogewicht: 35.280 kg

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099654

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr...nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS-UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken:
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

004448
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1892153-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-58- / P096
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRGOZ
Olie-/teerhoudende grond
Contractnummer : V94412940002
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaatnr :
Toeslagstof :

Container nr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstroom : 062501401179
Volgewicht : 54.380 kg 14:17
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 14:17
Nettogewicht: 39.080 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099655

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden

CMR 0658

Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Aabachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV JB 69

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

004446
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DE DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1092161-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-JB-69- / P146
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STRSO2
Olie-/teerhoudende grond
Contractnummer : VS4412940002
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaatnr. :
Toepassing :

Container nr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrm : 062501401179

Volgewicht : 54.080 kg 14:23
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.860 kg 14:23
Nettogewicht: 36.220 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099656

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als alle verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

CMR 0658

Tel. 085 27 34 999

Nabestellen: www.cmr...nl

versie: 1.0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

depot 0

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling BV
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037V1H5
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625014401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

DO4447
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1892169-1
Datum : 27-11-2014
Begeleidingsbrief :
Kentekens/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond
Contractnummer : V9441294O002
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaat/n :
Toepassing :

Container :
Volume : 0,00 m3
Afvalstroom : 0625014401179

Volgewicht : 53.880 kg 14:39
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.720 kg 14:39
Nettogewicht : 37.160 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099657

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ... zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door ... verplichte (donkere) velden ... zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achter... van dit formulier) ... daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden

CMR 0658

Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013 ... rrent.nl
Nabestellen: www.cmr...

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

depot O (10)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

zender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: NL513050

2

factuuradres:
postbus of straat + nr:
postc. + woonpl.:

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27 nov 2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27 nov 2014

5

etransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037WIND
kenteken: BVJB 89

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
062501401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen gelc … zijn soms, afh… kelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) … de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst doo… daar… bevoegde personen. De donker gearceerde velden

0658

CMR opdrachtnemer.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099658

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037V1HB
kenteken: BZ-ZJ-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

224485
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1894038-1		
Datum	: 02-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/Wagennr.	: BZ-ZJ-72 / P140	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: STRSOZ Olie-/teerhoudende grond	Afvalstrnr	: 062501401179
Contractnummer	: V94412940002	Volgewicht	: 54.340 kg 08:23
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 19.380 kg 08:23
		Nettogewicht	: 34.960 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099659

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(12)

pauw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT-50000-37-VHB
kenteken: BZ ZR 19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1894047-1
Datum : 02-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TR602
Olie-/teerhoudende grond
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062501401179

Contractnummer : V94412940002
Herkomst : SARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.980 kg 08:33
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 08:33
Nettogewicht: 35.580 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door EVA / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099660

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Ambachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer ZH513950

2
factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771-BR BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Hagellstraat
straat + nr Baron van Hagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
VIHB-nummer NTS0003TWIHB
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062S01401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

004442
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 18894087-1		
Datum	: 02-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-RX-38- / P062	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: 6TR302 Olie-/teerhoudende grond	Afvalstrnr	: 062S01401179
Contractnummer	: V94412940002	Volgewicht	: 59.280 kg 09:05
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN HAGELLS BARON VAN HAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 20.420 kg 09:05
		Nettogewicht	: 38.860 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099661

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

CMR 0658

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr... Tel. 085 27 34 999 ...rrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

19

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-12-2014

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500003V1HB
kenteken: BV-RX-37
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

004435
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1894072-1		
Datum	: 02-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-RX-37- / P061	Containernr.	:
vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: 6TP002 Olie-/teerhoudende grond	Afvalstrnr	: 062501401179
Contractnummer	: V94412S40002	Volgewicht	: 53.050 kg 06:50
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 20.500 kg 06:50
		Nettogewicht	: 32.550 kg
Certificaatnr	:		
Toelichting	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099662

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcontinuformulieren.nl Tel.: 085 27 34 999
CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-12-14

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL500003572B16
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
kenteken: BZ-ZR-19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daar toegedane personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

D04441
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1694214-1		
Datum	: 02-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZR-19- / P142	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: 6TRG02 Olie-/teerhoudende grond	Afvalstr.nr	: 062501401179
Contractnummer	: V94412940002	Volgewicht	: 53.080 kg 10:51
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leegwicht	: 19.400 kg 10:51
		Nettogewicht	: 33.680 kg
Certificaatnr	:		
Toelaatbrief	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099663

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr...nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-12-2014

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling BV
straat + nr: Isotopenweg 31
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-12-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT510004741HB
kenteken: 28J-72
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0044dS
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1894206-1	Containernr.	:
Datum	: 02-12-2014	Volume	: 0,00 m3
Begeleidingsbrief	:	Afvalstrm	: 062501401179
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72- / P140		
Vervoerder	: Theo Pouw BV		
Product	: 6TPG02 Olie-/teerhoudende grond		
Contractnummer	: V9441Z940002	Voloswicht	: 53.260 kg 10:43
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 19.380 kg 10:43
		Nettogewicht	: 33.880 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099664

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999
versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcontinuerent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 7
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 57.
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-BR BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw Recycling bv
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-12-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder[3A,4B]

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 21
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UTS00037VIHB
kenteken: BZ ZJ 72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
0625014401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

004442
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1894401-1
Datum : 02-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : STR302
Olie-/teerhoudende grond

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 0625014401179

Contractnummer : V94412940002

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 35.460 kg 13:36
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 13:36
Nettogewicht: 35.260 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

CMR consortium.nl 0658 Tel. 085 27 34 999 Nabestellen: www.cmrcons ent.nl versie: 1.0 10-10-2013

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099667

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedesigneerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

20

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Ambachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer ZH513950

2
factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw Recycling bv
straat + nr Isotopenweg 21
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer NL500003TWIHB
kenteken BZ ZR 15
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062501401179	Olie-/teerhoudende grond		170504	A02		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004448
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1894411-1
Datum : 02-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-15 / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 6TRG02
Olie-/teerhoudende grond
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062501401179

Contractnummer : VS4412940002

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.000 kg 13:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 13:42
Nettogewicht: 33.600 kg

Certificaatnr :
Toelaatstra :

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999 rent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099668

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrc

Afvoer vervuilde grond naar Theo Pouw (Extractief)

Afvalstroomnummer: 62511401199

Datum	Vracht	hoevelheid	Geleidebiljet	Weegbonnummer
Week 49				
2-12-2014	1	34,5	AR01099552	1894555-1
	2	32,52	AR01099553	1894562-1
3-12-2014	3	41,36	AR01099554	1895109-1
	4	34,48	AR01099555	1894744-1
	5	39,84	AR01099556	1894929-1
	6	38,46	AR01099557	1895065-1
	7	40,88	AR01099558	1895164-2
	8	34,92	AR01099559	1895171-1
	9	31,32	AR01099560	1895178-1
	10	34,46	AR01099561	1895184-1
	11	38,00	AR01099562	1895341-1
	12	32,68	AR01099563	1895351-1
	13	35,72	AR01099564	1895353-1
	14	34,94	AR01099565	1895367-1
	15	41,94	AR01099566	1895474-1
	16	34,72	AR01099567	1895527-1
	17	36,18	AR01099568	1895534-1
	18	34,66	AR01099569	1895538-1
Week 09				
26-2-2015	19	37,40	AR01099570	1922951-1
	20	37,58	AR01099571	1922949-1
	21	35,42	AR01099572	1922975-1
	22	35,10	AR01099573	1922982-1
	23	33,88	AR01099574	1922991-1
	24	37,94	AR01099575	1923010-1
	25	33,44	AR01099576	1923027-1
	26	37,30	AR01099577	1923043-1
	27	40,94	AR01099578	1923074-1
	28	36,82	AR01099579	1923088-1
	29	35,38	AR01099580	1923127-1
	30	34,54	AR01099581	1923131-1
	31	33,28	AR01099582	1923151-1
	32	37,40	AR01099583	1923176-1
	33	35,50	AR01099584	1923223-1
	34	35,48	AR01099585	1923227-1
	35	38,76	AR01099586	1923241-1
	36	36,00	AR01099587	1923249-1
	37	35,32	AR01099588	1923304-1
	38	36,14	AR01099589	1923292-1
	39	34,38	AR01099590	1923306-1
	40	37,76	AR01099591	1923332-1

	41	36,70	AR01099592	1923370-1
	42	35,20	AR01099593	1923376-1
	43	38,28	AR01099594	1923391-1
	44	36,22	AR01099595	1923405-1
	45	36,68	AR01099596	1923421-1
	46	33,40	AR01099597	1923425-1
	47	36,02	AR01099598	1923434-1
	48	39,20	AR01099599	1923451-1
27-2-2015	49	35,38	AR01099600	1923535-1
	50	34,18	AR01099601	1923539-1
	51	32,22	AR01099602	1923543-1
	52	35,24	AR01099603	1923556-1
	53	38,86	AR01099604	1923554-1
	54	37,36	AR01099605	1923573-1
	55	37,12	AR01099606	1923590-1
	56	36,24	AR01099607	1923598-1
	57	35,02	AR01099608	1923602-1
	58	37,26	AR01099609	1923610-1
	59	34,88	AR01099610	1923651-1
	60	35,64	AR01099611	1923654-1
	61	36,08	AR01099612	1923660-1
	62	36,64	AR01099613	1923676-1
	63	34,54	AR01099614	1923683-1
	64	33,86	AR01099615	1923692-1
	65	33,90	AR01099616	1923706-7
	66	35,30	AR01099617	1923712-1
	67	38,80	AR01099618	1923715-1
	68	36,94	AR01099619	1923722-1
	69	37,44	AR01099620	1923806-1
	70	33,74	AR01099621	1923801-1
	71	34,44	AR01099622	1923802-1
	72	40,20	AR01099623	1923840-1
	73	35,52	AR01099624	1923853-1
	74	34,78	AR01099625	1923855-1
	75	35,68	AR01099626	1923903-1
	76	32,82	AR01099627	1923911-1
	77	37,30	AR01099628	1923916-1
	78	35,18	AR01110657	1923922-1
	79	34,92	AR01110658	1923967-1
	80	33,18	AR01110659	1923973-1
	81	36,74	AR01110660	1923988-1
	82	39,10	AR01110661	1924010-1
	83	34,12	AR01110662	1924011-1
	84	36,48	AR01110663	1924017-1
	85	36,00	AR01110664	1924023-1
	86	36,02	AR01110665	1924021-1
	87	37,72	AR01110666	1924025-1
	88	36,10	AR01110667	1924026-1

Week 10				
2-3-2015	89	37,98	AR01110668	1924182-1
	90	33,28	AR01110669	1924185-1
	91	39,84	AR01110670	1924186-1
	92	36,16	AR01110671	1924191-1
	93	35,82	AR01110672	1924214-1
	94	36,88	AR01110673	1924217-1
	95	34,54	AR01110674	1924221-1
	96	35,64	AR01110675	1924219-1
	97	35,10	AR01110676	1924233-1
	98	33,78	AR01110677	1924553-1
	99	36,36	AR01110678	1924344-1
	100	33,34	AR01110679	1924352-1
	101	37,14	AR01110680	1924361-1
	102	36,78	AR01110681	1924375-1
	103	32,82	AR01110682	1924415-1
	104	34,02	AR01110686	1924422-1
	105	34,84	AR01110683	1924426-1
	106	34,84	AR01110684	1924499-1
	107	36,20	AR01110685	1924516-1
	108	38,14	AR01110687	1924548-1
	109	33,58	AR01110688	1924558-1
	110	36,14	AR01110689	1924337-1
	111	34,02	AR01110690	1924587-1
	112	34,46	AR01110691	1924594-1
	113	35,92	AR01110692	1924631-1
	114	35,66	AR01110693	1924665-1
	115	34,16	AR01110694	1924669-1
	116	37,32	AR01110695	1924679-1
	118	36,82	AR01110696	1924686-1
	119	35,60	AR01110697	1924685-1
	120	35,26	AR01110698	1924693-1
	121	34,40	AR01110699	1924696-1
4-3-2015	122	37,80	AR01110700	1925381-1
	123	34,26	AR01110701	1925389-1
	124	41,04	AR01110702	1925398-1
	125	34,08	AR01110703	1925407-1
	126	34,64	AR01110704	1925410-1
	127	35,80	AR01110705	1925424-1
	128	37,04	AR01110706	1925425-1
	129	39,76	AR01110707	1925461-1
	130	34,82	AR01110708	1925522-1
	131	36,40	AR01110709	1925535-1
	132	36,00	AR01110710	1925536-1
	133	34,98	AR01110711	1925546-1
	134	36,56	AR01110712	1925555-1
	135	39,96	AR01110713	1925570-1
	136	36,98	AR01110714	1925579-1
	137	36,84	AR01110715	1925658-1

	138	35,12	AR01110716	1925692-1
	139	35,28	AR01110717	1925703-1
	140	38,34	AR01110718	1925708-1
	141	35,36	AR01110719	1925715-1
	142	36,98	AR01110720	1925729-1
	143	38,24	AR01110721	1925747-1
	144	37,00	AR01110722	1925758-1
	145	37,74	AR01110723	1925767-1
	146	35,74	AR01110724	1925843-1
	147	35,60	AR01110725	1925848-1
	148	38,30	AR01110726	1925851-1
	149	35,24	AR01110727	1925859-1
	149	35,86	AR01110728	1925863-1
	150	39,24	AR01110729	1925870-1
	151	36,34	AR01110730	1925876-1
	152	38,44	AR01110731	1925877-1
5-3-2015	153	36,36	AR01110732	1925995-1
	154	35,26	AR01110733	1926009-1
	155	33,66	AR01110734	1926020-1
	156	35,04	AR01110735	1926036-1
	157	35,52	AR01110736	1926039-1
	158	35,84	AR01110737	1926003-1
	159	35,68	AR01110738	1926041-1
	160	36,46	AR01110739	1926043-1
	161	36,80	AR01110740	1926120-1
	162	33,84	AR01110741	1926131-1
	163	34,94	AR01110742	1926142-1
	164	34,04	AR01110743	1926144-1
	165	34,00	AR01110744	1926155-1
	166	37,06	AR01110745	1926167-1
	167	34,04	AR01110746	1926174-1
	168	32,74	AR01110747	1926177-1
	169	33,20	AR01110748	1926273-1
	170	34,60	AR01110749	1926282-1
	171	36,22	AR01110750	1926301-1
	172	35,72	AR01110751	1926306-1
	173	35,08	AR01110752	1926315-1
	174	36,90	AR01110753	1926321-1
	175	35,36	AR01110754	1926326-1
	176	35,06	AR01108183	1926333-1
	177	35,44	AR01108184	1926422-1
	178	31,80	AR01108185	1926434-1
	179	35,20	AR01108186	1926452-1
	180	35,94	AR01108187	1926455-1
	181	33,90	AR01108188	1926462-1
	182	37,76	AR01108189	1926463-1
	183	35,88	AR01108190	1926469-1
	185	34,88	AR01108192	1926467-1

6-3-2015	184	36,72	AR01108191	1926604-1
	186	36,76	AR01108193	1926611-1
	187	38,80	AR01108194	1926618-1
	188	35,38	AR01108195	1926625-1
	189	36,16	AR01108196	1926635-1
	190	34,98	AR01108197	1926653-1
	191	37,88	AR01108198	1926666-1
	192	36,78	AR01108199	1926771-1
	193	37,08	AR01108200	1926792-1
	194	39,00	AR01108201	1926871-1
	195	36,70	AR01108202	1926943-1
	196	35,56	AR01108203	1926925-1
	197	35,96	AR01108204	1926927-1
	198	39,30	AR01108205	1926813-1
	199	36,36	AR01108206	1926810-1
	200	35,74	AR01108207	1926947-1
	201	36,58	AR01108208	1927038-1

Totaal afgevoerd gewicht	**7234,56 ton**

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Aantal vrachten: 215 Totaal:

Product: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch verontreinigd !!)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1894555-1	02-12-2014	15:50 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.500	0
1894562-1	02-12-2014	15:57 BZ-ZR-19-	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	32.520	0
1895527-1	03-12-2014	00:00 58-BBD-8-		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.720	0
1895534-1	03-12-2014	00:00 BP-PX-12-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.180	0
1895538-1	03-12-2014	00:00 BT-HF-31-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.660	0
1895109-1	03-12-2014	08:26 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	41.360	0
1894744-1	03-12-2014	08:32 BT-HF-31-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.480	0
1894929-1	03-12-2014	08:38 BP-PX-12-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.840	0
1895065-1	03-12-2014	08:50 58-BBD-8-		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.460	0
1895171-1	03-12-2014	10:51 BT-HF-31-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.920	0
1895178-1	03-12-2014	10:55 BP-PX-12-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	31.320	0
1895164-2	03-12-2014	10:56 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	40.880	0
1895184-1	03-12-2014	11:00 58-BBD-8-		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.460	0
1895341-1	03-12-2014	13:33 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.000	0
1895351-1	03-12-2014	13:43 BT-HF-31-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	32.680	0
1895353-1	03-12-2014	13:45 BP-PX-12-		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.720	0
1895367-1	03-12-2014	13:59 58-BBD-8-		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.940	0
1895474-1	03-12-2014	15:49 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	41.940	0
1922949-1	26-02-2015	08:25 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.580	0
1922951-1	26-02-2015	08:30 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.400	0
1922975-1	26-02-2015	08:49 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.420	0
1922982-1	26-02-2015	08:56 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.100	0
1922991-1	26-02-2015	09:05 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.880	0
1923010-1	26-02-2015	09:24 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.940	0
1923027-1	26-02-2015	09:48 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.440	0

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch verontreinigd !!)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1923043-1	26-02-2015	10:09 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.300	0
1923074-1	26-02-2015	10:37 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	40.940	0
1923088-1	26-02-2015	10:47 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.820	0
1923127-1	26-02-2015	11:15 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.380	0
1923131-1	26-02-2015	11:18 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.540	0
1923151-1	26-02-2015	11:32 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.280	0
1923176-1	26-02-2015	11:53 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.400	0
1923223-1	26-02-2015	12:53 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.500	0
1923227-1	26-02-2015	12:58 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.480	0
1923241-1	26-02-2015	13:17 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.760	0
1923249-1	26-02-2015	13:22 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.000	0
1923292-1	26-02-2015	13:54 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.140	0
1923304-1	26-02-2015	14:07 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.320	0
1923306-1	26-02-2015	14:08 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.380	0
1923332-1	26-02-2015	14:31 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.760	0
1923370-1	26-02-2015	15:01 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.700	0
1923376-1	26-02-2015	15:05 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.200	0
1923391-1	26-02-2015	15:17 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.280	0
1923405-1	26-02-2015	15:30 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.220	0
1923421-1	26-02-2015	16:02 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.680	0
1923425-1	26-02-2015	16:07 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.400	0
1923434-1	26-02-2015	16:16 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.020	0
1923451-1	26-02-2015	17:06 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.200	0
1923535-1	27-02-2015	08:03 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.380	0
1923539-1	27-02-2015	08:12 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.180	0
1923543-1	27-02-2015	08:17 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	32.220	0
1923554-1	27-02-2015	08:33 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.860	0
1923556-1	27-02-2015	08:34 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.240	0
1923573-1	27-02-2015	08:47 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.360	0
1923590-1	27-02-2015	09:02 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.120	0
1923598-1	27-02-2015	09:11 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.240	0
1923602-1	27-02-2015	09:18 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.020	0
1923610-1	27-02-2015	09:28 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.260	0
1923651-1	27-02-2015	10:21 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.880	0
1923654-1	27-02-2015	10:25 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.640	0
1923660-1	27-02-2015	10:33 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.080	0
1923676-1	27-02-2015	10:46 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.640	0
1923683-1	27-02-2015	10:50 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.540	0
1923692-1	27-02-2015	11:00 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.860	0
1923706-1	27-02-2015	11:09 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.900	0

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch verontreinigd !!)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1923712-1	27-02-2015	11:18 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.300	0
1923715-1	27-02-2015	11:24 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.800	0
1923722-1	27-02-2015	11:31 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.940	0
1923801-1	27-02-2015	13:04 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.740	0
1923802-1	27-02-2015	13:07 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.440	0
1923806-1	27-02-2015	13:12 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.440	0
1923840-1	27-02-2015	13:34 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	40.200	0
1923853-1	27-02-2015	13:37 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.520	0
1923855-1	27-02-2015	13:38 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.780	0
1923903-1	27-02-2015	13:57 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.680	0
1923911-1	27-02-2015	14:08 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	32.820	0
1923918-1	27-02-2015	14:15 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.300	0
1923922-1	27-02-2015	14:20 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.180	0
1923967-1	27-02-2015	15:11 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.920	0
1923973-1	27-02-2015	15:17 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.180	0
1923988-1	27-02-2015	15:29 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.740	0
1924010-1	27-02-2015	15:52 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.100	0
1924011-1	27-02-2015	15:54 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.120	0
1924017-1	27-02-2015	16:07 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.480	0
1924021-1	27-02-2015	16:15 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.020	0
1924023-1	27-02-2015	16:21 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.000	0
1924025-1	27-02-2015	16:31 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.720	0
1924026-1	27-02-2015	16:32 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.100	0
1924182-1	02-03-2015	08:56 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.980	0
1924185-1	02-03-2015	08:59 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.280	0
1924186-1	02-03-2015	09:00 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.840	0
1924191-1	02-03-2015	09:02 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.160	0
1924214-1	02-03-2015	09:30 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.820	0
1924217-1	02-03-2015	09:32 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.880	0
1924219-1	02-03-2015	09:35 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.640	0
1924221-1	02-03-2015	09:36 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.540	0
1924233-1	02-03-2015	09:42 BX-JT-49-	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.100	0
1924337-1	02-03-2015	11:07 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.140	0
1924344-1	02-03-2015	11:13 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.360	0
1924352-1	02-03-2015	11:21 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.340	0
1924361-1	02-03-2015	11:30 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.140	0
1924375-1	02-03-2015	11:40 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.780	0
1924415-1	02-03-2015	12:05 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	32.820	0
1924422-1	02-03-2015	12:11 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.020	0
1924428-1	02-03-2015	12:16 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.840	0

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch verontreinigd !!)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1924499-1	02-03-2015	13:45 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.840	0
1924516-1	02-03-2015	13:54 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.200	0
1924548-1	02-03-2015	14:13 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.140	0
1924553-1	02-03-2015	14:17 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.780	0
1924558-1	02-03-2015	14:23 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.580	0
1924587-1	02-03-2015	14:48 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.020	0
1924594-1	02-03-2015	14:54 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.460	0
1924631-1	02-03-2015	15:17 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.920	0
1924665-1	02-03-2015	15:47 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.660	0
1924669-1	02-03-2015	15:53 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.160	0
1924679-1	02-03-2015	16:19 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.320	0
1924685-1	02-03-2015	16:33 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.600	0
1924686-1	02-03-2015	16:34 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.820	0
1924693-1	02-03-2015	16:55 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.260	0
1924696-1	02-03-2015	17:01 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.400	0
1925381-1	04-03-2015	08:22 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.800	0
1925389-1	04-03-2015	08:26 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.260	0
1925398-1	04-03-2015	08:36 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	41.040	0
1925407-1	04-03-2015	08:42 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.080	0
1925410-1	04-03-2015	08:46 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.640	0
1925424-1	04-03-2015	09:02 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.800	0
1925425-1	04-03-2015	09:05 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.040	0
1925461-1	04-03-2015	09:48 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.760	0
1925522-1	04-03-2015	10:32 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.820	0
1925535-1	04-03-2015	10:42 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.400	0
1925536-1	04-03-2015	10:43 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.000	0
1925546-1	04-03-2015	10:51 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.980	0
1925555-1	04-03-2015	10:59 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.560	0
1925570-1	04-03-2015	11:07 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.960	0
1925579-1	04-03-2015	11:14 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.980	0
1925658-1	04-03-2015	12:28 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.840	0
1925692-1	04-03-2015	13:18 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.120	0
1925703-1	04-03-2015	13:25 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.280	0
1925708-1	04-03-2015	13:29 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.340	0
1925715-1	04-03-2015	13:36 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.360	0
1925729-1	04-03-2015	13:43 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.980	0
1925747-1	04-03-2015	13:57 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.240	0
1925758-1	04-03-2015	14:12 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.000	0
1925767-1	04-03-2015	14:22 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.740	0
1925843-1	04-03-2015	15:26 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.740	0

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch verontreinigd !!)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1925848-1	04-03-2015	15:33 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.600	0
1925851-1	04-03-2015	15:39 74-BDL-4-	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.300	0
1925859-1	04-03-2015	15:48 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.240	0
1925863-1	04-03-2015	15:58 73-BDL-4-	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.860	0
1925870-1	04-03-2015	16:10 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.240	0
1925876-1	04-03-2015	16:20 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.340	0
1925877-1	04-03-2015	16:31 BV-HJ-98-	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.440	0
1925995-1	05-03-2015	08:16 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.360	0
1926003-1	05-03-2015	08:28 BV-VV-32-	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.840	0
1926009-1	05-03-2015	08:31 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.260	0
1926020-1	05-03-2015	08:40 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.660	0
1926036-1	05-03-2015	08:56 BV-XG-81-	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.040	0
1926039-1	05-03-2015	09:00 BV-XZ-61-	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.520	0
1926041-1	05-03-2015	09:01 BX-JT-49-	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.680	0
1926043-1	05-03-2015	09:04 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.460	0
1926120-1	05-03-2015	10:27 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.800	0
1926131-1	05-03-2015	10:38 BV-VV-32-	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.840	0
1926142-1	05-03-2015	10:45 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.940	0
1926144-1	05-03-2015	10:46 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.040	0
1926155-1	05-03-2015	10:52 BV-XG-81-	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.000	0
1926167-1	05-03-2015	11:02 BX-JT-49-	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.060	0
1926174-1	05-03-2015	11:08 BV-XZ-61-	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.040	0
1926177-1	05-03-2015	11:11 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	32.740	0
1926273-1	05-03-2015	13:06 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.200	0
1926282-1	05-03-2015	13:20 BV-VV-32-	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.600	0
1926301-1	05-03-2015	13:36 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.220	0
1926306-1	05-03-2015	13:40 BV-XG-81-	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.720	0
1926315-1	05-03-2015	13:48 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.080	0
1926321-1	05-03-2015	13:54 BX-JT-49-	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.900	0
1926326-1	05-03-2015	13:57 BV-XZ-61-	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.360	0
1926333-1	05-03-2015	14:04 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.060	0
1926422-1	05-03-2015	15:15 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.440	0
1926434-1	05-03-2015	15:28 BV-VV-32-	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	31.800	0
1926452-1	05-03-2015	15:48 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.200	0
1926455-1	05-03-2015	15:52 BV-XG-81-	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.940	0
1926462-1	05-03-2015	16:01 BZ-ZB-92-	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	33.900	0
1926463-1	05-03-2015	16:06 BX-JT-49-	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.760	0
1926467-1	05-03-2015	16:13 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.880	0
1926469-1	05-03-2015	16:15 BV-XZ-61-	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.880	0
1926604-1	06-03-2015	08:08 BZ-ZJ-72-	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.720	0

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch verontreinigd !!)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1926611-1	06-03-2015	08:16 BZ-XZ-58-	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.760	0
1926618-1	06-03-2015	08:22 62-BBV-5-	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	38.800	0
1926625-1	06-03-2015	08:26 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.380	0
1926635-1	06-03-2015	08:32 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.160	0
1926653-1	06-03-2015	08:49 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	34.980	0
1926666-1	06-03-2015	08:58 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.880	0
1926771-1	06-03-2015	10:46 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.780	0
1926792-1	06-03-2015	10:56 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	37.080	0
1926810-1	06-03-2015	11:08 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.360	0
1926813-1	06-03-2015	11:12 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.300	0
1926871-1	06-03-2015	12:21 BV-ZP-66-	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	39.000	0
1926925-1	06-03-2015	13:41 85-BDZ-7-	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.560	0
1926927-1	06-03-2015	13:42 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.960	0
1926943-1	06-03-2015	13:57 BV-HL-03-	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.700	0
1926947-1	06-03-2015	13:59 BV-FR-52-	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	35.740	0
1927038-1	06-03-2015	15:46 86-BDZ-7-	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412910000	062511401199	36.580	0
						Aantal vrachten:	201	**Totaal:**	**7.234.560**	0

Product: WGI106 Saneringsgrond

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterinc
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 01-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 02-12-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-ZJ-72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
052511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1894555-1
Datum : 02-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P14C
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 052511401199

Contractnummer : V9441291000O

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.880 kg 15:50
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 15:50
Nettogewicht: 34.500 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0[illegible]552

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

2

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Anhachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer ZR513950

2

factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 1771 BARNEVELD
datum aanvang transport 1-12-14

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BZ 2m19

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1694562-1
Datum : 02-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZR-19- / P142
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 51.920 kg 15:57
Cont.gew. : 0 kg
Leegsgewicht : 19.400 kg 15.57
Nettogewicht: 32.520 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AT. 01099553

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

10-10-2013 www.cmrconcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(3)

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZHS139S0

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-12-14

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3-12-14

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NTS000037VIHB
kenteken: BJ-HJ-98

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

ingevuld te worden en is alleen gedurende de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
eanceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1895109-1 (corr op: 1894738-1)		
Datum	: 03-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98- / P096	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	56.660 kg (H) 08:26
		Cont.gew. :	0 kg (H)
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	15.300 kg (H) 08:26
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	41.360 kg (H)
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

www.theopouw.nl

Nabestellen:

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 15-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder: G. van de Kamp
straat + nr: [illegible]
postc. + woonpl.: [illegible]
VIHB-nummer: [illegible]

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: BRS000037VIHB
kenteken: BT-HF-31

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	34460	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1894744-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BT-HF-31-
Vervoerder : G. van de Kamp
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Volgewicht : 53.680 kg 08:32
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 08:32
Nettogewicht: 34.460 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01009555

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcontinuurrent.nl Tel. 085 27 34 999
CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

PAUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

5

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513910

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-12-2014

4A
uitbesteed vervoerder: G. van de Kamp
straat + nr: Lunterseweg 39
postc. + woonpl.: 3992AM Houten
VIHB-nummer: VL50414[illegible]

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3-12-2014

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NTS0003TVUHR
kenteken: BP PX 12
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401109	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1834929-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BP-PX-12-
Vervoerder : G. van de Kamp
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401109

Contractnummer : VS2412710000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 59,260 kg 08:38
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19,420 kg 08:38
Nettogewicht: 39,840 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

CMR 0658

Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcentrum.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01089556

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3 / 12 / 14

4A

uitbesteed vervoerder: Schuiteman
straat + nr: Overmaatseweg 51 B
postc. + woonpl.: 7001 KJ Zelhem
VIHB-nummer: GC500199 LXX

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: SPB02

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895065-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 58-BBD-8
Vervoerder : H. Schuiteman VOF
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart deksl. organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 58.420 kg 08:50
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.960 kg 09:50
Nettogewicht: 38.460 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099557

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn somsmede afkelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 Nabestellen: www.cmrcoonraad.nl versie: 1.0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3-12-14

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS-UTRECHT
VIHB-nummer: NTS0003-TVIHB
kenteken: BV-HJ-96

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
06251140119	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

Weegbonnummer : 1895164-2
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kentekens/wagennr. : BV-HJ-96- /-FQ06
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 001105
Verontreinigde grond (Apart depot, Ordamech v

STORTBON

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 06251140119

Contractnummer : V9441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.320 kg 10:44
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.440 kg 10:55
Nettogewicht: 40.880 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099558

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrc... Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-12-2014

4A
uitbesteed vervoerder: G. v. d. Kamp
straat + nr: [illegible]
postc. + woonpl.: [illegible]
VIHB-nummer: [illegible]

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken: BT-HF-31
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	34.920	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895171-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BT-HF-31-
Vervoerder : G. van de Kamp
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaatnr :
Toepassing :

Container nr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199
Volgewicht : 54.120 kg 10:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 10:51
Nettogewicht: 34.920 kg

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterkant van dit formulier).

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999 www.cmrcurrent.nl

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmrcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099559

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3 - 12 - 2014

4A
uitbesteed vervoerder: G. van de Kamp
straat + nr: Staalweg 4B
postc. + woonpl.: 3771 GW Barneveld
VIHB-nummer: VT-5100-374-HE

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3 - 12 - 2014

5 transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 24
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: VT-5100-374-HE
kenteken: BP PX 12

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895178-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BP-PX-12-
Vervoerder : G. van de Kamp
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : VS4412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 50.740 kg 10:55
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.420 kg 10:55
Nettogewicht: 31.320 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099560

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
als de verplichte (donkere) velden
aankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
Zijn som
de bevoegde personen. De donker gearceerde velden

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-12-14

4A
uitbesteed vervoerder: Schilte
straat + nr: Overijsselweg 31
postc. + woonpl.: Vorden
VIHB-nummer: [illegible]

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500003278VIHB
kenteken: 52-BBD-2

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004443
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895184-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kentekan/wagennr. : 55-BBD-8-
Vervoerder : N. Schuitemaker VOF
Product : WST105
Verontreinigde grond (Apart depot, Dreumel v

Contractnummer : V94412510000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrm : 0625114401190

Volgewicht : 54.420 kg 11:00
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.960 kg 11:00
Nettogewicht: 34.460 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099561

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(11)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-EK BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3774 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3-12-14

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BUH 172

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895341-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-88- / P056
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Laadgewicht : 15.300 kg 13:33
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.300 kg 13:33
Cont.gew. : 0 kg
Nettogewicht: 38.000 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099562

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig indien alle verplichte (donkere) velden daarvan zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door toegevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr.nl Tel.: 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder: G. van de Kamp
straat + nr: [illegible]
postc. + woonpl.: [illegible]
VIHB-nummer: [illegible]

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: VT500037VIHB
kenteken: BT-HF-31

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3300 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895351-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BT-HF-31-
Vervoerder : G. van de Kamp
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 51.880 kg 13:43
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.200 kg 13:43
Nettogewicht.: 32.680 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099563

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr[illegible]rrent.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

13

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-12-2014

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000035VIHB
kenteken: BP PX 12

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0525114011199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1895353-1		
Datum	: 03-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BP-PX-12-	Containernr.	:
Vervoerder	: G. van de Kamp	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG110S	Afvalstnr	: 0525114011199
	Verontreinigde grond (Apart deeel, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 55.140 kg 13:45
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	: 19.420 kg 13:45
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.720 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarin zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099564

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst derzending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(14)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-ET ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 03-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder: Schuiteman
straat + nr: Overhorstweg 51
postc. + woonpl.: Woudhuizen
VIHB-nummer: ETS0019010

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL560003270B01
kenteken: 58-BBD-8

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401193	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895367-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 58-BBD-8
Vervoerder : H. Schuiteman VOF
Product : W2105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401193

Volgewicht : 54.900 kg 13:59
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.960 kg 13:59
Nettogewicht: 34.940 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099565

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrc
CMR 0658
Tel. 085 27 34 999
rent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(19)

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3-12-14

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BJ-HQ-98

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1095474-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98- / F09F
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000X

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Volgewicht : 57.240 kg 15:49
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 15:49
Nettogewicht: 41.940 kg

** STEEKPROEF **

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01033566

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

1 BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(10)

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 2
Isotopenweg 20
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Astolstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kweloerweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Weverij 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender [illegible]
straat + nr [illegible]
postc. + woonpl. [illegible]
VIHB-nummer [illegible]

2

factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3A

ontdoener [illegible]
straat + nr [illegible]
postc. + woonpl. [illegible]

3B

locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 3-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder GUD KAMP
straat + nr Wol weg 49
postc. + woonpl. 3776 LN Stroe
VIHB-nummer GL50 W148 VXXX

4B

locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 20
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 5

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 20
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer NL500037VIHB
kenteken BT-HF-31

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	
[illegible]	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	30/00	☒
						☒

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daar bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099567

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
[signature]	[signature]	[signature]	

CMR
Tel. 085 27 34 999
versie 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr[illegible]rrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

17

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellaanstraat
straat + nr: Baron van Nagellaanstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-12-2014

4A

uitbesteed vervoerder: Gebr Kamp
straat + nr: Wolfweg 49
postc. + woonpl.: 3776 LM Soest
VIHB-nummer: Glasvezelweg

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 3-12-2014

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BP PX 12

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1995534-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BP-PX-12-
Vervoerder : G. van de Kamp
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Volgewicht : 55.600 kg (H) 00:00
Cont.gew. : 0 kg (H)
Leeggewicht : 19.420 kg (H) 00:00
Nettogewicht: 36.180 kg (H)

Certificaatnr :
Toeslag(en) :

0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0[illegible]3568

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Tel: 085 27 34 999
www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert I
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

18

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-12-14

4A

uitbesteed vervoerder: Schuitemen
straat + nr: overhoeksweg 51B
postc. + woonpl.: Wormerveer
VIHB-nummer: gl500199 vtm

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 58BB08

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1895527-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 58-BBD-8
Vervoerder : H. Schuitemen VOF
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.680 kg (H) 00:00
Cont.gew. : 0 kg (H)
Leeggewicht : 19.960 kg (H) 00:00
Nettogewicht: 34.720 kg (H)

Certificatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig zijn soms, afhan daartoe bege

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door verplichte (donkere) velden van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

Tel. 085 27 34 999

E: www.cmrconcurrent.nl

10-10-2013

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099569

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-BR BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2[illegible]-2-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114011[illegible]	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1922951-1		
Datum	: 26-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr	: 86-BDZ-7- / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 0625114011[illegible]
	Verontreinigde grond (apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 54.800 kg 08:30
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.400 kg 06:30
	BORDN VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	37.400 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099570

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

CMR 0658

Nabestellen: www.cmrcontinuerrent.nl Tel.: 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500093VIHB
kenteken: BV-HJ-98

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1922949-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98 / P096
Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV
Volume : 0,00 m3
Product : W3T105
Afvalstrnr : 062511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, Organisch v

Contractnummer : V94412910000
Volgewicht : 52.860 kg 08:25
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Leeggewicht : 15.300 kg 08:25
Nettogewicht: 37.560 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099571

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig indien alle verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 www.cmrcurrent.nl

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmrcurrent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(21)

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We
Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-02-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV HL 03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
06251140119	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1922975-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Certificaatnr :
Toepassing :

Container nr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 06251140119

Volgewicht : 52.620 kg 08:49
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 06:49
Nettogewicht: 35.420 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099572

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig indien alle verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen daarvoor zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr...nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(22)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Ambachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer ZR513950

2
factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771-EB BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Nagellistraat
straat + nr Baron van Nagellistraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 26-2-15

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 26-2-15

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer NL500037VIHB01
kenteken BS-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1922962-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BS-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.920 kg 08:56
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 08:56
Nettogewicht: 35.100 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099573

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel.: 085 27 34 999

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We

Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopou

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: VT5000337VIHB
kenteken: BV-ZP-56 / P072

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004443
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DS DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1922991-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-56- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT - BARNEVELD

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Volgewicht : 53.680 kg 09:05
Cont.gew. : 0 kg
Legegewicht : 19.800 kg 09:05
Nettogewicht: 33.880 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099574

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening(en) zijn geplaatst door de daarvoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

Dit begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig indien alle verplichte velden door de daarvoor bevoegde personen zijn ondertekend.

CMR 0658

Tel. 085 27 34 999

Nabestellen: www.cmrcontinuvorm.nl

versie: 1.0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(24)

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We
Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopou

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZB513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-BR BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 [illegible] BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhe (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milien BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923010-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5 / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 067105
Verontreinigde grond (Apart depot, Organisch v
Contractnummer : V0441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD
Certificaatnr :
Toepassing :

Container :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199
Volgewicht : 55.720 kg 09:24
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 09:24
Nettogewicht : 37.940 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099575

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

zijn geplaatst door ... van dit formulier)
... zijn ingevuld en de handtekenin...
... de verplichte (donkere) velden ... zijn ingevuld en is alleen ge... zijn soms, ... lijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterz...
Dit ... sidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en ... daarv... evoegde personen. De donker gearceerde velden
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr... ...rent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

ender
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-02-15

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

5 transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037 VIHB P.U.
kenteken: BV-FR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923027-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrmr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 52.160 kg 09:49
Cont.gew. : 0 kg
Leegewicht : 18.720 kg 09:46
Nettogewicht: 33.440 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099576

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		Bestuurder	

De begeleidingsbrief dient bij het wegtransport te worden meegevoerd en op verzoek ter inzage gegeven aan de daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We
Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopou

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

route-inzameling ☐ ja ☒ ne

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 72-BDL-4

routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhe (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Wegbonnummer : 1923043-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 72-BDL-4- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : NG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : VS4412510000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.460 kg 10:09
Cont.gew. : 0 kg
Laadgewicht : 18.160 kg 10:09
Nettogewicht: 37.300 kg

Certificaathr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099577

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig indien alle verplichte (donkere) velden daarvan zijn ingevuld en de handtekening(en) zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pauw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(24)

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

zender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 3
postc. + woonpl.: 3771-BR BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4b)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500032VIHB
kenteken: BV-HJ-96

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart)		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923074-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-96- / P096
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.240 kg 10:37
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 10:37
Nettogewicht: 40.940 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099578

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar wahrheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de aantekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeve Milieu BV
postc. + woonpl. Ambachtsweg 31
VIHB-nummer 7021-BT ZELHEM
2 NL513950
factuuradres
postbus of straat + nr Verhoeve Milieu BV
postc. + woonpl. Postbus 3073
3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 26-2-2015

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5 Getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT50003 VIHB
kenteken 84 SD2

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923088-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / PO24
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WS1105
Verontreinigde grond (apart depot, organisch v
Contractnummer : V9441291000O
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstr.nr : 062511401199
Volgewicht : 54.220 kg 10:47
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 10:47
Nettogewicht: 36.820 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099579

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 U658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

29

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Imbachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

Getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL8000.37.VIHB
kenteken: 85-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923127-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 0625114401199
Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Volgewicht : 53.200 kg 11:15
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 11:15
Nettogewicht: 35.380 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099580

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Deze begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-02-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000337VIHB
kenteken: BV HL 03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923131-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V044:2010000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 51.740 kg 11:18
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 11:18
Nettogewicht: 34.540 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099581

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig indien alle verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekening(en) zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmrdocument.nl Tel.: 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(31)

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender
straat + nr Verhoeve Milieu BV
postc. + woonpl. Ambachtsweg 31
VIHB-nummer 7021-BT ZELHEM
ZH513950

2
factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 26-2-15

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 26-2-15

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037V1HB
kenteken BV-PD

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923151-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-65- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W3105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199
Volgewicht : 53.080 kg 11:32
Com.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 11:32
Nettogewicht: 33.280 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0109582

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

32

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NTS000037VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarvan zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923176-1		
Datum	: 26-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5- / P015	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr	: 062511401199
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 55.180 kg 11:53
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht		: 17.780 kg 11:53
	BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Nettogewicht:	37.400 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099583

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr
Tel. 085 27 34 999
CMR consument.nl
0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZHS13950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-2015

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL-S0003711HB
kenteken: BV-FR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923223-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V04412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 18.720 kg 12:53
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Volgewicht : 54.220 kg 12:53
Cont.gew. : 0 kg
Nettogewicht: 35.500 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 CMR CONCURRENT Tel. 085 27 34 999 Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099584

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(34)

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

1
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 11
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZHS13950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3541 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL0000.WVIHB
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923227-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart deest, organisch V
Contractnummer : V9441251000O
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 062511401199

Volgewicht : 53.640 kg 12:50
Cont.gew. : 0 kg
Laadgewicht : 18.160 kg 12:56
Nettogewicht: 35.480 kg

1) STEEKPROEF 1)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099685

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedelegeerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmcopyprint.nl Tel. 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

9

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 34
postc. + woonpl.: 2021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagelstraat
straat + nr: Baron van Nagelstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-18

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-18

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000.8.7[illegible]
kenteken: BV-HJ-98

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923241-1
Datum : 26-02-2018
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98- / P096
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W0105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V20441210000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELS L
BARON VAN NAGELSTRAAT
BARNEVELD

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 062511401199

Volgewicht : 54.060 kg 13:17
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 13:17
Nettogewicht: 38.760 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01[illegible]586

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr[illegible]rent.nl

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: 2H513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4b)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UTSW03ZVIHH
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: 86-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
052511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923249-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 052511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.400 kg 13:22
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 13:22
Nettogewicht: 35.000 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF. 01099587

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zendingmet gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500034VIHE
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923304-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 19.800 kg 14:07
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.120 kg 14:07
Corr.gew. : 0 kg
Nettogewicht: 35.320 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01000588

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarvoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrcontinuair.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

versie: 1.0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-02-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037VIHB
kenteken: BV-HL-03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923292-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W0105
Verontreinigde grond (Apart deel, organisch v
Contractnummer : V9441291000C
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Certificaatnr :
Toepassing :

Container nr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Volgewicht : 53.340 kg 13:54
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 13:54
Nettogewicht: 36.140 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099589

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (bestemming) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarvoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr-current.nl Tel.: 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: VT5000037VIHB
kenteken: 85 BDZ 7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
052511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Wegingsnummer : 1923306-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W31105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V0441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Container :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 052511401199

Volgewicht : 52.200 kg 14:08
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 14:08
Nettogewicht: 34.380 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01 009590

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmr... Tel. 085 27 34 999
CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-2016

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5090037VIHB
kenteken: 62-BBV-5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923332-1
Datum : 26-02-2016
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P016
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.540 kg 14:31
Cont.gew. : 0 kg
Leegwicht : 17.780 kg 14:31
Nettogewicht: 37.760 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099591

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarvoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

CMR 0658

Nabestellen: www.cmrdocument.nl Tel. 085 27 34 999 versie: 1.0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
okkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ZK BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26/2/15

Getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037.W.IHB P1.6
kenteken: BV-FR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
08251140119	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923370-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : 08110S
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 08251140119

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.420 kg 15:01
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 15:01
Nettogewicht: 36.700 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099592

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door (aartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn sowieso verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) aansprakelijk van de omstandigheden,

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

VERSIE 1.0 10-10-2013

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL9000037VIHB
kenteken: 7-BGL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004448
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923376-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BGL-4 / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrmr : 0625114401199

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.360 kg 15:05
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 16.160 kg 15:05
Nettogewicht : 35.200 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099593

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door alle hiervoor bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr...rrent.nl Tel.: 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

(43)

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

5

vervoer getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BVHJ98

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923391-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98 / P095
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WB105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 53.580 kg 15:17
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 15:17
Nettogewicht: 38.280 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099594

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmr Tel.: 085 27 34 999 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZB513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-3-20[illegible]

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500003?VIHB
kenteken: 8[illegible]

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923405-1		
Datum	: 26-02-2016		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 8[illegible]-BDZ-7 / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WG105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V9441291D000	Volgewicht :	53.620 kg 15:30
		Cont. gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.400 kg 15:30
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.220 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de hiervoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) de omstandigheden.

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099595

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcontinuiteit.nl Tel. 085 27 34 999 CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ 1 (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-02-2015

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL5000.13431HB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS-UTRECHT
kenteken: BV HL03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923421-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W0105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V04412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.880 kg 16:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 16:02
Nettogewicht: 36.680 kg

Certificaatnr :
Toename :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099596

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn somtijds aanvullend van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent.nl 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

66(46)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

zender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 11
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771-CB BARNEVELD
datum aanvang transport: 25-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 25-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UT500033VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: BV-ZP-66

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Bonnummer : 19Z3425-1
Datum : 25-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66 / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WS1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V04412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.200 kg 16:07
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 16:07
Nettogewicht: 33.400 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF. 01099597

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658
De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de aangetekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn voor de vervoerder bestemd. Voor de juistheid van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513910

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 26-2-15

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT5000337VIHP
kenteken: 55-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625111401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923434-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 55-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT109
Verontreinigde grond (Apart deelt. organisch v

Container nr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 0625111401199

Contractnummer : V99-12910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.840 kg 16:16
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 16:18
Nettogewicht: 36.020 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099598

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcurrent.nl Tel.: 085 27 34 999
CMR 0658

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-ET ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellestraat
straat + nr: Baron van Nagellestraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 26-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL5000932VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: 52-BBV-8

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
06251140119 9	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923451-1
Datum : 26-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 52-BBV-8 / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 06251140119 9

Volgewicht : 56.980 kg 17:06
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 17:06
Nettogewicht: 39.200 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099599

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen W
We
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

49

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒A bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒A vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BOZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒A
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒A
repeterende vrachten ☐ ja ☒A
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923535-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BOZ-7- / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	52.780 kg 08:03
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.400 kg 08:03
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.380 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099601

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhank... verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v... eplaatst door ...it formulier)

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999 ...nl

ersie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrcond... ...nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

50

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DR DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (4A 4B)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037V-IHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nr
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nr
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nr
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004448
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923539-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7- / P023	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0.00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 52.000 kg 08:12
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.820 kg 08:12
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.180 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099601

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...geplaatst door ...it formulier)
...zijn ingevuld en de handtekeningen - ...verplicht (zie toelichting op de achterzijde v
...verplichte (donkere) velden ...van de omstandigheden, verplicht
...zijn soms, afhank
...gsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ...egde personen. De donker gearceerde velden
De begel... daartoe ...
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
...rsie: 1.0 10-10-2013 ...bestellen: www.cmrcon...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500032VIHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923543-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4- / P026	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreiniede grond (apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 51.240 kg 08:17
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.020 kg 08:17
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	32.220 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op **de door sVa / Stichting** Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam **gedeponeerde algemene** voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099603

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

eplaatst door uit formulier)
zijn ingevuld en de handtekeningen verplicht (zie toelichting op de achterzijde v
verplichte (donkere) velden van de omstandigheden,
zijn soms, afhanke
ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig al
legde personen. De donker gearceerde velden
De begr
daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
rsie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen
We
6002 SA
Tel. 0495
Fax 0495
weert@the

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(32)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vzk 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500032VIHE
kenteken: BZ-ZJ-72

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveell (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923656-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72- / P140	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V9441291000	Volgewicht	: 54.620 kg 08:34
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.380 kg 08:34
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.240 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099603

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...plaatst door ... zijn ingevuld en de handtekeningen ... erplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
...ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ...egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhanke
De bege... daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...nl
...rsie: 1.0 10-10-2013 ...bestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 62BBV5

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoevee (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923554-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015 Containernr. :
Vervoerder : Theo Pouw BV Volume : 0,00 m3
Product : WG1105 Afvalstrnr : 062511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000 Volgewicht : 56.640 kg 08:33
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 17.780 kg 08:33
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Nettogewicht: 38.860 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0109960

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als: daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) te plaatsen door de handtekeningen zijn ingevuld en de donker (donkere) velden verplichte

CMR conform art. 4 Tel. 085 27 34 999 0658

versie: 1.0 10-10-2013 bestellen: www.cmrconc...nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

54

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZR513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 73-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ r
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ r
repeterende vrachten ☐ ja ☒ r
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveell (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923573-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : VS4412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 55.520 kg 08:47
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 08:47
Nettogewicht: 37.360 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099605

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

eplaatst door
zijn ingevuld en de handtekeningen
uit formulier)
erplichte (donkere) velden
van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde va
gsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als
egde personen. De donker gearceerde velden
zijn soms, afhank.
De bege
daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
t.nl
rsie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen W
We
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500032V-IHB
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoevee (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923990-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.920 kg 09:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 09:02
Nettogewicht: 37.120 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0109960

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen geplaatst door

CMR Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013 bestellen: www.cmrconcept.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen
We
6002 SA
Tel. 0495
Fax 0495
weert@the

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

36

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH519950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveell (kg)
0625114011995	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	30t	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923598-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-XZ-58- / P137
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WS1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 0625114011995

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.620 kg 09:11
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 09:11
Nettogewicht: 36.240 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op **de door** sVa / **Stichting Vervoeradres** ter **griffie** van de **arr.rechtbank** te **Amsterdam** en Rotterdam **gedeponeerde** algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099607

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...plaatst door ... zijn ingevuld en de handtekeningen ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
...verplichte (donkere) velden ... zijn soms, afhank...
...ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ...gde personen. De donker gearceerde velden
De begr... daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...nl
...rsie: 1.0 10-10-2013
...bestellen: www.cmrconc...

(57)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

PAUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Thei
Secundaire Bouwstoffen W
Wet
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZR513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-02-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500032V1HB
kenteken: 82893

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923602-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 54.420 kg 09:18
Corr.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 09:18
Nettogewicht: 35.020 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0109960

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v. dit formulier) verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen geplaatst door

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999 .nl

versie: 1.0 10-10-2013 Nabestellen: www.cmrcond

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo P
Secundaire Bouwstoffen Weer
Weterli
6002 SM W
Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopou

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BUFR52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923610-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.980 kg 09:28
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 09:28
Nettogewicht: 37.260 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

0658

CMR consument.nl

Tel. 085 27 34 999

.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0109960

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

rsie: 1.0 10-10-2013
bestellen: www.cmrconc

Begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v t formulier)

De ber daartc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SN
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (wak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500032VIHB
kenteken: 86 BDZ 7

route-inzameling ☐ ja ☒ routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
052511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923651-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 052511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.280 kg 10:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 10:21
Nettogewicht: 34.880 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0109961

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...eplaatst door ... zijn ingevuld en de handtekeningen ...erplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde va... uit formulier)
...gsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig ... zijn soms, afhan... ...egde personen. De donker gearceerde velden
De be... daarto...
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...r.nl
...rsie: 1.0 10-10-2013
...bestellen: www.cmrconc...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen W
We
6002 SN
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

60

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
052511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923654-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7- / P023
Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV
Volume : 0,00 m3
Product : W&I05
Afvalstrnr : 052511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000
Volgewicht : 53.460 kg 10:25
Cert.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BAREN VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD
Leeggewicht : 17.820 kg 10:25
Nettogewicht: 35.640 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099611

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...plaatst door ...uit formulier)
...zijn ingevuld en de handtekeningen ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde va...
...verplichte (donkere) velden ... zijn soms, afhanke...
...gsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ...egde personen. De donker gearceerde velden
De begr... daartoe ...
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...nl
...rsie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrconc...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(61)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoger hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923660-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4- / P026	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V9441291000	Volgewicht	: 55.100 kg 10:33
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.020 kg 10:33
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.080 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099612

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als … verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van het formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013 bestellen: www.cmrconline.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

PAUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen W
We
6002 SW
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(62)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZU513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveell (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923676-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.420 kg 10:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 10:46
Nettogewicht: 36.640 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan

verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v

eplaatst door uit formulier)

0658

Tel. 085 27 34 999

rsie: 1.0 10-10-2013
bestellen: www.cmrconc

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01099613

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

(62)

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 11-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500033VIHB
kenteken: BZ-ZJ-72

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923683-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72- / P140	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGT105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 53.920 kg 10:50
		Conf.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.380 kg 10:50
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.540 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099614

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur vóór ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen geplaatst door van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan
De bec daarto
0658
GMR
Tel. 085 27 34 999
t.nl
rsie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo P
Secundaire Bouwstoffen Wee
Weter
6002 SM V
Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken:

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923692-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 52.020 kg 11:00
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 11:00
Nettogewicht: 33.860 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099615

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van het formulier)

CMR consument.nl
Tel. 085 27 34 999
t.nl
versie: 1.0 10-10-2013
bestellen: www.cmrconsument.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-13

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-2-13

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BVZP66

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923706-1		
Datum	: 27-02-2013		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66- / P072	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 53.700 kg 11:09
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.800 kg 11:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.900 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099616

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...eplaatst door ...it formulier)
...zijn ingevuld en de handtekeningen ... verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v...
...gsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig ... ...egde personen. De donker gearceerde velden ... zijn soms, afhan...
De ... da...
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...rsie: 1.0 10-10-2013
...bestellen: www.cmrconc... ...t.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Splkerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 82-XZ-68

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	35.300	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923712-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-86- / P137	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 54.660 kg 11:18
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.380 kg 11:18
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.300 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099617

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen W
We
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

67

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-02-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZZ38

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923715-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 58.200 kg 11:24
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 11:24
Nettogewicht: 38.800 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0000961

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig ... zijn soms, afhan...
...legde personen. De donker gearceerde velden ...
De be... daarto...
...verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v...
...zijn ingevuld en de handtekeningen ...
...eplaatst door ...uit formulier)
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcon...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BUFK 52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923722-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52- / P115	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 55.660 kg 11:31
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 18.720 kg 11:31
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.940 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099619

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

...zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923806-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7- / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	54.840 kg 13:12
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.400 kg 13:12
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	37.440 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting **Vervoeradres** ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en **Rotterdam gedeponeerde** algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0109620

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvangen (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Dit document is gemaakt met Consuren software. Wijzigingen zijn alleen mogelijk door gebruik te maken van de functionaliteiten die Consuren hiervoor biedt. Consuren is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit document, tenzij deze gevolgen zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Consuren. Consuren is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit document, tenzij deze gevolgen zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van Consuren.

Tel. 055 521 34 33 consuren.nl UDGO

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

gaarroe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

70

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-2-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037V-IHB
kenteken: 85-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923801-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 65-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 51.560 kg 13:04
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 13:04
Nettogewicht: 33.740 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

AR 01099621

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Begeleidingsbrief wordt pas geldig indien ingevuld en ondertekend door alle betrokken partijen. Deze begeleidingsbrief is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 1
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

71

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037V-IHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923802-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 74-BDL-4-- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI05
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.460 kg 13:07
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 13:07
Nettogewicht: 34.440 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op **de door sVa / Stichting** Vervoeradres ter griffie van **de arr.rechtbank** te Amsterdam en **Rotterdam gedeponeerde** algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099622

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden
U658
Tel. 085 27 34 999
Ingesteld: www.uniformcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

72

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: VT500037VIHB
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toellchting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923640-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG105
Verontreinigde grond (Apart depot, orgamisch v

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Volgewicht : 57.980 kg 13:34
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 13:34
Nettogewicht: 40.200 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door aVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099623

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

73

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037V1HB
kenteken: 73-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062311401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923853-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062311401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELO

Volgewicht : 53.680 kg 13:37
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 13:37
Nettogewicht: 35.520 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01003624

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Alle ingevulde en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

74

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 [illegible] BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-ZJ-72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923855-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72- / P140	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V9441291000	Volgewicht :	54.160 kg 13:38
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.360 kg 13:38
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.780 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099625

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn als afval gelding als de verplichte (donkere) velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

75

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-2-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500033VIHB
kenteken: BUSP66

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Wegbonnummer	: 1923903-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66- / P072	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199	
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v			
Contractnummer	: V9441291000)	Volgewicht	: 55.480 kg	13:57
		Cont.gew.	: 0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.800 kg	13:57
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.680 kg	
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099626

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

76

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Thec
Secundaire Bouwstoffen W
Wel
6002 SM

Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-EP BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500033V-IHB
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveell (kg)
0425114011990	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	32	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923911-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr	: BZ-XZ-58- / P137	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr	: 0425114011990
Contractnuamer	: V94412910000	Volgewicht	: 52.200 kg 14:08
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 19.380 kg 14:08
		Nettogewicht:	32.820 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

0658

Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099627

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrconc .nl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als zijn soms, afhankelijk daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v.

geplaatst door uit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3a

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3b

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4a

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4b

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-02-2015

5

getranspporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZZ962

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923916-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagenno	: BZ-ZD-92- / P138	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WST105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 56.700 kg 14:15
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 19.400 kg 14:15
		Nettogewicht	: 37.300 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01099628

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

geplaatst door ... t formulier)
... zijn ingevuld en de handtekeningen z...
... verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v...
... ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig al... ... egde personen. De donker gearceerde velden ... zijn soms, afhan...
De begr... daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
ersie: 1.0 10-10-2013 ... abestellen: www.cmrcon...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: T.Heo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: T.Heo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037V.THE
kenteken: BUFR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Verontreinigde grond (Apart depot,		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923922-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52- / P116	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	53.900 kg 14:20
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht :	18.720 kg 14:20
		Nettogewicht:	35.180 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110657

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Bestellen: www.uniconcurrent.nl tel. 085 27 34 999 U658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

79

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL500037VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: SS 802 ?

route-inzameling ☐ ja ☑ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ n
repeterende vrachten ☐ ja ☑ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923967-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7- / P023	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: WGT105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr :	062511401199
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	52.740 kg 15:11
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht :	17.820 kg 15:11
		Nettogewicht:	34.920 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110658

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...geplaatst door ...uit formulier)
...zijn ingevuld en de handtekeningen ...verplicht (zie toelichting op de achterzijde ...
...verplichte (donkere) velden ...van de omstandigheden, verplicht
...zijn soms, afhan...
De begr... ...ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a... ...daartoe ...egde personen. De donker gearceerde velden
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
...rsie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrcon...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Thec
Secundaire Bouwstoffen W
Wet
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (Wak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1923973-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 74-BDL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstr.nr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.200 kg 15:17
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 15:17
Nettogewicht: 33.180 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110659

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Geplaatst door ... uit formulier)
... zijn ingevuld en de handtekeningen ... verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v...
... zijn soms, afhan...
...ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a... ...egde personen. De donker gearceerde velden
De beg... daartoe...
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...rt.nl
ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcon...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1923988-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7- / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0.00 m3
Product	: WG1105	Afvalstnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V9441210000	Volgewicht	: 54.140 kg 15:29
		Cont.gew	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.400 kg 15:29
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.740 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110660

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...eplaatst door ...t formulier)
...zijn ingevuld en de handtekeningen ...verplicht (zie toelichting op de achterzijde v...
...verplichte (donkere) velden ...van de omstandigheden,
...zijn soms, afhank...
...ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a... ...egde personen. De donker gearceerde velden
De be... daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
...rsie: 1,0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrconl...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Ther
Secundaire Bouwstoffen W
Wel
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT5000.37VIHB
kenteken: 62 BBV 5
route-inzameling ☐ ja ☒ r
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ r
repeterende vrachten ☐ ja ☒ r
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924010-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WSI05
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199
Contractnummer : V24412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Volgewicht : 56.880 kg 15:52
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 15:52
Nettogewicht: 39.100 kg
Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110661

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Tel. 085 27 34 999
nt.nl
versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen W
We
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

83

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-ZJ-72

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924011-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72- / P140	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	53.500 kg 15:54
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.380 kg 15:54
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.120 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0111066

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Geplaatst door zijn ingevuld en de handtekeningen uit formulier)
verplichte (donkere) velden van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v
ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan
De bec
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
t.nl
ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500027VIHB
kenteken: [illegible]

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveelh (kg)
06251401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924017-1	Containernr.:		
Datum	: 27-02-2015	Volume	: 0,00 m3	
Begeleidingsbrief	:	Afvalstrnr	: 06251401199	
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4- / P025			
Vervoerder	: Theo Pouw BV			
Product	: WGI05 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v			
Contractnummer	: V9441291000	Volgewicht	: 54.640 kg	16:07
		Corr.gew.	: 0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 18.160 kg	16:07
		Nettogewicht:	36.480 kg	
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110663

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

vervolgblad (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen verplicht (zie toelichting op de achterzijde v.
van de omstandigheden, verplicht
ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig al zijn soms, afhank
egde personen. De donker gearceerde velden
De begr daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
t.nl
rsie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT506037VIHB
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	36.000	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924023-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-XZ-58- / P137
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstmr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.380 kg 16:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 16:21
Nettogewicht: 36.000 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

CMR consurrent.nl

Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110664

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Bestellen: www.cmrconsurrent.nl
Versie: 1.0 10-10-2013
De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daarin opgegeven personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) ingevuld en de handtekeningen geplaatst door

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-2-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV-ZP-65

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

604465
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924021-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-65- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.620 kg 16:15
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.600 kg 16:15
Nettogewicht: 36.020 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer **geschiedt** op de door sVa / **Stichting Vervoeradres** ter griffie van de **arr.rechtbank** te Amsterdam en Rotterdam **gedeponeerde algemene** voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110665

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...jeplaatst door ...it formulier)
...zijn ingevuld en de handtekeningen
...verplichte (donkere) velden ...van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v.
...ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig al ...zijn soms, afhank ...egde personen. De donker gearceerde velden
De beg ...daartoe
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
...ersie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen W
Wet
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

87

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-02-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 27-02-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (wak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken: BZ-ZB-92

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924025-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 57.120 kg 15:31
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 15:31
Nettogewicht: 37.720 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ... zijn ingevuld en de handtekeningen ... geplaatst door ... van de verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde ... zijn soms, afhan ... uit formulier) ... negde personen. De donker gearceerde velden

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene ...orwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110666

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...ersie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrconc...nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 27-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BUFR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924026-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Containernr. :
Vervoerder : Theo Pouw BV
Volume : 0,00 m3
Product : WG1105
Afvalstrnr : 062511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000
Volgewicht : 54.820 kg 16:32
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Leeggewicht : 18.720 kg 16:32
Nettogewicht: 35.100 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110667

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daarto... zijn soms. afhan... tegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v... verplichte (donkere) velden ...geplaatst door ...uit formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 ...nl

versie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrcon...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037YTHB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a- de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen geplaatst door daartoegedde personen. De donker gearceerde velden van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde zijn soms, afha- uit formulier)

CMR 0658 Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110668

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk- genummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013 Tabestellen: www.cmrcon- nt.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UTS00037VIHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924185-1		
Datum	: 02-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7- / P023	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	51.100 kg 08:59
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.820 kg 08:59
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.260 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110669

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Vervoersbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
Bestellen: www.cmiconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

Getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UT500037VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: 62BBV5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924186-1		
Datum	: 02-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5- / P015	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr :	062511401199
Contractnummer	: V9441210000	Volgewicht :	57.620 kg 09:00
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht :	17.780 kg 09:00
		Nettogewicht:	39.840 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 011 10670

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachteweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 74-BOL-4

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924191-1
Datum : 02-03-2015
Vrachtbrief/leidingabrief :
Vrachtwagen/wagennr. : 74-BOL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.160 kg 09:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 09:02
Nettogewicht: 36.160 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110671

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Zijn ingevolge de Handelsregisterwet 2007 zijn gepiaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

UDOO

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 02032015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 02.03.2015

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-ZB-92

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924214-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.220 kg 09:30
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 09:30
Nettogewicht: 35.820 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01AN0672

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		Bentveld	

Tel. 085 27 34 999
0658
Inlichtingen: www.cmconcurrent.nl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouv
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33(
Fax 0495 520 57!
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

91

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getranspoteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UTS00037VIHB
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	+307	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924217-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-XZ-58- / P137
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr. : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.260 kg 09:32
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 09:32
Nettogewicht: 36.880 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01M10673

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begr... ngsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden ... zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe ... jegde personen. De donker gearceerde velden ... zijn soms, afhank... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 ... abestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 73-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Ge. oonnummer : 1924221-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025 Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV Volume : 0,00 m3
Product : WGI105 Afvalstrnr : 062511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000 Volgewicht : 52.700 kg 09:36
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 18.160 kg 09:36
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD Nettogewicht: 34.540 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110674

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
toe bevoegde personen. De donker gearceerde velden
Uitgave
tel. 085 / 34 999
Ingevuld met www.uniconnect.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouv
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

96

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (** **)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037VIHB
kenteken: BV-ZP-66

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924219-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 55.440 kg 09:35
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 09:35
Nettogewicht: 35.640 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110675

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Sdu Tijdschriften BV. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h t/m 16m Auteurswet dient de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-reprorecht.nl). Voor het opnemen van gedeelte(n) van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave voor commerciële doeleinden (art. 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Sdu Tijdschriften BV, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, tel. 023 - 34 999

UDGB

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de aandrekeningen zijn geplaatst door

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037VIHB
kenteken: BX-JT-49

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924233-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BX-JT-49- / P017
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199
Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Volgewicht : 55.900 kg 09:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 20.800 kg 09:42
Nettogewicht: 35.100 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01-10676

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De bevestigingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig daarin toegevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afha

De verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde geplaatst door dit formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

www.cmrcon

Versie: 1.0 10-10-2013

Nabestellen:

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924553-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 74-BDL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.800 kg 14:17
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 14:17
Nettogewicht: 33.780 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01110677

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658
Uitgeverij concurrent.nl
Tel. 085 27 34 999
Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924344-1		
Datum	: 02-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 65-BDZ-7- / P023	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 54.180 kg 11:13
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.820 kg 11:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.360 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110678

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Deze begeleidingsbrief is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 consumentenbond tel. 085 / 34 999 www.consumentenbond.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@thec

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513550

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UT500037VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924352-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 74-BDL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.360 kg 11:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 11:21
Nettogewicht: 33.340 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AT. 01110679

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

geplaatst door ... dit formulier)
... zijn ingevuld en de handtekeningen ... verplicht (zie toelichting op de achterzijde ...
... verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden.
... ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig ... zijn soms, afhan...
... oegde personen. De donker gearceerde velden
De be... daarto...
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...nt.nl
ersie: 1.0 10-10-2013
...labestellen: www.cmrco...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

13/

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 04-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder [zie toel. 4A]

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV-FR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	éural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1925535-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52- / P116	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: WGI105	Afvalstrnr	: 062511401199	
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v			
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 55.120 kg	10:42
		Cont.gew.	: 0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 18.720 kg	10:42
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.400 kg	
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

De bedrijfsbegeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658
Tel. 085 27 34 999
Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110709

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

132

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1925536-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4- / P026	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: WGI105	Afvalstrnr	: 062511401199	
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v			
Contractnummer	: V9441291000	Volgewicht	: 55.020 kg	10:43
		Cont.gew.	: 0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.020 kg	10:43
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.000 kg	
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110710

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarto toegedane personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Vabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

133

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4B)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 85 BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925546-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7-- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.800 kg 10:51
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 10:51
Nettogewicht: 34.960 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110711

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarto toegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 cmrconcurrent.nl
Verkrijgbaar te bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getranspoteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 73-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925555-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.720 kg 10:59
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 10:59
Nettogewicht: 36.560 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110712

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie toelichting)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 62 BBV5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925570-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 57.740 kg 11:07
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 11:07
Nettogewicht: 39.960 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110713

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 04-03-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV HL 03
route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925579-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.180 kg 11:14
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 11:14
Nettogewicht: 36.980 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110714

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

Uw begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 consumentenbond.nl

abestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

137

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

5
getranspoteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BVHJ98
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925658-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98- / P096
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.140 kg 12:28
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 12:28
Nettogewicht: 36.840 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110715

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Uniek concurrent.nl Tel. 085 27 34 999 Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

034445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1925692-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7- / P024	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: WGI05	Afvalstrnr	: 062511401199	
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v			
Contractnummer	: V94412910060	Volgewicht	: 52.520 kg	13:18
		Cont.gew.	: 0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.400 kg	13:18
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.120 kg	
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 abestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0110716

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 04-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (max 4b)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV-FR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1925703-1		
Datum	: 04-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-- / P116	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr :	062511401199
		Volgewicht :	54.000 kg 13:25
Contractnummer	: V94412910000	Cont.gew. :	0 kg
		Leeggewicht :	18.720 kg 13:25
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Nettogewicht:	35.280 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110717

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 www.cmrconcurrent.nl

Bestelnr. 10-10-2013 bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1410

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: 21513250

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhei (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925708-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 74-BDL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 57.360 kg 13:29
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 13:29
Nettogewicht: 38.340 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

De bedingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door voegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Tel. 085 27 34 999

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110718

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925715-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 53.180 kg 13:36
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 13:36
Nettogewicht: 35.360 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110719

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL506037V1HB
kenteken: BDL 4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925729-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.140 kg 13:43
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 13:43
Nettogewicht: 36.980 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent.nl 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0111 0720

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Ambachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer ZH513950

2
factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771 ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 4-3-15

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport 02-03-15

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken 62BBV5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925747-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.020 kg 13:57
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 13:57
Nettogewicht: 38.240 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01M10721

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

De verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de ber... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
...dingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig ... zijn soms, afha...
...voegde personen. De donker gearceerde velden
0658 CMR consument.nl Tel. 085 27 34 999
Bestellen: www.cmrconsument.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 03-04-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: NL9000037VTH5
kenteken: BV HL 03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114011199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925758-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 0625114011199

Contractnummer : V9441210000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.200 kg 14:12
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 14:12
Nettogewicht: 37.000 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting **Vervoeradres** ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam **gedeponeerde algemene** voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110722

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

145

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie toelichting)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL000037VIHB
kenteken: BJHJ93

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

C04445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925767-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-93- / R096
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W&IIC5
Verontreinigde grond (Apart depot, oreanisch v

Container : 0,00 m3
Volume :
Afvalstnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.040 kg 14:22
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 14:32
Nettogewicht: 37.740 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

...dingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door ...voegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De ber... daartc...

0658

Tel. 085 27 34 999

...abestellen: www.cmrconcurrent.nl

...ersie 1.0 10-10-2013

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene ...orwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110723

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1/6

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625J1401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1925843-1		
Datum	: 04-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7- / P024	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 0625114011199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 53.140 kg 15:26
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.400 kg 15:26
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.740 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

0658

Tel. 085 27 34 999

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vrwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110724

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert I
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 04-03-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (4A of 4B)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV FR 52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925348-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / PL16
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.320 kg 15:33
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 15:33
Nettogewicht: 35.600 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vervoerwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110725

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VTHB
kenteken: 74-BDL-4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925851-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 74-BDL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 57.320 kg 15:39
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 15:39
Nettogewicht: 38.300 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110726

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouv
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie toelichting 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925859-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7- / P023 Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV Volume : 0,00 m3
Product : WGI105 Afvalstnr : 062511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000 Volgewicht : 53.060 kg 15:48
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 17.820 kg 15:48
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD Nettogewicht: 35.240 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Tel. 085 27 34 999

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gemachtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Het vervoer geschiedt op de door **sVa / Stichting** Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110727

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

abestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 32-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1925863-1		
Datum	: 04-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4- / P025	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	54.020 kg 15:58
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	18.160 kg 15:58
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.860 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110728

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925870-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 57.020 kg 16:10
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 16:10
Nettogewicht: 39.240 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vervoerwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110729

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZHS13950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 04-03-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UTS00037VIHB
kenteken: BV-HL-03

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925076-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.540 kg 16:20
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 16:20
Nettogewicht: 36.340 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Tel. 085 27 34 999

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110730

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (wax 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BUNJ98
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925877-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98- / P096
Containernr. :
Vervoerder : Theo Pouw BV
Volume : 0,00 m3
Product : WGI105
Afvalstrnr : 0625114401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.740 kg 16:31
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 16:31
Nettogewicht: 38.440 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene orwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110731

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) toegede personen. De donker gearceerde velden

Tel. 085 27 34 999

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

153

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-RT ZELHEM
VIHB-nummer: 21151350

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 05-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500067VTHB
kenteken: BZ-ZJ-72

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925995-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72-- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI05
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 9,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.740 kg 08:16
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 08:16
Nettogewicht: 36.360 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0N 10732

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Bestelgegevens, grafische vormgeving en de verplichte (combinatie) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daarnaa bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Tel. 085 27 34 999 0658 cmr concurrent.nl

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-7-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5 transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-XZ-56

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05	± 35t	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926009-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-56- / P137	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: WG1105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr	: 062511401199	
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	:	54.640 kg 08:31
		Cont.gew.	:	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	:	19.380 kg 08:31
		Nettogewicht:		35.260 kg
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

0658

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

bestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110733

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert

Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

195

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 05-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 05-03-2015

Getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: TZ223G

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
06251140119	Verontreinigde grond (Apart d/		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926020-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WSI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 06251140119

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.060 kg 08:40
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 08:40
Nettogewicht: 33.660 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110734

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief, bonnetjes, weegbrieven en/of documenten die verplichte bijlage(n) zijn, dienen door de ontdoener, handelaar, bemiddelaar en de vervoerder volledig en correct te worden ingevuld en ondertekend. Zijn er meerdere ontdoeners, handelaren, bemiddelaren en/of vervoerders betrokken bij de afvalstroom, dan dient elke ontdoener, handelaar, bemiddelaar en vervoerder zijn gegevens op de begeleidingsbrief te vermelden, daarmee bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-13

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 5-3-13

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BL-XG-81

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0681JAQU93	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926036-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/Wagennr.	: BV-XG-81- / P069	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstnr	: 062511401199
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 55.100 kg 08:56
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 20.060 kg 08:56
		Nettogewicht:	35.040 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01110735

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de (aanvullende) gegevens zijn geplaatst door

Tel. 085 27 34 999 0658 cmrconcurrent.nl

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Posladres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV-XZ-61

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
060511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926039-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-XZ-61- / P071 Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV Volume : 0,00 m3
Product : WG1105 Afvalstrm : 060511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000 Volgewicht : 54.980 kg 09:00
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 19.460 kg 09:00
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Nettogewicht: 35.520 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110736

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1
☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Ambachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021-RT ZELHEM
VIHB-nummer ZH513950

2
factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 5-3-2015

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer UT500037VIHB
kenteken BV VV 32
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926003-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-VV-32- / P067	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	55.120 kg 08:28
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.280 kg 08:28
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.040 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Weegbon kopie

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110737

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 5-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BX-JT-49

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
94351140119	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Posthus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weeghonnummer : 1926041-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BX-JT-49- / P017
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 0625114O1199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.480 kg 09:01
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 20.800 kg 09:01
Nettogewicht: 35.680 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110738

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 5-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV-ZP-65

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926043-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-65- / P072	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr	: 062511401199
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 56.260 kg 09:04
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 19.800 kg 09:04
		Nettogewicht:	36.460 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110739

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) bevoegde personen. De donker gearceerde velden

Tel. 085 27 34 999
Vabestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

101

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924361-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 54.920 kg 11:30
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 11:30
Nettogewicht: 37.140 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 011 0680

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door ...zijn soms, afhr...lijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
...gevoegde personen. De donker gearceerde velden
daar
0658
...tel. 085 27 34 999

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

pouw
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

02

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
n dit formulier)
ik van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BVZP66

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924375-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.580 kg 11:40
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 11:40
Nettogewicht: 36.780 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

Tel. 085 27 34 999

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110681

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUWGROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

10?

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 02-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 02-03-2015

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037
kenteken: BZ-ZB-92

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114011199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924415-1		
Datum	: 02-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92- / P136	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 0625114011199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 52.220 kg 12:05
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.400 kg 12:05
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	32.820 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110682

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		Barneveld	

Vervoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	34.020	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Wegbonnummer	: 1924422-1		
Datum	: 02-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58- / P137	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	53.400 kg 12:11
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht :	19.380 kg 12:11
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.020 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110686

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

105

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 73-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924428-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.000 kg 12:16
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 12:16
Nettogewicht: 34.840 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110683

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Dit begeleidingsformulier wordt door de vervoerder ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

106

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 84-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924499-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000X)
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.240 kg 13:45
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 13:45
Nettogewicht: 34.840 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110684

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Indien ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de verplichte (volmachtelijk) vertegenwoordigers van de (primaire) ontdoener, gelden de gegevens als door de ontdoener zijn ingevuld. Voor zover soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) toegevoegde personen. De donker gearceerde velden daar

0658

tel. 085 27 34 999

Tabbesteijen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

10 7

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VTHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924516-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.020 kg 13:54
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 13:54
Nettogewicht: 36.200 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01410685

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UTS00037VIHB
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924548-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5-- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.920 kg 14:13
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 14:13
Nettogewicht: 38.140 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110687

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk genummerde vrachtbrief

Vervoerders: www.cnrconcurrent.nl tel. 085 27 34 999 0658 consurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
Isolopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1008

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isolopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BVZP66

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924550-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.380 kg 14:23
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 14:23
Nettogewicht: 33.580 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0111 0688

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
ijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
zijn soms, afhe
Aangeboden stelt naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
gevoegde personen. De donker gearceerde velden

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZHS13950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2 3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 84-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924337-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.540 kg 11:07
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 11:07
Nettogewicht: 36.140 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0111 0689

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent 0658 daart

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329; 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 02-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 02-03-2015

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 20 S2

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924587-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 53.420 kg 14:48
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 14:48
Nettogewicht: 34.020 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0M 10690

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

112

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (**4A**)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 82-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	1 20	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924594-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-XZ-58- / P137
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.840 kg 14:54
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 14:54
Nettogewicht: 34.460 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01110691

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Indien ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) bevoegde personen. De donker gearceerde velden
daa
0658
Tel. 085 27 34 999
nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

113

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen W
We
6002 SA

Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 73-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒
repeterende vrachten ☐ ja ☒ zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004485
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924431-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch V

Contractnummer : VS4412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Certificaatnr :
Toepassing :

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Volgewicht : 54.000 kg 15:17
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 15:17
Nettogewicht: 35.920 kg

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0111069

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

geplaatst door dit formulier
zijn ingevuld en de handtekeninger
verplichte (donkere) velden
van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde
ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig
voegde personen. De donker gearceerde velden
zijn soms, afhan
De bs
daarto
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

114

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo I
Secundaire Bouwstoffen Wes
Weter
6002 SM V
Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 25-GJZ

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apark d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924665-1		
Datum	: 02-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7- / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apark depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	53.060 kg 15:47
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.400 kg 15:47
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.660 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110693

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde dit formulier)
Deze vrachtbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daarin soms, afhankelijk personen. De donker gearceerde velden
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
nt.nl
ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

geplaatst door dit formulier)

zijn ingevuld en de handtekeningen verplicht (zie toelichting op de achterzijde

van de omstandigheden, verplicht (donkere) velden

zijn soms, afha

De be daart

ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig oegde personen. De donker gearceerde velden

POUW THEO POUW GROEP

115

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen V
We
6002 SM
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037YTHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ r
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ r
repeterende vrachten ☐ ja ☒ r
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveel (kg)
0625114001199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1924669-1	Containernr. :	
Datum	: 02-03-2015	Volume :	0,00 m3
Begeleidingsbrief	:	Afvalstrnr :	0625114001199
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7- / P023		
Vervoerder	: Theo Pouw BV		
Product	: WG1105		
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	51.980 kg 15:53
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.820 kg 15:53
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.160 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

0658

CMR consument.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer **geschiedt** op de door **sVa / Stichting** Vervoeradres ter **griffie** van de arr.rechtbank te **Amsterdam** en **Rotterdam** gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110694

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
Nabestellen: www.cmrco.nl

116

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Th
Secundaire Bouwstoffen
W
6002 S.
Tel. 0495
Fax 0495
weert@the

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500057VIHB
kenteken: 62BBVS

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveell (kg)
052511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

006445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924679-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : W3I10S
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 052511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.100 kg 16:19
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 16:19
Nettogewicht: 37.320 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110695

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

geplaatst door zijn ingevuld en de handtekeningen verplichte (donkere) velden van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)
ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig zijn soms, afhan
egde personen. De donker gearceerde velden
De be daarto
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
nl
ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

118

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Th
Secundaire Bouwstoffen
W
6002 S
Tel. 0495
Fax 0495
weert@the

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveelh (kg)
06251140119 9	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924686-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 74-BDL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 06251140119 9

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.840 kg 16:34
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 15:34
Nettogewicht: 36.820 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

CMR concurrent.nl

Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op **de door** sVa / **Stichting Vervoeradres** ter **griffie** van de **arr.rechtbank** te Amsterdam en **Rotterdam gedeponeerde** algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110696

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

ersie: 1.0 10-10-2013
labestellen: www.cmrcon

De be
daarto

dingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig
oegde personen. De donker gearceerde velden
zijn soms, afhan

verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeninger
van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde
geplaatst door dit formulier)

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

110

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 02-3

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 2-3-15

5

getranspoteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037WTHB
kenteken: 24-PDD

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoge hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924685-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-55- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : VS4412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 55.400 kg 18:33
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 18:23
Nettogewicht: 35.600 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / **Stichting Vervoeradres** ter griffie van de arr.rechtbank te **Amsterdam** en Rotterdam **gedeponeerde** algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110697

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Thec
Secundaire Bouwstoffen W
Wet
6002 SM

Tel. 0495 5E
Fax 0495 52
weert@theop

THEO POUW GROEP

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 02-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 02-03-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL500003727B16
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: 677PSZ P139

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924693-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P139
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.660 kg 16:55
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 16:55
Nettogewicht: 35.260 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op **de door** sVa / Stichting **Vervoeradres** ter griffie van **de** arr.rechtbank te **Amsterdam** en **Rotterdam** gedeponeerde **algemene** voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110698

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede **ontvangst** der **zending** met gelijk-genummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a
daarto
zijn soms, afhar
egde personen. De donker gearceerde velden

zijn ingevuld en de handtekeningen
van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde
e verplichte (donkere) velden

geplaatst door
jit formulier)

0658

Tel. 085 27 34 999

nl

ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

121

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
Isolopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

The
Secundaire Bouwstoffen
We
6002 SA
Tel. 0495 5
Fax 0495 5
weert@theo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

geplaatst door ... dit formulier)

zijn ingevuld en de handtekeninger
verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde ...

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: 20513955

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isolopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isolopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	+/-34	

ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig e
oegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhar.

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1924696-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-XZ-58- / P137 Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV Volume : 0,00 m3
Product : WG1105 Afvalstrnr : 062511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000 Volgewicht : 53.780 kg 17:01
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 19.380 kg 17:01
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD Nettogewicht: 34.400 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

rnt.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110699

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrcor

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vak 4a) vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925381-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.200 kg 08:22
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 08:22
Nettogewicht: 37.800 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

AR 01110700

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbriefdient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Uitgave Tel. 085 27 34 999 consument.nl
Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

123

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 01-05-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV-FR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
06251140119 9	Verontreinigde grond (Apart d	1	170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925389-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52 / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 06251140119 9

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.980 kg 08:26
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 08:26
Nettogewicht: 34.260 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarto oegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhanl-ijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 abestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene orwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110701

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

124

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (max 4x)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UT500037VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: 74-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114011199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925398-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 74-BDL-4- / P026
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 0625114011199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 60.060 kg 08:36
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.020 kg 08:36
Nettogewicht: 41.040 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110702

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

125

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925407-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7 / 9023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 51.900 kg 08:42
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 08:42
Nettogewicht: 34.080 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarto toegevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110703

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: [illegible]

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UTS00037VIHB
kenteken: 73-BDL-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925410-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 73-BDL-4- / P025
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.800 kg 08:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.160 kg 08:46
Nettogewicht: 34.640 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

AR 01110704

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting **Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank** te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Ue begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 consument.nl

bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 04-03-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 04-03-2015

5
getranspoteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UT500037VIHB
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr: Isotopenweg 29
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
kenteken: BV HL 03
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925424-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : BV-HL-03-- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.000 kg 09:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 09:02
Nettogewicht: 35.800 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01N10705

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 www.cmrconcurrent.nl
versie: 1.0 10-10-2013
bestellen:

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

128

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 62BBV5
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925425-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5- / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.820 kg 09:05
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 09:05
Nettogewicht: 37.040 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Uw begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Tel. 085 27 34 999 0658 Uvlid concurrent.nl
Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110706

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
Isolopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

THEO POUW GROEP

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

129

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 4-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BVHJ98
route-Inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925461-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HJ-98- / P096
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.060 kg 09:48
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 15.300 kg 09:48
Nettogewicht: 39.760 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110707

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

130

1
☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar
afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 4-3-201

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie art. 4.9)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7
route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1925522-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.220 kg 10:32
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 10:32
Nettogewicht: 34.820 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarto toegevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan k van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0111708

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterlng
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 05-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-ZJ-72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926120-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.180 kg 10:27
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.360 kg 10:27
Nettogewicht: 36.800 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent 0658

Het vervoer geschiedt op de door **sVa / Stichting** Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01/10740

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

162

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZN513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 5-2-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (4A 4B)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV-VV-32

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

C04445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926131-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-VV-32- / P067
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht	:	53.120 kg 10:38
Cont.gew.	:	0 kg
Leeggewicht	:	19.280 kg 10:38
Nettogewicht	:	33.840 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110741

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		Roland	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

183

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterin
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

! ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UT500037VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0625114011 99	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	15t	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926142-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58- / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 0625114011 99	
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v			
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 54.320 kg	10:45
		Cont.gew.	: 0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.380 kg	10:45
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.940 kg	
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110742

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Deze begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zover soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) toegevoegde personen. De donker gearceerde velden

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee

Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 05-03-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 05-03-15

6
Getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-ZD-92

route-inzameling ☐ ja ☑ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	005		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926144-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZD-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.440 kg 10:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 10:46
Nettogewicht: 34.040 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AT 01110743

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Weterinç
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

16

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

6

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BV XG 81

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926155-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-XG-81-- / P069
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.060 kg 10:52
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 20.060 kg 10:52
Nettogewicht: 34.000 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01170744

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient daar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarvan zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent.nl 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo P
Secundaire Bouwstoffen Wee
Weter
6002 SM V

Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: NL013950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 5-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: NL500037VIHB
kenteken: BX-JT-49

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926167-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BX-JT-49 / 2017
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 57.860 kg 11:02
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 20.800 kg 11:02
Nettogewicht: 37.060 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110745

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als ... verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van het formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 ...nl

...rsie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrcond...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-EP BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 03-XZ-61

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
063511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004415
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926174-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-XZ-61 / P071
Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV
Volume : 0,00 m3
Product : WS1105
Afvalstrnr : 063511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V9441291000
Volgewicht : 53.500 kg 11:08
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Leeggewicht : 19.460 kg 11:08
Nettogewicht: 34.040 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110746

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van het formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrconc.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 22
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 5-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 22
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 42-PDD

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926177-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66- / P072	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 52.540 kg 11:11
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.800 kg 11:11
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	32.740 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01110747

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarbij zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door gelijkgestelde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 t.nl

versie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrconline.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo P
Secundaire Bouwstoffen We
Weter
6002 SM W

Tel. 0495 583
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: NL013950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 05-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL000037VIHB
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
kenteken: BZ ZJ 72

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926273-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72- / P140	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	52.580 kg 13:06
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.380 kg 13:06
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.200 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarvan zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v t formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 t.nl
ersie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrconc

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110748

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo P
Secundaire Bouwstoffen We
Weter
6002 SM W

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-GT ZELHEM
VIHB-nummer: NL123950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken: BV-VV-32

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
0625114011199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926262-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-VV-32- / P067 Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV Volume : 0,00 m3
Product : WG1105 Afvalstrm : 0625114011199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000 Volgewicht : 53.880 kg 13:20
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 19.280 kg 13:20
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD Nettogewicht: 34.600 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF ONN10749

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		Roland	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v. dit formulier)

0658
CMR concurrent.nl
Tel. 085 27 34 999
abestellen: www.cmrconcurrent.nl
ersie: 1.0 10-10-2013

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo P
Secundaire Bouwstoffen Wee
Weter
6002 SM V

Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513750

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BZ-VZ-09

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	45.0	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926301-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58 / P137	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr	: 062511401199
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 55.600 kg 13:36
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 19.380 kg 13:36
		Nettogewicht:	36.220 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01140750

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v t formulier)

0658 CMR concurrent.nl Tel. 085 27 34 999 tnl

ersie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

172

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Weter
6002 SM

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: 21513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000327VIHB
kenteken: BV-XG-81

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926306-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-XG-81 / P069
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.780 kg 13:40
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 20.060 kg 13:40
Nettogewicht: 35.720 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110751

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden verplichte (donkere) velden van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v (zie formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 CMR consumed.nl

versie: 1.0 10-10-2013 Bestellen: www.cmrconc t.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

173

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 05-03-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 05-03-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VTHB
kenteken: BZZ062

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926315-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGT105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.480 kg 13:48
Cont.gew. : 0 kg
Leegewicht : 19.400 kg 13:48
Nettogewicht: 35.080 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01110752

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begr[illegible]ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als [illegible] verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen [illegible] geplaatst door daartoe [illegible]egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan[illegible] van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde [illegible] it formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

[illegible]t.nl

ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Weter
6002 SM

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

194

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-EB BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT [illegible]/VIHB
kenteken: BR-[illegible]-44

route-inzameling ☐ ja ☒ n
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ n
repeterende vrachten ☐ ja ☒ n
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewoger hoeveelh (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926321-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BX-JT-49- / P017	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 57.700 kg 13:54
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 20.800 kg 13:54
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.900 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01110753

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan. verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen z.. van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v. eplaatst door t formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 .nl

ersie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo I
Secundaire Bouwstoffen Wei
Weter
6002 SM V

Tel. 0495 583
Fax 0495 52(
weert@theopc

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: NL013950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 3-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: NL000003711B
kenteken: BZ-XZ-61

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelhe (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926326-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XZ-61- / P071	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: WGI105	Afvalstrnr	: 062511401199	
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v			
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 54.820 kg	13:57
		Cont.gew.	: 0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.460 kg	13:57
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.360 kg	
Certificaatnr	:			
Toepassing	:			

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0411754

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe verplichte (donkere) velden van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v it formulier)
egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhanl

0658 CMR Tel. 085 27 34 999

ersie: 1.0 10-10-2013 abestellen: www.cmrconcr nt.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo P
Secundaire Bouwstoffen Wee
Weter
6002 SM V
Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

176

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 EB BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport:

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL850000367B01
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
kenteken: BVPD

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926333-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-65 / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.860 kg 14:04
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 14:04
Nettogewicht: 35.060 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door **sVa / Stichting Vervoeradres** ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108183

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarin ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door alle daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van het formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999 t.nl

versie: 1.0 10-10-2013 Bestellen: www.cmrcon

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We

Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Ambachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer ZHS149SD

2

factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 05-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder[zie 4B] route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer UTR0003ZV-THE
kenteken BZ ZJ 72

routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1926422-1	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926422-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst: : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.620 kg 15:15
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 15:15
Nettogewicht: 35.440 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108184

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daarto egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhar van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v it formulier)

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

:nl

ersie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 21
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-2-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VIHB
kenteken: BV-VV-32

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926434-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-VV-32- / P057
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 51.060 kg 15:26
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.280 kg 15:26
Nettogewicht: 31.800 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108185

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
		Roland	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarbij zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van het formulier)
ngde personen. De donker gearceerde velden

0658

CMR

Tel. 085 27 34 999

rsie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconcu

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Weter
6002 SM

Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

179

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: NL513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: NL500037VIHB
kenteken: BZ-XZ-58

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0401140119	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	35	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926452-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58- / P137	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstrnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94417910000	Volgewicht :	54.580 kg 15:48
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.380 kg 15:48
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.200 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01103186

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

CMR consument.nl Tel. 085 27 34 999 www.cmrconsument.nl
versie: 1.0 10-10-2013

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht

Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad

Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum

Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo F
Secundaire Bouwstoffen Wee
Weter
6002 SM V

Tel. 0495 583
Fax 0495 520
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

180

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Aubachtsweg 21
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH013950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: ../../....

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: ../../....

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000032V-THE
kenteken: [illegible]

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
[illegible]	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926455-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-XG-81 / P069	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, Organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 56.000 kg 15:52
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 20.060 kg 15:52
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht	: 35.940 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01108187

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

...ingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig a... ...e verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door ...egde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhar... van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v... it formulier)
De ber... daarto
0658
CMR
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
...ersie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrconc...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

181

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 51
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: 2445139540

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 PP BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 05-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 05-03-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL850003297B01
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
kenteken: KZD52

route-inzameling ☐ ja ☒ ne
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ ne
repeterende vrachten ☐ ja ☒ ne
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
1926462-1	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926462-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZB-92- / P138
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.300 kg 16:01
Corr.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.400 kg 16:01
Nettogewicht: 33.900 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

0658

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daartoe zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door alle hiertoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhan van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde v t formulier)

CMR consument.nl Tel. 085 27 34 999

Versie: 1.0 10-10-2013 Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108188

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Aubachtsweg 3L
postc. + woonpl. 7021 AT ZELHEM
VIHB-nummer NL851329350

2

factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771 PD BARNEVELD

3B

locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 5-7-15

4A

uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B

locatie van bestemming Theo Pouw bv
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport 5-7-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
VIHB-nummer NL850003727B01
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
kenteken BX-JT-49

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelh (kg)
	Verontreinigde grond (apart d		170504	DOS		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926463-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BX-JT-49- / P017	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WG1105	Afvalstrnr :	052511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	58.560 kg 16:06
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Cont.gew. :	0 kg
	BARON VAN NAGELLSTRAAT	Leeggewicht :	20.800 kg 16:06
	BARNEVELD	Nettogewicht:	37.760 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

0658

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108189

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

...eplaatst door ...t formulier)
... zijn ingevuld en de handtekeningen ... verplicht (zie toelichting op de achterzijde v
... verplichte (donkere) velden ... van de omstandigheden,
...dingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig ... zijn soms, afhan... ...egde personen. De donker gearceerde velden
De be... daartc
CMR concurrent.nl
Tel. 085 27 34 999
...t.nl
...rsie: 1.0 10-10-2013 ...abestellen: www.cmrconc...

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
Info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Wete
6002 SM
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theop

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZB5139950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 SP BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL500037.V.IHB
kenteken: BV XZ61

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1926469-1	Verontreinigde grond (Apart d		170504	P05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926469-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-XZ-61- / P071
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 0625114O1199

Contractnummer : V94417910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.340 kg 16:15
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.460 kg 16:15
Nettogewicht: 35.880 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig al zijn soms, afhan
daartoe egde personen. De donker gearceerde velden zijn ingevuld en de handtekeningen verplicht (zie toelichting op de achterzijde v
verplichte (donkere) velden van de omstandigheden,
geplaatst door t formulier)

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 04108190

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

versie: 1.0 10-10-2013
abestellen: www.cmrconc

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 06-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: UT500037VIHE
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr: Isotopenweg 29
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
kenteken: BZ-ZJ-72
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
[illegible]	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926604-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BZ-ZJ-72- / P140
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.100 kg 08:08
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 08:08
Nettogewicht: 36.720 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108191

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658
Tel. 085 27 34 999
cmrconcurrent.nl
bestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo
Secundaire Bouwstoffen We
Weter
6002 SM W
Tel. 0495 58
Fax 0495 52
weert@theopo

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

185

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: NL139950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 PP BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 5-3-15

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 5-3-15

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
VIHB-nummer: NL139993790B01
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
kenteken: BV-ZP-66 / P072

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1926467-1	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926467-1
Datum : 05-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalsernr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD

Volgewicht : 54.680 kg 16:13
Cont.gew. : 0 kg
Leegewicht : 19.800 kg 16:13
Nettogewicht: 34.880 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108192

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gerechtigde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 CMR Tel. 085 27 34 999

versie: 1.0 10-10-2013 nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☑ bemiddelaar

afzender Verhoeve Milieu BV
straat + nr Ambachtsweg 31
postc. + woonpl. 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer ZH513950

2
factuuradres Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr Postbus 3073
postc. + woonpl. 3301 DB DORDRECHT

3A
ontdoener Gemeente Barneveld
straat + nr Raadhuisplein 2
postc. + woonpl. 3771 ED BARNEVELD

3B
locatie van herkomst Baron van Nagellstraat
straat + nr Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport 6-3-2015

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
HB-nummer

4B
locatie van bestemming Theo Pouw BV
straat + nr Isotopenweg 29
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☑ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
route-inzameling ☐ ja ☑ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder Theo Pouw BV
VIHB-nummer UT500037VIHB
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
straat + nr Isotopenweg 29
inzamelaarsregeling ☐ ja ☑ nee
postc. + woonpl. 3542 AS UTRECHT
kenteken BZ-XZ-58
repeterende vrachten ☐ ja ☑ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05	± 30T	

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926611-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : BZ-XZ-58- / P137
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr. :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000O

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 56.140 kg 08:16
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.380 kg 08:16
Nettogewicht: 36.760 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01108193

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst. Voor daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 CMR consument.nl Tel. 085 27 34 999

sie: 1.0 10-10-2013 estellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

187

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33(
Fax 0495 520 57!
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT5000037VIHB
kenteken: 62 BBV 5

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
052511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926618-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 62-BBV-5 / P015
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 052511401199

Contractnummer : V94412910000

Volgewicht : 56.580 kg 08:22
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.780 kg 08:22
Nettogewicht: 38.800 kg

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 0003194

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isolopenweg 21
Isolopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 06-03-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
HB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isolopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder[NVA 4.8] route-inzameling ☐ ja ☒ nee

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isolopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
kenteken: BV-FR-52
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
[illegible]	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926625-1		
Datum	: 06-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52 / P116	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WG1105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr	: 062511401199
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 54.100 kg 08:26
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leesgewicht	: 18.720 kg 08:26
		Nettogewicht:	35.380 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

CMR consument.nl 0658 Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108195

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
PAAP		2kL	Verg

versie: 1.0 10-10-2013 bestellen: www.cmrconcurr[illegible].nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouv
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33(
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.r

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

189

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 2-5-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
HB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VTHB
kenteken: 86 BOZ 7
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0626040199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926635-1		
Datum	: 06-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BOZ-7- / P024	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGI105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v	Afvalstrnr	: 0626511401199
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 53.560 kg 08:32
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Leeggewicht	: 17.400 kg 08:32
		Nettogewicht:	36.160 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

0658

CMR consumpti.nl Tel. 085 27 34 999

Versie: 1.0 10-10-2013 bestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01103196

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ED BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 6-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500903/VTHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
[illegible]	Verontreinigde grond (Apart d		170504	DOS		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926633-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr :
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 52.800 kg 08:49
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 08:49
Nettogewicht: 34.980 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108197

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.n

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Tel. 085 27 34 999 0658

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert bv
Wetering 2
6002 SM Weert
Tel. 0495 583 330
Fax 0495 520 575
weert@theopouw.nl

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 PR BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 6-3-2015

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UTB000027VIHB
kenteken: BVHL03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926666-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Containernr.:
Vervoerder : Theo Pouw BV
Volume : 0,00 m3
Product : WGI105
Afvalstrnr : 062511401199
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Contractnummer : V94412910000
Volgewicht : 55.080 kg 06:58
Cont.gew. : 0 kg
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD
Leeggewicht : 17.200 kg 06:58
Nettogewicht: 37.880 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene verwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108198

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief blijft maximaal 10 werkdagen bij de vervoerder (bewaarplicht) en de handelingen (zijn gedaan) door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658 Tel. 085 27 34 999 abestellen: www.cmrconcurrent.nl

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

kg2

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-2-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
[redacted]	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926771-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 54.180 kg 10:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 10:46
Nettogewicht: 36.780 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108199

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

193

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 06-05-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: 85-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten zie toelichting ☐ ja ☒ nee

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926792-1		
Datum	: 06-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7- / P023	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: WGI105	Afvalstnr :	062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht :	54.900 kg 10:56
		Cont.gew. :	0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.820 kg 10:56
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	37.080 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient niet waarheidsgetrouw ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent.nl 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108200

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 6-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037V-EMEA
kenteken: BVZP66

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926871-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-ZP-66- / P072
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 58.800 kg 12:21
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 19.800 kg 12:21
Nettogewicht: 39.000 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Theo Pouw Groep

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Weer
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

De begeleidingsbrief dient daar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

0658

Tel. 085 27 34 999

Bestellen: www.cmrconcurrent.nl

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vervoerwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. in de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108201

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZHS13950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 06-03-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 06-03-2015

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037VIHB
kenteken: BVHL03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926943-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-HL-03- / P131
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v
Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.900 kg 13:57
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.200 kg 13:57
Nettogewicht: 36.700 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene vervoerwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108202

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

196

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 6-3-15

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie 4A)
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VEHB
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
kenteken: 85-BDZ-7
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0000000000	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926925-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr : 85-BDZ-7- / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WG1105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000
Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.380 kg 13:41
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.820 kg 13:41
Nettogewicht: 35.560 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AF 01108203

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-15

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 6-3-15

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (zie toelichting 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: NTS000037-V-THR
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926927-1				
Datum	: 06-03-2015				
Begeleidingsbrief	:				
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7- / P024	Containernr.	:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3	
Product	: WGI105	Afvalstrnr	: 062511401199		
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v				
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	:	53.360 kg	13:42
		Cont.gew.	:	0 kg	
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg	13:42
	BARON VAN NAGELLSTRAAT				
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.960 kg	
Certificaatnr	:				
Toepassing	:				

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene ...rwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108204

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 cmr concurrent.nl 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Po
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

198

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 GT ZELHEM
VIHB-nummer: ZHL11950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport: 6-3-2015

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: NL5000037VHB
kenteken: BV HL03

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926813-1		
Datum	: 06-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03- / P131	Containernr.	:
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3
Product	: WGI05	Afvalstrnr	: 062511401199
	Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
Contractnummer	: V94412910000	Volgewicht	: 56.300 kg 11:12
		Cont.gew.	: 0 kg
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.200 kg 11:12
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	39.300 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

!! STEEKPROEF !!

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden daarin bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier) zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108205

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert I
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021 BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2
factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301 DB DORDRECHT

3A
ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771 ER BARNEVELD

3B
locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 C BARNEVELD
datum aanvang transport: 06-03-2015

4A
uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B
locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT500037VIHR
kenteken: BV-FR-52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0626114011 99	Verontreinigde grond (apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1926810-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52- / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V94412910000

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 55.080 kg 11:08
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 11:08
Nettogewicht: 36.360 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene ...rwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01103206

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert
Wetering
6002 SM We
Tel. 0495 583 3
Fax 0495 520 5
weert@theopouw

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

1

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-ER BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 06-05-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4A)

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542-AS UTRECHT

VIHB-nummer: UT500037V-THB
kenteken: BV FR 52

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe gevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer	: 1926947-1		
Datum	: 06-03-2015		
Begeleidingsbrief	:	Containernr. :	
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52- / P116	Volume	: 0,00 m3
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Afvalstrnr	: 062511401199
Product	: WG1105 Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v		
		Volgewicht	: 54.460 kg 13:59
Contractnummer	: V94412910000	Cont.gew.	: 0 kg
		Leeggewicht	: 18.720 kg 13:59
Herkomst	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS BARON VAN NAGELLSTRAAT BARNEVELD	Nettogewicht:	35.740 kg
Certificaatnr	:		
Toepassing	:		

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108207

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999 0658

3 BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
Tel. 030 24 25 262
Fax 030 24 25 242
info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Vestiging Lelystad
Asfaltstraat 25
8211 AC Lelystad
Tel. 0320 236 966
Fax 0320 236 946
lelystad@theopouw.nl

Theo Pouw
Secundaire Bouwstoffen bv
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Spikerboor 19
8491 PB Akkrum
Tel. 0596 548 900
Fax 0596 548 999
eemshaven@theopouw.nl
akkrum@theopouw.nl

Theo Pou
Secundaire Bouwstoffen Weert b
Wetering
6002 SM Wee
Tel. 0495 583 33
Fax 0495 520 57
weert@theopouw.

Postadres: Postbus 40329, 3504 AC Utrecht www.theopouw.nl

201

1

☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar

afzender: Verhoeve Milieu BV
straat + nr: Ambachtsweg 31
postc. + woonpl.: 7021-BT ZELHEM
VIHB-nummer: ZH513950

2

factuuradres: Verhoeve Milieu BV
postbus of straat + nr: Postbus 3073
postc. + woonpl.: 3301-DB DORDRECHT

3A

ontdoener: Gemeente Barneveld
straat + nr: Raadhuisplein 2
postc. + woonpl.: 3771-PR BARNEVELD

3B

locatie van herkomst: Baron van Nagellstraat
straat + nr: Baron van Nagellstraat
postc. + woonpl.: 3771 BARNEVELD
datum aanvang transport: 6-3-2015

4A

uitbesteed vervoerder:
straat + nr:
postc. + woonpl.:
VIHB-nummer:

4B

locatie van bestemming: Theo Pouw bv
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
datum ontvangst transport:

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder: Theo Pouw BV
straat + nr: Isotopenweg 29
postc. + woonpl.: 3542 AS UTRECHT
VIHB-nummer: UT5000037-V-THB
kenteken: 86-BDZ-7

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

6

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
062511401199	Verontreinigde grond (Apart d		170504	D05		

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

STORTBON

Weegbonnummer : 1927038-1
Datum : 06-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7- / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : WGI105
Verontreinigde grond (Apart depot, organisch v

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 062511401199

Contractnummer : V9441291000X

Herkomst : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.980 kg 15:46
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 15:46
Nettogewicht: 36.580 kg

Certificaatnr :
Toepassing :

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

0658

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl Tel. 085 27 34 999

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. In de vracht is verzekering niet begrepen

AR 01108208

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 15

Begeleidingsbiljetten en weegbonnen aangevoerde grond

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Aanvoer klasse industrie grond afkomstig van Theo Pouw

Afvalstroomnummer: n.v.t.

Datum	Vracht	hoevelheid	Weegbonnummer	Opmerkingen
Week 48				
27-11-2014	1	35,90	1891547	
	2	35,76	1891554	
	3	37,06	1891561	
	4	32,88	1891734	
	5	33,98	1891740	
	6	33,26	1891759	
	7	33,86	1891923	
	8	35,48	1891942	
	9	34,76	1891976	
	10	32,78	1892201	
	11	33,64	1892226	
Week 49				
2-12-2014	12	30,68	1893920	
	13	31,36	1893929	
	14	30,64	1893957	
	15	31,80	1893967	
	16	33,14	1894062	
	17	31,42	1894067	
	18	29,64	1894109	
	19	30,64	1894107	
	20	31,38	1894293	
	21	31,08	1894298	
	22	32,62	1894421	
	23	31,58	1894424	
3-12-2014	24	33,48	1894625	
	25	28,10	1894603	
	26	30,78	1894615	
	27	31,00	1894599	
	28	35,56	1895060	
	29	32,78	1894072	
	30	34,16	1895082	
	31	30,42	1895089	
	32	35,64	1895200	
	33	31,42	1895202	
	34	34,34	1895208	
	35	32,16	1895222	
	36	34,80	1895363	
	37	32,50	1895366	
	38	30,94	1895370	
	39	33,66	1895402	

Week 09			
26-2-2015	40	35,10	1922942
	41	35,78	1922828
	42	34,28	1922838
	43	35,24	1922852
	44	34,66	1922862
	45	33,12	1922872
	46	33,26	1922888
	47	34,12	1922908
	48	34,42	1922962
	49	33,98	1922967
	50	35,10	1922995
	51	34,40	1923003
	52	31,46	1923009
	53	34,64	1923022
	54	33,42	1923041
	55	35,02	1923063
	56	36,80	1923093
	57	33,92	1923106
	58	34,62	1923149
	59	34,74	1923154
	60	32,64	1983166
	61	34,44	1923188
	62	35,84	1923240
	63	33,84	1923246
	64	36,76	1923296
	65	35,04	1923276
	66	34,54	1923308
	67	30,34	1923323
	68	34,10	1923325
	69	34,46	1923349
27-2-2015	70	34,20	1923455
	71	36,32	1923463
	72	34,60	1923467
	73	33,02	1923477
	74	36,14	1923483
	75	35,40	1923495
	76	31,06	1923499
	77	31,80	1923500
	78	33,78	1923516
	79	35,56	1923521
	80	36,42	1923542
	81	36,12	1923549
	82	34,36	1923558
	83	35,38	1923577
	84	32,40	1923578
	85	35,24	1923589
	86	30,44	1923603
	87	33,86	1923609

	88	30,60	1923612
	89	35,20	1923620
	90	35,96	1923667
	91	35,60	1923669
	92	34,72	1923680
	93	35,06	1923693
	94	31,72	1923694
	95	36,02	1923709
	96	31,50	1923721
	97	33,34	1923730
	98	32,20	1923739
	99	35,56	1923741
	100	36,30	1923809
	101	34,76	1923815
	102	35,48	1923827
	103	33,68	1923880
	104	34,88	1923895
	105	33,24	1923898
	106	34,04	1923913
	107	32,42	1923924
	108	33,96	1923931
	109	35,20	1923939
Week 10			
2-3-2015	110	35,28	1924066
	111	35,70	1924074
	112	36,58	1924082
	113	36,04	1924089
	114	33,06	1924092
	115	33,72	1924094
	116	36,20	1924098
	117	33,10	1924111
	118	33,48	1924116
	119	35,46	1924198
	120	33,86	1924202
	121	36,16	1924205
	122	34,60	1924209
	123	34,30	1924244
	124	32,36	1924247
	125	35,88	1924250
	126	33,60	1924253
	127	34,84	1924355
	128	35,50	1924363
	129	35,48	1924370
	130	34,70	1924389
	131	33,58	1924394
	132	32,16	1924447
	133	31,10	1924448
	134	34,48	1924479
	135	35,04	1924530

	136	35,94	1924543
	137	36,04	1924568
	138	34,32	1924572
	139	33,32	1924574
	140	32,16	1924617
	141	33,08	1924623
4-3-2015	142	35,08	1925277
	143	35,38	1925280
	144	34,86	1925283
	145	36,12	1925288
	146	35,44	1925292
	147	35,84	1925310
	148	34,24	1925314
	149	36,84	1925335
	150	35,12	1925399
	151	34,52	1925409
	152	34,74	1925415
	153	34,34	1925416
	154	35,24	1925420
	155	34,56	1925439
	156	34,32	1925443
	157	38,06	1925477
	158	36,24	1925544
	159	35,94	1925571
	160	35,34	1925575
	161	34,34	1925578
	162	34,32	1925580
	163	34,34	1925592
	164	33,74	1925609
	165	36,04	1925665
	166	34,08	1925718
	167	33,96	1925733
	168	34,62	1925735
	169	32,08	1925743
	170	32,46	1925745
	171	34,54	1925760
	172	33,64	1952774
	173	37,00	1925787
5-3-2015	174	33,20	1925894
	175	32,60	1925903
	176	33,30	1925912
	177	33,12	1925922
	178	33,78	1925923
	179	32,92	1925928
	180	33,66	1925938
	181	31,86	1925944
	182	34,08	1926012
	183	33,96	1926018

	185	32,82	1926030
	184	33,78	1926038
	186	33,54	1926046
	187	33,94	1926053
	188	32,80	1926054
	189	33,24	1926056
	190	32,76	1926139
	191	32,80	1926146
	192	34,32	1926169
	193	33,30	1926170
	194	34,60	1926176
	195	35,32	1926178
	196	34,72	1926186
	197	33,24	1926189
	198	33,58	1926280
	199	33,92	1926298
	200	33,48	1926319
	201	34,10	1926328
	202	33,74	1926334
	203	33,42	1926337
	204	33,70	1926349
	205	33,62	1926354
6-3-2015	206	34,58	1926654
	207	34,74	1926680
	208	34,54	1926682
	209	35,88	1926690
	210	32,64	1926724
	211	35,76	1926801
	212	34,02	1926814
	213	34,86	1926824
	214	35,38	1926828
	215	35,20	1926944

Totaal aangevoerd gewicht	**7314,02 ton**

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: SEC001 GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13043)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	gewicht (kg) Uit
1891547-1	27-11-2014 06:13	55-BBS-2-A		Martens en van Oord BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.900
1891554-1	27-11-2014 06:19	BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.760
1891561-1	27-11-2014 06:28	68-BBS-5-A		Martens en van Oord BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	37.060
1891734-1	27-11-2014 09:20	BV-JB-89-A	P146	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.880
1891740-1	27-11-2014 09:24	BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.980
1891759-1	27-11-2014 09:40	BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.260

Datum: 28-05-2015

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: SEC001 GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13043)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	gewicht (kg) Uit
1891923-1	27-11-2014	11:40 BV-JB-89-A	P146	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.860
1891942-1	27-11-2014	11:49 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.480
1891976-1	27-11-2014	12:09 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.760
1892201-1	27-11-2014	14:46 BV-JB-89-A	P146	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.780
1892226-1	27-11-2014	14:59 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.640
1893920-1	02-12-2014	06:09 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.680
1893929-1	02-12-2014	06:18 BZ-ZR-19-A	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.360
1893957-1	02-12-2014	06:37 BV-RX-38-A	P062	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.640
1893967-1	02-12-2014	06:47 BV-RX-37-A	P061	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.800
1894062-1	02-12-2014	08:41 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.140
1894067-1	02-12-2014	08:45 BZ-ZR-19-A	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.420
1894107-1	02-12-2014	09:24 BV-RX-37-A	P061	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.640
1894109-1	02-12-2014	09:25 BV-RX-38-A	P062	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	29.640
1894293-1	02-12-2014	11:53 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.380
1894298-1	02-12-2014	11:56 BZ-ZR-19-A	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.080
1894421-1	02-12-2014	13:52 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.620
1894424-1	02-12-2014	13:55 BZ-ZR-19-A	P142	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.580
1894599-1	03-12-2014	00:00 58-BBD-8-A		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.000
1894603-1	03-12-2014	00:00 BT-HF-31-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	28.100
1894615-1	03-12-2014	05:23 BP-PX-12-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.780
1894625-1	03-12-2014	06:06 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.480
1895060-1	03-12-2014	08:46 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.560
1895072-1	03-12-2014	08:53 BT-HF-31-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.780
1895082-1	03-12-2014	09:01 BP-PX-12-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.160
1895089-1	03-12-2014	09:09 58-BBD-8-A		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.420
1895200-1	03-12-2014	11:10 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.640
1895202-1	03-12-2014	11:11 BT-HF-31-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.420
1895208-1	03-12-2014	11:13 BP-PX-12-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.340
1895222-1	03-12-2014	11:24 58-BBD-8-A		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.160
1895363-1	03-12-2014	13:53 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.800
1895366-1	03-12-2014	13:59 BT-HF-31-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.500
1895370-1	03-12-2014	14:05 BP-PX-12-A		G. van de Kamp	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.940
1895402-1	03-12-2014	14:29 58-BBD-8-A		H. Schuiteman VOF	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.660
1922942-1	26-02-2015	00:00 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.100
1922828-1	26-02-2015	06:08 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.780
1922838-1	26-02-2015	06:18 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.280
1922852-1	26-02-2015	06:36 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.240
1922862-1	26-02-2015	06:50 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.660
1922872-1	26-02-2015	07:07 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.120
1922888-1	26-02-2015	07:26 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.260

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: SEC001 GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13043)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	gewicht (kg) Uit
1922908-1	26-02-2015	07:48 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.120
1922962-1	26-02-2015	08:39 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.420
1922967-1	26-02-2015	08:43 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.980
1922995-1	26-02-2015	09:09 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.100
1923003-1	26-02-2015	09:17 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.400
1923009-1	26-02-2015	09:24 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.460
1923022-1	26-02-2015	09:40 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.640
1923041-1	26-02-2015	10:08 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.420
1923063-1	26-02-2015	10:30 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.020
1923093-1	26-02-2015	10:51 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.800
1923106-1	26-02-2015	11:00 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.920
1923149-1	26-02-2015	11:31 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.620
1923154-1	26-02-2015	11:34 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.740
1923166-1	26-02-2015	11:47 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.640
1923188-1	26-02-2015	12:07 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.440
1923240-1	26-02-2015	13:15 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.840
1923246-1	26-02-2015	13:21 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.840
1923269-1	26-02-2015	13:32 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.760
1923276-1	26-02-2015	13:36 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.040
1923308-1	26-02-2015	14:10 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.540
1923323-1	26-02-2015	14:24 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.340
1923325-1	26-02-2015	14:25 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.100
1923349-1	26-02-2015	14:43 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.460
1923455-1	27-02-2015	06:03 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.200
1923463-1	27-02-2015	06:13 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.320
1923467-1	27-02-2015	06:17 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.600
1923477-1	27-02-2015	06:32 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.020
1923483-1	27-02-2015	06:39 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.140
1923495-1	27-02-2015	07:03 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.400
1923499-1	27-02-2015	07:11 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.060
1923500-1	27-02-2015	07:13 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.800
1923516-1	27-02-2015	07:29 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.780
1923521-1	27-02-2015	07:37 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.560
1923542-1	27-02-2015	08:17 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.420
1923549-1	27-02-2015	08:25 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.120
1923558-1	27-02-2015	08:36 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.360
1923577-1	27-02-2015	08:48 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.380
1923578-1	27-02-2015	08:49 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.400
1923589-1	27-02-2015	09:01 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.240
1923603-1	27-02-2015	09:20 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.440

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: SEC001 GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13043)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	gewicht (kg) Uit
1923609-1	27-02-2015	09:27 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.860
1923612-1	27-02-2015	09:35 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	30.600
1923620-1	27-02-2015	09:44 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.200
1923667-1	27-02-2015	10:40 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.960
1923669-1	27-02-2015	10:42 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.600
1923680-1	27-02-2015	10:49 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.720
1923693-1	27-02-2015	11:00 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.060
1923694-1	27-02-2015	11:02 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.720
1923709-1	27-02-2015	11:13 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.020
1923721-1	27-02-2015	11:29 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.500
1923730-1	27-02-2015	11:37 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.340
1923739-1	27-02-2015	11:44 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.200
1923741-1	27-02-2015	11:45 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.560
1923809-1	27-02-2015	13:20 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.300
1923815-1	27-02-2015	13:23 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.760
1923827-1	27-02-2015	13:31 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.480
1923880-1	27-02-2015	13:47 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.680
1923895-1	27-02-2015	13:51 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.880
1923898-1	27-02-2015	13:53 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.240
1923913-1	27-02-2015	14:10 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.040
1923924-1	27-02-2015	14:22 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.420
1923931-1	27-02-2015	14:32 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.960
1923939-1	27-02-2015	14:40 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.200
1924066-1	02-03-2015	06:03 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.280
1924074-1	02-03-2015	06:12 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.700
1924082-1	02-03-2015	06:31 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.580
1924089-1	02-03-2015	06:44 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.040
1924092-1	02-03-2015	06:50 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.060
1924094-1	02-03-2015	06:54 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.720
1924098-1	02-03-2015	07:01 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.200
1924111-1	02-03-2015	07:14 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.100
1924116-1	02-03-2015	07:24 BX-JT-49-A	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.480
1924198-1	02-03-2015	09:10 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.460
1924202-1	02-03-2015	09:17 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.860
1924205-1	02-03-2015	09:21 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.160
1924209-1	02-03-2015	09:26 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.600
1924244-1	02-03-2015	09:51 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.300
1924247-1	02-03-2015	09:53 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.360
1924250-1	02-03-2015	09:56 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.880
1924253-1	02-03-2015	09:59 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.600

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: SEC001 GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13043)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1924355-1	02-03-2015	11:24 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.840
1924363-1	02-03-2015	11:32 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.500
1924370-1	02-03-2015	11:38 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.480
1924389-1	02-03-2015	11:49 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.700
1924394-1	02-03-2015	11:52 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.580
1924447-1	02-03-2015	12:32 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.160
1924448-1	02-03-2015	12:32 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.100
1924479-1	02-03-2015	13:32 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.480
1924530-1	02-03-2015	14:02 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.040
1924543-1	02-03-2015	14:10 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.940
1924568-1	02-03-2015	14:31 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.040
1924572-1	02-03-2015	14:35 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.320
1924574-1	02-03-2015	14:37 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.320
1924617-1	02-03-2015	15:07 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.160
1924623-1	02-03-2015	15:11 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.080
1925277-1	04-03-2015	06:09 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.080
1925280-1	04-03-2015	06:13 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.380
1925283-1	04-03-2015	06:21 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.860
1925288-1	04-03-2015	06:31 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.120
1925292-1	04-03-2015	06:40 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.440
1925310-1	04-03-2015	07:00 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.840
1925314-1	04-03-2015	07:04 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.240
1925335-1	04-03-2015	07:31 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.840
1925399-1	04-03-2015	08:36 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.120
1925409-1	04-03-2015	08:46 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.520
1925415-1	04-03-2015	08:54 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.740
1925416-1	04-03-2015	08:56 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.340
1925420-1	04-03-2015	09:00 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.240
1925439-1	04-03-2015	09:21 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.560
1925443-1	04-03-2015	09:24 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.320
1925477-1	04-03-2015	10:03 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	38.060
1925544-1	04-03-2015	10:50 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.240
1925571-1	04-03-2015	11:08 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.940
1925575-1	04-03-2015	11:10 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.340
1925578-1	04-03-2015	11:13 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.340
1925580-1	04-03-2015	11:15 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.320
1925592-1	04-03-2015	11:22 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.340
1925609-1	04-03-2015	11:36 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.740
1925665-1	04-03-2015	12:39 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	36.040
1925718-1	04-03-2015	13:37 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.080

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: SEC001 GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13043)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	Uit
1925733-1	04-03-2015	13:45 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.960
1925735-1	04-03-2015	13:46 74-BDL-4-A	P026	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.620
1925743-1	04-03-2015	13:54 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.080
1925745-1	04-03-2015	13:56 73-BDL-4-A	P025	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.460
1925760-1	04-03-2015	14:13 62-BBV-5-A	P015	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.540
1925774-1	04-03-2015	14:27 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.640
1925787-1	04-03-2015	14:37 BV-HJ-98-A	P096	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	37.000
1925894-1	05-03-2015	06:05 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.200
1925903-1	05-03-2015	06:13 BV-VV-32-A	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.600
1925912-1	05-03-2015	06:24 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.300
1925922-1	05-03-2015	06:38 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.120
1925923-1	05-03-2015	06:40 BV-XG-81-A	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.780
1925928-1	05-03-2015	06:48 BV-XZ-61-A	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.920
1925938-1	05-03-2015	07:00 BX-JT-49-A	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.660
1925944-1	05-03-2015	07:09 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	31.860
1926012-1	05-03-2015	08:34 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.080
1926018-1	05-03-2015	08:38 BV-VV-32-A	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.960
1926030-1	05-03-2015	08:48 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.820
1926038-1	05-03-2015	09:00 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.780
1926046-1	05-03-2015	09:06 BV-XG-81-A	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.540
1926053-1	05-03-2015	09:15 BV-XZ-61-A	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.940
1926054-1	05-03-2015	09:17 BX-JT-49-A	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.800
1926056-1	05-03-2015	09:18 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.240
1926139-1	05-03-2015	10:43 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.760
1926146-1	05-03-2015	10:47 BV-VV-32-A	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.800
1926169-1	05-03-2015	11:04 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.320
1926170-1	05-03-2015	11:05 BV-XG-81-A	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.300
1926176-1	05-03-2015	11:09 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.600
1926178-1	05-03-2015	11:11 BX-JT-49-A	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.320
1926186-1	05-03-2015	11:19 BV-XZ-61-A	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.720
1926189-1	05-03-2015	11:22 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.240
1926280-1	05-03-2015	13:20 BZ-ZJ-72-A	P140	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.580
1926298-1	05-03-2015	13:34 BV-VV-32-A	P067	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.920
1926319-1	05-03-2015	13:50 BZ-XZ-58-A	P137	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.480
1926328-1	05-03-2015	13:58 BV-XG-81-A	P069	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.100
1926334-1	05-03-2015	14:06 BZ-ZB-92-A	P138	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.740
1926337-1	05-03-2015	14:07 BX-JT-49-A	P017	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.420
1926349-1	05-03-2015	14:13 BV-XZ-61-A	P071	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.700
1926354-1	05-03-2015	14:15 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	33.620
1926654-1	06-03-2015	08:49 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.580

Aanbieder / Product op vrachtniveau

over de periode 01-01-2014 t/m 31-05-2015

Aanbieder / Ontvanger: 004445 Verhoeve Milieu BV

Product: SEC001 GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13043)

Weegbon	Datum/tijd	Kenteken	Wagennr.	Vervoerder	Herkomst	Contract	Afvalstroom	gewicht (kg) In	gewicht (kg) Uit
1926680-1	06-03-2015	09:06 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.740
1926682-1	06-03-2015	09:07 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.540
1926690-1	06-03-2015	09:18 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.880
1926724-1	06-03-2015	10:12 BV-ZP-66-A	P072	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	32.640
1926801-1	06-03-2015	11:03 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.760
1926814-1	06-03-2015	11:16 85-BDZ-7-A	P023	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	062511401199	0	34.020
1926824-1	06-03-2015	11:26 BV-FR-52-A	P116	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	34.860
1926828-1	06-03-2015	11:28 BV-HL-03-A	P131	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.380
1926944-1	06-03-2015	13:57 86-BDZ-7-A	P024	Theo Pouw BV	BARNEVELD, BARON VAN NAGELLSTRAA	V94412920001	06251	0	35.200
					Aantal vrachten:	**215**	**Totaal:**	**0**	**7.314.020**

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

2

004445
Vernoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFDRAAI/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1991547-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 55-BBS-2-A	Containernr.:		
Vervoerder	: Martens en van Oord BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstnr	: 06 25 1	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V9441292D001	Volgewicht	:	52.380 kg 06:1
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	16.480 kg 06:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.900 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS KOMO CE NL BSB bouwstoffenbesluit

`e met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

1

[illegible]
Vermoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 159153a-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-J / R115	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 M3
Product	: 3601J	Afvalstrnr	: 06231	
	SKOF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN)30			
Contractnummer	: V9841292000I	Volgewicht	:	54.320 kg 06:19
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGEL 5	Leeggewicht	:	18.720 kg 06:18
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.360 kg

Certificaatnr : GR-060
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

3

Uitgave
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1891561-1			
Datum	: 27-11-2018			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 68-BBB-5-B	Containernr.:		
Vervoerder	: Karbens en van Oord BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SE0001	Afvalstrnr	: 0621	
	GROF zec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V9441237G001	Voiseweicht	:	53.440 kg 06:28
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	16.380 kg 06:28
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		37.060 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6249

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat,
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
~~3504~~ AC Utrecht

4

UG4445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERNON

Weegbonnummer	: 1891734-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-JB-89-A / P146	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.740 kg 03:20
		Corr.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.860 kg 03:20
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	32.880 kg

Certificaatnr : GR-060
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

8

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1991740-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-kJ-93-A / P095	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412320001	Volgewicht	:	49.280 kg 09:24
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 09:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.980 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

5

004443
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1891759-1		
Datum	: 27-11-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / PIJ6	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	51.980 kg 03:40
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	18.720 kg 03:40
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.260 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

6

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1891923-1		
Datum	: 27-11-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-JB-89-A / P146	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind.	(K) (CE)* (NEN-EN130	
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	51.720 kg 11:40
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.860 kg 11:46
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.860 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1891942-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P095	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.780 kg 11:49
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 11:49
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.480 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
Ze met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-marking.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1891976-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 53.480 kg	12:09
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.720 kg	12:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.760 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

10

DU4445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERING

Weegbonnummer	: 1892201-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-JB-89-A / P146	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.640 kg 14:46
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.860 kg 14:46
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.780 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERMON

Weegbonnummer	: 1892226-1			
Datum	: 27-11-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3	
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251		
	GRDF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	52.360 kg	14:59
		Cont.gew. :	0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	18.720 kg	14:59
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.640 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1893920-1		
Datum	: 02-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: RZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251	
	GROF sec. zand klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	50.060 kg 06:09
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.390 kg 05:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	30.650 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/AFVERBON

Weegbonnummer	: 1899939-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZR-19-A / P142	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V9441292000I	Volgewicht	:	50.760 kg 06:18
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 06:18
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.360 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Vermoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1993957-1		
Datum	: 02-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-RX-38-A / P062	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	51.060 kg 06:37
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	20.420 kg 06:37
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	30.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS KOMO CE NL BSB bouwstoffenbesluit

...e met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
...e met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERING

Weegbonnummer	: 1893967-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: RV-RX-37-9 / P061	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13O			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.300 kg 06:47
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.500 kg 06:47
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.800 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR 'KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1594062-1		
Datum	: 02-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	52.520 kg 08:41
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.380 kg 09:41
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.140 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

M4445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1694067-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZR-19-A / P142	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 50.820 kg	08:45
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.400 kg	08:45
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	31.420 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894109-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-RX-38-A / P062	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.060 kg 09:25
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.420 kg 09:25
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		29.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3201 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894107-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-RX-37-3 / POS1	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.140 kg 09:24
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.500 kg 09:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		30.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894293-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-ZJ-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SE0001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.760 kg 11:53
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 11:53
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.380 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFVAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894299-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZR-19-A / P142	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.480 kg 11:56
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 11:56
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.080 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894421-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.000 kg 13:52
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 13:50
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	32.620 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894424-1			
Datum	: 02-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZR-19-A / P142	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V34412320001	Volgewicht	:	50.980 kg 13:55
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 13:55
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.580 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

Eerland certification SGS NL KOMO® CE NL BSB® bouwstoffenbesluit

Met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

204445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

HERHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894625-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-MJ-98-3 / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Prooduct	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind.	(K) (CE)*	(NEN-EN130	
Contractnummer	: V9441292/0001	Volgewicht	:	48.780 kg 06:06
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegwicht	:	15.300 kg 06:06
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.480 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1894603-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BT-HF-31-A	Containernr.:		
Vervoerder	: G. van de Kamp	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	47.300 kg 00:00
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.200 kg 00:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		28.100 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

0004435
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3070
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 18946159-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kentekenr/wagennr. : BP-PX-12-A
Vervoerder : G. van de Kamp
Product : 560041
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13D

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 01231

Contractnummer : V94412920001
Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 50.200 kg (H) 05:29
Cont.gew. : 0 kg (H)
Leeggewicht : 19.420 kg (H) 05:23
Nettogewicht: 30.780 kg (H)

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

U04445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERON

Weegbonnummer	: 1994599-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 58-BBD-8+A	Containernr.:		
Vervoerder	: H. Schuiteman VOF	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06701	
	GROF sec. zand Klasse Ind.	(K) (CE)*	(NEN-EN130	
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.960 kg 00:00
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.960 kg 00:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.000 kg

Certificaatnr : GR-060
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1895060-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-93-A / P095	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06231	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN12			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.860 kg 08:45
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 08:46
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.560 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

UG4445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 1895072-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BT-HF-31-A — Containernr.:
Vervoerder : G. van de Kamp — Volume : 0,00 m3
Product : SED001 — Afvalstrnr : 06251
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130

Contractnummer : V94412920001 — Volgewicht : 51.980 kg 08:53
Cont.gew. : 0 kg
Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS — Leeggewicht : 19.200 kg 08:55
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD — Nettogewicht: 32.780 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 1895082-1
Datum : 03-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BP-PX-12-A Containernr.:
Vervoerder : G. van de Kamp Volume : 0,00 m3
Product : SEC001 Afvalstrnr : 06251
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN13O

Contractnummer : V94412920001 Volgewicht : 53.580 kg 09:01
Cont.gew. : 0 kg
Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 19.420 kg 09:01
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD Nettogewicht: 34.160 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

uO4445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1895089-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 56-BBD-8-A	Containernr.:		
Vervoerder	: H. Schuiteman VOF	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06231	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.380 kg 09:09
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegwicht	:	19.960 kg 09:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		30.420 kg

Certificaatnr : GR-060
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS KOMO CE NL BSB bouwstoffenbesluit

- met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1695200-1		
Datum	: 03-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	50.940 kg 11:10
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	15.300 kg 11:10
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1895202-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BT-HF-31-A	Containernr.:		
Vervoerder	: G. van de Kamp	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.620 kg 11:11
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.200 kg 11:11
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.420 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 &RL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS KOMO CE NL BSB Bouwstoffenbesluit

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

POUW
THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1895208-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BP-PX-12-A	Containernr.	:	
Vervoerder	: G. van de Kamp	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.760 kg 11:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.420 kg 11:0
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.340 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

U4445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFMAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1995222-1		
Datum	: 03-12-2014		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 58-BBD-8-A	Containernr.:	
Vervoerder	: H. Schuiteman VOF	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	52.120 kg 11:24
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.960 kg 11:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	32.160 kg

Certificaatnr : QR-080
Toepassing :
B&L 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1895363-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.100 kg 13:33
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 13:53
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.800 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 1893366-1
Datum : 09-12-2014
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BT-HF-31-A Containernr.:
Vervoerder : G. van de Kamp Volume : 0,00 m3
Product : SEC001 Afvalstrnr : 06251
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130

Contractnummer : V94412920001 Volgewicht : 51.700 kg 13:59
Cont.gew. : 0 kg
Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS Leeggewicht : 19.200 kg 13:59
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD Nettogewicht: 32.500 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1895370-1			
Datum	: 03-12-2014			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BP-PX-12-A	Containernr.:		
Vervoerder	: G. van de Kamp	Volume :	0,00 m3	
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251		
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412320001	Volgewicht :	50.360 kg	14:05
		Cont.gew. :	0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.420 kg	14:05
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	30.940 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN 6240

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS NL KOMO CE NL BSB Bouwstoffenbesluit

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

POUW
THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922828-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.080 kg 06:08
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 06:08
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.780 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922838-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.680 kg 06:18
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 06:18
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.280 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922852-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 52.440 kg	06:36
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	: 17.200 kg	06:36
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.240 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922862-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 52.480 kg	06:50
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	: 17.820 kg	06:50
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.660 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

e met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
e met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922872-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.920 kg 07:07
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 07:07
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.120 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922888-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.040 kg 07:26
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 07:26
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.260 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922908-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.840 kg 07:48
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 07:48
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.120 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
info@theopouw.nl
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922942-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.260 kg 00:00
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 00:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.100 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922962-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	49.720 kg 08:39
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 08:39
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.420 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

e met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
e met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922967-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.380 kg 08:43
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	:	17.400 kg 08:43
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.980 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
) met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1922995-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V944129200001	Volgewicht	:	52.300 kg 09:09
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.200 kg 09:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.100 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923003-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.220 kg 09:17
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 09:17
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.400 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS NL KOMO® CE NL BSB Bouwstoffenbesluit

› met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
_e met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

POUW THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923009-1		
Datum	: 26-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	51.260 kg 09:24
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.800 kg 09:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	31.460 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923022-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.420 kg 09:40
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 09:40
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923041-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.140 kg 10:08
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 10:08
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.420 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS NL KOMO CE NL BSB bouwstoffenbesluit

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

POUW
THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923093-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.100 kg 10:51
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 10:51
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	36.800 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923106-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.320 kg 11:00
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 11:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.920 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923149-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.440 kg 11:31
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 11:31
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.620 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923154-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.940 kg 11:34
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.200 kg 11:34
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.740 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923166-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.440 kg 11:47
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 11:47
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923188-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 52.220 kg	12:07
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.780 kg	12:07
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.440 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
net (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923240-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 54.560 kg	13:15
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 18.720 kg	13:15
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.840 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923246-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.000 kg 13:21
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 13:21
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.840 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923269-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.060 kg 13:32
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 13:32
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.760 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923276-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.440 kg 13:36
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 13:36
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.040 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923308-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.740 kg 14:10
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.200 kg 14:10
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.540 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923323-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.140 kg 14:24
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 14:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		30.340 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923325-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.920 kg 14:25
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 14:25
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.100 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923349-1			
Datum	: 26-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.240 kg 14:43
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 14:43
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.460 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923455-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.600 kg 06:03
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	:	17.400 kg 06:03
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.200 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004443
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923463-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagenmr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.140 kg 06:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 06:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.320 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923467-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.620 kg 06:17
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 06:17
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.600 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923477-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 52.400 kg	06:32
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.380 kg	06:32
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.020 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923483-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.920 kg 06:39
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 06:39
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.140 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923495-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.560 kg 07:03
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 07:03
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.400 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923499-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.440 kg 07:11
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 07:11
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.060 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923500-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.600 kg 07:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 07:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.800 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923516-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.180 kg 07:29
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 07:29
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.780 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923521-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.280 kg 07:37
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 07:37
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.560 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923542-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.820 kg 08:17
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 08:17
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.420 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923549-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.940 kg 08:25
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 08:25
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.120 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923558-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.380 kg 08:36
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 08:36
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.360 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923577-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.160 kg 08:48
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 08:48
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.380 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923578-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	51.780 kg 08:49
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.380 kg 08:49
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	32.400 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923589-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.400 kg 09:01
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 09:01
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.240 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923603-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.240 kg 09:20
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 09:20
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		30.440 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923609-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.240 kg 09:27
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 09:27
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.860 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923612-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.000 kg 09:35
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 09:35
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		30.600 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
et (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 1923620-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52-A / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : SEC001
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 06251

Contractnummer : V94412320001

Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 53.920 kg 09:44
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 18.720 kg 09:44
Nettogewicht: 35.200 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

www.theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923667-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.360 kg 10:40
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 10:40
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.960 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923669-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.420 kg 10:42
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 10:42
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.600 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923680-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	53.740 kg 10:49
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.020 kg 10:49
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.720 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923693-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.840 kg 11:00
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 11:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	35.060 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923694-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.100 kg 11:02
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 11:02
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.720 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923709-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.180 kg 11:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 11:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.020 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923721-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.300 kg 11:29
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 11:29
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	31.500 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923730-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.720 kg 11:37
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 11:37
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.340 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
e met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923739-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.600 kg 11:44
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 11:44
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.200 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
e met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 1923741-1
Datum : 27-02-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : BV-FR-52-A / P116
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : SEC001
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130

Containernr.:
Volume : 0.00 m3
Afvalstrnr : 06251

Contractnummer : V94412920001

Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht :	54.280 kg	11:45
Cont.gew. :	0 kg	
Leeggewicht :	18.720 kg	11:45
Nettogewicht:	35.560 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923809-1		
Datum	: 27-02-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	54.120 kg 13:20
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.820 kg 13:20
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	36.300 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923815-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.780 kg 13:23
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 13:23
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.760 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923827-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.880 kg 13:31
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 13:31
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.480 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923880-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.460 kg 13:47
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 13:47
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.680 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923895-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.040 kg 13:51
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 13:51
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.880 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923898-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.620 kg 13:53
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 13:53
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.240 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923913-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 53.840 kg	14:10
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.800 kg	14:10
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.040 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
.net (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923924-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V944129200001	Volgewicht	:	51.800 kg 14:22
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 14:22
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.420 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923931-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.360 kg 14:32
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 14:32
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.960 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1923939-1			
Datum	: 27-02-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.920 kg 14:40
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	:	18.720 kg 14:40
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	35.200 kg

Certificaatnr : QR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924066-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.680 kg 06:03
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 06:03
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	35.280 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924074-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.520 kg 06:12
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 06:12
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.700 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924082-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.360 kg 06:31
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 06:31
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.580 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924089-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	55.060 kg 06:44
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 06:44
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	36.040 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924092-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P133	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.460 kg 06:50
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	:	19.400 kg 06:50
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.060 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924094-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.100 kg 06:54
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 06:54
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.720 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924098-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.360 kg 07:01
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 07:01
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.200 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924111-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.900 kg 07:14
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 07:14
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.100 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924116-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BX-JT-49-A / P017	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.280 kg 07:24
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.800 kg 07:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.480 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3001 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924198-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.860 kg 09:10
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 09:10
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.460 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924202-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.640 kg 09:17
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 09:17
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.860 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924205-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.980 kg 09:21
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 09:21
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	36.160 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924209-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V944129200001	Volgewicht	:	53.620 kg 09:26
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 09:26
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.600 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924244-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.700 kg 09:51
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 09:51
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.300 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924247-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.740 kg 09:53
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 09:53
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.360 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924250-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.040 kg 09:56
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 09:56
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.880 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924253-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.400 kg 09:59
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 09:59
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.600 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924355-1		
Datum	: 02-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	52.240 kg 11:24
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.400 kg 11:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.840 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 1924363-1
Datum : 02-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 85-BDZ-7-A / P023
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : SEC001
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 06251

Contractnummer : V94412920001

Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht :	53.320 kg	11:32
Cont.gew. :	0 kg	
Leeggewicht :	17.820 kg	11:32
Nettogewicht:	35.500 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924370-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.500 kg 11:38
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 11:38
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.480 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924389-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.480 kg 11:49
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 11:49
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.700 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924394-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 53.380 kg	11:52
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.800 kg	11:52
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.580 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924447-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.540 kg 12:32
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 12:32
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.160 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924448-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.500 kg 12:32
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 12:32
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		31.100 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924479-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.640 kg 13:32
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 13:32
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.480 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924530-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.440 kg 14:02
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 14:02
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.040 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924543-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.760 kg 14:10
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 14:10
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.940 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924568-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.820 kg 14:31
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 14:31
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.040 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924572-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.340 kg 14:35
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 14:35
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.320 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924574-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.120 kg 14:37
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 14:37
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.320 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924617-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.560 kg 15:07
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 15:07
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.160 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1924623-1			
Datum	: 02-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.460 kg 15:11
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 15:11
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.080 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

-04445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925277-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.480 kg 06:09
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 06:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.080 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925280-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.100 kg 06:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 06:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	35.380 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925283-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.880 kg 06:21
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 06:21
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.860 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925288-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.940 kg 06:31
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 06:31
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.120 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925292-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.600 kg 06:40
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 06:40
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	35.440 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925310-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ML-03-A / P131	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.040 kg 07:00
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	:	17.200 kg 07:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	35.840 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925314-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.020 kg 07:04
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	:	17.780 kg 07:04
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.240 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925335-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.140 kg 07:31
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 07:31
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		36.840 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925399-1		
Datum	: 04-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	52.520 kg 08:36
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.400 kg 08:36
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.120 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat,
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925409-1		
Datum	: 04-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrmr : 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	53.240 kg 08:46
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	18.720 kg 08:46
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.520 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

Eerland Certification SGS KOMO CE NL BSB bouwstoffenbesluit

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925415-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.760 kg 08:54
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 08:54
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.740 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925416-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.160 kg 08:56
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 08:56
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.340 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925420-1		
Datum	: 04-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	53.400 kg 09:00
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	18.160 kg 09:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.240 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925439-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.340 kg 09:21
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 09:21
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.560 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925443-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.520 kg 09:24
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.200 kg 09:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.320 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925477-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.360 kg 10:03
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 10:03
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		38.060 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925544-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.640 kg 10:50
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 10:50
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	36.240 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925571-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.660 kg 11:08
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 11:08
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	35.940 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat,
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925575-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.360 kg 11:10
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 11:10
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.340 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925578-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.160 kg 11:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 11:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.340 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925580-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.480 kg 11:15
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 11:15
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.320 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925592-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.120 kg 11:22
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 11:22
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.340 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925609-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.940 kg 11:36
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.200 kg 11:35
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.740 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925665-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.340 kg 12:39
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 12:39
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	36.040 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
et (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer : 1925718-1
Datum : 04-03-2015
Begeleidingsbrief :
Kenteken/wagennr. : 86-BDZ-7-A / P024
Vervoerder : Theo Pouw BV
Product : SEC001
GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130

Containernr.:
Volume : 0,00 m3
Afvalstrnr : 06251

Contractnummer : V94412920001

Bestemming : BARNEVELD BARON VAN NAGELLS
BARON VAN NAGELLSTRAAT
BARNEVELD

Volgewicht : 51.480 kg 13:37
Cont.gew. : 0 kg
Leeggewicht : 17.400 kg 13:37
Nettogewicht: 34.080 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925733-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.680 kg 13:45
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 13:45
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.960 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925735-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 74-BDL-4-A / P026	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.640 kg 13:46
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.020 kg 13:46
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.620 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925743-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	49.900 kg 13:54
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 13:54
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.080 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925745-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 73-BDL-4-A / P025	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.620 kg 13:56
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.160 kg 13:56
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.460 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925760-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 62-BBV-5-A / P015	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.320 kg 14:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.780 kg 14:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.540 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925774-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	50.840 kg 14:27
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.200 kg 14:27
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

- met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925787-1			
Datum	: 04-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HJ-98-A / P096	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.300 kg 14:37
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	15.300 kg 14:37
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		37.000 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925894-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.580 kg 06:05
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 06:05
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.200 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925903-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-VV-32-A / P067	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.880 kg 06:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.280 kg 06:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	32.600 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242
info@theopouw.nl
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925912-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.680 kg 06:24
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leegewicht	:	19.380 kg 06:24
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.300 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925922-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 52.520 kg	06:38
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.400 kg	06:38
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.120 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925923-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XG-81-A / P069	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 53.840 kg	06:40
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 20.060 kg	06:40
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.780 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925928-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagenmr.	: BV-XZ-61-A / P071	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.380 kg 06:48
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.460 kg 06:48
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.920 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925938-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/waagennr.	: BX-JT-49-A / P017	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.460 kg 07:00
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.800 kg 07:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.660 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1925944-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/waagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.660 kg 07:09
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 07:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	31.860 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926012-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.460 kg 08:34
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 08:34
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.080 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926018-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-VV-32-A / P067	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.240 kg 08:38
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.280 kg 08:38
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.960 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926030-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.200 kg 08:48
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 08:48
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.820 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926038-1		
Datum	: 05-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	53.180 kg 09:00
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.400 kg 09:00
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.780 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
net (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926046-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XG-81-A / P069	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.600 kg 09:06
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.060 kg 09:06
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.540 kg

Certificaatnr : GR-060
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926053-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XZ-61-A / P071	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.400 kg 09:15
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.460 kg 09:15
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.940 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926054-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BX-JT-49-A / P017	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.600 kg 09:17
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.800 kg 09:17
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	32.800 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926056-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.040 kg 09:18
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 09:18
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	33.240 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926139-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.140 kg 10:43
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 10:43
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.760 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926146-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-VV-32-A / P067	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.080 kg 10:47
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.280 kg 10:47
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.800 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926169-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.700 kg 11:04
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 11:04
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.320 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926170-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XG-81-A / P069	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.360 kg 11:05
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.060 kg 11:05
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.300 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926176-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.000 kg 11:09
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 11:09
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.600 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-marking.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926178-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BX-JT-49-A / P017	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	56.120 kg 11:11
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.800 kg 11:11
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.320 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926186-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XZ-61-A / P071	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.180 kg 11:19
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.460 kg 11:19
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.720 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29

info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926189-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.040 kg 11:22
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 11:22
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.240 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926280-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZJ-72-A / P140	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3	
Product	: SEC001	Afvalstrnr : 06251		
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	52.960 kg	13:20
		Cont.gew. :	0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	19.380 kg	13:20
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.580 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926298-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-VV-32-A / P067	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 53.200 kg	13:34
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 19.280 kg	13:34
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	33.920 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926319-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-XZ-58-A / P137	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.860 kg 13:50
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.380 kg 13:50
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.480 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926328-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XG-81-A / P069	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.160 kg 13:58
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.060 kg 13:59
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.100 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926334-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BZ-ZB-92-A / P138	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.140 kg 14:06
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.400 kg 14:06
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.740 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926337-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BX-JT-49-A / P017	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	54.220 kg 14:07
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	20.800 kg 14:07
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.420 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926349-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-XZ-61-A / P071	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.160 kg 14:13
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.460 kg 14:13
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.700 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
De met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926354-1			
Datum	: 05-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.420 kg 14:15
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 14:15
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		33.620 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926654-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	: 0,00 m3	
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	: 51.980 kg	08:49
		Cont.gew.	: 0 kg	
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	: 17.400 kg	08:49
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:	34.580 kg	

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926680-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.460 kg 09:06
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 09:06
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.740 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926682-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.360 kg 09:07
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 09:07
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.540 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 — Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 — Isotopenweg 29
info@theopouw.nl — Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926690-1		
Datum	: 06-03-2015		
Begeleidingsbrief	:		
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume :	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr :	06251
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130		
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht :	53.080 kg 09:18
		Cont.gew. :	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht :	17.200 kg 09:18
	BARON VAN NAGELLSTRAAT		
	BARNEVELD	Nettogewicht:	35.880 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926724-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-ZP-66-A / P072	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0.00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.440 kg 10:12
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	19.800 kg 10:12
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		32.640 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926801-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.160 kg 11:03
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 11:03
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.760 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926814-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/waagennr.	: 85-BDZ-7-A / P023	Containernr.	:	
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 062511401199	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	51.840 kg 11:16
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.820 kg 11:16
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht	:	34.020 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9. INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29

Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926824-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-FR-52-A / P116	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	53.580 kg 11:26
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	18.720 kg 11:26
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		34.860 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Tel. +31(0)30 24 25 262 Isotopenweg 21
Fax +31(0)30 24 25 242 Isotopenweg 29
info@theopouw.nl Postbus 40329
3504 AC Utrecht

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926828-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: BV-HL-03-A / P131	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.580 kg 11:28
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.200 kg 11:28
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.380 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

De met (K) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat.
De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering.
met (NL-BSB®) gemerkte producten zijn voorzien van een NL-BSB productcertificaat.

THEO POUW GROEP

Theo Pouw bv
Isotopenweg 21
Isotopenweg 29
Postbus 40329
3504 AC Utrecht

Tel. +31(0)30 24 25 262
Fax +31(0)30 24 25 242

info@theopouw.nl

004445
Verhoeve Milieu BV
Postbus 3073
3301 DB DORDRECHT

AFHAAL/LEVERBON

Weegbonnummer	: 1926944-1			
Datum	: 06-03-2015			
Begeleidingsbrief	:			
Kenteken/wagennr.	: 86-BDZ-7-A / P024	Containernr.:		
Vervoerder	: Theo Pouw BV	Volume	:	0,00 m3
Product	: SEC001	Afvalstrnr	: 06251	
	GROF sec. zand Klasse Ind. (K) (CE)* (NEN-EN130			
Contractnummer	: V94412920001	Volgewicht	:	52.600 kg 13:57
		Cont.gew.	:	0 kg
Bestemming	: BARNEVELD BARON VAN NAGELLS	Leeggewicht	:	17.400 kg 13:57
	BARON VAN NAGELLSTRAAT			
	BARNEVELD	Nettogewicht:		35.200 kg

Certificaatnr : GR-080
Toepassing :
BRL 9335-2 BRL 9335-9, INTRON CERTIFICATIE

VOLDOET AAN DE EISEN VOOR "KLASSE INDUSTRIE"

*CE conform NEN-EN 13043/ NEN-EN12620 (FPC)

Voor Prestatieverklaring zie www.Theopouw.nl

4001

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 16

Productcertificaat aangevoerde grond

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

KOMO® productcertificaat

SGS INTRON Certificatie B V

Venusstraat 2
Postbus 267
4100 AG CULEMBORG
T: +31 345 58 07 33
F: +31 345 58 02 08
www.sgs.com/intron

Nummer:
GR-080/3
Uitgegeven:
2013-06-18
Geldig tot:
2016-06-18
Vervangt:
GR-080/2
d.d. 2012-11-27

Grond

Producent:
Theo Pouw B.V.

Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Postbus 40329
3504 AC UTRECHT
Telefoon (030) 24 25 262
Telefax (030) 24 25 242
E-mail info@theopouw.nl
Website www.theopouw.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9335 d.d. 2009-02-17 en wijzigingsblad d.d. 21-03-2013 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering.

Dit certificaat heeft betrekking op de volgende protocollen van BRL 9335:
- protocol 9335-2 Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projecten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
- protocol 9335-9 Keuring voor het vaststellen van de civieltechnische kwaliteit van grond.

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische en milieuhygiënische specificaties, mits zij voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- met inachtneming van het bovenstaande, grond in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering van de melding aan Meldpunt bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.

Ir. J.W.P. de Bont
Certificatiemanager

PRODUCTEN
RvA C 015

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Dit productcertificaat bestaat uit 4 bladzijden

Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product

Periodieke controle

KOMO® productcertificaat

Grond
Nummer : GR-080/3
Uitgegeven : 2013-06-18
Geldig tot : 2016-06-18

1. PRODUCTSPECIFICATIE EN PRESTATIE

1.1 Civieltechnische specificatie

De volgende civieltechnische kwaliteiten grond kunnen worden geleverd door de certificaathouder.
Voor de feitelijke kwaliteit moet het grondbewijs worden geraadpleegd.

Kwaliteit	**Eisen.** *De nummers verwijzen naar de eisen zoals geformuleerd in de RAW 2010*
Zand in aanvulling of ophoging	• 22.06.01 lid 01
Draineerzand	• 22.06.02 lid 01, 02 en 03
Zand in zandbed	• 22.06.03 lid 01, 02 en 03
Klei, eisen algemeen	• 22.06.06 lid 01 t/m 05
Klei, eisen erosiebestendigheid	• 22.06.07 lid 01 t/m 04
Teelgrond	• 51.06.01 lid 01 t/m 07
Bomenzand	• 51.06.02 lid 01 t/m 11
Dresszand en dressgrond	• 51.06.04 lid 01, 02 en 03

1.2 Milieuhygiënische specificatie

De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een kwalificatie als:

Voor de toepassingen in of op de bodem:
- grond* die voldoet aan de achtergrondwaarden met in achtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Rbk of;
- grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of;
- grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren:
- grond* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A;
- grond* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B;
- grond* die voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater;
- baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater.
- baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater.

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing:
- grond* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen.

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:
- grond* die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader,

* of baggerspecie

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder merken). De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en valt wat concentratie van deze parameters binnen de gestelde grenzen zoals vermeld staan in het Besluit bodemkwaliteit. Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is.

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. Voor de toepassingmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft nadere te volgen aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen als op het grondbewijs is aangegeven dat wordt voldaan aan de emissie eisen.

1.3 Merken

Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld:
- de datum waarop het grondbewijs is afgegeven;
- een unieke code voor het betreffende grondbewijs;
- NAW van de afnemer;
- NAW van de plaats van herkomst;
- NAW van de plaats van bestemming;
- NAW van de certificaathouder;
- partijgrootte (in m^3 / kg / ton);
- de kwalificatie:
  - grond die voldoet aan de achtergrondwaarden of;
  - grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of;
  - grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie of;
  - grond die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing;
  - grond die voldoet aan de maximale waarden voor toepassingen in zoet / zout oppervlaktewater
  - grond die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader.
- het toegepaste protocol behorende bij deze BRL;
- toepassingshoogte (bij grootschalige toepassing)
- de datum van levering;
- geldigheid van het grondbewijs;
- geschiktheid voor toepassing;
- de vastgestelde civieltechnische kwaliteit waaraan wordt voldaan;
- indien vereist een PMV kenmerk (niet bij achtergrondwaarde grond);
- het KOMO-beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING

Voor grond* gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:
- de grond* dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
- voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m^3.
- de grond* dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

Toepassingen van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m^3 hoeven niet te worden gemeld.
* of baggerspecie

3. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
   - geleverd is wat is overeengekomen;
   - het merk en de wijze van merken juist zijn;
   - de afleveringsbon/het grondbewijs alle gegevens bevat;
   - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
   - Theo Pouw B.V.,
     en zo nodig met
   - SGS INTRON Certificatie BV.
3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd.
   Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 9335, die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlijnen.

Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247.
AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
NEN 5707:2006 NL	NEN 5707, Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem, augustus 2006.
NEN 5897:2006 NL	Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, januari 2006.



BIJLAGE 17

Originele analysecertificaten effluent

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 24-11-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2014134355/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	18-11-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134355/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	18-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:40
		Bijlage	A,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water; Afvalwater		

	Analyse	Eenheid	1
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
Q	Benzeen	µg/L	<0.20
Q	Tolueen	µg/L	<0.20
Q	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q	o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	Xylenen (som)	µg/L	<0.40
Q	BTEX (som)	µg/L	<1.0
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
	alfa-HCH	µg/L	<0.010
	beta-HCH	µg/L	<0.010
	gamma-HCH	µg/L	<0.010
	delta-HCH	µg/L	<0.020
	Hexachloorbenzeen	µg/L	<0.0050
	Heptachloor	µg/L	<0.010
	Heptachloorepoxide (cis)	µg/L	<0.010
	Heptachlorepoxide (trans)	µg/L	<0.010
	Hexachloorbutadiëen	µg/L	<0.010
	Aldrin	µg/L	<0.010
	Dieldrin	µg/L	<0.010
	Endrin	µg/L	<0.010
	Isodrin	µg/L	<0.010
	Telodrin	µg/L	<0.010
	alfa-Endosulfan	µg/L	<0.010
	beta-Endosulfan	µg/L	<0.010
	alfa-Endosulfansulfaat	µg/L	<0.010
	alfa-Chloordaan	µg/L	<0.010
	gamma-Chloordaan	µg/L	<0.010
	o,p-DDT	µg/L	<0.010
	p,p-DDT	µg/L	<0.010
	o,p-DDE	µg/L	<0.010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Effluent GWZI Effluent GWZI (-)	18-Nov-2014	8358396

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2014134355/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	18-11-2014
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-11-2014/14:40
		Bijlage	A,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water; Afvalwater		

	Analyse	Eenheid	1
	p,p-DDE	µg/L	<0.010
	o,p-DDD	µg/L	<0.010
	p,p-DDD	µg/L	<0.010
	HCH (som)	µg/L	<0.050
	Drins (som VROM)	µg/L	<0.030
	Drins (som OVAM)	µg/L	<0.020
	DDX (som)	µg/L	<0.060
	Chloordaan (som)	µg/L	<0.020
	Fysisch-chemische analyses		
Q	Droogrest onopgel. bestand. (NEN6621)	mg/L	<5.0

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Effluent GWZI Effluent GWZI (-)	18-Nov-2014	8358396

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

VA

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014134355/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8358396	Effluent GWZI3				0650062243	Effluent GWZI Effluent GWZI (-)
8358396	Effluent GWZI4				0650062369	
8358396	Effluent GWZI1				0691543601	
8358396	Effluent GWZI2				0650062371	
8358396					0691543601	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014134355/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
OCB (23)	W0260	GC-MS	Eigen methode
Droogr. onopgel. best. (NEN 6621)	W0552	Gravimetrie	Cf. NEN 6499 en gw. NEN 6621

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Buro Antares B.V.
T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA ZELHEM

Analysecertificaat

Datum: 03-03-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2015019945/1
Uw project/verslagnummer	014127
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-02-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019945/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-03-2015/09:24
		Bijlage	A,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	1/2
Monstermatrix	Water; Afvalwater		

	Analyse	Eenheid	1
	Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
Q	Benzeen	µg/L	<0.20
Q	Tolueen	µg/L	<0.20
Q	Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
Q	o-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	m,p-Xyleen	µg/L	<0.20
Q	Xylenen (som)	µg/L	<0.40
Q	BTEX (som)	µg/L	<1.0
	Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB		
	alfa-HCH	µg/L	<0.010
	beta-HCH	µg/L	<0.010
	gamma-HCH	µg/L	0.037
	delta-HCH	µg/L	<0.020
	Hexachloorbenzeen	µg/L	<0.0050
	Heptachloor	µg/L	<0.010
	Heptachloorepoxide (cis)	µg/L	<0.010
	Heptachlorepoxide (trans)	µg/L	<0.010
	Hexachloorbutadiëen	µg/L	<0.010
	Aldrin	µg/L	<0.010
	Dieldrin	µg/L	<0.010
	Endrin	µg/L	<0.010
	Isodrin	µg/L	<0.010
	Telodrin	µg/L	<0.010
	alfa-Endosulfan	µg/L	<0.010
	beta-Endosulfan	µg/L	<0.010
	alfa-Endosulfansulfaat	µg/L	<0.010
	alfa-Chloordaan	µg/L	<0.010
	gamma-Chloordaan	µg/L	<0.010
	o,p-DDT	µg/L	0.016
	p,p-DDT	µg/L	0.054
	o,p-DDE	µg/L	<0.010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Effluent GWZI-Efflue Effluent GWZI (-)	24-Feb-2015	8471282

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	014127	Certificaatnummer/Versie	2015019945/1
Uw projectnaam	Baron van Nagellstraat 172-174 te Barnev	Startdatum	25-02-2015
Uw ordernummer		Rapportagedatum	03-03-2015/09:24
		Bijlage	A,C
Monsternemer	H. Borghouts (ATKB)	Pagina	2/2
Monstermatrix	Water; Afvalwater		

	Analyse	Eenheid	1
	p,p-DDE	µg/L	<0.010
	o,p-DDD	µg/L	<0.010
	p,p-DDD	µg/L	0.027
	HCH (som)	µg/L	<0.050
	Drins (som VROM)	µg/L	<0.030
	Drins (som OVAM)	µg/L	<0.020
	DDX (som)	µg/L	0.097
	Chloordaan (som)	µg/L	<0.020
	Fysisch-chemische analyses		
Q	Droogrest onopgel. bestand. (NEN6621)	mg/L	9.4

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	Effluent GWZI-Efflue Effluent GWZI (-)	24-Feb-2015	8471282

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.
VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA L010

eurofins | — analytico®

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015019945/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monsteromschrijving
8471282	Effluent GWZI1				0691543591	Effluent GWZI-Efflue Effluent GW
8471282	Effluent GWZI3				0650062366	
8471282	Effluent GWZI2				0650032883	
8471282	Effluent GWZI4				0650062370	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09086623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins | — analytico®

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015019945/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droogr. onopgel. best. (NEN 6621)	W0552	Gravimetrie	Cf. NEN 6499 en gw. NEN 6621
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E
OCB (23)	W0260	GC-MS	Eigen methode

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 18

Relevante originele analysecertificaten incl. toetsing Wareco

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

eurofins | Omegam

Wareco Amsterdam BV
T.a.v. CKW
Postbus 6
1180 AA AMSTELVEEN

Uw kenmerk	: AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro
Ons kenmerk	: Project 517899
Validatieref.	: 517899_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode	: HDUP-HNGG-QQZS-RYNH
Bijlage(n)	: 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 19 december 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



drs. R.R. Otten
Managing director

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
F +31-(0)20-597 66 89
klantenservice@omegam.nl
www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**517899**
Project omschrijving	:	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Opdrachtgever	:	**Wareco Amsterdam BV**

Monsterreferenties
5145763 = MM-01A MM (-)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**16/12/2014**
Ontvangstdatum opdracht	:	**16/12/2014**
Startdatum	:	**16/12/2014**
Monstercode	:	**5145763**
Matrix	:	**Grond**

Monstervoorbewerking			
S	AS3000 (steekmonster)		**uitgevoerd**
S	gewicht artefact	g	**< 1**
S	soort artefact		nvt
S	voorbewerking AS3000		**uitgevoerd**
Algemeen onderzoek - fysisch			
S	droogrest	%	**75,7**
S	organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	**8,9**
S	lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	**2,3**
Anorganische parameters - metalen			
S	barium (Ba)	mg/kg ds	**130**
S	cadmium (Cd)	mg/kg ds	**0,30**
S	kobalt (Co)	mg/kg ds	**6,2**
S	koper (Cu)	mg/kg ds	**32**
S	kwik (Hg) FIAS/Fims	mg/kg ds	**0,14**
S	lood (Pb)	mg/kg ds	**100**
S	molybdeen (Mo)	mg/kg ds	**< 1,5**
S	nikkel (Ni)	mg/kg ds	**17**
S	zink (Zn)	mg/kg ds	**160**
Organische parameters - niet aromatisch			
S	minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	**57**
Organische parameters - aromatisch			
Polycyclische koolwaterstoffen:			
S	naftaleen	mg/kg ds	**< 0,05**
S	fenantreen	mg/kg ds	**0,15**
S	anthraceen	mg/kg ds	**< 0,05**
S	fluoranteen	mg/kg ds	**0,26**
S	benzo(a)antraceen	mg/kg ds	**0,12**
S	chryseen	mg/kg ds	**0,17**
S	benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	**0,09**
S	benzo(a)pyreen	mg/kg ds	**0,13**
S	benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	**0,10**
S	indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	**0,10**
S	som PAK (10)	mg/kg ds	**1,2**
Organische parameters - gehalogeneerd			
Polychloorbifenylen:			
S	PCB -28	mg/kg ds	**< 0,001**
S	PCB -52	mg/kg ds	**< 0,001**
S	PCB -101	mg/kg ds	**< 0,001**
S	PCB -118	mg/kg ds	**< 0,001**
S	PCB -138	mg/kg ds	**< 0,001**
S	PCB -153	mg/kg ds	**< 0,001**
S	PCB -180	mg/kg ds	**< 0,001**
S	som PCBs (7)	mg/kg ds	**0,005**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**517899**
Project omschrijving	:	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Opdrachtgever	:	**Wareco Amsterdam BV**

Monsterreferenties
5145763 = MM-01A MM (-)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	**16/12/2014**
Ontvangstdatum opdracht	:	**16/12/2014**
Startdatum	:	**16/12/2014**
Monstercode	:	**5145763**
Matrix	:	**Grond**

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen

	Organochloorbestrijdingsmiddelen:		
S	2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	**< 0,001**
S	4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	**0,001**
S	2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	**< 0,001**
S	4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	**0,009**
S	2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	**0,002**
S	4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	**0,009**
S	aldrin	mg/kg ds	**< 0,001**
S	dieldrin	mg/kg ds	**< 0,001**
S	endrin	mg/kg ds	**< 0,001**
S	telodrin	mg/kg ds	**< 0,001**
S	isodrin	mg/kg ds	**< 0,001**
S	heptachloor	mg/kg ds	**< 0,001**
S	heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	**< 0,001**
S	heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	**< 0,001**
S	alfa-endosulfan	mg/kg ds	**< 0,001**
S	endosulfansulfaat	mg/kg ds	**< 0,002**
S	alfa -HCH	mg/kg ds	**< 0,001**
S	beta -HCH	mg/kg ds	**< 0,001**
S	gamma -HCH (lindaan)	mg/kg ds	**0,011**
S	delta -HCH	mg/kg ds	**< 0,001**
S	hexachloorbenzeen	mg/kg ds	**< 0,001**
S	hexachloorbutadieen	mg/kg ds	**< 0,001**
S	chloordaan (cis)	mg/kg ds	**< 0,001**
S	chloordaan (trans)	mg/kg ds	**< 0,001**
	som DDD	mg/kg ds	**0,002**
	som DDE	mg/kg ds	**0,010**
	som DDT	mg/kg ds	**0,011**
S	som DDD /DDE /DDTs	mg/kg ds	**0,022**
S	som drins (3)	mg/kg ds	**0,002**
S	som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	**0,001**
S	som HCHs (3)	mg/kg ds	**0,012**
S	som chloordaan	mg/kg ds	**0,001**
	som OCBs (waterbodem)	mg/kg ds	**0,045**
	som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	**0,043**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**517899**
Project omschrijving	:	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Opdrachtgever	:	**Wareco Amsterdam BV**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.


Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : **5145763**
Project omschrijving : **AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Uw referentie : **MM-01A MM (-)**
Methode : **minerale olie (florisil clean-up)**

OLIECHROMATOGRAM



OLIEFRACTIEVERDELING

1)	fractie > C10 - C19	18 %
2)	fractie C19 - C29	42 %
3)	fractie C29 - C35	33 %
4)	fractie C35 -< C40	7 %

minerale olie gehalte: 57 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking grond	:	Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04	:	Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water	:	Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse	:	Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie	:	Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**517899**
Project omschrijving	:	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Opdrachtgever	:	**Wareco Amsterdam BV**

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate	:	Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest	:	Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	:	Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode)	:	Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	:	Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	:	Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	:	Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs	:	Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs	:	Conform AS3020 prestatiebladen 1 en 3

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Project	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Certificaten	**517899**
Toetsing	**T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem**
Toetsversie	**BoToVa 1.0.0**

Toetsdatum: 19 december 2014 12:11

Monsterreferentie	**5145763**
Monsteromschrijving	MM-01A MM (-)

Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	WO	IND
Lutum/Humus							
Organische stof	% (m/m ds)	8.9	**10**				
Lutum	% (m/m ds)	2.3	**25**				
Droogrest							
droogrest	%	75.7	**75.7**	@			
Metalen ICP-AES							
barium (Ba)	mg/kg ds	130	**490**	@			
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.3	**0.39**	-	0.6	1.2	4.3
kobalt (Co)	mg/kg ds	6.2	**21**	WO	15	35	190
koper (Cu)	mg/kg ds	32	**53**	WO	40	54	190
kwik (Hg) FIAS/Fims	mg/kg ds	0.14	**0.19**	WO	0.15	0.83	4.8
lood (Pb)	mg/kg ds	100	**140**	WO	50	210	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	**< 1.0**	-	1.5	88	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	17	**48**	IND	35	39	100
zink (Zn)	mg/kg ds	160	**320**	IND	140	200	720
Minerale olie							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	57	**64**	-	190	190	500
Polycyclische koolwaterstoffen							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fenantreen	mg/kg ds	0.15	**0.15**				
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	**< 0.035**				
fluoranteen	mg/kg ds	0.26	**0.26**				
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	0.12	**0.12**				
chryseen	mg/kg ds	0.17	**0.17**				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.09	**0.09**				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.13	**0.13**				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.1	**0.1**				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.1	**0.1**				
Sommaties							
som PAK (10)	mg/kg ds	1.2	**1.2**	-	1.5	6.8	40
Polychloorbifenylen							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
Sommaties							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	**< 0.0055**	-	0.02	0.02	0.5

Organochloorbestrijdingsmiddelen							
2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	0.001	**0.0011**				
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.009	**0.010**				
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	0.002	**0.0022**				
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.009	**0.010**				
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
endrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**	-	0.0007	0.0007	0.1
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**	-	0.0009	0.0009	0.1
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	**< 0.0016**	@			
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**	-	0.001	0.001	0.5
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**	-	0.002	0.002	0.5
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	0.011	**0.012**	WO	0.003	0.04	0.5
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**	@			
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**	-	0.0085	0.027	1.4
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**	-	0.003		
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.00079**				
Sommaties							
som DDD	mg/kg ds	0.002	**0.0019**	-	0.02	0.84	34
som DDE	mg/kg ds	0.01	**0.011**	-	0.1	0.13	1.3
som DDT	mg/kg ds	0.011	**0.012**	-	0.2	0.2	1
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	**< 0.0024**	-	0.015	0.04	0.14
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	**< 0.0016**	-	0.002	0.002	0.1
som HCHs (3)	mg/kg ds	0.012	**0.012**	@			
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	**< 0.0016**	-	0.002	0.002	0.1
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.043	**0.049**	-	0.4		

Toetsoordeel monster 5145763:	Klasse industrie

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Achtergrondwaarde
IND	Industrie
WO	Wonen

eurofins | Omegam

Wareco Amsterdam BV
T.a.v. CKW
Postbus 6
1180 AA AMSTELVEEN

Uw kenmerk	: AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro
Ons kenmerk	: Project 525527
Validatieref.	: 525527_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode	: MJHK-GJMZ-GWGT-METL
Bijlage(n)	: 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 2 maart 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



drs. R.R. Otten
Managing director

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
F +31-(0)20-597 66 89
klantenservice@omegam.nl
www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**525527**
Project omschrijving	:	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Opdrachtgever	:	**Wareco Amsterdam BV**

Monsterreferenties
0955884 = MB-18B MB (-)
0955885 = MB-28B MB (-)

Opgegeven bemonsteringsdatum	:		**25/02/2015**	**25/02/2015**
Ontvangstdatum opdracht	:		**25/02/2015**	**25/02/2015**
Startdatum	:		**25/02/2015**	**25/02/2015**
Monstercode	:		**0955884**	**0955885**
Matrix	:		**Grond**	**Grond**
Monstervoorbewerking				
S AS3000 (steekmonster)			**uitgevoerd**	**uitgevoerd**
S gewicht artefact		g	**< 1**	**< 1**
S soort artefact			nvt	nvt
S voorbewerking AS3000			**uitgevoerd**	**uitgevoerd**
Algemeen onderzoek - fysisch				
S droogrest		%	**85,9**	**86,4**
S organische stof (gec. voor lutum)		% (m/m ds)	**0,1**	**0,3**
Organische parameters - bestrijdingsmiddelen				
Organochloorbestrijdingsmiddelen:				
S 2,4-DDD (o,p-DDD)		mg/kg ds	**4,0**	**0,002**
S 4,4-DDD (p,p-DDD)		mg/kg ds	**14**	**0,008**
S 2,4-DDE (o,p-DDE)		mg/kg ds	**0,014**	**< 0,001**
S 4,4-DDE (p,p-DDE)		mg/kg ds	**0,032**	**0,001**
S 2,4-DDT (o,p-DDT)		mg/kg ds	**< 0,001**	**0,004**
S 4,4-DDT (p,p-DDT)		mg/kg ds	**0,002**	**0,006**
S aldrin		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S dieldrin		mg/kg ds	**0,002**	**< 0,001**
S endrin		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S telodrin		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S isodrin		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S heptachloor		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S heptachloorepoxide (cis)		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S heptachloorepoxide (trans)		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S alfa-endosulfan		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S alfa -HCH		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S beta -HCH		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S gamma -HCH (lindaan)		mg/kg ds	**< 0,001**	**0,011**
S delta -HCH		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S hexachloorbenzeen		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S endosulfansulfaat		mg/kg ds	**< 0,002**	**< 0,002**
S hexachloorbutadieen		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S chloordaan (cis)		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
S chloordaan (trans)		mg/kg ds	**< 0,001**	**< 0,001**
som DDD		mg/kg ds	**18**	**0,010**
som DDE		mg/kg ds	**0,046**	**0,002**
som DDT		mg/kg ds	**0,003**	**0,010**
S som DDD /DDE /DDTs		mg/kg ds	**18**	**0,022**
S som drins (3)		mg/kg ds	**0,003**	**0,002**
S som c/t heptachloorepoxide		mg/kg ds	**0,001**	**0,001**
S som HCHs (3)		mg/kg ds	**0,002**	**0,012**
S som chloordaan		mg/kg ds	**0,001**	**0,001**
som OCBs (waterbodem)		mg/kg ds	**18**	**0,045**
som OCBs (landbodem)		mg/kg ds	**18**	**0,042**

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**525527**
Project omschrijving	:	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Opdrachtgever	:	**Wareco Amsterdam BV**

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	**525527**
Project omschrijving	:	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Opdrachtgever	:	**Wareco Amsterdam BV**

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate	:	Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest	:	Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	:	Conform AS3010 prestatieblad 3
OCBs	:	Conform AS3020 prestatiebladen 1 en 3

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Project	**AX22E-Milieukundige verificatie bodemsanering Baro**
Certificaten	**525527**
Toetsing	**T.2 - Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem**
Toetsversie	**BoToVa 2.0.0**

Toetsdatum: 2 maart 2015 16:24

Monsterreferentie	**0955884**
Monsteromschrijving	MB-18B MB (-)

Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.1	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	25.0	**25**					
Droogrest								
droogrest	%	85.9	**85.9**	@				
Organochloorbestrijdingsmiddelen								
2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	4	**20**					
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	14	**70**					
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	0.014	**0.070**					
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.032	**0.16**					
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.002	**0.010**					
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
dieldrin	mg/kg ds	0.002	**0.010**					
endrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.0007	0.0007	0.1	
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.0009	0.0009	0.1	
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.001	0.001	0.5	
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.002	0.002	0.5	
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.003	0.04	0.5	
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	@				
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.0085	0.027	1.4	
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	**< 0.0070**	@				
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.003			
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
Sommaties								
som DDD	mg/kg ds	18	**90**	NT>I	0.02	0.84	34	
som DDE	mg/kg ds	0.046	**0.23**	IND	0.1	0.13	1.3	
som DDT	mg/kg ds	0.003	**0.014**	-	0.2	0.2	1	
som drins (3)	mg/kg ds	0.003	**0.017**	WO	0.015	0.04	0.14	
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	**< 0.0070**	-	0.002	0.002	0.1	
som HCHs (3)	mg/kg ds	0.002	**0.002**	@				
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	**< 0.0070**	-	0.002	0.002	0.1	
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	18	**90**	IND	0.4			

Toetsoordeel monster 0955884:	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Monsterreferentie	**0955885**							
Monsteromschrijving	MB-28B MB (-)							
Analyse	Eenheid	Analyseres.	**Gestand.Res.**	Toetsoordeel	AW	WO	IND	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	0.3	**10**					
Lutum	% (m/m ds)	25.0	**25**					
Droogrest								
droogrest	%	86.4	**86.4**	@				
Organochloorbestrijdingsmiddelen								
2,4-DDD (o,p-DDD)	mg/kg ds	0.002	**0.010**					
4,4-DDD (p,p-DDD)	mg/kg ds	0.008	**0.040**					
2,4-DDE (o,p-DDE)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
4,4-DDE (p,p-DDE)	mg/kg ds	0.001	**0.0050**					
2,4-DDT (o,p-DDT)	mg/kg ds	0.004	**0.020**					
4,4-DDT (p,p-DDT)	mg/kg ds	0.006	**0.030**					
aldrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
dieldrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
endrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
telodrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
isodrin	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
heptachloor	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.0007	0.0007	0.1	
heptachloorepoxide (cis)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
heptachloorepoxide (trans)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
alfa-endosulfan	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.0009	0.0009	0.1	
alfa - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.001	0.001	0.5	
beta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.002	0.002	0.5	
gamma - HCH (lindaan)	mg/kg ds	0.011	**0.055**	IND	0.003	0.04	0.5	
delta - HCH	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	@				
hexachloorbenzeen	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.0085	0.027	1.4	
endosulfansulfaat	mg/kg ds	< 0.002	**< 0.0070**	@				
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**	-	0.003			
chloordaan (cis)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
chloordaan (trans)	mg/kg ds	< 0.001	**< 0.0035**					
Sommaties								
som DDD	mg/kg ds	0.01	**0.050**	WO	0.02	0.84	34	
som DDE	mg/kg ds	0.002	**0.0085**	-	0.1	0.13	1.3	
som DDT	mg/kg ds	0.01	**0.050**	-	0.2	0.2	1	
som drins (3)	mg/kg ds	0.002	**< 0.010**	-	0.015	0.04	0.14	
som c/t heptachloorepoxide	mg/kg ds	0.001	**< 0.0070**	-	0.002	0.002	0.1	
som HCHs (3)	mg/kg ds	0.012	**0.012**	@				
som chloordaan	mg/kg ds	0.001	**< 0.0070**	-	0.002	0.002	0.1	
som OCBs (landbodem)	mg/kg ds	0.042	**0.21**	-	0.4			

Toetsoordeel monster 0955885:	Klasse industrie

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
NT>I	Niet toepasbaar > Interventiewaarde
-	<= Achtergrondwaarde
IND	Industrie
WO	Wonen

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS


BIJLAGE 19

Boorbeschrijvingen en plaatsingsrapporten peilbuizen en deepwells

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

Boring: Deepwell 1+2

Datum: 17-11-2014



Projectnaam: Barneveld
Projectcode: P140835

Opdrachtgever: Verhoeve Milieu & Water
Lokatienaam:

BIJLAGE 26, VELDWERKRAPPORTAGE BRL 2100, Versie 1 OKTOBER 201

BOUTEN GRONDWATERTECHNIEK

Opdrachtgever	Verhoeve milieu		
Conactpersoon	Bram Aalders		
Projectnummer	P140835	Ref. Opdrachtgever	Barneveld

Voorbeschrijving uit te voeren werkzaamheden en te gebruiken materialen zie de werkbon

Naam boormeester	R. Bouten / W. Stevens

VOORBEREIDING	*Vooraf invullen door projectvoorbereider*	
Melding gedaan en vergunningen verkregen?	(Ja) / Nee / NVT	
KLIC gegevens bekend?	(Ja) / Nee / NVT	
Planning haalbaar?	(Ja) / Nee	
Toe te passen boortechniek?		Zuigboren
Te gebruiken boorstelling?		Combi 300
Werkzaamheden in de verontreinigd gebied?	Ja / (Nee) / NVT	
Verwachte grondwaterstand?		
Is er spanningswater/ stijghoogte?	Ja / (Nee) / NVT	
Verwachte scheidende lagen in m-mv		bovenin
Wijze van detectie van scheidende lagen?		maken boorbeschrijving
Wijze van voorkomen verspreiding verontreiniging?		afdichten met klei
Gebruik van een casing? Diameter?	(Ja) / Nee / NVT	1500 mm

VOORAF BEKENDE INFORMATIE *Vooraf invullen door projectvoorbereider*

☐ Werken langs of op de openbare weg? ☐ Werken op of langs het spoor?

☐ Asbestverdacht? ☐ Explosieve verdacht?

☐ Toxische stoffen? *Bij aangevinkt onderwerp, bijlage toegevoegd met een beschrijving van de situatie/ te nemen stappen*

UITVOERING *Invullen door boormeester* Richard Bouten

Datum uitvoering 17-11-2014 Start(tijd) 6.00 Einde(tijd) 17.00

CONTROLES	*Invullen door boormeester*	
Voorgegraven?	Ja / (Nee) / NVT	
Vergunning aanwezig?	(Ja) / Nee / NVT	
KLIC gegevens gezien?	(Ja) / Nee / NVT	
Uitgevoerde boormethode?	☐ Pulsen / ☐ Sonisch / ☐ Avegaar / ☑ Zuigboring / ☐ Spoelboring	
Boordiameter?	Ø500	mm
Booradditieven gebruikt? Ja/Nee	Ja: n.v.t	
Boorafstand tot gebouwen min 10 x boordiameter	n.v.t	meter
Boorpunt (boorlocatie)	X: weet uitvoerder?	Y:
Situatie op locatie, zoals verwacht?	(Ja) / Nee / NVT	
Scheidende lagen bepaald en vastgelegd?	(Ja) / Nee / NVT	

Als de scheidende lagen NIET zijn vastgelegd of < 10 cm, werk dan het gehele boorgat af met zwelklei.

Als de scheidende lagen WEL zijn vastgelegd, maak dan een boosraat met bodemopbouw conform blanco boorstaat.

Hoeveel liter werkwater is gebruikt per boring	12000 liter	Ec 0,19
Boormateriaal schoongemaakt na boring?	(Ja) / Nee / NVT	
Boorgat (maaiveld) afgedicht?	(Ja) / Nee / NVT	
Afwijking t.o.v. BRL 2100?	Ja / (Nee) / NVT	
Aantal zakken zwelklei en type zwelklei	10 per boring à 25/kg/zak	zakken
Casing toegepast?	Ja / (Nee) / NVT	mm

OVERIGE ASPECTEN *Invullen door boormeester*	
Gesteente of andere bijzondere formaties aangetroffen?	nvt
Passief geurwaarnemingen, asbest, overige.	nee
Opmerkingen/ afwijkingen (o.a. protocol 2101) en aagetroffen maatregelen (zoz):	nvt

Naam boormeester:	R. Bouten	Paraaf:	R

Bovenstaande meedewerkers verklaren de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd.


Bijlagen: ☐ boorplan/ ☐ KLIC gegevens/ ☐ boorstaat/ ☐ overige

Boring nummer 1+2	X-coordinaat	Y-coordinaat

Projectnaam: Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld
Projectcode: 014127
Schaal 1: 30


BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

Boring: PB 1
Datum: 14-11-2014
Boormeester: A. Zweers




0
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Edelmanboor
-160
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, grijs, Edelmanboor
-180
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Edelmanboor
-300

Boring: PB 2
Datum: 14-11-2014
Boormeester: A. Zweers




0
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, Edelmanboor
-130
Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, Edelmanboor
-150
Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, Edelmanboor
-300

Boring: PB 3
Datum: 14-11-2014
Boormeester: A. Zweers



0
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, Edelmanboor
-90
Zand, matig fijn, matig siltig, bruingrijs, Edelmanboor
-200
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Edelmanboor
-300

Boring: PB 4
Datum: 14-11-2014
Boormeester: A. Zweers



0
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, Edelmanboor
-50
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Edelmanboor
-100
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, Edelmanboor
-150
Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, Edelmanboor
-200
Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Edelmanboor
-300

Getekend volgens NEN 5104

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

BIJLAGE 20

Kwaliteitsborging

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

Bijlage rapportage BRL

Uitvoering van bodemonderzoek c.q. bodemsanering (en) gerelateerde activiteiten vindt plaats onder gecertificeerde processen. In de diverse aan certificatie ten grondslag liggende beoordelingsrichtlijnen zijn eisen gesteld aan het verslagleggingstraject, daarvoor moeten bepaalde voorgeschreven items in rapportages opgenomen zijn. Deze zijn hieronder weergegeven, van toepassing zijn alleen die items die betrekking hebben op de in rapportages genoemde activiteiten.

Algemeen:
Buro Antares is een onafhankelijk opererend adviesbureau welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever c.q. eigenaar van de onderzoekslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer gestelde eisen voor interne functiescheiding.

Onderstaande certificaten zijn afgegeven voor Buro Antares, Aventurijn 600 te Dordrecht. De onder certificaat uit te voeren werkzaamheden zijn uitgevoerd vanuit deze vestiging. De contacten en correspondentie heeft plaats gevonden vanuit de regio's.

BRL SIKB 1000 Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen:
De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk: MB-047) op grond van:

- protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie;
- protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen.

Het procescertificaat van Buro Antares en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever die in geval van monsters aan grond voor nuttige toepassing dan zelf in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is erkend.

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek:
De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk VB-017) op grond van:

- protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen;
- protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters;
- protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek;
- protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg:
De werkzaamheden zijn door Buro Antares uitgevoerd onder certificaat (kenmerk BB-035) op grond van:

- protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg;
- protocol 6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg.

Keurmerken:
Het keurmerk is alleen van toepassing op de in de rapportage opgenomen voor de situatie relevante reikwijdte.

Onafhankelijkheidsverklaring:

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

Hierbij verklaart de monsternemer / milieukundig begeleider / projectleider op generlei wijze verbonden te zijn met de opdrachtgever c.q. eigenaar van de onderzoekslocatie / saneringslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan binnen een overkoepelende organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer gestelde eisen voor interne functiescheiding. Eén en ander conform de onderstaande en voornoemde BRL's en de hierin genoemde voorwaarden ten aanzien van onafhankelijkheid.

Projectnummer: 014127
Projectnaam: Evaluatieverslag (processturing), bodemsanering Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld

De werkzaamheden in onderhavig rapport zijn uitgevoerd onder procescertificaat als genoemd volgens onderstaand protocol en met inachtneming van eventuele in de rapportage genoemde afwijkingen *(aanvinken wat van toepassing is).*

- ◊ SIKB BRL 1001 *Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie*
- ◊ SIKB BRL 1002 *Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen*
- ◊ SIKB BRL 2001 *Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen*
- ◊ SIKB BRL 2002 *Het nemen van grondwatermonsters*
- ◊ SIKB BRL 2003 *Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek*
- ◊ SIKB BRL 2018 *Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem*
- ◊ SIKB BRL 6001 *Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg*
  - ● processturing
  - ○ verificatie
- ◊ SIKB BRL 6002 *Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg*
  - ○ processturing
  - ○ verificatie

Projectleider:

M. Roording paraaf:

Monsternemer / milieukundig begeleider:

A. Zweers paraaf:

© Buro Antares, Ambachtsweg 10, NL-7021 BT ZELHEM, Postadres: Postbus 31, NL-7020 AA ZELHEM

BURO ANTARES
INGENIEURS EN ADVISEURS

www.buroantares.nl

Gedrukt met biologisch afbreekbare inkt op FSC gecertificeerd papier.