

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Bijlage bij besluit, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Agra-Matic B.V.	-

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Baak	2FUwP3r85T	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
19 januari 2016, 11:15	2015	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	8.416,80 kg/j	8.456,00 kg/j	39,20 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Buurserzand & Haaksbergerveen		Overijssel
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
0,62	0,75	+ 0,13


Toelichting

Benodigde depositieruimte berekening


Locatie
Vergunde situatie



Emissie
(per bron)
Vergunde situatie




Naam	Mestopslagloods
Locatie (X,Y)	232948, 454360
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,0 MW
Temporele variatie	Diervverblijven (Alleen NH3)
NH3	1.836,00 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **232951, 454402**
Uitstoothoogte **4,1 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.092,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.3	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.10)	7.280	NH ₃	0,150	1.092,00 kg/j



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **232977, 454386**
Uitstoothoogte **3,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.092,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.3	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.10)	7.280	NH ₃	0,150	1.092,00 kg/j



Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **232940, 454420**
Uitstoothoogte **4,1 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.092,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.3	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.10)	7.280	NH ₃	0,150	1.092,00 kg/j




Naam **Stal E**
Locatie (X,Y) **232945, 454347**
Uitstoothoogte **2,8 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **3.304,80 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	36.720	NH ₃	0,090	3.304,80 kg/j


Locatie
Beoogde situatie



Emissie
(per bron)
Beoogde situatie




Naam	Mestopslagloods
Locatie (X,Y)	232917, 454397
Uitstoothoogte	5,0 m
Warmteinhoud	0,0 mW
Temporele variatie	Dierverblijven (Alleen NH ₃)
NH ₃	2.630,00 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **232951, 454402**
Uitstoothoogte **4,1 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **972,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	10.800	NH ₃	0,090	972,00 kg/j




Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **232977, 454386**
Uitstoothoogte **3,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **972,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	10.800	NH ₃	0,090	972,00 kg/j



Naam **Stal E**
Locatie (X,Y) **232961, 454358**
Uitstoothoogte **3,8 m**
Warmteinhoud **0,0 mW**
NH₃ **2.790,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.09.V1)	31.000	NH ₃	0,090	2.790,00 kg/j



Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **232940, 454420**
Uitstoothoogte **4,1 m**
Warmteinhoud **0,0 mW**
NH₃ **1.092,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.9.3	grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2011.10)	7.280	NH ₃	0,150	1.092,00 kg/j

Depositie
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2015)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Buurserzand & Haaksbergerveen	Habitatrichtlijn	2.752,44	0,83	●
Stelkampsveld	Habitatrichtlijn	2.528,31	1,98	●
Sallandse Heuvelrug	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	3.896,52	0,26	●
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	Habitatrichtlijn	2.847,40	0,21	●
Engbertsdijksvenen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.673,40	0,16	●
Lemselermaten	Habitatrichtlijn	2.584,21	0,23	●
Witte Veen	Habitatrichtlijn	2.789,54	0,43	●
Korenburgerveen	Habitatrichtlijn	2.806,28	0,72	●
Aamsveen	Habitatrichtlijn	2.479,41	0,28	●
Springendal & Dal van de Mosbeek	Habitatrichtlijn	5.463,27	0,18	●
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	3.345,18	0,19	●
Vecht- en Beneden- Reggegebied	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.884,96	0,10	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.594,64	0,20	●
Bekendelle	Habitatrichtlijn	2.645,94	0,39	●
Borkeld	Habitatrichtlijn	2.740,95	0,40	●

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Willinks Weust	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.444,45	0,31	●
Lonnekermeer	Habitatrichtlijn	2.495,89	0,32	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.593,85	0,16	●
Landgoederen Oldenzaal	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.876,72	0,24	●
Wooldse Veen	Habitatrichtlijn	2.078,69	0,20	●
Dinkelland	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.898,84	0,19	●
Wierdense Veld	Habitatrichtlijn	2.926,68	0,16	●
Boetelerveld	Habitatrichtlijn	2.773,26	0,13	●
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	Habitatrichtlijn	2.623,69	0,13	●
Bargerveen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.512,26	0,07	●

Depositie overige gebieden (rekenjaar 2015)


Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
STEKKENKAMP		1.857,48	0,07	●

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectverschil
(Buurserzand & Haaksbergerveen)

 Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,62	0,75	+ 0,13	0,83	●	✓
Stelkampsveld	1,64	1,68	+ 0,04	1,98	●	✓
Sallandse Heuvelrug	0,10	0,13	+ 0,03	0,26	●	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,14	0,17	+ 0,03	0,21	●	✓
Engbertsdijksvenen	0,09	0,12	+ 0,03	0,16	●	✓
Lemselermaten	0,15	0,18	+ 0,03	0,23	●	✓
Witte Veen	0,23	0,25	+ 0,02	0,43	●	✓
Korenburgerveen	0,68	0,71	+ 0,02	0,72	●	✓
Aamsveen	0,16	0,18	+ 0,02	0,28	●	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,12	0,13	+ 0,02	0,18	●	✓
Veluwe	0,15	0,17	+ 0,02	0,19	●	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	>0,05	0,07	+ 0,01	0,10	●	✓
Landgoederen Brummen	0,13	0,14	+ 0,01	0,20	●	✓
Bekendelle	0,32	0,33	+ 0,01	0,39	●	✓
Borkeld	0,32	0,33	+ 0,01	0,40	●	✓
Willinks Weust	0,26	0,27	+ 0,01	0,31	●	✓
Lonnekermeer	0,28	0,29	+ 0,01	0,32	●	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Rijntakken	0,07	0,08	+ 0,01	0,16	●	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,20	0,20	+ 0,01	0,24	●	✓
Wooldse Veen	0,20	0,20	+ 0,00	0,20	●	✓
Dinkelland	0,16	0,17	+ 0,00	0,19	●	✓
Wierdense Veld	0,15	0,15	+ 0,00	0,16	●	✓
Boetelerveld	0,11	0,11	+ 0,00	0,13	●	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,12	0,12	+ 0,00	0,13	●	✓
Bargerveen	>0,05	0,06	+ 0,00	0,07	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding*
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,62	0,75	+ 0,13	●	✓
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,51	0,57	+ 0,07	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,59	0,65	+ 0,06	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,48	0,53	+ >0,05	●	✓
H513o Jeneverbesstruwelen	0,32	0,36	+ 0,04	●	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,32	0,36	+ 0,04	●	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,36	0,40	+ 0,03	●	✓
H403o Droge heiden	0,31	0,34	+ 0,03	●	✓
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,33	0,34	+ 0,01	●	✓
H723o Kalkmoerassen	0,31	0,32	+ 0,00	●	✓
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,32	0,32	+ 0,00	●	✓

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,64	1,68	+ 0,04	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,64	1,68	+ 0,04	●	✓
H4030 Droge heiden	1,33	1,36	+ 0,03	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	1,33	1,36	+ 0,03	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,19	1,22	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,26	1,29	+ 0,03	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	1,14	1,16	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,13	1,16	+ 0,03	●	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,10	0,13	+ 0,03	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,10	+ 0,01	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,17	+ 0,03	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,15	+ 0,00	●	✓

Engbertsdijksvenen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,12	+ 0,03	●	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,07	+ 0,00	●	✓

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,18	+ 0,03	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,19	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,18	0,19	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,25	+ 0,02	●	✓
H4030 Droge heiden	0,23	0,25	+ 0,02	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,25	+ 0,02	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	0,21	+ 0,01	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,28	0,28	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,28	0,28	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,32	0,32	+ 0,00	●	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,68	0,71	+ 0,02	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,57	0,59	+ 0,02	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,59	0,61	+ 0,02	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,60	0,62	+ 0,02	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,52	0,54	+ 0,01	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,53	0,53	+ 0,01	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,38	0,38	+ 0,00	○	-
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,48	0,48	+ 0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,38	0,38	+ 0,00	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,38	0,38	+ 0,00	●	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,18	+ 0,02	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	0,25	+ 0,01	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,26	+ 0,01	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,13	+ 0,02	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,11	+ 0,01	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,11	+ 0,01	●	✓
H4030 Droge heiden	0,13	0,14	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,14	0,15	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,14	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,14	+ 0,00	●	✓
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9190 Oude eikenbossen	0,15	0,17	+ 0,02	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,18	+ 0,01	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	>0,05	+ 0,01	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	0,07	+ 0,00	●	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,07	+ 0,01	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,08	+ 0,01	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	>0,05	0,06	+ 0,01	●	✓
H4030 Droge heiden	0,05	>0,05	+ 0,01	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	>0,05	+ 0,01	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,14	+ 0,01	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,14	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,14	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,14	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,32	0,33	+ 0,01	●	✓
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,33	0,34	+ 0,01	●	✓
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,33	0,34	+ 0,01	●	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,32	0,33	+ 0,01	●	✓
H513o Jeneverbesstruwelen	0,39	0,40	+ 0,01	●	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,31	0,32	+ 0,01	●	✓
H403o Droge heiden	0,29	0,30	+ 0,01	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
H316o Zure vennen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,26	0,27	+ 0,01	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26	0,27	+ 0,01	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,26	0,27	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,26	0,27	+ 0,01	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,27	+ 0,01	●	✓

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,29	+ 0,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,28	0,29	+ 0,01	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,28	+ 0,01	●	✓
H4030 Droge heiden	0,30	0,30	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,31	0,32	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,07	0,08	+ 0,01	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,07	+ 0,01	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,14	0,14	+ 0,00	○	-
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	+ 0,00	●	-
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,05	0,05	+ 0,00	○	-

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,20	+ 0,01	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,19	0,19	+ 0,01	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,19	+ 0,01	●	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg120, Hg160A)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,17	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,14	+ 0,00	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,10	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,12	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,12	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,09	+ 0,00	○	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓

Bargerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding*
- ☒ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ☒ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
STEKKENKAMP	0,06	0,06	+ 0,00	0,07		

☐ Geen overschrijding☒ Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitatype

STEKKENKAMP

☐ Geen overschrijding

☒ Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie
buitenland

Duitsland


Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,48	0,54	+ 0,06
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,48	0,53	+ 0,05
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,90	0,92	+ 0,03
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,15	0,17	+ 0,02
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,48	0,49	+ 0,01
Gildehauser Venn	0,11	0,13	+ 0,01
Schwattet Gatt	0,35	0,36	+ 0,01
Berkel	0,29	0,30	+ 0,01
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,21	0,22	+ 0,01
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,22	0,23	+ 0,01
Liesner Wald	0,18	0,18	+ 0,01
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,19	0,19	+ 0,01
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,05	>0,05	+ 0,01
Kalflack	0,05	>0,05	+ 0,01
Bentheimer Wald	0,17	0,18	+ 0,00
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,18	0,18	+ 0,00
Rünenberger Venn	0,18	0,18	+ 0,00
Feuchtwiese Ochtrup	0,11	0,11	+ 0,00
Wacholderheide Hörsteloe	0,26	0,26	+ 0,00

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Vechte	0,09	0,09	+ 0,00
Dornicksche Ward	0,14	0,14	+ 0,00
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,14	0,14	+ 0,00
Itterbecker Heide	0,14	0,14	+ 0,00
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,19	0,19	+ 0,00
Kleingewässer Achterberg	0,13	0,13	+ 0,00
NSG Emmericher Ward	0,09	0,10	+ 0,00
Tillenberge	0,11	0,11	+ 0,00
Samerrott	0,10	0,10	+ 0,00
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,11	0,11	+ 0,00
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,10	0,10	+ 0,00
Engdener Wüste	0,08	0,09	+ 0,00
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,08	0,08	+ 0,00
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,11	0,11	+ 0,00
Wald bei Haus Burlo	0,09	0,09	+ 0,00
Hesepers Moor, Engdener Wüste	0,09	0,09	+ 0,00
Ems	0,06	0,07	+ 0,00
Felsbachaue	0,11	0,11	+ 0,00
Schnippenpohl	0,09	0,09	+ 0,00
Reichswald	0,06	0,06	+ 0,00

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Syen-Venn	0,07	0,07	+ 0,00
Harskamp	0,08	0,08	+ 0,00
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,08	0,08	+ 0,00
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,08	0,08	+ 0,00
Weiher am Syenvenn	0,07	0,08	+ 0,00
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,07	0,07	+ 0,00
Wisseler Dünen	0,12	0,12	+ 0,00
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,10	0,10	+ 0,00
Gutswald Stovern	0,09	0,09	+ 0,00
Üfter Mark	0,08	0,08	+ 0,00
Ahlder Pool	0,08	0,08	+ 0,00
Grosses Veen	0,08	0,08	+ 0,00
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,07	0,08	+ 0,00
Kaninchenberge	>0,05	0,06	+ 0,00
Sundern	0,10	0,10	+ 0,00
Bachsystem des Wienbaches	0,07	0,07	+ 0,00
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,06	0,07	+ 0,00
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,09	0,09	+ 0,00
Salzbrunnen am Rothenberg	0,08	0,08	+ 0,00

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,07	0,07	+ 0,00
Lichtenhagen	0,07	0,07	+ 0,00
Gartroper Mühlenbach	0,06	0,06	+ 0,00
Esterfelder Moor bei Meppen	0,06	0,06	+ 0,00
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	>0,05	>0,05	+ 0,00
Dämmer Wald	0,08	0,08	+ 0,00
Schwarzes Wasser	0,07	0,07	+ 0,00
Lippeaue	0,07	0,07	+ 0,00
Kranenmeer	0,07	0,07	+ 0,00
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	>0,05	>0,05	+ 0,00
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,11	0,11	+ 0,00
Berger Keienvenn	0,07	0,07	+ 0,00
Weißes Venn / Geisheide	>0,05	>0,05	+ 0,00
Steinbach	0,06	0,06	+ 0,00
Uedemer Hochwald	0,07	0,07	+ 0,00
Schwarzes Venn	0,06	0,06	+ 0,00
Wienbecker Mühle	0,06	0,06	+ 0,00
Untere Haseniederung	0,06	0,06	+ 0,00
NSG Kranenburger Bruch	0,06	0,06	+ 0,00
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,06	0,06	+ 0,00

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
Stollbach	>0,05	0,06	+ 0,00
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	>0,05	>0,05	+ 0,00
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,07	0,07	+ 0,00
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,05	>0,05	+ 0,00
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,06	0,06	+ 0,00
NSG Weseler Aue	>0,05	>0,05	+ 0,00
NSG Grietherorter Altrhein	>0,05	>0,05	+ 0,00
Fleuthkuhlen	0,06	0,06	+ 0,00



Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>