



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63066

Ten name van: Provincie Zuid Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 's-Gravenhage

Locatie: perceel kadastraal bekend Benthuizen, sectie B nummer 2692

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 februari 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Antea Nederland BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.010472. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatietekeningen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende handelingen:

- Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van een verhoogde duiker en een schot als tijdelijke peilscheiding en het daarmee opzetten van het waterpeil tot maximaal NAP min 5,35 m in een gedeelte van de Eerste Tocht;
- Het verwijderen van eerder aangebrachte tijdelijke peilscheidende werken.

2 Overwegingen betreffende de aanvraag

2.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het verwijderen van eerder aangebrachte peilscheidende werken (nummer 7 en 8 op bijlage 3)

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

2.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het vooruitlopend op het in ontwikkeling zijnde peilbesluit opzetten van het waterpeil, totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (Bentwoud) herzien wordt;
- het daartoe aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van peilscheidende werken en het verwijderen van eerder aangebrachte tijdelijke peilscheidende werken.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



3.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage.
- II. Voorschrift 17 uit vergunning V58438 in te trekken en de vergunning met V58438 daartoe te wijzigen.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het vooruitlopend op het in ontwikkeling zijnde peilbesluit opzetten van het waterpeil tot maximaal NAP min 5,35 m, totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (Bentwoud) herzien wordt;
 - b. het daartoe aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van peilscheidende werken en
 - c. het verwijderen van eerder aangebrachte (tijdelijke) peilscheidende werken welke eerder waren vergund in vergunningen met nummers V50767 en V58438.

een en ander ter hoogte van het ketenpark van Boskalis aan de N209 te Benthuisen, kadastraal bekend Benthuisen, sectie B nummer 2692; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) 1 t/m 4 die bij dit besluit behoren.

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



4 Ondertekening

Besloten te Leiden op 24 maart 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

5 Verzending

Verzonden op 24 maart 2016

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West Holland;
3. Aanvrager: Antea Nederland BV, Rivium Westlaan 72, 2909 LD Capelle aan den IJssel.



6 Voorschriften

6.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Tijdelijke peilopzet en bijbehorende peilregulerende werken

1. De nieuw aan te leggen verhoogde duiker (nr. 6 op bijlage 3) moet een diameter hebben van 1000 mm en moet zo worden aangelegd en gehouden dat het laagste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,35 m. Dit is de bovengrens van het nieuw in te stellen flexpeil in Bentwoud.
2. Aanvullend moet er ter hoogte van nummer 11 op bijlage 3 een schot worden geplaatst bij de duiker in de oostelijke wegsloot met de bovenkant op NAP min 5,35 m.
3. Aan de uitstroomzijde van de peilregulerende werken moeten maatregelen worden getroffen om uitspoeling van de bodem en het talud te voorkomen.
4. De peilregulerende werken moeten standzeker zijn en mogen niet onder- en/of achterloops zijn.
5. Maatregelen 2, 4 en 5 (het verwijderen van eerder aangebrachte peilscheidende werken, zie bijlage 3) mogen pas worden uitgevoerd als de nieuwe peilscheiding (nummer 6 en 11 op bijlage 3) is gerealiseerd en goed functioneert.
6. Ter plaatse van het gebied zoals aangegeven in bijlage 2 mag een peil ingesteld worden van niet hoger dan NAP min 5,35 m.
7. Indien blijkt dat de drempel ter hoogte van nummer 3 de aanvoer van water in droge perioden beperkt moeten aanvullende maatregelen worden genomen.

Algemeen Technische Voorschriften

8. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik (doch uiterlijk bij inwerkingtreding van het nieuwe peilbesluit én bij een gewaarborgde afvoer van de tuinders) volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



6.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

7.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. het vooruitlopend op het in ontwikkeling zijnde peilbesluit opzetten van het waterpeil, totdat het peilbesluit van de polder De Noordplas (Bentwoud) herzien wordt;
- b. het daartoe aanbrengen, tijdelijk hebben en weer verwijderen van peilscheidende werken en;
- c. het verwijderen van eerder aangebrachte (tijdelijke) peilscheidende werken welke eerder waren vergund in vergunningen met nummers V50767 en V58438.

in Bentwoud is getoetst aan:

- Regel 3: dempen;
- Regel 4: duikers;
- Regel 17: wijzigen van het peil.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. Artikel 1, 2, 5 en 6 van Regel 3: demping;
2. artikel 1 t/m 3 van Regel 4: duikers;
3. artikel 1, 3 en 4 van Regel 17: wijzigen van het peil.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder De Noordplas, WW-25AD:

- zomerpeil is NAP min 5,83 m;
- winterpeil is NAP min 5,99 m (schouwpeil).

Voor het onderhavig gebied is een peilbesluit in voorbereiding, waarin een flexpeil tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5,95 m is voorgenomen. Zodra dit peilbesluit van kracht wordt zullen de tijdelijke maatregelen zoals in deze vergunning beschreven niet meer noodzakelijk zijn en moeten ze worden verwijderd.

Motivering

De aanvraag is getoetst aan uitvoeringsregel 3 (demping), 4 (dam met duiker) en 17 (peilafwijkingen). Het betreft een specifieke situatie zoals hieronder wordt toegelicht.

Het Bentwoud wordt heringericht en krijgt daarmee een andere functie dan voorheen; agrarisch landgebruik wordt vervangen door recreatief landgebruik. Om deze functie te faciliteren bereidt het hoogheemraadschap van Rijnland een peilbesluit voor waarin een hoger (flexibel) waterpeil wordt gehanteerd dan in het vigerend peilbesluit het geval is.



Het gebied wordt echter nu al ingericht, waarbij de wens bestaat om vooruitlopend op het peilbesluit de waterstanden te verhogen om zoveel mogelijk regenwater vast te houden voor het komende seizoen, zodat er in de zomer geen water hoeft te worden ingelaten.

De huidige aanvraag is er op gericht om een aantal bestaande tijdelijke maatregelen te vervangen door 2 nieuwe, om daarmee het nieuw ingerichte gebied aan te sluiten op het omringende, reeds opgezette peilgebied van Rijnwoude Fase II. Dat zal gebeuren door één hoger gelegen duiker aan te leggen waarvan de binnenonderzijde op NAP min 5,35 m ligt (maatregel 6 op bijlage 3), zodat er maximaal oppervlaktewater kan worden vastgehouden in deelgebied Rijnwoude I en II. Aanvullend is een tijdelijke maatregel (bijvoorbeeld een schot, maatregel 11 op bijlage 3) voorgeschreven ter hoogte van de inrit van het ketenpark van Boskalis (zie bijlage 4) ter voorkoming van lekkagestroming via de watergang ten zuiden van het ketenpark. Daardoor wordt het water in het gebied vastgehouden tot een maximaal peil van NAP min 5,35 m. Dit is overeenkomstig het voornemen tot peilopzet in het in voorbereiding zijnde peilbesluit. Na inwerkingtreding van het peilbesluit zullen de tijdelijke maatregelen worden verwijderd en zal het gebied worden opgenomen in het peilvak Bentwoud. Daarbij zal goed moeten worden gekeken naar de afwatering van de nog aanwezige tuinders aan de Hoogeveenseweg.

Door het plaatsen van een verhoogde duiker (nr. 6) en een schot (nr. 11) voor de bestaande duiker nabij het ketenpark van Boskalis worden een aantal bestaande maatregelen overbodig. Dit zijn (zie bijlage 3):

1. Verwijdering van deze dam is reeds vergund in V60954;
2. Deze bestaande verhoogde duiker zal worden verwijderd; voorschrift 13 in V58438 kan daarmee komen te vervallen;
3. De aanwezige stelconplaten (ter bescherming van 150 KV kabel van TenneT) zullen verlaagd worden aangebracht en de hoofdwatgang zal ter plaatse van deze drempel worden verbreed om de bestaande drempel te verlagen. Voorschrift 17 in V58438 kan daarmee komen te vervallen. Conform afspraak met de Provincie Zuid Holland, Wouter den Breems op 4-3-2016 is de gerealiseerde verbinding (volgens berekening) nét niet voldoende om bij droogte het achterliggende gebied van voldoende water te voorzien en zal worden gezien of dit in de praktijk tot problemen leidt. Mocht in praktijk blijken dat er toch problemen zijn met het aanvoeren van water in droge perioden moeten alsnog maatregelen worden getroffen om de beperkingen weg te nemen (zie voorschrift 7);
4. Verwijderen van deze verhoogde duiker, vergund in vergunning V50767, wordt middels deze vergunning geregeld;
5. Verwijderen van deze verhoogde duiker, wordt middels deze vergunning geregeld.

Daarnaast worden een aantal tijdelijke voorzieningen verwijderd die eerder overbodig zijn geworden. Dit zijn maatregel 7 en 8, beide vergund in vergunning V50767, waarbij de verwijdering middels zorgplicht wordt geregeld.

Overige locaties:

9. Isolatie geëist in fase 1 (V58438): De westelijk gelegen moeraszone op bijlage 3 moet door middel van een dam gescheiden van het bestaande watersysteem worden aangelegd. De moeraszone mag pas op het bestaande watersysteem worden aangesloten, zodra een goede waterkwaliteit is geborgd door het aanbrengen van een tweede doorgaande verbinding met het overige watersysteem.



10. Afvoer voor tuinders moet voorlopig op deze locatie worden behouden.

7.2 Conclusie

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de uitvoeringsregels 3 (demping), 4 (dam met duiker) en 17 (peilafwijkingen).

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : C. van Schaik
Doorkiesnummer : 071 306 3472
E-mail : christianne.schaik@rijnland.net